QAASUITSUP
KOMMUNIA

Kommuneplani 2014-26 | Kommuneplan 2014-26





Imai

Tikilluarit 5

Takorluukkat aamma pingaarnertut iluseq ... 9
Killiffiup allaaserinera 12
Anguniakkat 20
Sammivilersuutit pingaarnerit 40

Nunaminertanik agguaassisarneq 65

Illoqarfiit nunaqarfiillu pilersaarutaat 81
Aalajangersakkat nalinginnaasut 82

Asi 97

Aasiaat 111
Akunnaaq 123
Ikamiut 127
Kitsissuarsuit 133
Ilulissat 137
Ilimanaq 155
Oqaatsut 161
Qeqertaq 165
Saqqaq 169
Kangaatsiaq 173
Attu 185
Iginniarfik 189
Ikerasaarsuk 193
Niaqornaarsuk 197
Qaanaaq 201
Qeqertat 215
Savissivik 221
Siorapaluk 227
Qasigiannguit 233
Qeqertarsuaq 245
Kangerluk 259
Upernavik 263
Aappilattoq 279
Innaarsuit 285
Kangersuatsiaq 291
Kullorsuaq 297
Naajaat 303
Nutaarmiut/Ikerasarssuk 307
Nuussuaq 311
Tasiusaq 317
Upernavik Kujalleq 321
Uummannaq 327
Ikerasak 341
Illorsuit 347
Niaqornat 351
Nuugaatsiaq 357
Qaarsut 363
Saattut 369
Ukkusissat 373

ILANNGUSSAQ 1
Illoqarfinni nunaqarfinnilu nunaminertat

ILANNGUSSAQ 2
Nunaminertat Asimiittut

Indhold

Velkommen 5

Vision og hovedstruktur 9
Statusbeskrivelse 12
Målsætninger 20
Overordnet hovedstruktur 40

Arealtildelinger. 65

By- og bygdeplaner 81
Generelle bestemmelser 82

Det åbne land 97

Aasiaat 111
Akunnaaq 123
Ikamiut. 127
Kitsissuarsuit 133
Ilulissat 137
Ilimanaq 155
Oqaatsut 161
Qeqertaq 165
Saqqaq 169
Kangaatsiaq 173
Attu 185
Iginniarfik. 189
Ikerasaarsuk 193
Niaqornaarsuk 197
Qaanaaq 201
Qeqertat 215
Savissivik 221
Siorapaluk 227

Qasigiannguit 233
Qeqertarsuaq 245
Kangerluk 259
Upernavik 263
Aappilattoq 279
Innaarsuit 285
Kangersuatsiaq 291
Kullorsuaq 297
Naajaat 303
Nutaarmiut/Ikerasarssuk 307
Nuussuaq 311
Tasiusaq 317
Upernavik Kujalleq 321
Uummannaq 327
Ikerasak 341
Illorsuit 347
Niaqornat 351
Nuugaatsiaq 357
Qaarsut 363
Saattut 369
Ukkusissat 373

BILAG 1
Delområder for byer og bygder

BILAG 2
Delområder for det åbne land

Tikilluarit

Kommunalbestyrelsip, Qaasuitsup Kommuniata kommuneplanissaatut ataatsimoortumik siunnersuusiaq siulleq, akuersissutigereernikuuaa. Kommuneplanikkut allaaserineqarput kommunip, ukiuni tulliuttuni 12-ni 2026-ip tungaanut, ineriartornissaanut takorluukkagut anguniakkagullu.

Kommuneplani tassaavoq Qaasuitsup Kommuniata kommuneplania siullerpaaq, tassanilu, kommuniusimasut arfineq pingasut pilersaarutaat, ataatsimoortinneqarput. Imaappoq, pilersaarut manna, suliamik annertoorujussuarmik tunuliaqutaqarpoq. Aallaavik ataatsimoortumillu tunngavissaq akuersissutigineqarpoq Pilersaarummut suleriaaseq 2010'kkut, tassani kommuni tamakkerlugu takorluugaq ataani takuneqarsinnaasoq akuersissutigineqarluni:

Qaasuitsup Kommuniani inunnut, misigisassanut, ineriartornernullu assigiinngitsorpassuarnut inissaqarpoq.

Inuuniarnernitsinni tunngavigisagut ataqqillugit – pinngortitaq kusanartorsuaq, pinngortitap pissarititai, kulturi asseqanngitsoq – inooriaatsimut nutaamut, ataatsimoorussanut nutaanut, imminut nammattumik nutaaliaasumik ineriartornermut, immitsinnullu inissaqartitsisumik pilersitsivugut.

Takorluukkap oqaasinaaraa: Inuunermut inissaqarpoq.

Maannakkut kommuneplanimut siunnersuut sapaatip akunnerini arfineq pingasuni tamanut ammasumik tusarniutigineqartussaanngorlugu nassiunneqarpoq. Piffissap taassuma iluani kikkulluunniit – innuttaasut, suliffeqarfiit, pisortat sullissivii, peqatigiiffiit allallu – oqaaseqaateqarsinnaallutillu siunnersuutinik saqqummiussaqarsinnaapput. Tamanut ammasumik tusarniaanerup ingerlanerani innuttaasunik ataatsimiititsinerit arlallit ingerlanneqartussaapput. Tamakkua, annertunerusumik atuarsinnaavatit, immikkoortumi "Maannakkut pisut". Tamanut ammasumik tusarniaaffissaatitaasoq naammassippat, kommunalbestyrelsip, oqaaseqaataasimasinnaasut allannguutissatullu siunnersuutit, suliarissavai, tamatumalu kingorna siunnersuut inaarutaasumik akuersissutigalugu.

Velkommen

Kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til den første samlede kommuneplan for Qaasuitsup Kommunia.

Kommuneplanen beskriver vores vision og målsætninger for udviklingen af kommunen de næste 12 år, frem til 2026.

Kommuneplanen er den første kommuneplan for Qaasuitsup Kommune, og den forener de planer, der var gældende for de 8 tidligere kommuner. Der ligger således et omfattende arbejde bag dette forslag. Afsættet og det fælles udgangspunkt blev vedtaget i Planstrategi 2010, hvor den følgende vision blev vedtaget for hele kommunen:

I Qaasuitsup Kommunia er der plads til mange forskellige mennesker, oplevelser og udvikling.

I respekt for vores livsgrundlag den storslåede natur, de naturlige ressourcer, den unikke kultur skaber vi plads til nyt liv, nye fællesskaber, en bæredygtig moderne udvikling og hinanden.

Visionen har sloganet: Plads til at leve.

Forslaget til kommuneplanen sendes nu i offentlig høring i 8 uger. I den periode kan alle borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. fremsætte bemærkninger og ændringsforslag. Der afholdes en række borgermøder i offentlighedsperioden, som du kan læse mere om under menupunktet Aktuelt . Efter offentlighedsfasen kan kommunalbestyrelsen behandle eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtage forslaget endeligt.

Kommuneplani sunaava?

Kommunalbestyrelsi kommunimi nunaminertat atorneqarnissaat pillugu pilersaarusiortussaavoq, inatsisiliornikkullu aaliangersarneqarpoq, kommuneplanip immikkoortut sisamat tulliuttut imarissagai:

- Kommunip ineriartornissaanut siunniussat, anguniakkallu, nassuiaataat
- Kommuni tamakkerlugu, aamma illoqarfiit nunaqarfiillu tamakkerlugit, sammivilersuutit pingaarnerit, kiisalu asip atorneqarnissaanut aaliangersakkat.
- Nunaminertat atorneqarnissaannut, sanaartornermut, nunaminertanullu ataasiakkaanut aaliangersakkat pingaarnerit
- Nunaminertanik agguaassisarneq pillugu aaliangersakkat

Aaliangersakkat pingaarnerit **ilassuserneqarsinnaapput** sanaartorfinnut, aqqusinernut aqqusineeqqanullu, pilersuinermut, nunaminertanut sanaartorfigeqqusaanngitsunut il.il., immikkuualuttunut aaliangersakkanik. Kommunalbestyrelsi pisussaavoq kommuneplani ataavartumik malinnaavigissallugu, kommunalbestyrelsillu ukiut sisamakkaarlugit isummerfigisassavaaa, kommuneplani kommunimut qinigaaffiup atuuttup iluani allanngortinneqartariaqarnersoq.

Atuarnissaanut ilitsersuut

Kommuneplani immikkortunut sisamanut aggugaavoq, soorlu qulaani imarisaanut takussutissat ersersikaat:

Takorluugaq aamma sammivilersuutit pingarnerit kommunimut tamarmut sammisuupput. Tassani takusinnaavatit pilersaarummut allamut attuumassuteqartoqarneranut nassuiaat, aamma killiffiup allaaserineqarnera, ukiuni kingullerni ineriartorsimanermik oqaluttuartoq.

Illoqarfinnut nunaqarfinnullu pilersaarutit imaraat, kommunimi inoqarfiit 40-sut allaaserineri, innuttaasunut, illoqarnermut, inuussutissarsiutinut, angallannermi periarfissanut pilersuinermullu, pisortat namminersortullu sullissinerannut, kiisalu kulturimut sunngiffimmullu, tunngatillugu. Inoqarfinni tamani anguniakkat ineriartornerlu allaaserineqarput. Illoqarfinnut nunaqarfinnullu pilersaarutit imaraat aaliangersakkat pingaarnerit, aamma inoqarfinni nunaminertanut immikkuualuttunut aaliangersakkat, taakkuuppullu nunaminertat inuussutissarsiornermut illuliornermullu atugassat, nunaminertat qitiusoqarfiit, nunaminertat pisortat sulineranni atugassat allallu. Aaliangersakkat atuinissamut, sanaartornermi pissutsinut, aqqusinernut aqqusinneeqqanullu il.il., tunngasuusinnaapput. Aammattaaq illut nunaminertallu eriagisariallit toqqartorneqarput

Hvad er en kommuneplan?

Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe en plan for arealanvendelsen i kommunen, og lovgivningen fastslår, at kommuneplanen skal indeholde følgende fire afsnit:

- En redegørelse for forudsætninger og mål for kommunens udvikling
- En hovedstruktur for hele kommunen samt for alle byer, bygder og disponeringen af det åbne land.
- Overordnede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse i de enkelte delområder
- Bestemmelser for arealtildeling

De overordnede bestemmelser **kan** suppleres med detaljerede bestemmelser for bebyggelse, veje og stier, forsyning, friarealer mv. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at foretage en løbende ajourføring af kommuneplanen, og hvert fjerde år skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om kommuneplanen skal revideres inden for den kommunale valgperiode.

Læsevejledning

Kommuneplanen er inddelt i 4 afsnit, som menupunkterne øverst på siden viser:

Vision og hovedstruktur omfatter hele kommunen under ét. Her kan du også finde en redegørelse for forholdet til anden planlægning og en statusbeskrivelse, der beskriver udviklingen de seneste år.

By- og bygdeplaner indeholder en beskrivelse af kommunens 40 bosteder i forhold til befolkning og boliger, erhverv, infrastruktur og forsyning, offentlig og privat service samt kultur og fritid. Der beskrives mål for udviklingen af hvert bosted. By- og bygdeplanerne indeholder både generelle og detaljerede bestemmelser for bostedernes delområder, dvs. erhvervs- og boligområder, centerområder og områder til offentlige formål mm. Bestemmelserne kan vedrøre anvendelse, bebyggelsesforhold, veje og stier osv. Bevaringsværdige bygninger og bevaringsområder udpeges også.

Det åbne land omfatter områder uden for byer og bygder. Disse områder er inddelt i 5 forskellige typer og der fastsættes generelle bestemmelser for de enkelte områder.

Asi tassaavoq nunaminertat illoqarfiit nunaqarfiillu avataanniittut. Nunaminertat tamakkua assigiinngitsunut tallimanut immikkoortiterneqarput, immikkoortullu ataasiakkaat tamanut atuuttunik aaliangersaavigineqarlutik.

Nunaminertanik agguaassineq, pingaarnertut pilersaarusiaq tunngavigalugu nunaminertanik agguaassinermut malittarisassanik, aaliangersagartaqarpoq.

Inatsisitigut sunniutit

Inatsisitigut sunniutaagallartut

Kommuneplani imaluunniit kommuneplanimut ilassut tamanut ammasumik saqqiunneqarpat, taava nunaminertat, illuliat sanaartukkallu, siunnersuummi ilaasut, sanaartorneqaratilluunnit allatut atorneqassanngillat, kommuneplanip imaluunniit kommuneplanimut ilassutip inaarutaasumik imarisassaanut sunniuteqarsinnaanerat ulorianaateqarpat.

Oqaaseqaateqarnissamut, allannguutissanilluunnit siunnersuuteqarnissamut, piffissaliussap naanerani, takuuk Pilersaarusiornermut inatsimmi § 23, imm. 3, piffissaq eqqorlugu naammagittaalliuutinik takkuttoqarsimanngippat, kommunalbestyrelsip akuerisinnaavaa, nunaminertaq, kommuneplanimut siunnersuummi imaluunniit kommuneplanimut ilassutissatut siunnersuummi ilaatinneqartoq sanaartorfigineqarsinnaasoq, imaluunnit allatut atorneqarsinnaasoq, kommuneplanimut imaluunnit kommuneplanimut ilassummut naapertuuttumik.

Aaliangersakkat qulaaniittut kommuneplanimut siunnersuutip imaluunnit kommuneplanimut ilassutissatut siunnersuutip, tamanut ammasumik saqqummiunneqarnissaata tungaanut atuupput, takuuk § 25, taamaattorli sivisunerpaamik ukiumi ataatsimi, siunnersuutip nassiunneqarfia aallartiffigalugu.

Inatsisitigut sunniutit

Kommuneplanip imaluunniit kommuneplanimut ilassutip inaarutaasumik aaliangiiffigineqarnera pisortatigoortumik nalunaarutigineqareerpat, pissutsinik, inatsisitigoortitanik imaluunnit iliutsinik tigussaasunik kommuneplanip aaliangersagartaanut akerliusunik, ingerlatsisoqassanngilaq.

Kommunalbestyrelsi kommuneplanip atortinneqarnissaanik suliaqassaaq, matumani nunaminertanik agguaassinermut tunngasunik, takuuk Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010-imeersumi kapitali 8.

Kommuneplanip aaliangersagartaanii immikkortoq, takuuk Pilersaarusiornermut inatsimmi § 14, imm. 2, nr. 3, aamma § 14, imm. 3, qaqugukkulluunniit, illumik piginnittumut imaluunnit nunaminertamik atuisuusumut, inatsisitigut pituttuisuupput.

Arealtildeling fastsætter regler for tildeling af arealer på baggrund af den overordnede planlægning.

Retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.

Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, jf. § 23, stk. 3 i Planloven, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.

Ovenstående bestemmelserne finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, jf. § 25, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse.

Retsvirkninger

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel.

Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer, jf. kapitel 8 i Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

Kommuneplanens bestemmelsesdel, jf. § 14, stk. 2, nr. 3, og § 14, stk. 3 Planloven, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der etableres forhold, som kan hindres ved tilvejebringelse af bestemmelser for et delområde efter § 14, stk. 2, nr. 3 og § 14, stk. 3 i

Kommunalbestyrelsi inerteqqummik aaliangersaasinnaavoq, pissutsinik pilersitsisoqassanngitsoq, nunaminertat aaliangersagartaat malillugit unitsinneqarsinnaasunik, pilersaarusiornermut inatsimmi § 14, imm. 2, nr.3 aamma § 14, imm. 3 malillugit.

Inerteqqut, ukiumi ilivitsumi atorunnaarsinneqarallarsinnaavoq, ataasiaannarlunili. Inerteqqut tamanut ammasumik nalunaarutigineqassaaq.

Naalakkersuisut, kommunalbestyrelsi isumaqatiginiareerlugu, kommuneplanip suliarineqarneranut piffissaliussanik aaliangersaasinnaavoq.

planloven.

Forbuddet kan nedlægges for et tidsrum af indtil 1 år og kun én gang. Forbuddet skal offentligt bekendtgøres.

Naalakkersuisut kan efter forhandling med kommunalbestyrelsen fastsætte tidsfrister for gennemførelsen af kommuneplanlægningen.

Takorluukkat aamma pingaarnertut iluseq

Kommuneplanip immikkoortuata matuma imarai, silarsuarmi kommunit annersaata pilersaarusiorfiginerani toqqammavissat pingaarnerpaat ilaata allaaserinera, makkuninnga imaqartoq:

- **Pilersaarummut nassuiaat**, pilersaarutit allat allaaserinerannut tunngassutilik – matumani nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut, aningaasaqarneq pillugu pilersaarusiamut kiisalu, pilersaarup kingullermik allanngortinneraniit, kommunip pilersaarutaanut (sumiiffiit ataasiakkaat pilersaarusiorfigineri, kommuneplanimut ilassutit il.il.), tunngasortai.
- Qulequttat pingaarutillit soorlu makkua, innuttaasut, inoqarfiit, inuussutissarsiutit, sanaartornerup il.il., ineriartorneri pillugit **killiffiit allaaserineri.**
- **Takorluugaq** pingaarneq, Qaasuitsup Kommuniata ineriartornissaani siunnerfimmik tikkuussisoq.
- Kommunalbestyrelsip, Qaasuitsup Kommuniata ineriartornissaanut nunaminertallu atorneqarnissaannut, piviusorsiortumik **anguniagai**

Takorluugaq

Inuunermut inissaqarneq …
Pilersaarutip aallarnisaataata ilaatut suliarineqarpoq pilersaarummut suleriaaseq – Suleriaaseq 2020 – tassani ilaatigut allaaserineqarput kommunip ineriartornissaanut sammivik pingaarneq, taamaatullu suliamut sammisumik suliniutit aaliangersimalluinnartut.

Suleriaaseq 2020-mi takorluugaq imatut nipeqarpoq:

Qaasuitsup Kommuniani inunnut, misigisassanut, ineriartornernullu assigiinngitsorpassuarnut inissaqarpo. Inuunitsinni tunngavigut – pinngortitaq kusanartorsuaq, pisuussutsit pinngortitamiittut kulturilu immikkuullarilluinnartoq ataqqillugit – inuusaatsimut nutaamut, ataatsimoorutinut nutaanut, ineriartornermut nutaaliaasumut imminut nammattumut, aamma – minnerunngitsumillu – tamatsinnut inissamik nutaamik pilersitsivugut.

Silarsuarmi kommunit annersaanni tamakkununnga inissaqarluarpoq taamaalillunilu inuunerinnissamut inissaqarluni. Imaappoq Qaasuitsup Kommunia kommuniuvoq inissaqarluartoq – piviusumik aammali inuppalaartumik. Takorluugaq tassaavoq kommunitta ineriartornerani tunaartassaq, tassaallunilu kommunimi politikkimik suliallat allat suliniutaasullu siunnerfissaat, pineqartoq tassa kommuneplani. Takorluukkap tunngavimmigut imarai, suut Qaasuitsup Kommuniata nappassutigissanerai siunissamilu pingaartillugit, qanorlu iliorluni nukiit kommunimiittut pitsaanerpaamik kattutsinneqarsinnaanersut – aamma

Vision og hovedstruktur

Denne del af kommuneplanen omfatter en beskrivelse af de vigtigste forudsætninger for planlægningen i verdens største kommune, herunder:

- **En planredegørelse**, der beskriver forholdet til anden planlægning – herunder planlægningsmæssige forhold på nationalt plan, økonomisk planlægning og kommunens planlægning (lokalplaner, kommuneplantillæg mv.) siden seneste planrevision.
- **En statusbeskrivelse** af udviklingen inden for vigtige temaer som befolkning, bosætning, erhverv, byggeri mv.
- En overordnet **vision**, der angiver retningen for udviklingen i Qaasuitsup Kommunia
- Kommunalbestyrelsens konkrete **målsætninger** for udviklingen og arealanvendelsen i Qaasuitsup Kommunia.

Vision

Plads til at leve …
Som en del af den indledende planproces er der udarbejdet en planstrategi – Strategi 2020 - der beskriver såvel den overordnede kurs for kommunens fremtidige udvikling, som helt konkrete og handlingsorienterede indsatser.

Visionen i Strategi 2020 lyder:

I Qaasuitsup Kommunia er der plads til mange forskellige mennesker, oplevelser og udvikling. I respekt for vores livsgrundlag – den storslåede natur, de naturlige ressourcer og den unikke kultur – skaber vi plads til nyt liv, nye fællesskaber, en bæredygtig moderne udvikling og – ikke mindst – hinanden.

I verdens største kommune er der god plads til alt dette og dermed plads til det gode liv. Qaasuitsup Kommunia er således en rummelig kommune – både på et fysisk men også et menneskeligt plan. Visionen er den røde tråd i udviklingen af vores kommune og dét som andre kommunale politikker og indsatser skal sigte mod, herunder kommuneplanen. Visionen handler grundlæggende om, hvad Qaasuitsup Kommunia skal leve af og prioritere i fremtiden og hvordan man kan bedst muligt kan forene kommunens kræfter – også i den fysiske planlægning.

piviusumik pilersaarusiornermi.

Pingaartillugit naleqartitat sisamat ...

Takorluugaq pingaartitanik sisamaasunik toqqammaveqarpoq, Qaasuitsup Kommuniata immikkuullarissusianut ilisarnaataasunik:

- Ataatsimuussuseq
- Ilikkagaqarneq
- Amerlassuseq
- Tikiffikkuminartuuneq

Ataatsimuussuseq kulturikkut kinaassutsitta ilagaa. Tassami ataatsimoornitsigut, toqqissisarpugut, akisussaasutsimillu tigusinissatsinnut piumassusinittarluta.

Ataatsimoorneruvoq, imaattoqaraangat

- kikkut tamarmik inuiaqatigiinni pimoorullugu peqataagaangata
- tamatta suleqataagaangatta akisussaassutsimillu tigusilluta
- ataatsimoorluta kivitseqatigiikkaangatta

Ilikkagaqarneq pingaartinneqassaaq, siunissami periarfissarpassuit pilersinneqartussat iluaqutigineqassappata. Ilinniagaqarneq ilisimasaqarnerlu tassaavoq kommunip ungasissumut qulakkeerinnilluni ineriartornissaanut matuersaat pingaarutilik.

Ilikkagaqartoqartarpoq, imaattoqaraangat

- ammasuugaangatta, alapernaalluta nutaanillu ilinniarsussuseqarluta
- inuit ilisimasaat atoraangatsigit
- paasigaangatsigu, kulturittigut ilisimalersimasagut kinguaariinniit kinguariinnut ingerlateqqinneqartartut

Kalaallit-Nunaata kitaata avannaata nukittoqutaa amerlassutsimiippoq - pinngortitami immikkuullarissumi, ukiup nikerarnerini, nunap pissarititaani, misigisassarpassuarni, inuiaqatigiinni kulturikkut pikialaartuni. Tamanna siunissami paaralugulu attatinnassavarput.

Amerlassuseq pisarpoq, imaattoqaraangat

- assigiinngissutsinut inissaqarneq
- inuuneq assigiinngitsorpassuarnik isikkoqarsinnaatillugu
- kommunitsinni sumi tamaani assigiinngissutsit immikkuullarissutsillu erligaagut

Tikiffikkuminartuuneq pingaartillugu, avannaamiut qangaaniilli inussiarnernerat, kialaarnerat ammasuunerallu alliartortissavarput.

4 kerneværdier ...

Visionen bygger på fire værdier, der kendetegner det særlige ved Qaasuitsup Kommunia:

- Fællesskab
- Læring
- Mangfoldighed
- Gæstfrihed

Fællesskab er en del af vores kulturelle identitet. Det er igennem fællesskab, at vi får tryghed og motiveres til at tage ansvar.

Det er fællesskab, når

- alle tager aktivt del i samfundet
- vi er engagerede og tager ansvar
- vi løfter i flok

Der skal være fokus på *læring*, for at kunne drage nytte af de mange muligheder fremtiden vil bringe. Uddannelse og viden er en vigtig nøgle til en langtidssikret udvikling af kommunen.

Læring er, når

- vi er åbne, nysgerrige og har lyst til at lære nyt
- vi gør brug af menneskers viden
- vi sikrer, at viden om vores kultur overleveres fra generation til generation

Nordvestgrønlands styrke ligger i *mangfoldigheden* - vores enestående natur, årstidernes skiften, de naturlige ressourcer, oplevelsesmulighederne, de levende kultursamfund. Den skal vi bevare og fastholde i fremtiden.

Mangfoldighed er, når

- der er plads til forskellighed
- livet kan have mange udtryk
- vi værner om forskellighederne og særpræge rundt om i vores kommune

Ved at fokusere på *gæstfrihed* kan vi bygge videre på den traditionelle nordvestgrønlandske venlighed, varme og åbenhed.

Det er gæstfrihed, når

- alle føler sig velkomne
- nyankomne ses som en ressource
- Qaasuitsup Kommunia er en attraktiv at bosætte sig i

Tikiffikkuminarneq pisarpoq, imaattoqaraangat

- kikkut tamarmik tikilluaqqusaasutut misigigaangata
- tikerlaat atorfissaqartinneqartutut isigineqaraangata
- Qaasuitsup Kommunia najugaqarfigilissallugu ornigi-nartuuvoq

Pingaartillugit naleqartitat tassaapput nukittoqutigut, taakkualu atorlugit kommunip siunissaa qulakkeerlugulu ineriartortissavarput. Tamatumunnga, kommuneplani nunaminertanullu allattoqarfik, tassaapput qitiullutik sak-kussat.

Kerneværdierne er vores styrke og med dem skal vi både sikre og udvikle fremtidens kommune. Til dette er kommuneplanen og arealadministra-tionen helt centrale værktøjer.

Killiffiup allaaserinera

Killiffiup allaaserinerani nassuiarneqarput qitiusumik paasissutissat pingaarnerit, Qaasuitsup Kommuniata ineriartornerani pissusiviusunut pissutsinullu atuutileqqajaasartunut tunngasut, matumani inuttaasunut ineqarniarnermullu tunngasut, nuuttarnerit ilusaat, inussutissarsiornernermi ilinniartitaanermilu pissutsit kiisalu inunnik isumaginninnermi isertitaqarnernullu tunngatillugu pissutsit.

Innuttaasut ineriartornerat

Innuttaasut

Kalaallit-Nunaata inuisa pingajorarterutingajaat Qaasuitsup Kommuniani najugaqarput. Ulloq 1.1.2013 kommunip illoqarfiini nunaqarfiinilu najugaqarput inuit 17.498-t. Innuttaqassuseq 2012-mi 1 %-mik appariarpoq (inuit 189-t). Innuttaqassuseq 2003-miit ataatsimut isigalugu 7 %-mik appariarsimavoq. Appariaat inoqarfimmi sorlermi najugaqarneq apeqqutaatillugu assigiinngiiaarppoq, illoqarfiilli ataatsimut isigalugit appariaat 4 %-uvoq, nunaqarfinnili appariaat 15 %-ngajaalluni. Siusinnerusukkut inunngorartut amerlassusaasa nunaqarfiit innuttaqassusiat allannguujaatsissimavaa, maannakkulli tassa appariartulersimavoq.

Piffissami tamatumani Kalaallit-Nunaat tamakkerluni 56.370-nik inoqarpoq. Nuna tamakkerlugu agguaqatigiisillugu 2012-mi 0,7 %-mik appariaateqarsimavoq (inuit 379-t).

Ukiuni kingullerni tallimani (2008-2013) inoqarfiit pingasut – (imaappoq illoqarfiit nunaqarfiillu) – innuttaqassutsimikkut qaffariaateqartoqarnera misigisimavaat, inoqarfiit sisamat innuttaqassusiat appariartuaarsimavoq taavalu inoqarfiit 17-t inuttaqassusiat annertuumik appariaateqarsimalluni. Inoqarfiit sinnerini piffissami tassani innuttaqassuseq allannguuteqarsimanngilaq.

Kommunip immikkortuinut 8-nut tunngatillugu qiviaraanni, Ilulissat kisimik, 2000-miit innuttaqassutsimigut qaffariaateqarsimapput, Upernaviup eqqaa allannguuteqarsimanngitsoq. Qaasuitsup Kommuniani nunap immikkoortuisa sinneri 6-t innuttaqassutsimikkut appariaateqarsimapput. Taamaakkaluartorli 2012-mi illoqarfiit Upernavik Nuullu innuttaqassutsimikkut qaffariarfiunerpaasimapput.

Kalaallit-Nunaat ataatsimut isigalugu innuttaasut amerlussusissaannut missingersuutip (2014-2026) ilaatigut takutippaa, pingaartumik illoqarfiit, amerleriaateqarfigineqarumaartut – annermik Kalaallit-Nunaata qeqqani, Qeqertarsuullu Tunuani.

Statusbeskrivelse

I statusbeskrivelsen redegøres for de overordnede centrale oplysninger om de faktiske forhold samt udviklingstendenser i Qaasuitsup Kommunia, herunder befolknings- og boligmæssige forhold, flyttemønstre, erhvervs- og uddannelsesforhold samt sociale og indkomstmæssige forhold.

Befolkningsudvikling

Befolkning

Knap en tredjedel af Grønlands befolkning bor i Qaasuitsup Kommunia. Den 1.1.2013 boede 17.498 personer i kommunens byer og bygder. Indbyggertallet faldt med 1 % i 2012 (189 personer). Siden 2003 er indbyggertallet samlet set faldet med 7 %. Faldet er forskelligt alt efter bosted, men i byerne under ét er befolkningstallet faldet med godt 4 %, mens det i bygderne faldt med knapt 15 %. Tidligere har en høj fødselsrate stabiliseret bygdebefolkningen, men den er nu faldende.

På samme tidspunkt boede der 56.370 personer i Grønland som helhed. På landsplan er befolkningstallet gennemsnitligt faldet lidt mindre - 0,7 % i 2012 (379 personer).

De seneste fem år (2008-2013) har 3 bosteder (dvs. både byer og bygder) oplevet en stig-ning i befolkningstallet, 4 bosteder har haft faldende befolkningstal og 17 bosteder et stærkt faldende befolkningstal. Befolkningstallet i resten af bostederne (15) har været uændret i perioden.

Set i forhold til kommunens 8 lokalområder, er det kun Ilulissat-området, der har haft befolkningstilvækst siden år 2000, mens Upernavik-området har været uændret. De øvrige 6 områder i Qaasuitsup Kommunia har haft befolkningstilbagegang. I 2012 var det imidlertid Upernavik by, der sammen med Nuuk oplevede den største stigning i indbyggertallet.

Befolkningsprognosen (2014-2026) for Grønland som helhed viser bl.a., at det primært er byerne, der vil opleve en tilvækst - især i Midtgrønland og Diskoregionen.

Suiaassutsinut ukiunullu agguaanneri

Kalaallit-Nunaata sinneranitulli, kommunimi angutit amerlaneruppput agguaqatigiisitsinermi angutit 52,5 %-uppput arnat 47,5 %-ullutik. Pingaartumik nunaqarfinni arnat ikipput.

Kommunip innuttaasa sisamararterutaat sinnerlugit 16-nit inorlugit ukioqarput taamallillutillu atuartuullutik. 66 %-t 17-64-nut ukioqarput, 8 %-t sinnillit 65-t sinnerlugit ukioqarlutik.

Kønsfordeling og aldersgrupper

Som i resten af Grønland, er der en overvægt af mænd i kommunen med en fordeling på 52,5 % mænd og 47,5 % kvinder. Det er især i bygderne, at der er en lav andel kvinder.

Over en fjerdedel af kommunens indbyggere er under 16 år og dermed i den skolesøgende alder.





Kommunimi ukiunut agguataarsimaneq ataatsimut isigalugu Kalaallit-Nunaata sinnerani agguataarsimanernut naapertuutikannerpoq, taamaattorli ukiuni kingullerni 10-ni innuttaasut sulisinnaassusillit ukioqqortunerulersimallutik aammattaaq 65-t sinnerlugit ukiullit amerleriarsimapput. Innuttaasut amerlassusissaannut missingersuut najoqqutarissagaanni ukiuni aggersuni utoqqaat amerliartussapput.

66 % er i alderen 17-64 år, mens godt 8 % er over 65 år.

Aldersfordelingen i kommunen svarer nogenlunde til den generelle fordeling i resten af Grønland, men de seneste 10 år er befolkningen i den erhvervsaktive alder blevet ældre og der er blevet flere over 65 år. Ifølge befolkningsprognosen vil gruppen af ældre vokse yderligere i de kommende år.

Innuttaasut ukioqassutsinut agguataarsimaneri imatut isikkoqarput:

- 0-5 ukiullit: Qaasuitsup Kommunia 8,6 %, nuna tamakkerlugu 8,6 %
- 6-16 ukiullit: Qaasuitsup Kommunia 17 %-ngajaat, nuna tamakkerlugu 16 %
- 17-64 ukiullit: Qaasuitsup Kommunia 66 %, nuna tamakkerlugu 68 %
- 65-99 ukiullit: Qaasuitsup Kommunia 8,4 %, nuna tamakkerlugu 7,4 %

Inissiat inoqarfiillu

Inissiat

Ulloq 1.1.2010 Qaasuitsup Kommuniani inissiat 6.072-uput. Inissiat sisamararterutingajaat Namminersorlutik Oqartussanit pigineqarput.

- Inissiat 71 %-ii illoqarfinniipput, 2010-mi agguaqatigiisillugu inissiami ataatsimi inuit 2,3-2,7 najugaqarput. Nuna tamakkerlugu agguaqatigiisitsineq 2,4-voq.
- Inissiat 29 %-ii nunaqarfinniipput, 2010-mi inissiami ataatsimi inuit 1,1-3,4 najugaqarput. Nuna tamakkerlugu agguaqatigiisitsineq 2,3-voq.

Ukiuni kingullerni inoqutigiit ikiliartorsimapput – pingaartumik nunaqarfinni – kisitsisilli takutippaat, illoqarfinni nunaqarfinnilu 39-ini inoqutigiit amerlassusaat annertoqisoq.

Inigisat amerlanersaat tassaapput ilaqutariit illui inissiallu quleriit – katillugit 88,5 %-t. Inissiat 7 %-erluinnanga-jaat ilinniartunut inissiaapput, inissiat 4 %-ii tassaallutik utoqqaat illui.

Qaasuitsup Kommuniani inoqarfimmiit inoqarfimmut ineqarnermi pissutsit assigiinngisitaarnerat atuuppoq, pingaartumillu nunaqarfinni pilersuinerup pitsaassusia appasippoq, amerlasuunilu ineqarniarneq, silataasigut aserfallataaliinermut tunngatillugu, tusiappoq.

Befolkningens fordeling i aldersgrupper er som følger:

- 0-5 årige: Qaasuitsup Kommunia 8,6 %, hele landet 8,6 %
- 6-16 årige: Qaasuitsup Kommunia knap 17 %,
- hele landet knap 16 %
- 17-64 årige: Qaasuitsup Kommunia 66 %, hele landet 68 %
- 65-99 årige: Qaasuitsup Kommunia 8,4 %, hele landet 7,4 %

Bolig og bosætning

Bolig

Pr. 1.1.2010 var der 6.072 boliger i Qaasuitsup Kommunia. Selvstyret ejer omtrent en fjerdedel af boligerne.

- 71 % af boligerne ligger i byerne, hvor den gennemsnitlige husstandsstørrelse i 2010 var 2,3-2,7 personer pr. bolig. Landsgennemsnittet ligger på 2,4.
- 29 % af boligerne ligger i bygderne, hvor der boede 1,1-3,4 personer pr. bolig (2010). Landsgennemsnittet ligger på 2,3.

Husstandene er blevet mindre de senere år - især i bygderne - men som tallene viser, er der et stort spænd i husstandsstørrelsen blandt de 39 byer og bygder.

Boligerne udgøres hovedsageligt af enfamiliehuse og etageboliger – i alt 88,5 %. Godt 7 % af boligerne er kollegieværelser, mens 4 % er boliger i alderdomshjem.

For Qaasuitsup Kommunia gælder, at boligforholdene varierer meget fra bosted til bosted. Især er forsyningsstandarden lav i bygderne, og boligmassen halter mange steder i forhold til den udvendige vedligeholdelse.

Inoqarfiit

Qaasuitsup Kommuniata – nunarsuarmi kommunit anginersaattut – ilisarnaatigaa inoqarfippassuaqarnini – katillugit: illoqarfiit 8-t nunaqarfiillu 31-t. Ilami Kalaallit-Nunaanni nunaqarfiit tamakkeraanni affaat sinnerlugit Qaasuitsup Kommunianiipput. Kommunip innuttai amerliartuinnartut illoqarfiit arfineq pingasuusut ilaanni ataatsimi nunassiortorput. Ulloq 1.1.2013 innuttaasut 76 %-ii illoqarfimmi ataatsimi najugaqarput, nuna tamakkerlugu agguaqatigiisitsinermi 85 %-t illoqarfinni najugaqartut. Nikingassut qularnanngitsumik nunaqarfiit amerlanerujussuannit tunngaveqarpoq.



Ukiuni 35-ini kingullerni ileqquungajussimavoq, inoqarfiit (500 sinnerlugit innuttallit) illoqarfittut pisinnaatitaaffeqalertarnerat, nunaqarfiilli (500 ataallugit innuttallit) milliartorlutillu ikiliartorlutik. Ukiuni qulikkaani kingullerni ingerlaatsip kingunerisimavaa, illoqarfiit siusinnerusukkut pingaruteqarsimagaluartut, soorlu Qeqertarsuaq (siusinnerusukkut Avannaata aqunneqarnerani pingaarnersaasimagaluartoq) Qullissallu (aamaruutissarsiorfiusimasoq) pingaarutaarussimallutk, naak tamatumanerpiaq illoqarfiit allat pingaaruteqarnerusunik atuuffeqalersimasut. Taamaalilluni nunap aqunneqarfianiit ukiuni kingullerni illoqarfiit sisamat Kalaallit-Nunaanni ineriartorfittut pingaartinneqalersimallutik, taakkualu ilagaat Ilulissat. Tamanna aningaasaqarnermi pingaarnersiuinikkut illoqarfimmi ingerlatanut sunniuteqarsimavoq, assersuutigalugu sanaartugassanut tungatillugu, taamaalillunilu alliartornissaanut pitsaasumik tunngavissillugu.

Taaneqareersutut illoqarfiit nunaqarfiillu ilaat innuttaqassutsimikkut appariarfiusimapput, ilaalli nikeriarfiusimanatik alleriarsimallutilluunniit. Ataatsimut isigalugu inuit nunaqarfinniit illoqarfinnut nutseriartuaalersimapput – soorluttaaq aamma nunarsuup sinnerani taamaattoq. Piartuaarneq, Qaasuitsup Kommuniani Kalaallit-Nunaanni sumiiffinni arlaqaqisuni takussaasutut, malunnartiginngilaq. Piffissami 1977-2012-mut Qaasuitsup Kommuniani illoqarfinni najugallit 4 %-nik amerleriaateqarsimapput (72-miit 76 %-mut). Piffissami tassanerpiaq assersuutigalugu Kommuni Kujallermi qaffariaat 13 %-uvoq.

Bosætning

Qaasuitsup Kommunia er – som verdens største kommune - kendetegnet ved mange bosteder – i alt 8 byer og 31 bygder. Faktisk ligger mere end halvdelen af det samlede antal bygder i Grønland i Qaasuitsup Kommunia. En stigende andel af kommunens befolkning er bosat i én af de otte byer. Pr. 1.1.2013 boede 76 % af indbyggerne i en by, mens det for landet som gennemsnit gælder, at 85 % af befolkningen bor i byer. Afvigelsen hænger sandsynligvis sammen med det store antal bygder.



Tendensen gennem de sidste 35 år har været, at flere bosteder får status af by (over 500 indbyggere), mens bygderne (under 500 indbyggere) bliver mindre og færre. Udviklingen de sidste årtier har også ført til, at flere tidligere betydningsfulde byer, f.eks. Qeqertarsuaq (tidligere hovedsæde for Nordgrønlands administration) og Qullissat (nedlagt mineby), har mistet betydning, alt imens andre byer får en mere fremtrædende rolle. Således har der fra nationalt hold de senere år været fokus på 4 vækstbyer i Grønland, hvor Ilulissat er den ene. Det har haft betydning for den økonomiske prioritering af aktiviteter i byen, f.eks. i forhold til anlægsbevillinger, og giver den gode vækstbetingelser.

Som nævnt har en del byer og bygder haft nedgang i indbyggertallet, mens andre har stået stille eller er vokset. Generelt er tendensen, at folk flytter fra bygderne til byerne - som det også gør sig gældende globalt set. Tendensen er ikke helt så markant i Qaasuitsup Kommunia som mange andre steder i Grønland. I perioden 1977-2012 er andelen af byboere i Qaasuitsup Kommunia således steget med 4 % (fra 72 til 76 %). I samme periode er andelen i Kujalleq Kommunia f.eks steget med 13 %.

Kommunens befolkning er især koncentreret omkring Ilulissat (28 %), Aasiaat (19 %) og Upernavik

Kommunip innuttai annermik Ilulissani eqiterussimapput (28 %-t), Aasianni (19 %-t) Upernavimmilu (16 %-t). Kommunip innuttaanit katillugit 63 %-t immikkoortortani taakkunani pingasuni najugaqarput.

Nuuttarnerit ilusaat

Qaasuitsup Kommunianut tassanngaanniillu kiisalu kommunip iluani nutsernerit amerlassusaat ataatsimut isigalugit amerliartorput. Kommunip iluani nutsernerit amerlanersaat illoqarfiup iluani pisarput, tulleralugit illoqarfiit akornanni nutsernerit. Kommunimiit nuuttarnerit, kommunimut nuuttartuniit amerlanerulaarput, tamatumalu Qaasuitsup Kommunia nuuttartut katinneranni annaasaqartippaa. Taamaalilluni 2012-mi nuuttutigut amigartoorutit tassaapput innuttaasut 199-t.

(16 %). I alt bor 63 % af kommunens befolkning i de tre distrikter.

Flyttetendenser

Antallet af flytninger både til og fra Qaasuitsup Kommunia samt internt i kommunen er generelt stigende. De fleste interne flytninger sker inden for samme by og dernæst byerne imellem. Antallet af flytninger fra kommunen er lidt højere end antallet af flytninger til kommunen, hvilket giver Qaasuitsup Kommunia en negativ nettotilflytning. I 2012 var der således et flytteunderskud på 199 indbyggere.



Kommunimi immikkoortortaniit nutsernerit ataatsimut isigalugit Nuuk nutserfiunerpaavoq. Taakkununnga ilaanngilaq Kangaatsiaq, tassami tassanngaannit nutsertut amerlanersaat Sisimiunut Aasiannullu nuuttarput. Uummannamiit Qasigiannguanillu nuuttut amerlanersaat Ilulissanut Nuummulluunniit nuussimapput. Qaanamiit Upernavimmut nutserneq Nuummut nutsernertulli annertutigaaq. Nuup nutserfigineqarneranut tulliullutik illoqarfiit Ilulissat, Aasiaat Sisimiullu nutserfiunerpaapput. Kommunimut nuuttartut amerlanersaat Nuummeersuullutillu Sisimiuneersuupput, ukiut kingullit qulit isigissagaanni.

Nunaqarfinniit nutsernerit amerlanersaat illoqarfimmut qaninnerpaamut pisarput, taassuma saniatigut nunap immikkortortaani nunaqarfinnut allanut. Illoqarfinniit nunaqarfinnut nuunnerit amerlanertigut illoqarfimmiit nunap immikkoortoqatigisamiit pisarput.

Inuussutissarsiutit, ilinniartitaaneq isertitallu

Ulloq 1.1.2013 Qaasuitsup Kommuniani inuit sulisinnaasut 16-t 64-illu akornani ukiullit 11.574-upput. Taakkua ataatsimut isigalugit ukiumut 8.100 tiimini (naatsorsueriaaseq årsværk atorlugu) sulisimapput, tamanna ukiumut 2000-mut sanilliullugu appariaateqarfiulaarpoq, taamani ukiumut 8.400 tiimini sulisoqarsimavoq.

Piniarneq aalisarnerlu kommunimi inuussutissarsiornermut annertuumik pingaaruteqarpoq, pingaartumik nunaqarfinni, inuussutissarsiutilli taakkua pingaarutaat appariartorpoq, inuussutissarsiornermilu ingerlatat nutaat inangiiartorput.

Pisortat ingerlatsinerat kommunimi sullivinni annersaavoq, pingaartumik illoqarfinni, ukiumut tiimit suliffiusut affaasa ingerlanneqartarfigisaanni. Sullissiviit allat ukiumut tiimit suliffiusut sinnerisa annertunersaannik ingerlatsiviupput, sanaartorluni, assassorluni tunisassiornermilu ingerlatat ukiumut tiimit suliffiusut 10 %-ii sinnilaarlugit ingerlatsiffiusut.

Den største fraflytning fra distrikterne i kommunen sker generelt til Nuuk. Undtaget herfra er Kangaatsiaq, hvor den største fraflytning sker til Sisimiut og Aasiaat. Fra Uummannaq og Qasigiannguit flytter de fleste til Ilulissat eller Nuuk. I Qaanaaq er fraflytningen til Upernavik og Nuuk lige store. Næst efter Nuuk flytter de fleste til byerne Ilulissat, Aasiaat og Sisimiut. De fleste nye tilflyttere til kommunen kommer fra Nuuk og Sisimiut set over de seneste 10 år.

De fleste flytninger fra bygderne sker til nærmeste by og derudover primært til andre bygder i samme distrikt. Flytninger fra by til bygd sker fortrinsvist til bygder inden for samme distrikt som fraflytningsbyen.

Erhverv, uddannelse og indkomst

Pr. 1.1.2013 var der 11.574 personer i den erhvervsaktive alder mellem 16 og 64 år i Qaa-suitsup Kommunia. Denne gruppe udførte samlet set 8.100 årsværk, hvilket er en lille nedgang i forhold til år 2000, hvor der blev udført 8.400 årsværk.

Fangst og fiskeri spiller en betydelig rolle for kommunens erhvervsliv - især i bygderne - men vigtigheden af disse erhverv er faldende og nye erhvervsaktiviteter er på vej til at tage over.

Offentlig administration er den dominerende branche i kommunen, især i byerne, hvor halvdelen af alle årsværk bliver udført. Øvrige servicefag udgør hovedparten af de resterende årsværk, mens byggeri, håndværk og industri blot udgør lidt over 10 % af alle årsværk i.

Hovedparten af kommunens befolkning har ikke gennemført en kompetencegivende uddannelse, og næsten 80 % af befolkningen har afsluttet folkeskolen uden at læse videre.





Kommunip innuttaasa amerlanerpaartaat ilinniakkanik akisussaaffinnik tigusissutaasinnaasunik naammassinnissimanngillat, innuttaasullu 80 %-ingajaat meeqqat atuarfiannik naammassinnissimapput ingerlaqqinnatillu.

14 %-it inuussutissarsiummik ilinniagaqarsimapput, 3 %-t ingerlaqqiffiusumik ilinniagaqarsimallutik. 2 %-nit ikinnerusut ilinniarnissamut piareersarfiusumik naammassinnissimapput, imaluunnit tapiliussamik pikkorissarsimallutik. 2 %-t missingi ilinniagartuutut ilinniakkamik naammassinnissimapput. Tamanna Kalaallit-Nunaanni nuna tamakkerlugu kisitsisiniit annertungaatsiartumik nikingavoq, ataatsimut isigalugu ilinniarsimassutsip qaffasissusaa Qaasuitsup Kommunianiit qaffasinneruffiulluni. Kalallit-Nunaanni aningaasaqarnerup ilisarnaatigaa, innuttaasumut ataatsimut isertitat qaffasissusaasa, nunanit allanit pisuujulaartutut taneqarsinnaasuniit, appasinnerunerat. Aammattaq nunaqarfinni innuttaasut illoqarfinni innuttaasuniit isertitakkinnerupput. Nunaqarfinni agguaqatigiisillugu isertitat akileraarutaasussat 64.490-upput, illoqarfinni 110.594-usut. Akerlianik nunaqarfinni

14 % har gennemført en erhvervsuddannelse, og 3 % en videregående erhvervsuddannelse. Mindre end 2 % har gennemført en studieforberedende uddannelse eller taget suppleringskurser. Cirka 2 % har gennemført en videregående akademisk uddannelse. Dette adskiller sig en del fra de landsdækkende tal for Grønland, hvor uddannelsesniveauet generelt er højere end i Qaasuitsup Kommunia.

Den grønlandske økonomi er kendetegnet ved, at indkomstniveauet pr. indbygger er lavere end i andre relativt velstående lande. Desuden tjener indbyggere i bygderne mindre end indbyggere i byerne. Den gennemsnitlige skattepligtige indkomst i bygderne lå på 65.490, mens den i byerne lå på 110.594. Selvforsyningen i bygderne er til gengæld større end i byerne. Set i forhold til Grønland som helhed vurderes det, at indbyggerne i Qaasuitsup Kommunias bygder har en middel indkomst. Kun en enkelt bygd vurderes at have en decideret lav indkomst.





imminut pilersorneq illoqarfinniit annertuneruvoq. Kalaallit-Nunaanni pissutsit allaavigalugit ataatsimut naliliissagaanni, oqaatigineqarsinnaavoq Qaasuitsup Kommuniata nunaqarfiini innuttaasut akunnattumik isertitaqartut. Taamaallaat nunaqarfik ataaseq malunnavissumik appasissumik isertitaqarfiuvoq.

Inunnik isumaginninnermi pissutsit tunngavigalugit nunaqarfiit ataasiakkaat, "annertussusileriikkamik ikiorsiissutinut" siusinaartumillu soraarnerussutisianut tunngatillugu, qaffasissorujussuarmik inissisimapput, ataatsimut isigalugu pilersuinermi nammatassaq annertuvoq, ilaatigut meeraqqortuneq imaluunnit utoqqaat pissutigalugit.

Qaasuitsup Kommuniani Kalaallit-Nunaannilu suliffissaaleqineq 2000-2012-mut qaffariarsimavoq, pineqartunut tunngatillugu 30 %-mik aamma 35 %-mik. Piartuaarneq illoqarfinni ersarippoq – pingaartumik illoqarfinni minnerusuni, sumiiffiit ilaanni kisitsisit marloriaatinngorsimallutik. Kommunimi suliffissaaleqineq ataatsimut isigalugu 2008-mi inuit suliffissaaleqisut 562-niit 2012-mi 986-nut amerleriarsimapput. 2012-mi Qaasuitsup Kommuniani suliffissaaleqinerup procentia 8,5-uvoq (sulisinnaassusillit amerlassusaannut sanilliullugu).

Kisitsisit ukiup qanorilinera apeqqutaatillugu annertoorujussuarmik nikittarput, tassami suliffissaaleqineq ukiup qaammataani annertunerpaasarpoq aasamilu minnerpaalluni.

I forhold til sociale forhold scorer enkelte bygder meget højt i forhold til "behovsvurderet hjælp" og førtidspension. Forsørgerbyrden er generelt stor, enten på grund af en høj andel af børn eller ældre.

Ledigheden i Qaasuitsup Kommunia og Grønland er i perioden 2000-2012 steget med hhv. 30 % og 35 %. Tendensen ses tydeligt i byerne – specielt i de lidt mindre byer, hvor antallet af ledige nogle steder er mere end fordoblet. Samlet set steg ledigheden i kommunen fra 562 personer i 2008 til 986 personer i 2012. I 2012 var ledighedsprocenten i Qaasuitsup Kommunia 8,5 (i forhold til den potentielle arbejdsstyrke).

Tallene dækker over store sæsonudsving, da ledigheden er størst i vintermånederne og mindst om sommeren.

Anguniakkat

Takorluuinermiit suliaqarnermut

Kommunip politikkia suliniutaalu tamakkerlutik takorluukkap piviusunngortinnissaanut sammissapput, aammalu kommunip pingaartillugit naleqartitaanik sisamaasunik ersersitsissallutik: Ataatsimuussuseq, Ilikkagaqarneq, Amerlassuseq aamma Tikiffikkuminartuuneq. Tamanna aamma kommuneplanimut atuuppoq.

Kommuneplanip imarissavai, anguniakkami ineriartornermut nunaminertallu atorneqarnissaannut, siunniussat. Taamaalilluni suliniuteqarfiit tamakkerlutik siunnerfeqarput, pilersaarusiornerup ingerlanneqalerneratigut aallartinneqartussanik. Kommunalbestyrelsi, siuniussat tamakkua aallaavigalugit pilersaarusiorfimmi 2026-p tungaanut, sulissaaq.

Suleriusissatut pilersaarummi, suliniuteqarfissatut pingaarutillit 10-t toqqarneqarput, Qaasuitsup Kommuniata pitsaasumik siunnerfimmullu naapertuuttumik ineriartornissaata qulakkeernissaanut annertuumik pingaaruteqartussat, aammalu pilersaarusiorfiup ingerlanerani pingaarnersiuinernut aaliangernernullu toqqammaviusussat.

- Inuussutissarsiutinik ineriartortitsineq
- Ilinniartitaaneq
- Inoqarfiit aamma inigisat pitsaasut
- Kulturi kinaassuserlu
- Toqqissisimaneq inuunerinnerlu
- Peqqissuuneq pinaveersaartitsinerlu
- Angallannikkut periarfissat
- Silap pissusaa, avatangiiseq pinngortitarlu
- Siuaasaniit kingornussarsiat
- IT, tamat oqartussaaqataanerat oqaloqataanerlu

Suliniuteqarfissat ilarpassui pilersaarutip ingerlanneqalerneranut toqqaannartumik attuumassuteqarput, ilaali ileqqussamittut kommunip suliniuteqarfiisa allat iluiniillutik. Taamaattorli eqqaamassallugu pingaaruteqarpoq, Qaasuitsup Kommuniata suliassaataasa suliarinissaat unammilligassaasalu sillimaffiginissaat pillugit, ilivitsuusutut, kommunimilu ingerlatsiviit susassaqarfiilu assigiinngitsut akimorlugit sulisoqartariaqarnera.

Pissutsinik, inatsisiliornernik allanik aqunneqartunik, ingerlatsineq
Qaasuitsup Kommunia qulequttanik assigiinngitsunik, ilaatigut kommuneplanimut ilanngunneqanngitsunik imalluunnit ilaannakortumik ilannguneqartunik suliaqartarpoq, inatsisitigut, siunertamut tunngatillugu aaliangersakkatigut, malittarisassatigut nalunaarusiatigullu

Målsætninger

Fra vision til handling

Alle kommunens politikker og indsatser skal sigte mod at realisere visionen og afspejle kommunens fire kerneværdier: Fællesskab, Læring, Mangfoldighed og Gæstfrihed. Det gælder også for kommuneplanen.

Kommuneplanen skal indeholde målsætninger for den fremtidige udvikling og arealanvendelse. For hvert indsatsområde er der således opstillet en række mål, som kan iværksættes gennem den fysiske planlægning. Det er disse mål Kommunalbestyrelsen vil arbejde ud fra i planperioden frem til 2026.

I planstrategien blev der udpeget 10 strategiske indsatsområder, med stor betydning for at sikre en gunstig og hensigtsmæssig udvikling af Qaasuitsup Kommunia og som udgør grundlaget for prioriteringer og beslutninger i planperioden:

- Erhvervsudvikling
- Uddannelse
- Bosætning og gode boliger
- Kultur og identitet
- Tryghed og det gode liv
- Sundhed og forebyggelse
- Infrastruktur
- Klima, miljø og natur
- Kulturarv
- IT, demokrati og dialog

Mange af indsatsområderne har direkte sammenhæng med den fysiske planlægning, mens andre typisk ligger inden for kommunens andre arbejdsområder. Det er imidlertid vigtigt at huske, at for løse de opgaver og imødekomme de udfordringer, som Qaasuitsup Kommunia står overfor, er det nødvendigt at arbejde helhedsorienteret og på tværs af kommunens forskellige forvaltninger og fagområder.

Forvaltning af forhold der reguleres af anden lovgivning
Qaasuitsup Kommunia udarbejder lovbestemte og formålstjenelige regulativer, vedtægter og bekendtgørelser for flere forskellige emner, der enten ikke indgår i kommuneplanen eller som delvist indgår. I begge tilfælde skal disse emner koordineres med kommuneplanen, især deres

aaliangersaaffigineqareersimasunik. Taamannak pisoqartillugu qulequttat tamakkua kommuneplanimut ataqatigiissaarneqartarput, pingaartumik piviusumik annertussusissaannut, nunaminertanullu, tunngatillugit. Qulequttat akuttunngitsunik, illoqarfinni nunaqarfinnilu, illut akorninut tunngasuusarput.

Taamaattumik pilersaarusiorfimmi atuutilersussami naatsorsuutigineqarpoq, ilaatigut makkua suliarineqassasut:

- Nunaminertanut sunngiffimmi atorneqartartunut pilersaarut, taakkununnga ilaallutik, pinnguartarfiit, qorsooqqinnersat aamma nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut, allallu. Tamanna ingerlanneqassaaq, kommuneplanip ilassutitigut, ataavartumik naleqqussartarneratigut.
- Qimmeqarnermut malittarisassap suliarineqarneranut atatillugu, nunaminertat qimmilivittut atugassanngortinneqareersimasut, aamma nunaminertat qimmiliviooreersut kommuneplanimut ilanngunneqassapput, nunaminertanik, siunertamut naleqquttunik atussallugillu illersorneqarsinnaasunik, atugassiisoqarneratigut.
- Umiatsianik inissiisarnermut maleruaqqusat suliarineqarnerannut atatillugu, nunaminertani pioreersuni, nunaminertanilu nutaani, umiatsianut inissiiffiusinnaasunik toqqaasoqassaaq.
- Angallassissutit motorillit atorneqartarnerat pillugu nalunaarusiap atorneqarneranut tunngatillugu, kommunimi maleruaqqusakkut, angallannermi ingerlaarfissat aamma/imaluunniit asimi angallavissat killilikkat, eqqissisimatitsinermi soqutigisanut nunaminertanullu malussajasunut, ataqatigiissarneqassapput.

fysiske dimension og arealforhold. Ofte omhandler disse emner det der er mellem husene i vores byer og bygder.

I den kommende planperiode forventes det således, at der bl.a. skal udarbejdes:

- En plan for de rekreative områder, som omfatter, legepladser, grønne og friholdte områder mv. Dette vil ske ved en løbende justering af kommuneplanen gennem tillæg.
- I forbindelse med udarbejdelse af hundevedtægt skal de allerede udlagte hundeområder, og områder der anvendes til hundehold, implementeres i kommuneplanen, med udlæg af hensigtsmæssige og brugsmæssigt forsvarlige områder.
- I forbindelse med udarbejdelse af regulativ for bådoplag skal der udpeges arealer i eksisterende delområder og udlægges nye delområder, hvor der kan ske oplag af både.
- I henhold til bekendtgørelsen om anvendelse af motoriserede befordringsmidler, skal der i et kommunalt regulativ kan udpege transportkorridorer og /eller kørerzoner i det åbne land, som skal koordineres med beskyttelsesinteresser og særligt følsomme områder.

Inuussutissarsiutinik ineriartortitsineq

Inuussutissarsiutit sulisoqarnerullu ataatsimoortinneqarnerat nuna tamakkerlugu, nunap immikkoortuini kommuninilu, aaliangiisuulluinnartumik pingaaruteqarpoq kommunit imminut nammattumik, aningaasarsiornikkullu patajaattumik inissisimallutik, ineriartornissaat qulakkeerneqassappat.

Aalisarneq Kalaallit-Nunaanni inuussutissarsiutit pingaarnersaraat – aamma Qaasuitsup Kommuniani. Ukiuni makkunani aalisarnermiit isertitat annertusarneqarnissaat sammineqartorujussuuvoq – minnerunngitsumik qaleralit eqqarsaatigalugit – immikkut isiginiarneqarput aningaasarsiornerup aalisagartassanillu piujuaannartitsinissap qulakkeerneqarnissaat. Maannakkorpiaq ineriartorneq, annerusunik nutaaliaasunillu aalisariutinik inerisaanissamut sammivoq, tamatuma umiatsiaararsorluni aalisarneq qangaaniilli ingerlanneqartoq tatineqartippaa. Tamakkua qaavisigut silaannaap pisusaata allanngoriartornera aalisakkat sorliit nassaassaanerinut, pisarisinnaasat sumiiffiinut peqassutsimullu, sunniuteqassaaq. Ilami annikitsuinnarmilluunniit allanngortoqarnera inuussutissarsiummut annertuumik kinguneqarsinnaavoq, aalisariutinik, aalisarnermi atortunik nunamilu aalisakkerivinnik allanngortitsinernik kinguneqaratarsinnaasumik. Illuatungaanili inuussutissarsiutinik isertitaqarfiusinnaasunillu nutaanik takkuttoqarsinnaavoq, eqqumaffigineqarnissamik suliniuteqarfigineqarnissamillu pisariaqartitsisunik.

Ukiuni qulikkaani kingullerni Kalaallit-Nunaanni takornariaqarneq annertuumik ineriartorfiusimavoq. Qaasuitsup Kommuniani nalunngilluinnarparput, Avannaani pitsaassutsinik periarfissanillu immikkuullarilluinnartunik peqarluta. Ilulissat Kangerluat UNESCO-mit eqqissisitaasoq annertuumik nutsuisuuvoq, Qeqertarsuullu Tunuani ukiut ingerlanerini takornarianik inuussutissarsiuteqarnermik annertuumik pitsaalluinnartumillu pilersitsisoqarsimavoq. Ineriartortitsinissamulli periarfissat suli annertupput amerlallutillu. Silaannaap pissusaata allanngoriartornerata piffissaq takornariarfiusartoq tallisissinnaavaa, avannarpasinnerusumilu misigisassanik ornitassanillu nutaanik inerisaanissaq periarfissaqartilerlugu, assersuutigalugu ilungersuanartumik takornariarneq aamma kaperlaap ataani takornariarneq.

Aatsitassarsiorneq kommunimi inuussutissarsiutit ineriartortinneqarnissaannut aaliangiisumik pingaaruteqalersinnaavoq, mannangaarlu uulia, gas, aatsitassarsiorneq, inuussutissarsiutillu taakkunannga aallaavillit nutaat, annertuumik isumalluarfigineqarput. Tunisassiornermi periarfissat allat tassaapput sermimik imermillu tunisassiorneq. Silap pissusaata allanngoriartornera sermillu aakkiartornera – nunami imaanilu - aatsitassaqarfiit misissuiffigiuminarnerulernerannik piaaffigiuminarnerulerneranni llu kinguneqassaaq. Offshore-mik suliffeqarfiit nunaminertanik pisariaqartitsinerisa annertusiartornerat ilaatigut king-

Erhvervsudvikling

Et sammenhængende fokus på erhvervsliv og arbejdsmarked - på både nationalt, regionalt og kommunalt niveau - er altafgørende for at sikre en bæredygtig udvikling af kommunerne mod et solidt økonomisk fodfæste. Klimaændringer giver både udfordringer og nye muligheder i vores del af Grønland – ændringer som vi skal leve med og af inden for de primære erhverv: Fiskeri, turisme og råstofsektoren.

Fiskeriet er det vigtigste erhverv i Grønland – også i Qaasuitsup Kommunia. I disse år er der stort fokus på at øge indtjeningen i fiskeriet - især af hellefisk - med fokus på at sikre både økonomisk og ressourcemæssig bæredygtighed. Den aktuelle udvikling går i retning af større moderne fangstbåde, hvilket sætter pres på det traditionelle jollefiskeri. Oveni vil klimaændringer få indflydelse på både forekomst af fiskearter, lokalisering og bestande. Selv små ændringer kan få store konsekvenser for erhvervet, som eventuelt vil skulle omstille sig i forhold til flåde, redskaber og anlæg på land. Omvendt kan der også opstå nye udviklings- og indtjeningsmuligheder, som vil kræve opmærksomhed og handling.

Inden for de sidste årtier er der sket en stor udvikling af turismen i Grønland. I Qaasuitsup Kommunia er vi bevidste om de helt unikke kvaliteter og potentialer, som er i Nordvestgrønland. Den UNESCO-fredede isfjord er et stort trækplaster og i området omkring Diskobugten er der igennem en årrække opbygget et både stort og professionelt turisterhverv. Udviklingsmulighederne er imidlertid store og mange. Klimaændringerne kan forlænge turistsæsonen og gøre det muligt at opdyrke nye attraktioner og destinationer længere mod nord, f.eks. i forhold til ekstremturisme og mørketurisme.

Råstofsektoren har potentiale til at få afgørende betydning for udviklingen af det kommunale erhvervsliv, og der er allerede nu store forventninger til både olie-, gas- og mineralområdet og nye afledte erhverv. Andre råstofpotentialer er produktion af is og vand. Klimaændringer og afsmeltning vil betyde, at råstofforekomsterne – både på land og på vand – lettere kan undersøges og udvindes. Den stigende arealefterspørgsel fra offshore branchen har bl.a. betydet, at der i 2012 blev udlagt nye arealer til offshore relaterede erhverv i 8 byer og bygder på kysten i en helhedsorienteret planlægning og på baggrund af grundige forundersøgelser. De fysiske rammer for yderligere udvikling inden for

uneqarpoq, 2012-mi inuussutissarsiuteqarfinnut, offshoremik misissuinernut attuumassuteqartunut, illoqarfinni 8-ni sinerissamilu nunaqarfinni ataatsimoortillugu pilersaarusiortoqarneranik, peqqissaartumik misissueqqartoqarsimaneranik toqqammavilimmik. Taamaalilluni inuussutissarsiutip iluani annertunerusumik ineriartortitsinissamut takussutissat piviusut ersereerput. Taamaattoqaraluartorli inuussutissarsiutip iluani nunaqavissut ilinniagallit sulissussarsiarinissaat unammillernartuuvoq. Taamaattumik ukiuni aggersuni iliniartitaaneq ilinniagaqarnerlu sakkortuumik sammineqartariaqarput.

Namminersorluni inuussutissarsiutinut minnerusunut ilaatigut ilaatinneqarpoq piniartuuneq, tassaasoq kalaallit nunaqavissut qangaaniilli issittumi inuussutissarsiutaat. Piniartuuneq ukiuni untritilippassuarni Kalaallit-Nunaanni pingaaruteqarluinnartuusimavoq – aningaasarsiornermi, inuit inooqatigiinneranni, kulturimi kinaassutsimullu tunngatillugu. Illoqarfiit minnerusut nunaqarfiillu piniarnermik suli pinngitsuuisinnaanngillat, inuussutissarsiulli sakkortuumik tatineqariartorpoq, piniartullu, inuussutissarsiumminni atugassaritaasut ilungersunartut pissutigalugit, ikiliartuinnarlutik. Taamaattorli pingaaruteqarpoq, Qaasuitsup Kommuniani namminersorlutik inuussutissarsiutillit aallarnisaasullu ingerlatsiuarnissaat kaammattorneqartuarnissaallu. Tamanna uummarissarneqassaaq, kommunip Destination Avannaata, inuussutissarsiuteqarfiillu allat akornanni, ataatsimoorullugu immersuiffigineqarneratigut, assersuutigalugu illu aallarnisaavik, siuarsaanermut, siunnersuinermut, suleqatigiinnermut paasisanillu avitseqatigiinnermut, silittumik sinaakkutsiullugu.

Silap pissusaata allanngoriartornerata kinguneratut, Kalaallit-Nunaanni ullumernit allaanerusunik amerlanerusunillu nunalerinermiit tunisassiaqalernissamut periarfissaqalerpoq. Periarfissaq tamanna, ilimanarpoq aamma Kalaallit-Nunaata kitaata avannaaniittoq, kommunip nangittumik misissuiffigerusuppaa pilerinarsarlugulu – ilaatigut nunaminertanik pilersaarusiorneq aqqutigalugu.

branchen er således til stede. Det er imidlertid en udfordring at skaffe lokal kvalificeret arbejdskraft til branchen. Der skal derfor satses kraftigt på uddannelse og læring i de kommende år.

De selvstændige mindre erhvervsdrivende tæller bl.a. fangererhvervet, der er det oprindelige grønlandske og arktiske erhverv. Fangerkulturen har igennem århundreder haft en meget vigtig rolle i Grønland - både økonomisk, socialt, kulturelt og identitetsmæssigt. De mindre byer og bygder er stadig afhængige af lokal fangst, men erhvervet er alvorligt under pres og antallet af fangere bliver stadig færre pga. de svære arbejdsbetingelser, bl.a. grundet klimaforandringer. Det er dog vigtigt, at der fortsat er engagement og motivation for selvstændige og iværksættere i Qaasuitsup Kommunia. Dette skal næres gennem et fællesskab mellem kommune, Destination Avannaa og erhvervslivet, hvor f.eks. et iværksætterhus kan danne en mangfoldig ramme for innovation, rådgivning, samarbejde og vidensdeling.

Klimaændringerne betyder, at det bliver muligt at dyrke andre og flere landbrugsprodukter i Grønland end hidtil. Det potentiale, som der måtte være i nordvestgrønland, ønsker kommunen fortsat at udforske og stimulere - bl.a. gennem arealplanlægningen.

Anguniakkat

- Suliniuteqarneq makkununnga sammitinneqassaaq, aalisarneq aamma innussutissarsiutit ineriartortut soorlu takornariaqarneq, aatsitassat aatsitassarsiorfiillu kiisalu sumiiffinni inuussutissanik tunissassianik nunanut allanut niueruteqarneq, matumani imeq sermerlu.
- Qulakkiissallugu, mittarfiit umiarsualiviillu siunissami pisariaqartitsinermut ineriartorfiusinnaasunullu naapertuuttunngortinnissaat, matumani timmisartunik aalisariutinillu annerusunik, umiarsuarsuarnit takornariartaatinit kiisalu aatsitassanik tunisassiornermut atatillugu silaannakkut umiarsuillu atorlugit assartuinermi atorneqarsinnaanissaat.
- Kommunip Kalaallit-Nunaanni takornariaqarfittut annerpaatut inissisimanera attatiinnarneqassaaq nukittorsarneqarlunilu, ilaatigut nunaminertanik atugassiinikkut aamma angallannermi periarfissat pitsanngorsarnerisigut kiisalu takornarianut inissiisarfiit ornitassallu pioreersut nutaallu annertusarnerisigut.
- Inuussutissarsiorneq siunnerfilimmik silittumillu ineriartortinniarlugu nunaminertanik sinaakkuttanillu qulakkeerinnittoqassaaq, akilersinnaasumik ingerlatsineq silallu pissusaanut naleqqusarneq pingaarnerutillugit. Tamanna ilaatigut pissaaq, kommunip illoqarfiini nunaqarfiinilu ataasiakkaani inuussutissarsiornerup ineriartortinneqanissaanut periarfissat nalunaarsorneqarnerat, aallaavigalugu.
- Inuussutissarsiutit ineriartortinneqarnerannut sinaakkutsiussat ilaatigut nukittorsarneqassapput, kommuni tamakkerlugu allaffissornerup eqaatsumik, pitsaalluinnartumik assigiimmillu ingerlanneqarneratigut.
- Takornarianik inuussutissarsiuteqarnerup ineriartortinneqarnera asip pilersaarusiorfiginerani eqqarsaatigut ilanngunneqassaaq.
- Kommuneplani sinerissap avataani aatsitassarsiornermillu inuussutissarsiutit ataavartumik ineriartortinneqarneranni akuussaaq, matumani pinngortitamiit atortussiassanik atuinermi nunaminertanik tunniussaqarnermigut.
- Kommunalbestyrelsip illu aallarnisaavimmik uuliamullu allaffimmik pilersitsisinnaanermut periarfissat misissorniarpai, ilaatigut aallarnisaasunik siunnersuinermi qitiusussamik, kiisalu sinerissap avataani ingerlatanut attumassutillit ingerlanneqarneranni sullivissatut.
- Taamaalilluni illu aallarnisaavimmi ingerlatat iluaqutaasumik ilinniagaqaqqinnermi ilinniakkanillu allannguinermi ingerlatanut ilaatinneqarsinnaanerat eqqarsaatigineqarsinnaavoq, sulisinnaasut piginnaasallit amerlisarnissaat siunertaralugu, aamma – minnerunngitsumik nunaqarfinni – aallaaniarnermik piniarnermillu inuussutissarsiutillit allamik sammiveqalernissaat toqqammavissinniarlugu.
- Nunalerinermik misileraanermut nunaminertamik tunniussaqarsinnaaneq periarfissaajuassaaq.

Målsætninger

- Indsatsen koncentreres omkring fiskeri samt vækstherverv som turisme, råstof- og mineralområdet samt eksport at lokale fødevarer, herunder vand og is.
- At sikre, at lufthavne og havneanlæg kan imødekomme fremtidige behov og udviklingsmuligheder, herunder at kunne modtage større fly- og fiskefartøjer, krydstogtskibe samt luft- og skibstrafik relateret til råstofindustrien.
- Kommunens position som landets førende turismeregion skal fastholdes og styrkes, bl.a. gennem arealudlæg og en forbedret infrastruktur til udbygning af både eksisterende og nye turistfaciliteter og attraktioner.
- Der skal sikres arealer og rammer for en målrettet og bred udvikling af erhvervslivet, med fokus på bæredygtighed og klimatilpasning. Dette skal bl.a. ske medafsæt i en kortlægning af de erhvervsmæssige udviklingspotentialer i kommunens enkelte byer og bygder.
- Rammerne for erhvervsudviklingen skal bl.a. styrkes gennem en smidig, kvalitetsfyldt og ensartet arealadministration i hele kommunen.
- Udviklingen af turisterhvervet skal indtænkes i planlægningen af det åbne land.
- Kommuneplanen skal medvirke til at fremme en fortsat udvikling af offshore- og mineralbranchen, herunder arealer til udnyttelse af de naturgivne ressourcer.
- Kommunalbestyrelsen vil undersøge mulighederne for at etablere et iværksætterhus og et oliekontor, der bl.a. kan være knudepunkt for rådgivning af iværksættere samt håndteringen af offshore relaterede aktiviteter.
- Funktionerne i et iværksætterhus kan med fordel samtænkes med efteruddannelses- og omskolingsaktiviteter med henblik på at øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft og danne fundament for omstillingen af jæger- og fangererhvervet – særligt i bygderne.
- Der skal fortsat være mulighed for arealudlæg til forsøgslandbrug.

Ilinniartitaaneq

Ilinniartitaaneq tassaavoq suliniuteqarfiit pingaarnerpaat ilagisaat, aamma Kalaallit-Nunaata siunissaanut matuersaat. Ilinniartitaaneq ilinniakkanillu qaffassaaneq pinngitsoorneqarsinnaanngillat, innuttaasut, ullumikkut siunissamilu unammilligassanut, eqqortunik piginnaasaqarlutillu sakkussaqassappata. Kommunalbestyrelsip ilinniartitaanerup killingata qaffassarneqarnissaa sulissutiginiarpaa, taamaaliornikkut amerlanerungaartut akisussaassutsimik tigusinissamut ilinniagaqaleqqullugit, aningaasaqarnia rnerullu ataatsimoorunneqarnerani peqataalerlutik. Ullumikkut sulisinnaassuseqartut ilinniagaqaqqissinnaanerat ilinniakkaminnillu qaffassaasinnaanerat annertuumik pingaartinneqassaaq – inuutissarsiutit nutaat sullinneqarnissaat piinnarnagu, kisiannili aamma sivikitsumik, sivisuumillu, suliffissaaleqilertarnerit pinngitsoortinniarlugit.

Taamaattumik Qaasuitsup Kommunia nutaanik eqqarsariaaseqarluni sulissaaq, ilikkagaqarniarneq ilinniartitaanerlu ineriartortinniarlugit, taamaaliornikkut atuisuusut, tassalu meeqqat, inuusuttut, ilinniartitsisut inuussutissarsiuteqartullu, sinaakkutit tigussaasut atorlugit soqutiginnilersinniarlugit, taamaalillunilu ilinniartitaanerup killingata qaffasinnerulernissaa tunngavissiorlugu.

Uddannelse

Uddannelse er et af de vigtigste indsatsområder og nøglen til Grønlands fremtid. Uddannelse og opkvalificering er nødvendig for at borgerne har de rigtige værktøjer, kompetencer og redskaber til at møde nutidens og fremtidens udfordringer. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at uddannelsesniveauet hæves, så langt flere får en kompetencegivende uddannelse og kan bidrage til det økonomiske fællesskab. Efteruddannelse og opkvalificering af den nuværende arbejdsstyrke skal også prioriteres højt – ikke alene for at kunne servicere nye erhverv, men også for at hindre kortvarig og længerevarende ledighed.

Qaasuitsup Kommunia vil derfor arbejde med nye måder at tænke og udvikle læring og uddannelse på, så de fysiske rammer kan medvirke til at tiltrække, fastholde og inspirere brugerne - børnene, de unge, lærerne og de erhvervsaktive - og dermed lægge fundamentet til et højere uddannelsesniveau.

Anguniakkat

- Pinnguarnermi, ilikkagaqarniarnermi, ilinniarnermilu ingerlatat inissaqarluartunik siunnerfilinnillu piviusunik sinaakkutaqarnissaat, tamatigut qulakkerneqartas-saaq. Tamanna atuuppoq meeqqanik paaqqinnittarfinni, meeqqat atuarfianni, ilinniarnertuunngorniat ilinniarfiini, inuussutissarsiutinik ilinniarfinni, ilinniaqqiffinni il.il.
- Ulluunerani paaqqinnittarfiit, atuarfiit, ilinniartut ineqarfiisa il.il. illutamikkut pitsaasuunissaat qulakkeerneqassaaq, ilaatigut iluarsartuussinerit aqqutigalugit.
- Ilinniagaqarfiit nutaat, aamma neqeroorutit – matumani aamma efterskolit nutaat pineqarsinnaapput, kommunip illoqarfii 8-t eqqarsaatigalugit naleqquttumik inissisimanissaat isumagineqassaaq.
- Suliniummut ilaavoq inuussutissarsiutilinnik suleqateqarnerup nukittorsarneqarnera, ilaatigut siunertaralugu ilinniagaqarfiit, ilinniartullu inaasa, amerlisinnissaat, ilinniartitsinermut nukiit nutaat allaanerusullu soqutiginnilersinnissaat, aammalu siunnerfilimmik pitsaassumillu inuusuttut siunnersuisoqarnissaat, qulakkeerniarlugu.
- Ilinniarfinnik nutaanik ineriartortitsinikkut pioreersunillu pitsanngorsaanikkut, ilinniakkat arlallit, ilikkagassallu ilusaasa, ataatsimoortinnerisigut periarfissat ammaanneqassapput, matumani init ilinniartitsiviit/illutallu, kiisalu nunaminertat avatangiisaasut ataatsimoorullugit atorneqarnerisigut.
- Avatangiisit ilinniartitsinermut atorneqartartut ineriartortinnerisigut, assigiinngitsunut atorneqarsinnaaneri qulakkeerneqassapput, matumani ilinniartitsinerup saniatigut pisariaqartitanut allanut atorneqarsinnaanngorlugit – assersuutigalugu ineqarfinnut atuumassutilimmik, ataatsimoortarfittut, timersornermut, sullissivinnut il.il.
- Qaasuitsup Kommuniani nunaminertamik, nutaamik ilinniarnertuunngorniarfimmik aamma imaluunniit nunarsuarmioqatigiit højskoliannik sanasoqarnissaanut atugassamik, qulakkeerinnittoqassaaq.
- Ataatsimut isigalugu, innuttaasut ilinniagaqartut inissaqarnissaat, qulakkeerneqassaaq, matumani ilinniartunut inissiat aamma iliniartut illui pissutsinut naleqquttut.

Målsætninger

- Der skal altid sikres gode rummelige og målrettede fysiske rammer for leg, læring og uddannelsesaktiviteter. Dette gælder både børnepasningsområdet, folkeskolen, de gymnasiale uddannelser, erhvervsskolerne, efteruddannelser m.m.
- Daginstitutioner, skoler, kollegier osv. skal sikres en god bygningsmæssig standard, bl.a. gennem renovering.
- Nye uddannelsesfunktioner og -tilbud - herunder også eventuelle nye efterskoler - skal gives en strategisk placering i en af kommunens 8 byer,
- Indsatsen omfatter et styrket samarbejde med erhvervslivet, bl.a. med henblik på at øge antallet af lære- og elevpladser, trække nye typer ressourcer ind i undervisningen samt sikre en målrettet og kvalificeret rådgivning af de unge.
- Ved udvikling af såvel nye som ved forbedring af eksisterende uddannelsesfaciliteter skal mulighederne for at kombinere flere uddannelses- og læringsformer afdækkes, herunder fælles brug af lokaler/bygninger og udenomsarealer.
- I udviklingen af områder med uddannelsesfunktioner skal der sikres en større mangfoldighed af anvendelser, herunder dækning andre behov end uddannelse – f.eks. tilknyttede boliger, fællesarealer til sport, servicefaciliteter o.l..
- Der skal sikres areal til et nyt gymnasium og evt. en international højskole i Qaasuitsup Kommunia.
- Der skal generelt sikres boliger til borgere under uddannelse, herunder tidssvarende og velbeliggende kollegie- og studieboliger.

Inoqarfiit aamma inigisat pitsaasut

Qaasuitsup kommunia tassaavoq kommuni nunassiffikkuminartoq inuunerinnissamut sinaakkutsigissoq – taamaattorli suli pitsaanerulerusuppugut. Toqqammavik tassaavoq ineqarnermut najugaqariaatsimullu politikki uummaarissoq nukittoorlu, inuussutissarsiutinik ineriartortitsinermut, pilersuinermut, ilinniarnissamullu periarfissanut qanittumik attuumassutilik. Namminersorlutik Oqartussat kommunillu ullumikkut nuna tamakkerlugu inissianik annertunerpaamik piginnittuupput. Ukiut tusindtillit nikinneranniit nammineerluni illuliorneq pisortaniit pingaartineqarsimavoq.

Qaasuitsup Kommunianiipput illoqarfiit nunaqarfiillu katillugit 39-t inoqutigiit 6.600 missiliortut. Illoqarfiit nunaqarfiillu tamarmik immikkut immikkuullarequteqarput ilisarnaateqarlutillu, taamaattoqarneralu kommunip siunnissami ineriartortinneqarnerani pitsaasumik atussavarput. Tamannalu aammattaaq, pinngitsoorneqarsinnaanngitsumik pingaarnersiuisoqartariaqarneranik, isumaqarpoq, assersuutigalugu illoqarfiit ineriartorfissaat nutaat toqqarneqassatillugit. Pingaarnersiuineq najugaqariaatsimit aallaaveqarpoq, inoqarfiit immikkut pitsaaqutaannik periarfissaannillu, kisiannili aamma unammilligassanik toqqammaveqartumik. Imaappoq assigiinngissuseq tassaassaaq kommunip annertuup nukittoqutaasa ilaat.

Taamaakkaluartorli pissutsit imaapput, inissaqarniarneq tassaavoq aningaasaqarnerup ineriartornissaanut nikerarfisaaqarnermullu kigaalaqutaasoq, tassami sumiiffinni amerlasuuni suliffissaaleqineq inissaaleqinerlu inuit nuttarnissaannut akornutaavoq. Tamanna naammassisaqarsinnaanermut aningaasaqarnermullu sunniuteqarpoq – angerlarsimaffinni kommunimilu. Taamaattumik, inissaaleqineq nungusarneqassappat, pisariaqarpoq tamat atorsinnaasaannik inissialiortoqarnissaa nammineerlunilu illuliorsinnaanerup kaammattutiginissaa. Aallaavik tassaavoq, illuliorusuttut tamarmik, sanaartorfissaqartinneqarnissaat.

Kommunimi inissiat pitsaassusaat neqeroorutillu, assigiinngiiaartorujussuupput, ataatsimullu isigalugu iluarsaassisoqarlunilu aserfallattaaliisoqarnissa annertuumik pisariaqartinneqarpoq – silataasigut iluinilu. Tamanna nutaamik samminnittoqarnissaanik pisariaqartitsivoq, eriagisariallit sanaartoriaatsillu pitsaasut annaaneqassanngippata. Taamaaqataanillu inoqutigiit amerlassussat assigiinngiiaaqaat – assigiinngissuseq, pisariaqartitanut nutaanut, ilaqutareeriaatsinullu atugaaleriartortunut, naleqqussorinanngitsoq. Tassa imaapppoq, siunissami pilersaarusioraangatta inissianillu sanaartortilluta allaanerusumik eqqarsartassaagut – sanalluagaanerusut, neqeroorutit assigiinngiiaarnerusut, nukissiutinik atuinikinnerusut il.il. Suliassaq taanna pingaartuuvoq, ataatsimoorluta naammassisinnaallugulu naammassisariaqagarput.

Bosætning og gode boliger

Qaasuitsup Kommunia er en attraktiv bosætningskommune med rammer for det gode liv – men vi vil være endnu bedre. Grundlaget er en aktiv og udfarende bolig- og bosætningspolitik med tæt sammenhæng til erhvervsudvikling, serviceforsyning og uddannelsesmuligheder. Selvstyret og kommunerne står i dag som ejere af hovedparten af landets boliger. Siden årtusindeskiftet har det offentlige prioriteret opførelse af private boliger.

I Qaasuitsup Kommunia findes i alt 39 byer og bygder med ca. 6.600 husstande. Byerne og bygderne har hver deres særpræg og identitet, og det skal vi udnytte positivt i den fremtidige udvikling af kommunen. Det betyder også, at det er nødvendigt at prioritere, bl.a. når nye byvækstområder skal udpeges. Prioriteringen har sit afsæt i et bostedsmønster, der er baseret på bostedernes særlige kvaliteter og potentialer, men også udfordringer. Netop forskelligheden skal være med til at styrke mangfoldigheden i kommunen.

Situationen er imidlertid, at boligmarkedet er med til at dæmpe den økonomiske vækst og mobilitet, idet ledighed og boligmangel mange steder hindrer folk i at flytte. Det har en negativ indflydelse på produktiviteten og økonomien – både privat og kommunalt. For at komme boligmanglen til livs er der derfor behov for at opføre både flere almennyttige boliger og for at stimulere det private boligbyggeri. Udgangspunktet er, at der skal være en et byggefelt til alle, der ønsker at bygge.

Boligstandarden og -udbuddet i kommunen er meget varierende, og der er generelt et stort behov for istandsættelse og vedligeholdelse – både udvendigt og indvendigt. Det kræver fornyet fokus, hvis ikke bevaringsværdier og gode byggetraditioner skal gå tabt. Tilsvarende er der stor forskel på husstandsstørrelserne – en forskel der ikke nødvendigvis passer til de nye behov og familieformer, som vinder frem. Det betyder, at vi i fremtiden skal tænke anderledes når vi planlægger og bygger boliger – mere kvalitet, større variation og udbud, lavere energiforbrug m.v. Det er en vigtig opgave, som vi både kan og skal løse i fællesskab.

Anguniakkat

- Qaasuitsup Kommuniani tamatigut, inissianut nutaanut innuttaasunullu nutaanut, inissaqartassaaq. Tamanna ilaatigut qulakkeerneqassaaq nutaamik tamanut sammisumik inissialiornermut najugaqariaatsimmullu politikkiliornikkut, kommunimut tamarmut atuuttumik silarsuarmilu kommunit annersaanni annertussutsimut naleqquttumik.
- Illoqarfiit nunaqarfiillu ataasiakkaarlutik pitsaaqutaasa ineriartornissamullu periarfissaasa nalunaarsorneqarnerat, inissiaqarfiit pioreersut nutaassallu ulluinnarni pilersaarusiorneranni ingerlatsinermilu, sakkutut pingaarutilittut atuutissaaq.
- Pitsaassuseq, allanngorarneq qinigassallu amerlanerusut siunissami inissianut neqeroorutaasunut ilisarnaataassapput, taamaatullu nukissiutinik atuineq, imminut akilersinnaassuseq, silaannaallu pissusaanut naleqqussarneq, nutaanik illuliornermi pingaartitanut ilaassapput.
- Immikkut pingaartinneqassaaq inissiat tamat atorsinnaasaasa amerlisarnissaat – ilaatigut utoqqarnut innarluutilinnullu naleqqussakkat aamma ilinniartunut inissiat.
- Inissialiornerup ineriartortinneqarnera avatangiisinut naapertuussarneqassaaq, matumani, nunaminertat ataatsimoorussat, illoqannginnersat alianaatsut, sullissiviit, ineqarfigisallu ingerlatsiviisa allat tikikkuminartunissaat eqqarsaatigalugit.
- Illuliornermi sinaakkutissat ilaatigut nukittorsarneqassapput allaffissornikkut eqaatsumik, pitsaalluartumik assigiiaartumillu ingerlatsisoqarneratigut.
- Inissiat pioreersut ilusaat pitsaanerulersinneqassapput ingutserineq nutarterinerlu aqqutigalugit, aamma illut ilusaannut politikki nutaaq toqqammavigalugu

Målsætninger

- Der skal altid være plads til nye boliger og nye borgere i Qaasuitsup Kommunia. Dette skal bl.a. sikres gennem en ny helhedsorienteret bolig- og bosætningspolitik, som favner hele kommunen og understøtter mangfoldigheden i verdens største kommune.
- Kortlægningen af de enkelte byer og bygders særlige kvaliteter og udviklingspotentialer skal indgå som et vigtigt redskab i den daglige planlægning og administration af både eksisterende og nye boligområder.
- Kvalitet, variation og et større udbud skal kendetegne fremtidens boligudbud, lige-som energiforbrug, bæredygtighed og klimatilpasning er fokusområder i nybyggeri.
- Der lægges særlig vægt på at øge udbuddet af almennyttige boliger – bl.a. ældre-, handicapvenlige- og kollegieboliger.
- Udviklingen af boligområder skal sammentænkes med omgivelserne, herunder god adgang til fællesarealer, grønne områder, service og bostedets andre funktioner.
- Rammerne for boligbyggeriet skal bl.a. styrkes gennem en smidig, kvalitetsfyldt og ensartet arealadministration.
- Standarden af den eksisterende boligmasse skal forbedres gennem sanering og fornyelse samt med afsæt i en ny arkitekturpolitik.

Kulturi kinaassuserlu

Kommunip pingaartitai sisamaasut - Ataatsimuussuseq, Ilinniarneq, Amerlassuseq aamma Tikiffikkuminartuuneq – annertuumik kalaallit kulturiannut kinaassusiannullu attuumassuteqarpoq. Kulturi, kulturimik ingerlatsivinnuinnaq samminani, aammali peqatigiiffilerinermut, sunngiffimmi sammisanut, sanalunnermut, qimussernermut, kalaallit oqaasiinut aamma kalaallit qangaaniilli ileqquinut, ataatsimoornermik nukittuumik toqqammaveqartunut, sammivoq. Tamanna innuttaasut ataatsimoorullugu ilisarnaatigaat – naak soorunalimi ataasiakkaat pigisaannik immikkooruteqartoqaraluartoq, silarsuarmilu kommunit annersaanni avannaaniit kujataanut assigiinngissuteqartoqaraluartoq.

Qaasuitsup Kommuniani kulturi pingaartitarilluinnarparput, tamatumalu ilisarnaatai tassaapput kulturi uumaasoq nukittoorlu ammalu peqatigiiffeqarneq, ineriartortuartut. Ilisarnaat taanna pigiinnarneqassaaq annertusarneqarlunilu – immitsinnut pilluta, kisiannili aamma tassaammat inuunitsinni toqqammavitta pingaarutillit ilaat: Aalisarneq, piniarneq aamma takornariaqarneq. Ilutigisaannillu, kulturerput tassaatittarparput nunarsuarmioqatitsinnik qaaqqusinitsinni sakkussat pitsaanerpaat ilaat, taamaaliornitsigullu suleqatissanik oqaloqatissanillu nutaanik pilersitsisarluta.

Kulturi assigiinngitsorpassuarnik kiinaqarpoq sinaakkuserneqarnissaminillu pisariaqartitsilluni – silami illullu iluani. Innuttaasunut annermik pingaaruteqarput ulluinnarni peqatigiiffilerinermilu sinaakkuttat, taamaattumillu taakkua immikkut sammineqartariaqarput. Takornarianut tikeraanullu allanut tunngatillugu, pingaartinneqartussat allaapput – matumani kommunip pinngortitami, kulturikkullu misigisassartaasa immikkuullarissut nittarsaannerat ”poortukkiarineqarlutillu”.

Kultur og identitet

Kommunens fire kerneværdier - Fællesskab, Læring, Mangfoldighed og Gæstfrihed - hænger i høj grad sammen med den grønlandske kultur og identitet. Kulturen er dog ikke kun de kulturelle institutioner, men også forenings- og fritidsliv, kunsthåndværk, slædehunde, det grønlandske sprog og andre grønlandske traditioner båret af et stærkt sammenhold. Dette er et fælles træk for befolkningen – og så selvom der naturligt er individuelle særpræg og forskelle fra nord til syd i verdens største kommune.

I Qaasuitsup Kommune sætter vi kulturen højt og er kendetegnet ved et stærkt og levende kultur- og foreningsliv, der hele tiden udvikler sig. Dette kendetegn skal fastholdes og ud-bygges - både for vores egen skyld, men også fordi det er en vigtig del af vores eksistens-grundlag: Fiskeri, fangst og turisme. Samtidig ser vi kulturen som et af de bedste værktøjer til at invitere resten af verden indenfor og på den måde skabe nye samarbejder og dialog.

Kulturen har et mangfoldigt ansigt og det stiller krav til de fysiske rammer – både ude og inde. For borgerne er det især rammerne for det daglige by- og foreningsliv, der har betyd-ning, og derfor bør gives særlig opmærksomhed. I forhold til turister og andre besøgende er det andre ting der tillægges betydning – herunder formidlingen og "indpakningen" af kommunens unikke natur- og kulturoplevelser.

Anguniakkat

- Kommunalbestyrelsi, illoqarfinni nunaqarfinnilu kulturi misigisassanillu periarfissat nukittorsarniarlugit, ataavartumik sulissaaq.
- Kulturikkut ingerlatsinerup pitsaanerpaanik tigussaasunillu sinaakkutserneqarnissaa qulakkeerneqassaaq, matumani peqatigiiffiit ineriartornissaannut ininik atugassaqartitsineq, katersugaasiviit, atuakkanik atorniartarfiit, katersortarfiit il.il.
- Kulturikkut ingerlatanut sinaakkusiat, illoqarfiit allanngortitserlugit ineriartortillugillu sulinermi qitiusumik pingaarutilittut, atorneqassapput.
- Immikkut pingaartinneqassaaq, pisortat inaataanni ataatsimiittarfiit isersimaartarfiillu, qassinik ukioqarneq apeqqutaatinnagu naapiffigineqarsinnaallutillu pulaarfigalugit qasuersaarfiusinnaasut, pitsaalluinnartuunissaasa qulakkeerneqarnissaat.
- Illu aallarnisaavik aamma iluaqutaasumik kulturikkut neqeroorutinut ingerlatanullu sinaakkutarineqarsinnaavoq.
- Illut atorneqanngitsut allanngortillugit, kulturikkut sunngiffimmilu siunertanut atorneqarsinnaanerinut periarfissat, nalilersorneqassapput.
- Illoqarfiit nunaqarfiillu akimorlugit ataatsimoorussat nukittorsarneqarlutillu inerisarneqassapput – ajornanngippat nunagisat akornanni suleqatigiiffiit nutaat aqqutigalugit.
- Misigisassat aningaasalersorneqarnerat kommunip pilersaarusiornerani pissusisamisoortutut ilaassaaq.

Målsætninger

- Kommunalbestyrelsen vil løbende arbejde for at styrke kulturliv og oplevelsesmu-ligheder i byer og bygder.
- Der skal sikres de bedst mulige fysiske rammer for kulturlivet, herunder faciliteter og udviklingsmuligheder for foreninger, museer, biblioteker og forsamlingshuse mv..
- Rammerne for kulturlivet skal spille en central rolle i arbejdet med byomdannelse og byudvikling.
- Der lægges særlig vægt på at sikre kvalitetsfyldte møde- og opholdssteder i det of-fentlige rum, hvor generationerne kan mødes og besøgende kan tage sig et puste-rum.
- Et iværksætterhus kan med fordel også danne ramme om kulturelle tilbud og aktiviteter.
- Mulighederne for omdannelse af tomme bygninger til kultur- og fritidsformål skal vurderes.
- Fællesskaber på tværs af byer og bygder skal styrkes og udvikles – gerne i gennem nye samarbejder mellem bostederne.
- Oplevelsesøkonomi skal være en naturlig del af den kommunale planlægning.

Toqqissisimaneq inuunerinnerlu

Toqqissisimaneq tassaavoq, ilikkagaqarniarnermi, ineriartornermi inuunerinnermilu, toqqammavik pingaarutilik. Toqqissisimaneq amerlanertigut ilaquttanut ikinngutinullu attuumassuteqartarpoq, aammali avatangiisinut sinaakkutanullu piviusunut annertummik pingaaruteqartarluni. Taamattumik pingaartuuvoq, nunagisatta aaqqissuunneqarsimanissaa, kikkut tamarmik nunagisami ulluinnarni inuunermi pissusissamisoortumik inooqataasinnaatillugit, katataqarani imaluunnit ataatsimoortuniit immikkoortitaasoqarani.

Anguniakkat

- Qaasuitsup Kommuniata toqqissimaneq pingaartippaa, tigussaasumik pilersaarusiornermi, innuttaasut tamarmik, sumi najugaqarneq apeqqutaatinnagu toqqissisimanartunik sinaakkutaqarnissaata, eqqarsaatinut ilanngunneratigut.
- Naapittarfiit pitsaasut, silami illullu iluani ataatsimoorneq toqqissisimanerlu, nukittorsartarpaat. Taamaattumik qulakkeerneqassaaq, inoqarfinni pitsaalluartunik qitiusumik illoqannginninnersaqarnissaa, nunaminertaqarluni, katersortarfeqarluni assigisaanilluunniit, innuttaasut qanoq ukioqassuseq apeqqutaatinnagu ataatsimoorfigisinnaasaannik.
- Meerartatta inuusuttortattalu toqqissisimasuunissaat nuannaartuunissaallu qulakkeerniarlugu immikkut iliuuseqartoqassaaq – assersuutigalugu pinnguartarfinnik ullutsinnut naaleqquttunik, timersuutinik assigiinngitsunik ingerlatsiviusinnaasunik, timigissarfiusinnaasunik pinngortitamilu misigisassanik, pilersitsinikkut
- Toqqisisimaneq, ilaatigut illoqarfiit immikkoortortaasa, ataatsimoortarfiit, aqqusineeqqat, atuarfinnut aqqusernit il.il. ilusilersorneranni, pissusissamisoortumik uuttuutitut ilaatinneqartassaaq.
- Inissiat neqeroorutaasut ilusilersorneqarsimassapput, inuuneq naallugu illoqarfiup immikkoortortaani najugaqartoqarsinnaanngorlugu – tamanna toqqissisimanermik pilersitsisarpoq.

Tryghed og det gode liv

Tryghed er et vigtigt fundament for læring, udvikling og et godt liv. Tryghed er oftest forbundet med familie og venner, men omgivelserne og de fysiske rammer har også stor betydning. Derfor er det vigtigt, at vores bosteder er indrettet, så alle naturligt indgår i det daglige byliv og ingen går tabt eller isoleres fra fællesskabet.

Målsætninger

- Qaasuitsup Kommunia vil sætte fokus på tryghed i den fysiske planlægning ved at indtænke gode trygge rammer for kommunens borgere, uanset hvor de bor.
- Gode mødesteder ude og inde fremmer fællesskabet og giver tryghed. Det skal derfor sikres, at der i bostederne er kvalitetsfyldte torve, pladser, forsamlingshuse o.l. hvor borgerne kan mødes på tværs af generationerne.
- Der skal gøres en særlig indsats for at sikre, at vores børn og de unge er trygge og glade – f.eks. ved etablering af gode og tidssvarende legepladser og forskellige former for aktivitetsområder til sport, motion og naturoplevelser.
- Tryghed skal indgå som en naturlig parameter bl.a. i forhold til indretning af boligområder, fællesområder, stisystemer, skoleveje mv.
- Boligudbuddet skal indrettes, så det er muligt at bo i sit lokalområde hele livet – det skaber tryghed.

Peqqissuuneq pinaveersaartitsinerlu

Qaasuitsup Kommuniani innuttaasut peqqissuullutillu nuannaartuussapput. Tamanna ataatsimooqatigiinnermut, inuiaqatigiillu ataatsimut isigalugit, iluaqutaavoq. Ajoraluartumik takussaaneruleriartorpoq, amerligaluttuinnartut susaqaratik peqqinnanngitsunillu nerisaqarlutik inuuneqarnerat, tamannalu pualavallaalernermik assingiisaanillu, inuusaatsip kinguneriniik nappaatinik, kinguneqartarpoq. Tamatuma inuit ataasiakkaat taassumalu ilaqutai tarnikkut inuusaatsikkullu sunnertarpai. Tigussaasumilli pilersaarusiorneq, peqqinnartumik inuuneqalernissamut timimillu atuinerulernissamut, sinaakkutassanik pilersitsisarpoq.

Taamaattumik kommunalbestyrelsip kissaatigaa pinaveersaartitsinerup nukittorsarneqarnissaa – ilaatigut suliat akimorlugit siunnersuinerit, nereriaatsit, pujortartarnerup, atornerluinerup il.il. oqaloqatigiissutigineri aqqutigalugit – aammattaarli innuttaasut ulluinnarni timigissarnissamut allatullu timiminnik atuinnissaannut periarfissaasa pimoorutivillugu samminerisigut. Peqqinnissaqarfiup pimoorullugu annertuumillu suliniuteqarfiginissaa, Qaasuitsup Kommuniata kommunitut najugaqarfigissallugu orniginartutut nittarsaanissaani, sakkuuvoq pitsaasoq.

Anguniakkat

- Inoqarfiit, pinngortitaq avatangiiseq ataatsimoornerlu tassaassapput, Qaasuitsup Kommuniani peqqinnartumik uninngaannaranilu innuneqarnermut sinaakkuttat pitsaanerpaat.
- Illoqarfimmi illup iluani avatangiiserisamilu qasuersaarfiusinnaasumi – inuusuttunut utoqqarnullu, timigissarnermi aallutassanullu atortussat nutaat, eqqarsaatinut ilaatinneqalissapput.
- Timigissarneq peqqinnartunillu nerisaqarneq eqqarsartaatsimut ilaatinneqalissapput, ulluinnaap ilaattut pingaarutilittut, aamma kommunip atuarfiini ilikkagassatut. Tamanna atuarfimmi skematigut sinaakkuttanilu tigussaasuni takuneqarsinnaassaaq.
- Peqqinnissaq pillugu pinaveersaartitsineq siunnersuinerlu nukittorsarneqassapput, assersuutigalugulu peqqinnissaqarfiup, sullissiviit pisortat pigisaasa, atuarfiillu il.il. qaninnerusumik suleqatigiinnerisigut.
- Sukkilertarneq siuarsarneqassaaq, assersuutigalugu aqqusineeqqanik, sukkilerfissianillu pilersitsinikkut kiisalu pitsaanerusumik aputaajaasalernikkkut.

Sundhed og forebyggelse

Borgerne i Qaasuitsup Kommunia skal være sunde og glade. Det gavner både fællesskabet og samfundet som helhed. Tendensen er desværre, at flere og flere lever et inaktivt liv med usunde kostvaner, hvilket resulterer i overvægt og lignende livsstilssygdomme. Dette påvirker desværre også den enkelte og dennes familie både psykisk og socialt. Den fysiske planlægning giver imidlertid mulighed for at skabe rammer, der fremmer en sund livsstil og fysisk aktivitet.

Kommunalbestyrelsen ønsker derfor at fremme den forebyggende indsats – dels gennem tværfaglig rådgivning og dialog om kostvaner, rygning, misbrug osv. – men også via et skarpt fokus på at forbedre borgernes muligheder for motion og anden fysisk aktivitet i dagligdagen. En aktiv og bred indsats på sundhedsområdet er også et stærkt redskab i forhold til at profilere Qaasuitsup Kommunia som en attraktiv bosætningskommune.

Målsætninger

- Bostederne, den omgivende natur og fællesskabet skal udgøre den bedst mulige ramme for et sundt og aktivt liv i Qaasuitsup Kommunia.
- Der skal indtænkes nye og flere faciliteter for motion og aktiviteter i byens rum og i de omgivende rekreative områder - både for unge og gamle.
- Motion og sund kost skal indtænkes som en vigtig del af dagligdagen og læringen i kommunens skoler. Dette skal afspejles i både skoleskemaet og de fysiske rammer.
- Forebyggelse og rådgivning om sundhed skal fremmes via et tættere samarbejde mellem sundhedsvæsnet og f.eks. institutioner, skoler osv.
- Cyklisme skal fremmes, f.eks. ved etablering af nye stier og cykelruter samt bedre snerydning.

Angallannermi periarfissat

Pitsaasumik ingerlalluartumillu angallannermi periarfissaqarneq, inueqatigiit ineriartornissaanni, tunngaviuvoq. Innuttaasut angalasinnaanerannut ulluinnaannullu pingaaruteqarpoq, taamatullu suliffeqarfiit unammillersinnaassusiannut annertuumik aaliangiisuulluni.

Angallannermi periarfissat Qaasuitsup Kommunianut immikkorluinnaq pingaaruteqarput, isorartussuseq, silallu pissusai ilungersunartut, pissutigalugit. Timmisartunut mittarfiit umiarsualiviillu, pilersorneqarnermut, avammut niueruteqarnermut, takornariarpassuillu ukiut tamaasa tikeraartartut, sullinneqarnerannut, aaliangiisumik pingaaruteqarput. Angallannermi periarfissat ilagaattaaq aqqusernit nalinginnaasut aqqusineeqqallu, kiisalu amerlasuunik ataatsikkut angallassineq – tassalu ulluinnarni pitsaasumik tikinneqarsinnaanermik qulakkerinneq, taamaattumillu annertuumik pingaartinneqartoq.

Kommunalbestyrelsip ilisimaarilluinnarpaa, angallannermi periarfissat ataavartumik aningaasaliiffigineqartarnissaasa pingaaruteqassusiat, kisiannili aamma tamanna pisassasoq isumatusaartumik ilivitsussutsimillu paasinninnermik tunngaveqartumik. Taamaalilluni ineriartorneq pissaaq, qanittumik suleqatigiinnikkut aamma inuussutissarsiutit pingaarnerit ineriartornerat kiisalu inoqarfinni asimilu pilersaarusiornerit, ilutigalugit. Pilersaarusiorfimmi atuutilersussami, angallannermut aqqusinernullu immikkoortunut pilersaarummik suliaqartoqassaaq Ilulissani, Aasianni Upernavimmilu, angallannermut aningaasaliissutissat ataqatigiissaakkamik, aaliangernermi tunngavissaqarnissaat, qulakkeerniarlugu. Illoqarfiit pingasut, ullumikkut timmisartunik suluusalinnik sullinneqanngitsut – Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq aamma Qasigiannguit – pilersaarusiorfiup atuutilersussap ingerlanerani mittarfiit inissinneqarfigisinnaasaat pillugit misissuiffigineqassapput.

Umiarsuarsuit takornariartaatit ingerlattagaasa ineriartortinneqarnerannut atatillugu pilersarusiornermi tunngaviit nutarterneranni suliap ilaatut, Ilulissat Oqaatsullu akornanni sumiiffinni immikkut toqqakkani, imaatigut misissuinermik ingerlatsisoqarsimavoq paasissutissarsiniarlunilu uuttortaasoqarsimalluni. Pilersaarusiorfiup atuutilersussap ingerlanerani, Ilulissat umiarsualivissaata nutaap, tunngaviusumik pilersaarusiornera, kommuneplanimut ilanngunneqassaaq. Ilulissat ullumikkut umiarsualiviannut atatillugu sumiiffit sisamat eqqartorneqartut tassaapput, Itisuarsuk, Paakitsoq/Oqaatsut aamma Tinussaraa. Inissinneqarfissaa, aamma umiarsualivittaassami ingerlatassat annertussusissaat il.il., nassuiaasersorluakkanik toqqammaveqarluni aaliangiiffigineqassapput, tamakkualu suliarineqassapput.

Teknikkikkut pilersuineq, kallerup inneranut, imermut, kiassarnermut, imermut igitassamut, eqqagassanullu kiisalu kommunip angallannermi periarfissaqartitsineranut tunngasoq, pingaarutilerujussuuvoq. Ukiuni aggersuni

Infrastruktur

En god og effektiv infrastruktur er en forudsætning for, at samfundet kan udvikle sig. Det er vigtigt for borgernes mobilitet og hverdag, ligesom det er en afgørende parameter for virksomhedernes konkurrenceevne.

I Qaasuitsup Kommunia spiller infrastrukturen en særlig vigtig rolle pga. de store afstande og vanskelige klimaforhold. Moderne lufthavne og havneanlæg er af vital betydning ift. forsyning og eksport samt servicering af de mange turister, der hvert år besøger os. Infrastrukturen omfatter også det almindelige vej- og stinet samt den kollektive trafikforsyning – alt det som sikrer god tilgængelighed i hverdagen og som derfor vægtes højt.

Kommunalbestyrelsen er meget bevidst om nødvendigheden af løbende at foretage investeringer i infrastrukturen men også, at det sker ud fra en rational og helhedsorienteret betragtning. Udviklingen skal således ske i tæt samspil og i takt med den overordnede erhvervsudvikling samt planlægningen af bostederne og det åbne land. I den kommende planperiode skal der udarbejdes sektorplaner for trafik og vejstrukturen i Ilulissat, Aasiaat og Upernavik for at sikre et koordineret beslutningsgrundlag for infrastrukturinvesteringer. Sektorplanerne skal indarbejdes i plangrundlaget og koordineres med arealplanlægningen. I de tre byer, som i dag ikke betjenes med fastvingede fly – Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq og Qasigiannguit - skal der i den kommende planperiode udføres en lokaliseringsundersøgelse for placering af lufthavne.

Som led i arbejdet med opdatering af plangrundlaget for udvikling af krydstogtsaktiviteter er der foretaget en søværts besigtigelse og orienterende pejling af udvalgte lokaliteter mellem Ilulissat og Rodebay. I den kommende planperiode skal plangrundlaget for en ny havn i Ilulissat indarbejdes i kommuneplanen. De fire lokaliteter der er i spil er i tilknytning til den eksisterende havn i Ilulissat, Hollænderhavnen, Bredebugt/Rodebay og Tinussaraa. Placering, omfang mv. for nye havnefunktioner skal besluttes på et veldokumenteret grundlag, som skal udarbejdet.

Teknisk forsyning ift. el, vand, varme, spildevand og affald er også en vigtig del af den kommunale infrastruktur. I de kommende år vil fokus være rettet mod bæredygtige og mere miljøvenlige løsninger, herunder nye innovative affaldsløsninger som erstatning for de eksisterede, der no-

imminut akilersinnaasumik avatangiisimillu mianerinnittumik periaatsit sammineqartussaapput, matumani eqqaanermut periaatsit nutaaliorfiusut, ullumikkut atugaasunut sumiffiit ilaanni toqqaannartumik inuuttaasut peqqissusaannik ulorianartorsiortitsisunut, taartaasussat. Aammattaaq kissaatigineqarpoq ataavartumik nukissiuteqarneq siuarsarneqassasoq.

Anguniakkat

- Angallannermi periarfissanik ineriartortitsineq pissaaq, isumatusaartumik ilivitsuussutsimik paasinninnermik tunngaveqartumik, aningaasat annertunerpaamik pissarsissutigiumallugit.
- Angallannermi periarfissanut nutaanut aningaasalinerit annertunerit pissapput Angallannermut Ataatsimiititaliarsuup innersuussutai aallaavigalugit, matumani Ilulissat mittarfiata Atlantikoq qulaallugu mittarfinngortinneqarsinnaanerata annertunerusumik misissuiffigineqarnissaa, kiisalu Ilulissani Aasiannilu umiarsulivinni periarfissat pitsanngorsarneqarnissaat.
- Illoqarfiit nunaqarfiillu akornanni angallannermi periarfissat inerisarneqarnerisa innuttaasut suliffeqarfiillu angalasinnaanerat, aamma isumannaatsuuneq toqqissisimanerlu siuarsassavai.
- Imaatigut angallannermi pissutsit pitsangorsaavigineqarnissaat tassaavoq suliniuteqarfissaq pingaarutilik, sumiiffiit toqqarneqarsimasut, nutaamik umiarsualiveqarfinngorsinnaanerannut tunngatillugu, peqqissaarnerusumik, itissutsinik uuttortaasoqarneranik nunallu assinginik titakkanik toqqamaveqarluni, misissorneqartariaqartoq.
- Angallannermi isumannaallisaaneq angallattunut mianernarnerusunut pitsanngorsarneqassaaq – ilaatigut atuarfiit aqquserngisa aqqusineeqqallu suliniuteqarfiginerisigut.
- Kommunalbestyrelsip neriuutigaa angallannermi periarfissanut namminersortut aningaasaliisinnaalernissaat ammaanneqassasoq, soorlu umiarsualivinnut mittarfinnullu tunngatillugu. Tamanna pisinnaavoq ilaatigut nammineerluni sanaartornissamut isumaqatigiissusiornikkut.
- Pilersaarusiornernikkut nunaminertanik immikkoortitsineq qulakkeerneqassaaq, teknikkikkut pilersuinermi periaatsit imminnut akilersinnaasut nutaat ineriartortinneqarneranni atugassanik, assersuutigalugu eqqakkat suliarineqartarnerannut ataavartumillu nukissiuteqarnermut tunngatillugu.
- Siunissami eqqakkanik suliarinneriaaseq atoqqiinermut/atueqqinnermut aamma sumiiffinni immikkoortiterinermut sammitinneqassaaq, aammattaq nunaminertanik eqqakkanik immikkoortiteriviliorfissamik atugassiisoqassaaq.

gle steder er til direkte fare for borgernes sundhed. Det er også et ønske at fremme vedvarende energiløsninger.

Målsætninger

- Udvikling af infrastrukturen skal ske ud fra en rationel og helhedsorienteret betragt-ning, så vi får mest muligt for pengene.
- Større investeringer i ny infrastruktur skal ske med udgangspunkt i Transportkommissionens anbefalinger, herunder nærmere undersøgelser af eventuel udvidelse af lufthavnen i Ilulissat til Atlantlufthavn samt forbedring af havnefaciliteterne i Ilulissat og Aasiaat.
- Udviklingen af infrastrukturen i og mellem byer og bygder skal fremme borgernes og virksomhedernes mobilitet, sikkerhed og tryghed.
- Forbedring af forholdene for bådtrafikken er et vigtigt indsatsområde, der kræver grundigere undersøgelser af de udpegede lokaliteter for nye havnefunktioner, med relevante søopmålinger og korttegning.
- Trafiksikkerheden for de bløde trafikanter skal forbedres – bl.a. via indsatser på skoleveje og stier.
- Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne op for private investeringer i infrastrukturen, bl.a. i forhold til havne- og lufthavnsanlæg. Dette kan bl.a. ske ved indgåelse af frivillige udbygningsaftaler.
- Gennem planlægningen skal sikres arealudlæg til fremme af nye og bæredygtige løsninger for teknisk forsyning, f.eks. i forhold til affaldshåndtering og udbygning med vedvarende energi.
- Fremtidens affaldshåndtering skal have fokus på genbrug/genanvendelse og lokal kildesortering, ligesom der skal udlægges arealer til affaldssorteringsanlæg.

Silap pissusaa, avataniiseq pinngortitarlu

Kalaallit-Nunaat issittorlu, silap pissusaata allanngoriartorneranit, nunarsuarmi sumiiffippaasuarnit allanit annertunerusumik sunnigaapput. Allanngornerit annikitsut malunnaatilimmik sunniupput: Kiannerulerpoq, sila unerisimannginnerulerpoq aamma nittaalaq sialullu annertunerulerput. Immap sikua aappoq, sermersuaq qumariartorpoq imarlu qaffalluni. Tamatuma kingunerisinnaava immap sarfaasa allanngornerat, nunaviup silaannaanut malunnaatilimmik sunniuteqartussaq. Ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu, naasoqarneq uumasoqarnerlu qularnanngitsumik allannguuteqassapput, naasut nutaat naasinnaalissapput, allalli tammarlutik. Amerlassuseqarnerup attatiinnarneqarnissaanut periarfissat pitsaapput.

Pisariaqarluinnarpoq imminut nammattumik ingerlatsinerup annertusineqarnissaa, taamatullu avatangiisip artorsartinneqanginnissaata tamaviaarluni sulissutiginissaa, sumiiffinni nunarsuarlu tamakkerlugu. Suliffissuarnik, nukissiuutinik annertuumik pisariaqartitsisunik, ineriartortitsinissamut periarfissanikkiartorpoq, ataavartumik nukissiuuteqarneq, pingaartumik erngup nukinga, tunngavigalugit. Taamaattorli aammattaaq kommunalbestyrelsip kissaatigaa ataavartumik nukissiuuteqarnerup allanik toqqammavillip annertusarneqarnissaa sulissutigineqassasoq, assersuutigalugu anorip seqernullu nukingi eqqarsaatigalugit.

Ingerlatat kingunerannik avatangiisip sunnerneqaatigeratarsinnaasai, peqqissaartumik misissorneqartassapput, suliarineqartassallutillu kommunip avatangiisimut pilersaarusorneranut ilagitillugit. Tamanna aamma, ataatsimut isigalugu illoqarfiit inuussutissartiutillu ineriartortinneqanerannut tunngatillugu – minnerunngitsumik – asimi ingerlatarineqarsinnaasunut, tunngavoq. Asi tassaavoq kommunimi ingerlatsivik nutaaq. Ataatsimut maleruagassat nutaat, Qaasuitsup Kommunia tamakkerlugu asip imminut atasumik pilersaarusiorfiginera, allaffissornikkullu ingerlanneqarnera, qulakkiissavaat. Tamaalilluta qulakkiissavarput, pinngortitap kusanartorsuup immikkuullarissup nunallu pissarititaasa innarlerneqanginnissaat, aammali pinngortitaq tikikkuminarsarlugu – innuttaasunut takornarianullu, taamatullu aamma aallaaniarnermi piniariarnermilu.

Klima, miljø og natur

Grønland og det arktiske område er mere påvirket af klimaændringer end mange andre områder i verden. Små ændringer får en markant effekt: Temperaturen stiger, vejret er mere ustadigt og der kommer mere nedbør. Havisen smelter, indlandsisen skrumper og havet stiger. Som konsekvens kan havstrømmene ændre sig med mærkbar effekt på fastlandsklimaet. På sigt vil plante- og dyrelivet sandsynligvis ændre sig - nye arter vil kunne trives, mens andre forsvinder. Der er gode muligheder for at holde mangfoldigheden intakt.

Der er i høj grad behov for at øge fokus på bæredygtighed samt arbejde intensivt for at reducere miljøbelastningen både lokalt og globalt. Der tegner sig et udviklingspotentiale for energitung industri på baggrund af vedvarende energikilder, primært vandkraft. Kommunalbestyrelsen ønsker imidlertid også at arbejde for en udvidelse af den vedvarende energiforsyning på andre fronter, f.eks. i forhold til vind- og solenergi.

Eventuelle miljøpåvirkninger som følge af råstofaktiviteter vil blive undersøgt nøje og håndteret som et led i den kommunale miljøplanlægning. Det samme gælder konsekvenserne som følge af den generelle by- og erhvervsudvikling og – ikke mindst – eventuelle aktiviteter i det åbne land. Det åbne land er et nyt forvaltningsområde i kommunerne. Nye fælles retningslinjer skal sikre en sammenhængende planlægning og administration af det åbne land i hele Qaasuitsup Kommunia. På den måde kan vi sikre, at vores helt unikke naturkvaliteter og naturressourcer ikke lider overlast, men samtidig gøre naturen mere tilgængelig – både for borgerne og turisterne, men også til brug for jagt og fangst.

Anguniakkat

- Silap pissusaata allanngornera sillimmartaarfigineqassaaq imminut nammassinnaassuseq, silap pissussaanut naleqqussarneq ungasissumullu ataatsimoortumik aaqqiissutissat eqqarsaatiniitillugit. Suliniutinik imminut nammassinnaasunik inuussutissarsiutinillu pingaarnersiuineq CO2 –mik anniatitsinermik annikillisitseqataassaq.
- Asip pilersaarusiorfigineratigut pinngortitap artorsartittaanera annikillisarneqassaaq, peqatigitillugulu innuttaasut asiarnissamut periarfissaat tikikkuminassuserlu pingaartinneqassapput.
- Illoqarfiit nunaqarfiillu ineriartortinneqarnerat, imminut nammassinnaassuseq aamma avatangiisimut silallu pissusaanut tunngasut eqqarsaatigalugit, pissaaq.
- Inuussutissarsiutit ineriartortinnerat, matumani takornariaqarneq, aallaaniarneq piniarnerlu, pissaaq silap pissusaa, avatangiiseq imminullu nammassinnaassuseq sianigalugit, taamaaliornikkut kommuni ”nittarsaallugu”.
- Nutaanik sanaartornerit iluarsartuussinerillu, avatanggiisimut tunngatillugu imminut nammassinnaasut nukissiuutinillu atuinikitsut, pingaartinneqassapput. Kommuneplanip, misileraataasumik nutaamillu eqqarsarluni sanaartorneq, periaatsinik atortussianillu nutaanik issittumi pissutsinik, issittumilu sanaartoriaatsimik aallaaveqartumik atuiffiusoq, qulakkiissavaa.
- Ataavartumik nukissiuuteqarnermut periarfissat annertusarneqassapput assersuutigalugu makkua, anori, seqernullu kissaa, annertunerusumik misissuiffigineqassapput.

Målsætninger

•Klimaændringerne skal imødekommes ved at tænke i bæredygtighed, klimatilpas-ning og langsigtede helhedsløsninger. En opprioritering af bæredygtige tiltag og er-hverv skal medvirke til at reducere udledningen af CO2.
•Planlægning af det åbne land skal minimere belastning af naturen, samtidig med at borgernes adgangsmuligheder og tilgængelighed tilgodeses.
•Udvikling af byer og bygder skal ske ud fra bæredygtige samt miljø- og klimamæssi-ge overvejelser.
•Erhvervsudviklingen, herunder turisme, jagt og fangst, skal ske under hensyntagen til klima, miljø og bæredygtighed for på denne måde at "brande" kommunen.
•Nybyggeri og renovering, der er miljømæssigt bæredygtigt og energivenligt, skal fremmes. Kommuneplanen skal sikre mulighed for eksperimenterende og nytænkende byggeri, hvor der anvendes nye teknikker og materialer, og hvor der tages udgangspunkt i arktiske forhold og arktisk byggeskik.
•Mulighederne for at udbygge den vedvarende energiforsyning med f.eks. vind og sol skal undersøges nærmere.

Siuaasaniit kingornussarsiat

Siuaasaniit kingornussarsiatta kinaassutsitsinnik suminngaanneernitsinnillu oqaluttuuppaatigut, taamaattumik siuaasaniit kingornussarsiat ullumikkut siunissamilu pingaaruteqarput. Inuit tassaapput issittup inoqqaavi, ukiuni tusindtilippassuarni pinngortitamut inuuffigisaminnut, nunarsuarmilu pingortitap oqimaaqatigiissusaani mianernarnerpaat ilaannut, naleqqussarsimasut. Inuit kulturiat issittumilu inuusaaseq innarleruminarluinnartuupput, mannakkorpiaq inuiaqatigiit ineriartornerat silallu pisusaata allanngoriartornera aallaavigigaanni, taamaattorli Inuit kulturiat, kalaallit atuakkiortaasianni, eqqumiitsulioriaasianni, nipilersortarneranni nereriaasiannilu suli uumavoq.

Qaasuitsup Kommuniani sumiiffippassuaqarpoq tamarmik immikkut siuaasaniit kingornussaqarfiusunik – tamanna tunngavoq, illunut eriagisarialinnut, kiisalu inoqarfinni asimilu kulturikkut naleqartitanut.
Siuaasaniit kingornussarsiat, inuit ingerlataasigut, pinngortitallu allanngoriartorneranit, ataavartumik sunnigaajuarput, taamaattumillu nakkutigineqartuartariaqarlutillu illersorneqartuartariaqarlutik. Pilersaarusiornikkukt siuaasaniit kingornussarsiagut pimoorullugu paarisinnaavagut, aammali peqatigisaanik misigisassanik naleqartitanillu nutaanik pilersitsilluta, inuiaqatigiinnut iluaqutaasumik aammalu ataatsimut kinaassutsitsinnik pilersitsiviusumik.

Kommunalbestyelsip pingaartilluinnarpaa avannaani siuaasaniit kingornussarsiat illersorneqarnissaat – inoqarfinni sanaartorfiusimasuni, taamatullu asimi. Anguniagaq tassaavoq – siunissami suliniutit ilaattut – innuttaasut pilersaarusiukkamik suliami akuutinneqariartuaarnissaat. Innuttaasut pissusissamisoortumik qitiusumik atuuffeqarput illunut eriagisarialinnut tunngatillugu, aammali ilutigisaanik nalituumik ikiuussinnaallutik, siuaasaniit kingornussarsiat oqaluttuaatillu, nalunaarsorneqarneranni.

Anguniakkat

- Kulturimut politikki uummaarissoq qulakkeerneqassaaq, siuaasaniit kingornussarsiatsinnik kingulissatsinnut ingerlatitseqqinnitsigut.
- Siuaasaniit kingornussarsiaq takusassiarineqassaaq, illoqarfitsinnik nunaqarfitsinnillu paasinninnerup toqqammaviisa ilaattut, soorluttaaq siunissami ineriartornermut ilaatinneqassasoq. Taamaattumik siuaasaaniit kingornussarsiat nittarsaanneqarnerat nukittorsarneqassaaq – asimut inoqarfinnullu tunngatillugu. Tamanna ilaatigut pissaaq IT attaveqaatillu nutaaliaasut aqqutigalugit.
- Tigussaasumik pilersaarusiorneq nunaminertanullu allattoqarfeqarneq ingerlanneqassapput siuaasaniit kingornussarsiat kulturimillu aallaavilimmik immikkut ilisarnaatsit, kommunip iluani sumiiffinni assigiinngitsuniittut, pingaartillugit.

Kulturarv

Kulturarven fortæller hvem vi er og hvor vi kommer fra, og derfor er kulturarven vigtig for nutid såvel som eftertiden. Inuit er den oprindelige befolkning i de arktiske områder, som i gennem århundreder har tilpasset sig den natur de lever i og af og som samtidig er et af jordens mest skrøbelige økosystemer. Inuitkulturen og den arktiske levevis er særlig sårbar set ift. den aktuelle samfundsudvikling og klimaændringerne, men kulturen lever stadig i grønlændernes litteratur, kunst, musik og madvaner.

I Qaasuitsup Kommunia er der mange forskellige lokaliteter med hver deres særegne kulturarv - det gælder fredede og bevaringsværdige bygninger og værdifulde kulturmiljøer i bostederne såvel som naturområder i det åbne land. Kulturarven er under konstant påvirkning af menneskelig aktivitet og naturens udvikling, og derfor kræver den løbende opmærksomhed og beskyttelse. Gennem planlægningen kan vi aktivt værne om kulturarven, men samtidig skabe nye oplevelsesmuligheder og værdier, som gavner samfundet og er med til at skabe identitet og fællesskabet.

Kommunalbestyrelsen lægger således stor vægt på at sikre den nordgrønlandske kulturarv – både i bebyggede og ubebyggede områder. Målet er – som en del af den fremtidige indsats - at borgerne mere systematisk inddrages i arbejdet. Borgerne spiller naturligt en central rolle ifm. bygningsmæssige bevaringsværdier, men kan samtidig yde værdifulde bidrag ifm. kortlægningen af kulturarv og historiefortællingen.

Målsætninger

- En aktiv kulturpolitik skal sikre, at vi videregiver vores kulturarv til de kommende generationer.
- Kulturarven skal synliggøres som en del af grundlaget for en forståelse af vores byer og bygder, ligesom den skal indgå i den fremtidige udvikling. Derfor skal formidlingen af kulturarven styrkes – både i det åbne land og i vores bosteder. Dette skal bl.a. ske ved brug af it og moderne kommunikationsplatforme.
- Fysisk planlægning og arealadministration skal ske under hensyntagen til kulturarv og kulturbårne særpræg i de forskellige egne af kommunen.

IT, tamat oqartussaaqataanerat oqaloqataanerlu

IT-p ineriartornera Qaasuitsup Kommuniani inuunerinnissamut periarfissanik nutaanik pilersitsivoq. Silarsuaq minneruleriasaarpoq ammanerulerlunilu. Kommunitsinni siammasissutsip pilersitaanik unammilligassatta immikkut ittut ilaat, IT-p periarfissarititai, kommunimi allaffissornermik, inoqarfinnik innuttaasunillu qaninnerulersitsut iluaqutigalugit, naammassineqarsinnaalerput. Aammattaaq nunarsuaq tamaat eqqarsaatigalugu, tamanna, suleqatigilernernut, attaveqarfinnut, ilikkakkannut, ilisimasanillu avitseqatigiinnernut nutaanut periarfissaqalersitsivoq, inuussuutissarsiornermut iluaqutaasumik.

Taamaattumik pingaruteqarpoq, IT, kommunip sulinerani innuttaasullu ulluinnaanni, sakkutut tunngaviusutut isigissallugu. Ammasuunerup, oqaloqataanerup teknologiimillu nutaaliaasumik atuinerup kommuni uumasoq qulakkiissavaa, innuttaasut tamat oqartussaaqataaneranni akuusutut misigiffigisaat. Taamaattumik IT-p, innuttaasut kommunillu ulluinnarni oqaloqatigiinneranni, tunngaviusumik pisariitsumillu sakkutut atugaanissaa qulakkeerneqassaaq.

Kommunalbestyrelsip ataavartumik sulissutiginiarpaa, attaveqaqatigiinnerup oqaloqataanerullu sapinngisamik pitsaanerpaanissaat aammalu qaffasissumik inissisimanissaat, assersuutigalugu inoqarfinni sumiiffimmi web atorlugu attaveqaatinut akisussaasup attaveqaatai atorlugit, kommunip quppersagaa aqqutigalugu, paasisitsiniaalluni sulineq siunnerfilimmillu sumiiffinni, nunalu tamakkerlugu, nutaarsiassanik siammarteriffinnik suleqateqarnikkut. Innuttaasut akuutinneqarnerat, aamma innuttaasut ilaatinneqarnerat, pissusissamisoorluinnartumik sakkutut atorneqassapput, tamat oqartussaaqataanerat ataatsimuussutsimillu misigisimaneq nukittorsarniarlugit – naak tamanna digitalikkoorluni pigaluartoq.

Anguniakkat

- Kommunip IT-mi angallannikkut periaasai ataavartumik annertusarneqassapput pitsanngorsarneqarlutillu, ilikkagaqarnermut, sullissinermut, kommunillu innuttaasunik oqaloqateqarneranut iluaqutaasumik.
- Innuttaasut akuutinneqarnerat oqaloqataanerallu annertusiartuinnartumik digital atorlugu pissaaq – minnerunngitsumik inoqarfinni avinngarusimanerpaani. Periaatsit nutaat misiligartuarneqarnissaat pingaartinneqassaaq.
- IT kommunimi meeqqat atuarfiini immaqalu aamma meeqqerivinni atuartitsinermi sakkortunerusumik atorneqalissaaq.
- Kommuneplanip imarisai tamarmik pissarsiarineqarsinnaassapput digital-imillu pitsaasumik nittarsaanneqarlutik, kommunip quppersagaa aqqutigalugu – immaqalu aamma innuttaasunut paasissutissiissutit aqqutigalugit.

IT, demokrati og dialog

Udviklingen inden for IT skaber nye muligheder for det gode liv i Qaasuitsup Kommunia. Verden er på én gang blevet mindre og mere åben. Nogle af de særlige udfordringer vi har i kommunen på grund af den geografiske størrelse kan løses ved brug af IT – løsninger som kan binde kommunens administration, bosteder og borgere tættere sammen. Også i en global sammenhæng giver dette nye muligheder for samarbejder, netværk, læring og videndeling til gavn for erhvervslivet.

Derfor er det vigtigt, at it betragtes som et grundlæggende redskab i kommunens arbejde og borgernes hverdag. Åbenhed, dialog og brug af moderne teknologi skal sikre en levende kommune, hvor borgerne oplever at de er en del af demokratiet. IT-løsninger skal derfor sikres som et fundamentalt og let tilgængeligt redskab i den daglige dialog mellem borgere og kommune.

Kommunalbestyrelsen vil løbende arbejde for at sikre den bedst mulige dialog og et højt kommunikationsniveau, f.eks. via et netværk af lokale webansvarlige rundt om i bostederne, via kommunens hjemmeside, informationskampagner og via et målrettet samarbejde med lokale og nationale medier. Borgerinvolvering og borgerinddragelse skal helt naturligt bruges som et redskab til at styrke demokratiet og fællesskabsfølelsen – også selvom det sker digitalt.

Målsætninger

- Kommunens IT-infrastruktur skal fortsat udbygges og forbedres til gavn for læring, servicering og dialog med kommunens borgere.
- Borgerinvolvering og -dialog skal i stigende grad ske digitalt – ikke mindst i de mest isolerede bosteder. Der lægges vægt på løbende at afprøve nye metoder.
- IT skal bruges mere intensivt i undervisningen på kommunens folkeskoler og evt. også i institutionerne.
- Alle dele af kommuneplanen skal være tilgængelige og godt formidlet digitalt via kommunens hjemmeside – evt. også ved brug af de sociale medier.

Sammivilersuutit pingaarnerit

Qaasuitsup Kommunia, kaperlattartup killeqarfiata avannaatungaaniittoq, 660.000 kvadratkilometerinik annertussuseqarnermigut Kalaallit-Nunaata kitaata avannaa tamakkeqqavaa. Kommuni nunarsuarmi kommunit annersaaraat 1.600 km takissusilimmik sinerialik, kommunip illoqarfiisa nunaqarfiisalu inissisimaffigisaannik.

Naak kommunip annerpaartaa sermersuarmit qallerneqarsimagaluartoq, silaanna, uumasoqassusia, naasoqarneralu avannaamiit kujammut assigiinngisitaaqaaq, aammattaaq kaperlattarnerata, seqeernullu kaviinnartarnerata, sivisussasaat assigiinngeqaat. Issittumik silaannaqarnerata kinguneranik, ukiut amerlanersaanni Decembarimiit Apriili/Maaji-mut, imaq sikuusarpoq. Taamaattumik kommunip annersaani umiarsuit atorlugit angalaneq, piffissami tamatumani ajornarsisarpoq, taamaaligaangallu nassiussat ilaasullu timmisartuunneqartariaqalersarput. Pinngortitap piliaanik assigiinngissutsit saniatigut, avannaani Siorapalummiit kujammut Attumut, kulturikkut sumiorpaluutsikkullu assigiinngissutsit annertoqaat.

Sammivilersuut pingaarneq allaaveqarpoq pilersaarutinut suleriaatsimik ,aamma Kommunalbestyrelsip kommunip ineriartornissaa pillugu takorluugaanik, imarisaalu tassaapput Qaasuitsup Kommuniani ilisarnaatit pingaarnerit suleriaatsillu ataatsimut isigalugit allaaserineri, matumani illoqarfiit ilusaat, inuussutissarsiutit, angaallanermi periarfissat, ilinniartitaanermi ingerlanneqartut pingaarnerit, aamma imminut pilersorneq allallu. Sammivilersuut pingaarneq takussutissiissaaq, ullumikkut pissutsit qanoq innernerannut, aamma ineriartornerup siunissami isikkussaatut takorluukkanut.

Sammiviit piviusut pilersaarusiorfigineri, innuttaasut ineriartornerani sumut ingerlasoqaraluttualerneranik tikkuussissutinut, najugaqariaatsimut suliffissaqarnermullu qanimut attuumatillugit suliarineqartarput, taamalilluni imminut nammattumik, siunniussanullu naapertuuttumik ineriartortoqarnissaanut tunngavissat pisarsiarineqarsinnaasut pitsaanerpaat qulakkeerneqarlutik – ilaatigut silap pissussaasa allanngoriartorneri qissimigaarlugit.

Overordnet hovedstruktur

Qaasuitsup Kommunia, der ligger nord for polarcirklen, dækker med et areal på 660.000 kvadratkilometer hele den nordvestlige del af Grønland. Kommunen er verdens arealmæssigt største og har en kyststrækning på godt 1.600 km, hvor kommunens byer og bygder ligger.

Selvom hovedparten af kommunen er dækket af indlandsis er der stor variation i klima samt dyre- og planteliv fra nord til syd, ligesom der også er stor forskel på længden af mørketiden og perioden med midnatssol. Det arktiske klima betyder, at havet de fleste år er tilfrosset fra december til april/maj. Derfor er skibsfart i store dele af kommunen ikke mulig i denne periode, hvorfor fragt af gods og passagerer i stedet må ske med fly. Udover de naturgivne forskelle er også stor variation i kultur og dialekt fra Siorapaluk i nord til Attu i syd.

Hovedstrukturen tager udgangspunkt i planstrategien og Kommunalbestyrelsens visioner for udvikling af kommunen og indeholder en beskrivelse af de overordnede karakteristika og strukturer i Qaasuitsup Kommunia set under ét, herunder bymønster, erhvervs- og infrastrukturen, hovedfunktioner inden for uddannelse og serviceforsyning mv. Hovedstrukturen skal både give et billede af, hvordan situationen er i dag og hvordan den tænkes udviklet i fremtiden.

De fysiske stukturer planlægges i tæt sammenhæng med tendenser i befolkningsudviklingen samt inden for bosætning og arbejdsmarked, så der sikres de bedst mulige betingelser for en både hensigtsmæssig og bæredygtig udvikling – bl.a. set ift. klimaforandringerne.

Siunissaq imannak isigaarput

Qaasuitsup Kommunia annertuunik periarfissaqarpoq – kommunip angissusianik tunngaveqartumik, aammali kulturit assigiinngitsut pinngortitamilu periarfissat asseqanngitsut aallaavigalugit. Kommuni ataasiinnarmik inuussutissarsiuteqarfiusimagaluarluni – aalisarneq – marlunnut ingerlaqqissimavoq, taakkualu tassaapput aalisarneq takornariaqarnerlu. Taakkua saniatigut aatsitassanik tunisassiorneq – uuliamik, gas-imik aatsitassanillu tunngavilimmik – ukiut arlaqanngitsut iluanni, tassaalersinnaavoq inuussutissarsiutit pingaarnerit pingajuat.

Neriuutigineqartoq tassaavoq, ukiuni aggersuni ineriartorneq, siullertut pingaarnertullu, aatsitassarsiornermut inuussutissarsiutinnullu tamatuma malitsigisaanut tunngasuujumaartoq. Offshore-mik inuussutissarsiutit ineriartornerannut, nunaminertat ineriartornermilu atortorissaarutit pilersaarusianut ilaatinneqareerput, tassaasut sineriammi nunaminertat 25-it illoqarfinni arfineq marlunni aamma nunaqarfinni.

Aalisarnermik inuussutisarsiuteqarnerup ineriartornera, umiarsualiveqarnermi periarfissat annertusarneqarsinnaanerannut, annertuumik tunngassuteqarpoq, matumani pineqarlutik talittarfiit anginerusut aamma aalisakkanik tunisassiornermi allilerinernut periarfissat, aammalu/imaluunniit tunitsiviit nutaat. Taamatullu aamma takornariaqarnerup ineriartorsinnaaneranut periarfissat, siunissami kommunimi angallannermi periarfissat qanoq ittuunerannut, attuumassutilerujussuupput, matumani pineqarlutik umiarsuit takornariartaatit, ilaasartaatillu angalasarnerinut, umiarsualivinnilu tulaffigisinnaasaannut tunngasut, aamma aqqusinertigut attaviulersinnaasut kiisalu pinngortitamut asimilu sunngiffimi ornittakkanut angalanissamut periarfissat. Takornariaqarnerup annertusarnera, aamma sullissivinnut nutaanut unnuiffiusinnaasunullu, annertuumik attuumassuteqarpoq, taamatullu pinngortitami kulturimilu takusassaqqissunut atatillugu, iserfigineqarsinnaasunik nutaanik ineriartortitsinerit, assersuutigalugu Ilulissat Kangerluata eqqaani takusassarsiornermi misigisassarsiornermilu, qitiusumik sullissivik.

Qaasuitsup Kommunia ukiuni aggersuni utoqqarnik, meeqqanik inuusuttunillu, ataatsimut isigalugu appasissunik ilinniagalinnik, amerliartuinnartunik ilungersuuteqalersussaavoq. Suliassaq tamanna ingerlanneqartussaavoq, assersuutigalugu aatsitassarsiornermik tunisassiornerup ineriartornerata kingunerisaanik, ilinniarluarsimasunik sulisussarnerup annertuseruttorfiani.

Unammilligassat allat – periarfissallu allat – silaannaap pisuussasa allangornerisa kingunerattut takuttussat, kommunimi malunniulluarumaarput. Allannguutit, silap kiannerulerneranik, immap sikuata sermersuullu annikinnerulerneranik, nunallu qeriuaannartup tunuariartulerneranik, kinguneqassapput. Tamanna uumasoqassutsip

Sådan ser vi fremtiden

Qaasuitsup Kommunia har store potentialer – både pga. kommunens størrelse, men også båret af en mangfoldig kultur og unikke naturressourcer. Kommunen har udviklet sig fra at have ét hovederhverv – fiskeri – til at have to, nemlig fiskeri og turisme. Herudover kan råstofindustrien – både inden for olie, gas og mineraler - blive et tredje hovederhverv inden for en årrække.

Forventningen er, at udviklingen i de kommende år først og fremmest vil være relateret til råstofindustrien og dennes følgeerhverv. Arealer og faciliteter til udviklingen af offshore-branchen indgår allerede i planlægningen i form af 25 delområder i 7 byer og bygder langs kysten. Delområderne, der er udlagt enten til hovedforsyningsbaser eller supplerende forsyningsbaser, forventes samlet at kunne dække arealbehovet til offshore- og offshore relaterede erhverv i hele planperioden frem til 2026.

Udviklingen af fiskerierhvervet er især afhængig af, at der kan ske en opgradering af faciliteterne i havne, herunder nye og større kajanlæg samt udvidelsesmuligheder og/eller nye indhandlingssteder for fiskeindustrien. Tilsvarende er også turismens udviklingsmuligheder afhængig af den kommunale infrastruktur, herunder besejlings- og anløbsforhold for krydstogt- og passagerskibe i havnene samt eventuelle vejforbindelser og øvrige adgangsmuligheder til natur- og fritidsfaciliteterne i det åbne land. En styrkelse af turismen er også tæt knyttet til nye servicefunktioner, overnatningsmuligheder og udvikling af nye faciliteter tilknyttet naturmæssige- og kulturelle seværdigheder, f.eks. et besøgs- og oplevelsescenter ved Isfjorden.

Qaasuitsup Kommunia vil i de kommende år være udfordret af et stigende antal ældre, mange børn og unge samt et generelt lavt uddannelsesniveau. Dette skal håndteres samtidig med, at udviklingen af f.eks. råstofindustrien vil øge efterspørgslen på mere veluddannet arbejdskraft.

Andre udfordringer – men også muligheder – følger i kølvandet på de klimaforandringer, som opleves tydeligt i kommunen. Forandringerne resulterer i stigende temperaturer med mindre hav- og indlandsis samt en vigende permafrost. Dette fører til konkrete ændringer i fauna og flora, herunder ændringer i fiskebestande og fangstmuligheder for fangererhvervet. Klimaændringerne udgør også en trussel for den kulturarven pga. risiko for øget erosion samt nedbryd-

naasoqassutillu, allaqquttussaanngitsumik allangorneranik, kinguneqassaaq, tamakkualu ilagissavaat aalisagaqassutsip, aamma piniartut piniarnissamut periarfissaasa, allanngornerat. Silaannap pissusaasa allangornerat, siuaasatsinniit kingornussarsiatsinnik navianartorsiortitsilissaaq, nunap nakkaassinnaanerata annertusineranik peqquteqartumik, kiisalu nunap qeriuaannartup suujunnaarnerata kinguneranik kulturikkut eqqaassutissat nunamiittut asiujartulissammata.

Illuatungaanili silap kissatikkiartornerata kinguneranik, Avannaani sumiiffiit arlallit ukiup ilangaatsiarsuani takornarianit tikikkuminarnerulissapput. Tamanna ataatsimut isigalugu takornariat siammarneruniissaannut perifissaqalersitsissaaq, aammalu takornariariaatsinik allanik ineriartortitsinissamut periarfissaqalersitsilluni – ilaatigut inoqarfinnut avinngarusimanerpaanut iluaqutaasumik. Naasoqassutsip uumasoqassutsillu allanngornerat piniarnermi aalisarnermilu periarfissanik allanik pilersitsissutaasinnaapput, immaqalu aamma naatitsinikkut imminut pilersorsinnaaneq ikorfartorneqarsinnaalerluni. Taamaatumik pilersaarusiornermi, nunaminertat nunalerinermi misileraanermut atorneqarsinnaasut, ilaatinneqartuassapput.

ning af de jordfaste kulturminder i takt med at permafrosten forsvinder.

På den anden side kan stigende temperaturer betyde, at flere dele af nordvest Grønland vil være lettere tilgængelig for turister en større del af året. Det giver mulighed for generelt at udbrede turismen, men også for at udvikle nye former for turisme – bl.a. til gavn for nogle af de mere afsides beliggende bosteder. Ændringer i flora og fauna kan evt. fremme mulighederne for jagt og fiskeri og evt. dyrkning af grøntsager til understøtning af selvforsyningen. I planlægningen vil således fortsat indgå områder til forsøgslandbrug.

Illoqarfiit ilusaat aamma innuttaasut nikerarnerat

Illoqarfiit ilusaat

Kommunimi illoqarfit ilusaat illoqarfinnut arfineq pingasunut nunaqarfinnullu 32-nut tunngavoq. Illoqarfiit – Kangaatsiaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Qeqertarsuaq, Uummannaq, Upernavik aamma Qaanaaq – kommunitoqqani arfineq pingasuni pingaarnertut illoqarfittaasimapput. Ilulissat 4.600 missiliorlugit innuttaqartoq kommunimi illoqarfiit annersaraat Nunatsinnilu illoqarfiit anginerit pingajoralugu. Illoqarfiit nunaqarfiillu amerlanerit Qeqertarsuup (Disko) aamma Qeqertarsuup Tunuata kujasinnerusortaani eqiterussimapput, inoqarfiit avannarliit Baffin-ip Kangerliumanersuani akuttunerullutik siassimasut.

Inuussutissarsiutit offshore-mut attuumassuteqartut ineriartortinnissaanik pilersaarusiornermi, Qeqertarsuup Tunuani aamma Baffinnip Kangerliumanersuanni illoqarfiit arfineq marluk nunaqarfiillu pingaarutilimmik inissisimapput, siunissami uuliaqarfiit gas-eqarfiillu ineriartortinneqarnissaannut tunngatillugu – ilaatigut pilersuiffittut pingaarnertut (Aasiaat aamma Upernavik) ilaatigullu tapertaalluni pi-lersuiffittut (Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Ilulissat, Qaarsut aamma Upernavik Kujalleq).

Ilulissat Nunatsinni takornariaqarnermi qitiusunut ilaavoq, ilaatigut pissutigalugit, Kangiata iluliarpassuallip pavaani inissisimanini, Qeqertarsuup Tunuanut isikkiviginnini, qimmerpassuaqarninilu tikeraanik nunaqarfinnut sermersuarmullu qimussiussinermi atorneqartartunik. Ilulissat Kangerluata eqqaani takornariarneq ataavartumik ineriartortinneqassaaq, Ilulissat Kangerluata Allaffiata akisussaaffigisaanik. Kissaatigineqarporlu, heliportitoqqap eqqaani ornittakkamik qitiusumik pilersitsisoqarnissaa. Aammattaaq Ilulissat annertuumik ingerlalluartumillu aalisarnermik inuussutissarsiuteqarfiuvoq, pingaarnertut qaleralinniarnermik raajarniarnermillu tunngaveqarluni ingerlasumik, kiisalu qitiusumik sullissivinnik arlalinnik tamaaniittoqarpoq, ilaatigut takornariarpassuarnik ukiut tamaasa tamaanga tikittartunik, sullissisartunik. Illoqarfik eqqaamiorisaminik sisamanik nunaqarfittaqarpoq: Saqqaq, Qeqertaq, Ilimanaq aamma Oqaatsut.

Aasiaat, Qeqertarsuup Tunuata kujammut kippasissortaaniittoq, tassaavoq kommunimi illoqarfiup annerup tullia 3.100 missiliorluarlugit innuttalik. Inuussutissarsiut pingaarneq tassaavoq aalisarneq aalisakkanillu tunisassiorneq, aammali Aasiaat illoqarfittut ilinniartoqarfiusutut pingaaruteqarput, kiisalu takornariaqarnermik inuussutissarsiorfittut annertusiartuaarlutik. Aasiaat nunaqarfittai tassapput Akunnaaq, Ikamiut aamma Kitsissuarsuit.

Uummannaq, Upernavik Qasigiannguillu illoqarfiupput akunnattumik angissusillit 1.200 missiliorlugit innuttaqartut. Uummannaq, Nuussuup Qeqertaasaata avaanaatun-

Bymønster og befolkningsudvikling

Bymønster

Kommunens bymønster omfatter 8 byer og 32 bygder. Byerne - Kangaatsiaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Qeqertarsuaq, Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq - var hovedbyer i de 8 gamle kommuner. Ilulissat er med sine ca. 4.600 indbyggere kommunens største by og den tredjestørste by i Grønland. Byer og bygder ligger mest koncentreret omkring Diskoøen og Diskobugten mod syd, mens der er længere mellem de nordlige bosteder ved Baffin Bugten.

I planlægningen for udviklingen af offshore relaterede erhverv har 7 byer og bygder i Diskobugten og ved Baffin Bugten en central rolle i den fremtidige udvikling af olie- og gasforekomster - enten som hovedforsyningsbaser (Aasiaat og Upernavik) eller supplerende forsyningsbaser (Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Ilulissat, Qaarsut og Upernavik Kujalleq).

Ilulissat er ét af knudepunkterne for turismen i Grønland, bl.a. på grund af placeringen lige ud til Kangia Isfjord med sine markante isbjerge, der tegner landskabet i Diskobugten og byens mange slædehunde, der tager gæsterne med på tur rundt til bygderne og til indlandsisen. Turismen omkring isfjorden udvikles løbende i regi af Ilulissat Isfjordskontor. Ønsket er, at få etableret et besøgscenter i området ved den gamle heliport. Ilulissat har desuden et stort og velfungerende fiskerierhverv primært baseret på fangst af hellefisk og rejer samt en lang række servicefunktioner, der bl.a. support erer de mange turister, der hvert år besøger regionen. Byen har 4 omkringliggende bygder: Saqqaq, Qeqertaq, Ilimanaq og Oqaatsut.

Aasiaat, ved den sydvestlige del af Diskobugten, er kommunens næststørste by med godt 3.100 indbyggere. Hovederhvervet er fiskeri og fiskeindustri, men Aasiaat har en vigtig rolle som uddannelsesby samt et voksende turisterhverv. Til Aasiaat hører bygderne Akunnaaq, Ikamiut og Kitsissuarsuit.

Uummannaq, Upernavik og Qasigiannguit er middelstore byer med omkring 1.200 indbyggere. Uummannaq ligger på en ø nord for Nûgssuaq halvøen, mens Qasigiannguit ligger i den sydøstlige del af Diskobugten. Upernavik ligger længere mod nord direkte ud til Baffin Bugten. Alle 3 byer har fangst og fiskeri som

gaani, qeqertami inissisimavoq, Qasigiannguit, Qeqertarsuup Tunuata kujammut kangisissortaani, inissisimasut. Upernavik avannarpasissumiippoq Baffin-ip Kangerliumanersuanut ammaannartumi. Iloqarfiit taakkua pingasut tamarmik piniarnermik aalisarnermillu, pingaarnertut, inuussutissarsiuteqarfiupput, aammattaarli takornariaqarnermi sunniuteqarlutik. Upernaviup nunaqarfittarai Ikerasaarsuk, Innaarsuit, Kangersuatsiaq, Kullorsuaq, Nutaarmiut, Nuussuaq, Naajaat, Tasiusaq, Upernavik Kujalleq aamma Aappilattoq, Uumannap nuaqarfittai tassaasut Ikerasak, Illorsuit, Niaqornat, Nuugaatsiaq, Qaarsut, Saattut aamma Ukkusissat.

Kommunip illoqarfii minnerit tassaapput, Qeqertarsuaq, Qaanaaq aamma Kangaatsiaq. Qeqertarsuaq Qeqertarsuarmiippoq 850 missiliorlugit innutttaqarluni. Qaanaaq avanersuarmiippoq Ikerup avannamut sineriaani 650 missiliorlugit innuttaqarluni, Kangaatsiaq Davis'ip Imartornganut sammisoq kommunip illoqarfiisa kujallersaat 550 missiliorlugit innuttaqartoq. Illoqarfiit taakkua aalisarnermik piniarnermillu inuussutissarsiuteqarfiupput, aammattaarli takornariaqarneq aqqutigalugu, qajartortitsinernik, qimussertitsinernik, qaqqani pisuttuartitsinernik, angallatinik angalaarnernik, umiarsuarnik takornariartaatinik, nunaqarfinni takusassarsiortitsinernik il.il., ingerlatsiviulluarlutik. Qaanaaq aammattaaq tassaavoq illoqarfik Thule Air Base-mut qaninnerpaaq.

Qeqertarsuup nunaqarfittaraa Kangerluk, Qanaap pingasunik nunaqarfittaqarpoq (Savissivik, Siorapaluk aamma Qeqertat), Kangaatsiaq sisamanik nunaqarfittaqarpoq (Attu, Iginniarfik, Ikerasaarsuk aamma Niaqornaarsuk).

Innuttaasut nikerarnerat

Naatsorsuutigineqarpoq kommunip innuttaqassutsimigut tunngavia annerpaaq illoqarfinnut anginernut attuumassuteqarumaartoq, matumani Ilulissat aamma illoqarfiit allat offshore-mik tunisassiornermut aamma suliffeqarfinnut offshore-mut attuumassutilinnut pilersuiffissatut periarfissallit. Naatsorsuutigineqarpoq nunaqarfiit innuttaasa amerlassusaat taamaginnalerumaartut imaluunnit annikitsuinnarmik appariaateqarumaartut, nunaqarfinnit illoqarfinnut nutsernerup ingerlarusaaginnarnissaa ilimagineqarmat. Tamatumunnga peqatigitillugu Qaasuitsup Kommunianiit, illoqarfinnut, nunallu immikkoortortanut kommunip avataaneersunut, annikinerusumik nuuttoqartarnera ingerlaannarumaartoq – pingaartumik Nuummut Sisimiunullu. Aammattaaq takuuk kommuneplanip killiffiata allaaserinera.

Innuttaasut nikerarsinnaanerinik ilimagisat Nunarput ataatsimut isigalugu naatsorsuutigisanit aallaaveqarput, aammattaarli sumiiffinni toqqarneqarsimasuni nunaminertat atugassanngortinneqarsimasut, tigussaasumik pilersaarusiorfiginerisa kingunerisassaattut, naatsorsuutaasuhovederhverv, men spiller også en rolle ift. turismen. Til Upernavik hører Ikerasaarsuk, Innaarsuit, Kangersuatsiaq, Kullorsuaq, Nutaarmiut, Nuussuaq, Naajaat, Tasiusaq, Upernavik Kujalleq og Aappilattoq, mens Ikerasak, Illorsuit, Niaqornat, Nuugaatsiaq, Qaarsut, Saattut og Ukkusissat hører til Uummannaq. Der er ikke tilknyttet bygder til Qasigiannguit.

Kommunens mindste byer er Qeqertarsuaq, Qaanaaq og Kangaatsiaq. Qeqertarsuaq ligger på Diskoøen og har ca. 850 indbyggere. Qaanaaq ligger på nordkysten af Inglefield Fjord og har ca. 650 indbyggere, mens Kangaatsiaq ud mod Davis

nut ersiutaallutik. Taamaattorli, ineriartortoqarnissaanik naatsorsuutigisat annertussuserisinnaasaat erseqqissarniassallugit, ajornakusoorpoq, tamakkua nunarsuaq tamakkerlugu aningaasatigut qanoq inissisimasoqarneranut qanittumik, aammalu ilaatigut aatsitassarsiornerup iluani takornariaqarnermillu inuussutissarsiutit ineriartorneranut, kiisalu – minnerunngitsumillu – Namminersorlutik Oqartussat, assersuutigalugu mittarfinnut umiarsualivinnullu, aningaasaliissutigisinnasaannut, attuumassuteqarmata. Taamaakkaluartorli pilersaarusiornerup pisussaaffigaa – atorsinnaallugillu – ineriartornermi periarfissatut ilimagineqartut naatsorsuutigisaasullu atornissaat.

Pilersaarusiorfiup ingerlanerani, illoqarfinni ataasiakkaani nunaqarfinnilu ineriartornerup isikkorisinnaasaatut ilimagisat erseqqinnerusumik nassuiarnerat, illoqarfinnut nunaqarfinnullu sammivilersuutini takuneqarsinnaapput. Allaaserisap ilaatigut aallaavigai, sumiiffinni nukittoqutit immikkut ittut, aamma inoqarfinni ataasikkaani periarfissat.

Strædet er den sydligste by med ca. 550 indbyggere. Byerne er typiske fisker- og fangersamfund, men nyder desuden godt af turismen og aktiviteter inden for kajak- og hundeslædeture, fjeldvandring, sejlads, krydstogter, bygdebesøg osv. Qaanaaq er endvidere nærmeste by ift. Thule Air Base.

Til Qeqertarsuaq hører bygden Kangerluk, mens Qaanaaq omfatter 3 bygder (Savissivik, Siorapaluk og Qeqertat) og Kangaatsiaq 4 bygder (Attu, Iginniarfik, Ikerasaarsuk og Niaqornaarsuk).

Befolkningsudvikling

Den største udvikling i kommunens befolkningsgrundlag forventes at ske i de større byer, herunder Ilulissat og de øvrige byer med status som potentielle forsyningsbaser for offshore industrien og offshore relaterede erhverv. I bygderne forventes overvejende en stabilisering eller en mindre nedgang i befolkningstallet, idet tendensen med at fraflytte bygderne til fordel for byerne forventes at fortsætte. Sideløbende forventes der fortsat at ske en mindre nettoudflytning fra Qaasuitsup Kommunia til byer og områder uden for kommunen – primært Nuuk og Sisimiut. Se endvidere redegørelsens statusbeskrivelse.

Tendenserne i befolkningsudviklingen har afsæt i de generelle forventninger for Grønland som helhed, men afspejler samtidig de forventede resultater af den fysiske planlægning med konkrete arealudlæg på udvalgte lokaliteter. Det er imidlertid vanskeligt at konkretisere omfanget og hastigheden af den forventede udvikling, da den er tæt forbundet med den globale økonomi og bl.a. udviklingen inden for råstof- og turismebrancherne samt – og i lige så høj grad – af beslutninger i Selvstyret om eventuelle investeringer i f.eks. lufthavne og havne. Men planlægningen skal – og kan – understøtte de forventede og potentielle udviklingsmuligheder.
En nærmere redegørelse for de lokale udviklingstendenser i de enkelte byer og bygder i planperioden findes under hovedstrukturen for byer og bygder. Beskrivelsen har bl.a. udgangspunkt i særlige lokale styrker og potentialer på de enkelte bosteder.

Illoqarfiit aamma ineqarnerup ineriartornera

Pilersarusiorfiup ingerlanerani, kommunip, kommuneqarfittut najugaqarfissaqqittutut inissisimanissaa, immikkut pingaartinneqassaaq. Tamanna imannak paasineqassaaq, suliffissanik ilinniagaqarnissamullu periarfissanik, kiisalu inissiaqarfinnik pilerinartunik aamma sullissivinnik pitsaasunik, neqerooruteqartoqarsinnaasariaqarpoq – pissutsit ilaatigut nunaminertanut pilersaarusiorneq aqqutigalugu qulaakkeerneqartussat.

Ukiuni aggersuni illoqarfiit ineriartortinneqarnerat illoqafinnut anginerusunut eqiterutsinneqassaaq – Ilulissat, Aasiaat aamma Upernavik – annikinnerusumillu illoqarfiit sinnerinut nunaqarfinnullu, inuussutissarsiutinut offshoremut atuumassuteqartunut ingerlatsivinnullu taakkua malitsigisaannut nunaminertanik atugassiinikkut, takuuk immikkortoq "Aatsitassanik tunisassiorneq". Kommuneplani 2014-2026 nunaminertanik annertuunik atugassiisoqarnissaanik imaqanngilaq, annermilli nunaminertat pioreersut atorneqarfissaat iluarsartuunneqarlutillu nalimmassarneqarput.

Oqartoqarsinnaaneruvoq illoqarfinnik allerineq pinnagu illoqarfinnik allanngortitserisoqartoq, assersuutigalugu illunik taartaasunik sanaartorneq aamma illunik nungullarsimasunik isaterineq. Illoqarfinni unammilligassaq annertooq taassaavoq, suliffissaqartitsinerup inissimaffiata, sumiiffimmi aningaasatigut nammattumik ingerlatsinermik qulakkeerinnissutaasinnaasup, attatiinnarnissaa. Taamaattumik pingaartinneqarpoq, suliffissaqartitsinerup ikorfartorneqarnissaa, inoqarfinni ataatsiakkaani periarfissat nukittuffii aallaavigalugit. Suliffissat pitsaasumik ineriartornerisa pissusissamisoortumik malitsigissavaat illoqarfiit ineriartornissaanik pisariaqartitsineq, matumani nutaanik illuliorneq, nunaminertat illuliorfissatut atugassiissutaareersut iluini inissaqarsinnaasutut naatsorsuutaareersunik.

Kommunip illoqarfiini nunaqarfiinilu inissaqassasuseq ataatsimut isigalugu illut 4200 missinginut naapertuuppoq. Taakkua qaavannut ilineqassapput qitiusumiit sullissivinnut ataatsimoorlunilu ingerlatsivinnut assingusunut inissat missingi.

By- og boligudvikling

I planperioden vil der være særligt fokus på kommunens rolle som en attraktiv bosætningskommune. I praksis betyder det, at der skal kunne tilbydes job- og uddannelsesmuligheder samt attraktive boligområder og gode servicefaciliteter – forhold der bl.a. sikres gennem arealplanlægningen.

De kommende års byudvikling vil være koncentreret i de største byer – Ilulissat, Aasiaat og Upernavik – og i et mindre omfang de øvrige byer og bygder med arealudlæg til de offshore-relaterede erhverv og afledte funktioner, jf. afsnittet "Råstofindustri". Kommuneplan 2014-2026 omfatter ikke væsentlige nye arealudlæg, der er primært gennemført justeringer og tilpasninger af eksisterende delområder og deres anvendelse.

Der er i højere grad tale om byomdannelse frem for ny byudvikling, f.eks. i forbindelse med erstatningsbyggeri og sanering af nedslidte boliger. Den store udfordring i bygderne er, at fastholde et beskæftigelsesniveau, som kan sikre en bæredygtig økonomi lokalt. Fokus er derfor, at understøtte beskæftigelsen med udgangspunkt i de særlige styrker og potentialer, som findes på det enkelte bosted. Med en gunstig udvikling inden for beskæftigelsen vil helt naturligt følge et byudviklingsbehov, herunder ny boligbebyggelse, der forventes at kunne rummes inden for de eksisterende boligområder.

Samlet set er der i alt en rummelighed svarende til ca. 4200 boliger i kommunens byer og bygder. Hertil kommer en rummelighed til centerfunktioner og lignende fællesfunktioner.

Inuussutissarsiutit aamma angallannermi periarfissat

Aalisarneq aamma umiarsuliveqarneq

Kommunimi umiarsualiviit tulaffiusartullu tamarmik Namminersorlutik Oqartussanit pigineqarput. Sanaartukkat taamaalillutik nunatsinni inuiaqatigiinni pingaaruteqarluinnartumik inissisimapput, tassami inuussutissarsiutit pingaarnerit soorlu aalisarneq takornariaqarneq kiisalu nioqqutissanik assartuneq, tamakkunannga pinngitsuuisinnaangillat. Umiarsualiviit assigiinngisitaaqaat, angissutsiminnut, atorneqarnerminnullu tunngatillugu, assigiinngitsunullu pingasunut immikkoortinneqarsinnaallutik: Umiarsualiviit imarpikkoortaatinik tulaffigineqarsinnaasut, umiarsualiviit pajuttaatinik tulaffiusartut, aamma umiarsualiviit nunaqarfinnut an-gallassinermi atorneqartartut.

Umiarsuliaviit, umiarsuillu ingerlaarnerat, nunarsuup sinnerani nunattalu iluani assartuinermi, pingaaruteqarluinnartuupput. Assartueriaatsit assigiinngitsut marluusut tamarmik Royal Arctic Line A/S-mit ingerlatarineqarput. Nunatsinniit avammut assartuineq annerpaartamigut aalisakkanik tunisassianik toqqammaveqarpoq, nunatsinnulli assartorneqartartut tassaanerullutik inissialiornermut sanaartornermullu tunngassuteqartut, aamma nioqqutissat. Taamaattorli 2009-p kingornatigut assartorneqartartut annertussusaat malunnaatilimmik appariaateqarsimapput, nunarsuaq tamakkerlugu aningaasaqarnerup iluani ajornartorsiuteqartoqarnerata kingunerisaanik.

Aalisarneq – pingaartumik raajarniarneq, qaleralinniarneq saattuarniarnerlu – tassaapput inuussutissarsionermi suli tunngavinni pingaarnerpaartaasut, nunattalu aningaasarsiornerani aaliangiisumik pingaarutillit. Tamanna aamma Qaasuitsup Kommuniani atuuppoq, nunatta kitaani sinerissap annerpaataanik sineriaqartumi, aalisakkanillu tunisassiornermi, tunisassiorfinnik tunitsivinnillu peqarnerpaaffiusumi.

Ukiuni kingullerni akitigut ineriartornerup, nunarsuarmi niuernermi akitigut appariartorfiusup, ajoraluartumik, aalisarnermik inuussutissarsiummik, tatisisimavoq. Tamatuma kinguneranik, pisariaqarsimavoq aalisakkat pisaasartut amerlassusaasa qaffaavigissallugit, aamma, ataatsimut isigalugu, periaatsinik allanngortitsissalluni, ilaatigut tunisassiorfinnut tamatumunnga attuumassuteqartunut tunngatillugu. Royal Greenland – ingerlatsivittut annerpaatut – eqiterutsitsisariaqarsimavoq aammalu tunisassiorfinnik tunitsivinnillu matooraasariaqarsimalluni. Taamaalilluni Royal Greenland ullumikkut, kommunip iluani summiiffinni arlalinni, 5-nik tunisassior-fiuteqarpoq 7-nillu tunitsiveqarluni. Aaliasarnermik inuussutissarsiuteqarnerup iluani allannguutit, aamma 2000-miilli sutigut tamatigut nukillaariartortoqarnera, malugineqarluarput, pingaartumik nunaqarfinni, tunitsivinnik matusiffiusimasuni, innuttaasut

Erhverv og infrastruktur

Fiskeri og havneanlæg

Alle havne og anløbssteder i kommunen er ejet og drives af Selvstyret. Anlæggene spiller en helt central rolle i det grønlandske samfund, da primære erhverv som fiskeri og turisme samt varetransporten er helt afhængige af disse. Havnene varierer meget ift. størrelse og funktion, og omfatter 3 hovedtyper: Havne med atlanttrafik, havne med feedertrafik og havne kun med bygdetrafik.

Havnene og skibstrafikken er et vigtigt led i godstransporten både ud i verden og internt i landet. Begge typer godstrafik udføres af Royal Arctic Line A/S. Godstrafikken fra Grønland omfatter overvejende fiskeprodukter, men godstrafikken ind i landet især er materialer til bygge- og anlægssektoren samt forbrugsvarer. Siden 2009 er godsmængderne imidlertid faldet markant som en følge af den globale økonomiske krise.

Fiskeriet - specielt af rejer, hellefisk og krabber – er fortsat det bærende erhverv med afgørende betydning for den grønlandske økonomi. Det gør sig også gældende i Qaasuitsup Kommunia, som dækker hovedparten af den vestgrønlandske kystlinje og den langt overvejende del af fiskeindustriens fabrikker og indhandlingsanlæg. De seneste års prisudvikling med faldende priser på verdensmarkedet har imidlertid sat fiskerierhvervet under pres. Det har betydet, at det dels har været nødvendigt at øge de fiskede mængder, og dels foretage generelle strukturændringer, bl.a. i forhold til de tilknyttede industrianlæg. Royal Greenland har - som den største operatør – gennemført en centralisering i form af sammenlægninger og lukninger af produktions- og indhandlingssteder. I dag har Royal Greenland således 5 fabrikker og 7 indhandlingssteder fordelt rundt om i kommunen. Ændringerne i fiskerierhvervet og den generelle afmatning siden år 2000 mærkes tydeligt, især når man ser på folketallet og beskæftigelsen i bygderne, hvor mange indhandlingssteder er lukket.

For fremadrettet at kunne imødegå den voksende globale konkurrence og effekten af klimaforandringer i de grønlandske farvande kræves store investeringer i fiskerierhvervet. Investeringerne knytter sig både til en fortsat modernisering af selve flåden af fiskefartøjer, men i lige så høj grad flere og forbedrede havneanlæg, herunder flere indhandlingsanlæg.

amerlassusaat sulisoqarniarnerlu qiviaraanni.

Nunarsuaq tamakkerlugu unammilleqatigiinneq annertusiartuinnartup, silallu pissusaasa allanngoriartornerisa nunatta imartaanut sunniutaat, siumut eqqarsarluni naaperiarneqassappata, aalisarnermik inuussutissarsiutit iluanni, annertoruujussusarnik aningaalissuteqartoqarnissaa pisariaqartinneqarpoq. Aningaasaliissutaasut aalisariutit namminneq nutarterneqartuarnerannut sammitinneqarlutillu, aamma minnerunngitsumillu talittarfinnut amerlanerusunut pitsaanerusunullu, taakkununngalu atatillugu tunitsivinnut amerlanerusunut, tunngapput.

Naggataatigut – minnerunngitsumillu – umiarsualiviit ilaasunik angallassinermut, umiarsuarsuillu atorlugit takornariartitsinermut, pingaaruteqarluinnarput. Imaatigut angallassineq ukiup ingerlanerani sikusarnera apeqqutaatillugu allanngorartarpoq, aasaaneranilu angallattoqarnerusarluni. Ilaasunik angallassinermi angallassisut pingaarnerit tassaapput, Arctic Umiaq Line, Disko Line, aamma Royal Arctic Byg-deservice, tamarmik Qaasuitsup Kommuniani sullissisuusut. Silaannaap pissusaasa allanngorneri, takornariaqarnerulerneralu, imaatigut angallassinermi atugassaritaasunut nutaanik piumasaaqateqarfiulerput, umiarsuit amerlanerusut anginerusullu – assersuutigalugu umiarsuarsuit takornarianik ilaasoqartartut – tulaffissaqarnissaannik, takuuk immikkoortoq ''Takornariaqarneq''.

Timmisartuussineq

Timmisartuussineq nunatsinni angallannermi qitiulluinnartuuvoq, ullullu tamaasa nassiussanik ilaasunillu angallassinermi atorneqartarluni. Timminersartunut mittarfiit, heliportit, helistop-illu Qaasuitsup Kommuniani sumiiffii sammivilersuutit pingaarnerit pillugit nunap assiliornerani takuneqarsinnaapput. Sanaartukkat tamakkua Mittarfeqarfiit pigisaraat ingerlataralugillu. Timmisartut mittarfii anginerit illoqarfinniikkajupput, nunaqarfiilli amerlanersaat heliporteqarlutilluunnit helistop-eqarput. Uummannaq kisimi mittarfeqanngilaq. Mittarfik Qaarsuniippoq Nuussuarmi Uummannamiit 25 km missiliorlugit avannamut kippasinnerusumi. Nunaminertat timmisartuussinermut atugassiissutaasimasut tamarmik, isumannaallisaanermut killeqarfeqarput, makkua pillugit, isikkiviup, mikkiartortarfiullu akornusersuuteqannginnissaat il.il.. Isumannaallisaanermi killeqarfiit nunaminertat atorneqarnissaannut pituttuisuuppuut, makkununga tunngatillugu, sanaartukkat portussusissai taamaalilluni aamma siunissami illoqarfiit alliartorfissaannut.

Imarpik qulaallugu timmisartuussinermi mittarfik kissaatigisani qaffasissumik inissisimavoq, nunarsuarmilu kommunit annersaata, siunissami ineriartornissaani aaliangiisuulluinnartutut isigineqarluni. Ilulissani imarpik qulaallugu timmisartuussinermi mittarfiup, takornariaqarneq illoqarfimmullu nutserneq annertusisissavai, inuussutissarsiutit iluanni, aamma Ilulissani inuussutissarsiutit iluanni.

Sidst – men ikke mindst – spiller havnene en vigtig rolle i forbindelse med passagertransport og krydstogtturisme. Sejladsaktiviteterne varierer en del hen over året afhængigt af isforholdene, med primær aktivitet i sommerhalvåret. Hovedoperatørerne inden for passagertrafikken er Arctic Umiaq Line, Disko Line og Royal Arctic Bygdeservice, der alle opererer i Qaasuitsup Kommunia. De klimatiske ændringer og en øget satsning på turismen stiller imidlertid nye krav til besejlingsforholdene, så både flere og større skibe – f.eks. moderne krydstogtskibe – kan lægge til, jf. afsnittet om "Turisme".

Luftfart

Luftfart er et centralt element i Grønlands infrastruktur og bruges dagligt til fragt af gods og passagerer. Placeringen af lufthavne, heliporte og helistops i Qaasuitsup Kommunia ses på hovedstrukturkortet. Anlæggene ejes og drives af Mittarfeqarfiit. De største lufthavne ligger typisk i byerne, mens de fleste bygder har enten heliport eller helistop. Kun Uummannaq har ikke lufthavn. Denne ligger i stedet ved bygden Qaarsut på Nuussuaq halvøen ca. 25 km nordvest for Uummannaq. Alle områder, der er udlagt til luftfart, er omfattet af klausulerede zoner ift. sikkerhed, indsigt, hindringsfrie planer osv. Klausulerede zoner er bindende ift. arealernes anvendelse, højdebegrænsning og dermed også fremtidig byudvikling.

En international lufthavn står højt på den lokale ønskeliste og ses som en helt afgørende faktor i den fremtidige udvikling af verdens største kommune. En Atlantlufthavn i Ilulissat vil øge turismen og bosætningen, skabe nye erhvervsmuligheder og dermed øgede skatteindtægter. Kommuneplanen omfatter således mulighed for en udvidelse af det aktuelle lufthavnsområde.

En udvikling af infrastrukturen for luftfart indgår generelt som en vigtig del af planerne for at kunne udnytte potentialerne i kommunens byer. I de tre byer, som i dag ikke betjenes med fastvingede fly – Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq og Qasigiannguit - skal der i den kommende planperiode udføres en lokaliseringsundersøgelse for placering af lufthavne.

Råstofindustri

I forbindelse med bl.a. de igangværende efterforskningsaktiviteter i tilladelsesblokkene i farvandet vest for Diskoøen og i Baffin Bugten blev der indarbejdet 25 nye delområder til offshore

siutinut nutaanut periarfissaqalersitsissalluni, taamaalilluni akileraarutitigut isertitat qaffariaateqartillugit. Taamaattumik mittarfiup pioreersup allineqarnissaa kommuneplanimi ilaatinneqarpoq.

Timmisartuussineq aqqutigalugu angallannermi periarfissanik ineriartortitsineq, kommunip illoqarfiini periarfissat atorneqarnissaannik pilersaarutit ataatsimut isigalugit, pingaarutilittut inissisimavoq. Illoqarfinni pingasuni, ullumikkut timmisartunit suluusalinnit kiffartuussiveqanngitsuni – Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq aamma Qasigiannguit – pilersaarusiorfiup atuutilersussap ingerlanerani, sumiiffinni taakkunani, mittarfiit inissiffigisinnaasaat pillugit misissuisoqassaaq.

relaterede erhvervs- og servicefaciliteter i 7 byer og bygder i Diskobugten og ved Baffin Bugten. Områderne er grupperet enten i forsyningsbaser eller i supplerende forsyningsbaser. Forsyningsbaserne omfatter - foruden erhvervsområder og havneanlæg - også arealer til eventuelle afledte funktioner som center- og boligområder.

Rummeligheden i de 25 delområder vurderes at være fuldt dækkende i planperioden. Udviklingsplaner i Ilulissat betyder imidlertid, at der inden for en kortere årrække kan blive behov for en ny havn og der er igangsat lokaliseringsundersøgelser.

Aatsitassanik tunisassiorneq

Ilaatigut Qeqertarsuup Kitaata imartaani akuersissuteqarfiusuni misissuinernut atatillugu, Qeqertarsuup Tunuani Baffin-illu Kangerliumanersuani illoqarfinni 7-ni nunaqarfinnilu, nunaminertat nutaat 25-it, inussutissarsiutinut sullissinermilu ingerlatsivinnut offshore-mut attuumassutilinnut atugassat, ilanngunneqarput. Nunaminertat pilersuivigeqarfissatut imaluunnit tapertaallutik pilersuivieqarfissatut immikkoortinneqarput. Pilersuiveqarfissat iluiniipput – nunaminertat inuussutissarsiuteqarfinnut umiarsualiveqarfinnullu atugassat – aamma nunaminertat ingerlatsiviit pisusissamisoortumik malitsigisaanut, soorlu qitiusumik sullissiveqarfinnut inissiaqarfinnullu atugassat.

Efterforskningsaktiviteterne giver i sig selv en lang række beskæftigelsesmuligheder, f.eks. feltassistenter, køkkenassistenter, rengøringsassistenter, tømrere, VVS'ere, mekanikere, maskinførere, lagerfolk, kranfører, IT-personale osv.. På længere sigt – i udbygnings- og produktionsfasen – vil beskæftigelsesmulighederne være endnu større, herunder knyttet til en lang række afledte erhverv, bl.a. som un-derleverandører til råstofindustrien samt inden for bygge- og anlægsbranchen, serviceerhvervet osv.. Udfordringen kan blive at skaffe tilstrækkelig og tilstrækkeligt veluddannet arbejdskraft, hvilket både stiller krav til skole- og uddannelsessystemet, såvel som

Naatsorsuutigineqarpoq nunaminertani inissaqassuseq, pilersaarusiorfiup ingerlanerata iluani, tamakkiisumik naammassasoq. Taamaattorli Ilulissat ineriartornissaannut pilersaarutip kingunerissavaa, piffissami ukiut amerlavallaanngitsut ingerlaneranni,umiarsualivimmik nutaamik pisariaqartitsisoqalersinnaanera, inissiffiusinnaasunillu misissuineq aallartinneqareerpoq.
Misissuinermi ingerlatat namminneq, sulinissamut periarfissanik arlalinnik, kinguneqarnikuupput, soorlu misissuiffimmi namminermi ikiortit, igaffimmi ikiortit, eqqiaasut, sanasut, ruujorilerisut, mekanikerit, maskinanik ingerlatitsisartut, quersualerisut, kraninik ingerlatitsisartut, IT-lerisut il.il.. Ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu – allilerisoqarnerani tunisassiortoqarneranilu – suliffiusinnaasut suli amerlanerulissapput, matumani suliffiit malitigisaasut iluini, ilaatigut aatsitassanik tunisassiornermi annikinnerusumik pilersuisutut, kiisalu suliffeqarfinni illuliornermik, sanaartornermillu, ingerlatsivinni, sullissinermik inuussutissarsiuteqarfinni il.il.. Unammilligassartaa tassaalersinnaavoq naammattunik amerlassusilinnik, aamma naammattunik ilinniagalinnik sulisussaqarsinnaanissaq, tamannalu meeqqat atuarfiannut ilinniartitaanerullu aaqqissuussaaneranut piumasaqaateqarfiuvoq, aammattaaq sulisinnaasunut nunaqavissunut qiniataarneqarsinnaasunut tunngatillugu.

Aatsitassanik tunisassiornerup iluani ineriartortitsinissami ilaapput aatsitassarsiorfeqarnermut tunngasut, misissuinernik arlalinnik ingerlatsiviusut, taamaallaalli Marmorilimmi (Inngili Qernertoq) 2008-mi ammaqqinneqartumi tunisassiortoqarluni. 2010-mi Novembarimi aatsitassanik piiaaneq aallarteqqinneqarpoq ukiut 20-it uninngareerluni. Inngili Qernertumi aatsitassarsiorneq ingerlallualerpat naarsorsuutigineqarpoq inuit 110 missingi sulisorineqarsinnaassasut. Naatsorsuutigineqarpoq zink-imik saviminissamillu piiaasoqarnera ukiuni tulliuttuni 50-ni ingerlanneqarsinnaassasoq. Suli, asimi nunaminertanik, aatsitassarsiorfissanik assingisaanilluunnit ingerlatsivissanik allanik, immikkoortitsisoqarnikuungilaq.

Kiisalu, inuussutissarsiut nutaatut oqaatigineqarsinnaasoq, imermik puilasuneersumik iluliarsuarnilluunnit, tunngavilik. Imeq pujaasaaqqanut immiullu, immiaaraliaralugu, sikuminertut il.il. tunisassiarineqarsinnaavoq. Qaasuitsup Kommuniani Qeqertarsuarmi imermik tunisassiorfeqarpoq.

Takornariaqarneq

Qaasuitsup Kommunia ataatsimut isigalugu takornariaqarnermi periarfissanik ulikkaarpoq – Nunatsinni annertunersaagunartumik. Taamaattumik takornariaqarneq, aningaasatigut imminut nammattumik ingerlalernissamut, qularnaatsumik matuersaataavoq, ilaatigut kommunip illoqarfiisa nunaqarfiisalu arlallit ingerlaannarnissaannut tunngavimmut ikorfartuutaasinnaalluni, aammattaarli Avannaani siumut sammisumik aningaasaliissuteqarnissamut tunngavissamik pilersitsissutaasinnaalluni. Ilulis-

udbuddet af lokale arbejdskraft.

Udviklingsmuligheder inden for råstofindustrien omfatter også mineralområdet, hvor der er en lang række efterforskningsaktiviteter i gang, men egentlig produktion sker kun i Maamorilik (Den sorte engel), der blev genåbnet i 2008. I november 2010 begyndte råstofudvindingen igen efter en pause på 20 år. Det skønnes, at der er zink og jern i minen til de næste 50 års minedrift. Når minedriften er oppe i fulde omdrejninger forventes Den sorte Engel at beskæftige ca. 110 personer. Der er ikke afgrænset yderligere områder i det åbne land til minedrift o.l..

Endelig er en forholdsvis ny industri koncentreret om produktion af vand fra enten kilder eller ved tapning fra flydende isbjerge. Vandet bruges til produktion af drikkevand i flasker, øl, isterninger osv.. I Qaasuitsup Kommunia er der bl.a. et produktionssted i Qeqertarsuaq.

Turisme

Qaasuitsup Kommunia har generelt et stort potentiale ift. turisme – nok det største i hele Grønland. Derfor er turismen en vigtig nøgle til at sikre et økonomisk bæredygtigt grundlag, som dels kan understøtte eksistensgrundlaget i kommunens mange byer og bygder, men som også kan danne basis for fremadrettede investeringer i nordvestgrønland. Ilulissat og områderne i Diskobugten vil fortsat være knudepunkt for turisterhvervet i regionen, herunder udgangspunktet for mange af de arktiske oplevelser og attraktioner – bl.a. slædeture, krydstogter, hvalsafari, nordlys og bygdebesøg.

Udviklingspotentialet er stort, men hænger nøje sammen med udbuddet, herunder placeringen og kvaliteten, af havne og lufthavne, overnatningsmuligheder mv. En tilsvarende sammenhæng ses ift. udviklingen af offshore relaterede erhverv, bl.a. i forhold til distribution og forarbejdning af råstoffer samt rekruttering af arbejdskraft. Kommuneplanen omfatter en længere række uudnyttede arealudlæg, som vil kunne udgøre den nødvendige basis også for en fremadrettet udvikling af turisterhvervet.

Klimaændringer kan betyde, at områder i det åbne land generelt bliver lettere tilgængelige, ligesom nogle havne kan besejles større dele af året. Der opleves derfor en voksende interesse for at etablere turisthytter og lignende turistfaciliteter på attraktive lokaliteter langs kysten, f.eks. i Diskobugten, hvor der i kommuneplanen er

sat, Qeqertarsuullu Tunua tamaani takornariaqarnermik inuussutis-sarsiornermi eqiteruffittut ingerlaqqissapput, matumani issittumi misigisassanut, alutornartunullu aallaavittut – ilaatigut qimusserneq, umiarsuarsuit takornariartaatit, arfernik takornariarneq, arsarnerit aamma nunaqarfinnut tikeraarneq.

Ineriartortitsinissamut periarfissat annertoqaat, taamaattorli neqeroorutinut atuumalluinnarlutik, matumani eqqarsaatigineqarput, umiarsualiviit, mittarfiit, unnuinissamut periarfissat il.il., sumut inissinneqarneri aamma pitsaassutsit. Attuumassuteqarnermut tunngasoq assingusoq alla tassaavoq, inuussutissarsiutit offshore-ip kingunerisaatut pilersimasut ineriartortinnerat, ilaatigut aatsitassanik siammarterinermut, suliareqqiinermut aamma sulisussarsiornermut tunngatillugu. Kommuneplanip iluaniipput nunaminertat atugassiissutigineqarsimasut arlalissuit, sulili atorneqanngitsut, aallaavittut pisarialittut atorneqarsinnaagaluartut, soorlu takornariaqarnermik inuussutissarsiuteqarnerup, siumut sammisumik ineriartortinneqarnerani.

Silap pissusaasa allanngornerat, ataatsimut isigalugu asimukarsinnaanerup ajornannginnerulerneranik, kinguneqassaaq, umiarsuliviillu ilaat ukioq kaajalallugu angallavigineqarsinnaalissallutik. Tamanna pissutigalugu, sinerissami sumiiffinni alianaatsuni, soorlu Qeqertarsuup Tunuani, kommuneplanikkut nutaanik illuaqqiorfissatut aasarsiortarfiliorfissatullu nalunaaqutserneqarsimasuni – takuuk immikkoortortaq ”Asi”, takornariat illuaraannik, takornariallu unnuiffigissinnaasunut assingusunik, pilersitsiortornissamut soqutiginninneq annertusiartorpoq.

Aammattaaq kommuneplanimi ilaatinneqarput qimussit aqqutaat, aqqusineeqqat pisuttuarfissiallu, takornariaqarnermik inuussutissarsiuteqarnermut iluaqutaasut. Siunertarineqarpoq, aqqusineeqqat asimilu pisuttuartarfiit ataavartumik alleriffigineqarlutillu inerartortinneqartuassasut, qimussillu aqqutaat isumagineqarlutik.

Qimussit aqqutaat takornariartitsinermut atatillugu pingaarutilerujussuupput. Taamaattumik illoqarfiit nunaqarfiillu amerlanersaat nunaminertanik immik-koortitsinikkuupput, qimmilivittut atorneqartussanik – sumiiffiit ilaanni ”qimmit qeqertaat” atugaapput. Siumut isigaluni, nunaminertat tamakkua pigiinnarneqarnissaat, aammalu sumiiffiit ilaanni periarfissanik allilerisoqarnissaa, pingaartinneqarpoq. Pilersaarusiorfimmi atuutilersussami, kommunimut tamarmut qimmeqarnermut qitsuuteqarnermullu malittarisassanik suliaqartoqassaaq, kommuneplanimut immikkoortutut ilanngunneqartussamik.

Inuussutissarsiutit allat

Nunaminertat kommunip inuussutissarsiuteqarfii aamma umiarsualiveqarfii amerlasuut – aalisarnermut attuumassuteqartunik ingerlatsiviit sanaartukkallu ilanngullugit afgrænset nye hytte- og sommerhusområder – jf. afsnittet "Det åbne land".

Endelig omfatter kommuneplanen en række slædespor, stier og vandreruter, der understøtter turismeerhvervet. Hensigten er, at der løbende skal ske en udbygning og udvikling af stinettet og vandreruterne i det åbne land, ligesom slædesporene skal sikres.

Slædehundene spiller en vigtig rolle i turistmæssigt sammenhæng. Derfor har langt de fleste byer og bygder friholdte områder, der anvendes til hundepladser – nogle steder i form af "hundeøer". Fremadrettet lægges vægt på at sikre de eksisterende pladser, ligesom der nogle steder skal findes udvidelsesmuligheder. I den kommende planperiode skal der udarbejdes en samlet hunde- og kattevedtægt for kommunen, som arealmæssigt skal indarbejdes i kommuneplanen.

Øvrige erhverv

Kommunens mange erhvervs- og havneområder skal - foruden fiskerirelaterede funktioner og anlæg – også rumme mange andre typer erhverv, f.eks. mindre håndværks- og serviceerhverv, lager, transportvirksomhed og produktion. I de mindre byer og bygder ligger områderne ved kysten, mens de lidt større byer har "rene" erhvervsområder andre steder inden for byområdet. Erhvervs- og havneområderne er typisk omfattet af afstandskrav ift. støj samt sikkerhedsmæssige forhold ved f.eks. tankanlæg og visse former for oplag.

Samlet set er der i alt en rummelighed til erhverv svarende til ca. 480 ha i kommunens byer og bygder. Dette vurderes at være tilstrækkeligt til at dække arealbehovet inden for kommuneplanens 12-årige tidshorisont. Kommuneplanen omfatter således ikke nye arealudlæg til erhverv.

Vejnettet
Kommunens vejnet ligger udelukkende i byerne og bygderne og omfatter et net af primære trafikveje, sekundære veje og øvrige veje.

Hensigten er, at vejnettet udbygges i takt med den generelle byudvikling – herunder nye bolig- og erhvervsområder samt – ikke mindst – havne, lufthavne og heliporte, der er rygraden i den grønlandske infrastruktur. På sigt kan ændringer i klimaet betyde, at det bliver muligt at anlægge veje mellem nogle af kommunens tættest beliggende byer og bygder og derved styrke borgernes mobilitet. Investeringer i større vejan-

– inuussutissartiunik allarpassuarnik ilaartorneqarsinnaapput, soorlu assassorluni suliffeqarfinnik mikinerusunik, sullissinermik inuussutisarsiuteqarfinnik, quersuarnik, assartuussivinnik tunisassiorfinnillu. Illoqarfinni mikinerusuni nunaqarfinnilu nunaminertat sissamut qanittumiipput, illoqarfinnili anginerulaartuni illoqarfiit iluini immikoortortani allani "inuussutissarsiuteqarfinnuinnaq" atugassanik nunaminertaqarluni. Nunaminertani inuussutissarsiutinut umiarsualivinnullu atorneqartuni nalinginnaavoq, nipiliorfiuneri isumannaallisaanissarlu pissutigalugit, assersuutigalugu, tankeqarfinnut peqqumaasiviillu ilaannut, ungasissusissamik piumasaqaateqartoqartarnera.

Ataatsimut isigalugu kommunip illoqarfiini nunaqarfiinilu inissaq inuussutissarsiutinut atugassaq 480 ha-nut naapertuuppoq. Naatsorsuutigineqarpoq kommuneplanip ukiuni 12-ni atuuffigisassaani, pisariaqartitsinermut matussutigissallugu, naapertuuttoq. Taamaattumik kommuneplani inuussutissarsiutinut atugassanik nunaminertanik nutaanik atugassaqartitsinngilaq.

Aqqusernit

Kommuni taamaallaat illoqarfinni nunaqarfinnilu aqqusineqarpoq, tassaasunik aqqusernit pingaarnerit angallaffiusut, aqqusernit pingaannginnerit aamma aqqusernit allat.

Siunertaasoq tassaavoq, illoqarfiup ineriartorneranut atatillugu aqqusernit ineriartortinneqassasut – matumani illoqarfiup immikkoortortaa nutaaq, inuussutissarsiutinut immikkoortortaq nutaaq – minnerunngitsumillu – umiarsualivik, timmisartut mittarfiat aamma heliporte nutaaq, nunatsinni angallannermi pissutsinut tunngavippiaasut. Ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu silannaap pissusaasa allanngornerat sunniuteqalersinnaavoq, kommunip iluani illoqarfiit nunaqarfiillu imminnut qaninnerusut akornanni aqquserniortoqarsinnaalerluni, taamaalillunilu innuttaasut nikerarsinnaanerat annertusarlugu. Kisiannili, aqquserniassanut annertunerusunut aningaasartuutit, Namminersorlutik Oqartussanit isumagineqartarput.

Ullumikkut aqqusernit atuuttut, aqquserniassatullu pilersaarutaasimasinnaasut, illoqarfinnut nunaqarfinnullu ataasiakkaanut sammivilersuutit pingaarnerit pillugit nunap assiliornerini takuneqarsinnaapput.

læg varetages imidlertid af Selvstyret.

Det eksisterende vejnet samt eventuelle planlagte veje ses på hovedstrukturkortet for de enkelte byer og bygder.

Sanaartukkat teknikkimut tunngasut aamma imminut nammassinnaassuseq

Qaasuitsup Kommuniani teknikkikkut qaffasinnerusumik pilersuineq Nukissiorfinnit Namminersorlutik Oqartussanit pigineqartunit isumagineqarpoq, taakkualu kommunip innuttaasa amerlanerpaartaannut, imermik, innaallagissamik, kiassarnernillu pilersuisuupput. Nukissiorfiit sumiiffinni innaallagissiorfiit aqqutigalugit sullissipput makkunani, Qasigiannguit, Ilulissat, Aasiaat/Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq, Uummannaq, Upernavik aamma Qaanaaq.

Teknikkikkut pilersuineq

Ataatsimut isigalugu illoqarfinni nunaqarfinnilu ataasiakkaani pilersuinerup ilusaa assigiinngisitaartorujussuuvoq, ilaatigut summiiffinni periarfissat nunallu pissusai tunngavigalugit. Illoqarfinni nunaqarfinnilu ataasiakkaani sumiiffimmi pissutsit, maannakkorpiaq atuuttut, sammivilersuutini pingaarnerni allaaserineqarnikuupput.

Innaallagissamik pilersuineq erngup nukinganik imaluunnit generatorimik dieselimik ingerlatilimmik tunngaveqarpoq. Kommunimi erngup nukinganik nukissiorfituaq Paakitsumiippoq, 50 km missiliorlugit Ilulissat avannamut kangiatungaanniittumi, nutaanilli innaallagissiorfiliortoqarnissaa pilersaarutaavoq Kuussuup Tasiata eqqaani Aasiaat Qasigiannguillu akornanni, aamma Qeqertarsuarmi illoqarfiup avannaani, takuuk immikkoortoq "Imminut nammassinnaassuseq". Kommunip innaallagissiorfii pioreersut pilersaarutaasullu, sammivilersuutit pingaarnerit pillugit nunap assiliornerini takuneqarsinnaapput.

Kommunip illoqarfiini nunaqarfiinilu kiammik pilersuineq oliefyr-it atorlugit – ungasissumiit kiassarneq, qitisumi kiassaateqarfiit, imaluunnit namminerisamik oliefyr-it aqqutigalugit pisarpoq.

Imermik pilersuineq inoqarfimmiit inoqarfimmut assigiinngisitaartumik pisarpoq, pinngortitaq pissamaatai ukiullu qanoq ilinera apeqqutaatillugit. Illoqarfiit nunaqarfiillu amerlanersaat nunap qaavata ernga, sumiiffinni imeqarfilianiit ruujorit innaallagissamik qerinaveersarutitallit oqorsaasersoriikkallu, biilit imermik assartuutit, maqitsisarfiillu aqqutigalugit, imermik pilersorneqartarput. Allat imaaniit tarajuiaatsit imaluunniit nilannik aatsitsineq atorlugit pilersugaapput. Pilersuiffiit pingaarnerit (tatsit taseqarfiilluunniit) illersornissat pillugit killeqarfiligaapput, taakkualu sanaartorfissanik atuinissamut killiussamik ilaqarput.

Imermik pilersuinermisuulli sumiiffinni eqqaavilerineq assigiinngisitaaqaaq – pingaartumik unnuaanerani eqqanut taakkualu isumagineqartarnerannut tunngatillugu. Illoqarfiit nunaqarfiillu tamarmik eqqaavissuaqarput – nalinginnaaneruvorlu taassuma sissap ungasinng-

Tekniske anlæg og bæredygtighed

Den overordnede tekniske forsyning i Qaasuitsup Kommunia varetages af det selvstyreejede Nukissiorfiit, der producerer og distribuerer vand, el og varme til hovedparten af kommunens indbyggere. Nukissiorfiit opererer via lokale energitjenester i hhv. Qasigiannguit, Ilulissat, Aasiaat/Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq, Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq.

Teknisk forsyning

Der er generelt stor variation i forsyningsstrukturen i de enkelte byer og bygder, bl.a. pga. de lokale ressource- og terrænmæssige forhold. De aktuelle lokale forhold er således beskrevet nærmere i hovedstrukturen for den enkelte by og bygd.

Elforsyningen bygger på enten vandkraft eller dieseldrevne generatorer. Kommunens eneste eksisterende vandkraftværk ligger i Paakitsoq ca. 50 km nordøst for Ilulissat, mens der er planlagt nye værker dels ved Kuussuup Tasia mellem Aasiaat og Qasigiannguit, og dels på Diskoøen (nord for Qeqertarsuaq), jf. afsnittet "Bæredygtighed". Kommunens eksisterende og planlagte vandkraftværker ses på hovedstrukturkortet.

Varmeforsyning i kommunens byer og bygder sker fra oliefyr – enten som fjernvarme, centralvarme eller fra individuelle oliefyr.

Vandforsyningen varierer fra bosted til bosted afhængigt af de naturgivne ressourcer og årstiden. Hovedparten af byer og bygder forsynes med overfladevand fra lokale drikkevandssøer og distribueres via net af elfrostsikrede, præisolerede ledninger, vandtankvogne og taphuse. Andre steder sker forsyningen med havvand eller smeltet is, der ledes gennem afsaltningsanlæg. De primære forsyningsområder (søer eller søsystemer) er omfattet af spærrezone, hvilket omfatter begrænsninger ift. anvendelser og byggemuligheder.

Som det er tilfældet med vandforsyningen er der også store lokale variationer ift. affaldshåndteringen – specielt ift. natrenovation og den videre behandling af affaldet. Aller byer og bygder har en dump – typisk placeret ud til kysten - hvor affald fra erhverv og de private husholdninger afbrændes, deponeres eller sorteres ift. genanvendelse. I de større byer er der etableret et

isaani inissinneqartarnera – tassanilu inuussutissarsiuteqarfinniit illulerinermiillu eqqakkat ikuallanneqartarput, paaqqutarineqarlutik imaluunnit atoqqinneqarsinnaasut immikkoortitserneqarlutik. Illoqarfinni anginerusuni ikuallaasarfivinnik pilersitsisoqarnikuuvoq, eqqakkat ikuallanneqarsinnaasut suujunnaarsinneqarfigisartaqaannik. Ataatsimut isigalugu, sumiiffinni arlalinni eqqaaviit eqqaamiuinut, angallannermut, aamma illoqarfiup inuussutissarsiutillu siumut sammisumik ineriartortinneqarnissaannut, tulluanngitsumik inissitaapput. Taamaalilluni ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu pisariaqalissaaq, nutaanik siunertamut naapertuunnerusunik, inissisimaffissaannik nassaarnissaq.

egentligt forbrændingsanlæg, hvor brændbart affald bortskaffes. Generelt tegner der sig et billede af, at dumpene flere steder er uhensigtsmæssigt placeret ift. naboaktiviteter, infrastruktur og den fremadrettede by- og erhvervsudvikling. På sigt vil det således være aktuelt at finde nye og mere egnede lokaliseringsmuligheder til formålet.

Håndteringen af spildevand og natrenovation bygger på flere strenge. I kloakerede områder sker afledning af spildevand (sort og gråt) via kloak til havet og i områder med tank og tømning af posetoiletter/natrenovation sker afledning af



Imeq illulerinermiit igitaq unnuaaneranilu eqqakkat arlalinnik imminnut attuumassuteqarput. Immikkoortortani eqqakkanut kuuffilersorneqarsimasuni imeq igitaq (qernertoq qasertorlu) kuuffiit aqqutaat atorlugit imaanut ingerlatinneqartarpoq, immikkoortortanilu tankeqarfiullutillu puussiat atorlugit/unnuaanerani eqqakkat isumagineqartarfiini, imeq illulerinermiit igitaq nunamut kuutsiinnarneqartarpoq, eqqagarli qernertoq unnuaanerani eqqakkat isumagineqartarfianniit imaluunniit tummeraasaniit imaanut iginneqartarluni. Imeq illut qaliasigut, aqqusinerniit, illoqannginnersaniillu kuuttoq, kussiniliat il.il, aqqutigalugit nunamut kuutsinneqartarpoq.

gråt spildevand til terræn, mens sort spildevand afledes til havet via natrenovationsanstalt eller -ramper. Overfladevand fra tage, veje og pladser afledes til terræn og grøfter m.v.

Endvidere har Qaasuitsup Kommunia i 2013 udarbejdet nye regulativer for affaldshåndtering – både for erhvervsaffald, private husholdningsaffald samt natrenovation. Hensigten med de nye regulativer er, at sikre en både effektiv og miljøvenlig håndtering af affald samt forebygge forurening og uhygiejniske forhold. Endvidere er håbet, at der også opnås en ressourcemæssig



Aammattaaq Qaasuitsup Kommunia 2013-mi eqqaavilerinermut maleruagassiornikuuvoq nutaanik – inuussutissarsiuteqarfiit eqqagaanut, illulerinermiit eqqakkanut, aamma unnuaanerani eqqakkanut, tunngatillugu. Nutaanik malittarisassiornikkut siunertarineqarpoq, pitsaasumik avatangiisimmillu mianerinnittumik, eqqaariaaseqalernissaq, aamma mingutsitsinerup peqqissaannginnerullu akiorneqarnissaat eqqarsaatigalugu. Aammattaaq neriuutigineqarpoq, atoqqiisinnaanerup siuarsarneqarlunilu ilusilersorneratigut aningaasanik isertitaqartoqarsinnaassasoq – aammattaaq imminut nammattumik ingerlatsisinnaanerup tungaaniit isigalugu.

Tele-p atortui il.il.

Tele-p internettikkut pilersuinerata pitsaassusia angusinnaasaasalu annertussusiat, silarsuarmi kommunit annersaanni siumut isigisumik oqaloqatiginnerup, IT-millu atuinerup, tunngaviissa annertusarniarnerannut, pingaarutilerujussuupput. Kommunimi inoqarfiit akuttunerujussui pissutigalugit, teknikkikkut aaqqiissutaasinnaasunik immikkut ittumik suliaqartoqarnissaa, kiisalu tamat oqartussaaqataanerisa iluani oqaloqatigeeriaatsinik nutaanik pilersitsisoqarnissaanik, pisariaqartitsisoqar-poq. Attaveqatigiinnermi pitsaanerusunik sinaakkutaqartoqarnissaanik ujartuineq annertuvoq, pingaartumik nunaqarfinni.

Nunatsinni tele aqqutigalugu attaveqaatit tamarmik TELE Greenland A/S-mit isumagineqarput, kommunip illoqarfiini nunaqarfiinilu amerlanerpaani sakkortusaavinnut attavilikkanik napparuteqarfeqartumit. Sakkortusaaviit pingaarnerit nunarsuup sinneranut kabelersuit immap naqqatigoortut – Greenland Connect – atorlugit attaveqarput. Illoqarfiit nunaqarfiillu ataasiakkaat radiokkut sakkortusaavinnut attaveqanngillat, satellit-illi atorlugit attaviligaallutik. Qaasuitsup Kommuniani "Illoqarfiit Satelliteqarfiusut" tassaapput Upernavik Qaanaarlu. Kommunip illoqarfiini atuutilersoq kingulleq tassaavoq tamakkiisumik 3G atorlugu attaveqalerneq.
Aammattaaq TELE Greenland-ip angallatit radioat isumagisaraa, Nunatta imartaa tamakkerlugu ajutuulernermi isumanaallisaanermilu sullissivik. Angallatit radioat Aasianni inissisimaffeqarpoq.

Sanaartukkat ulorianaateqarsinnaasut

Illoqarfinni nunaqarfinnilu tamani sanaartukkanik ulorianaateqarsinnaasunik, ataatsimik arlalinniilluunnit, peqarpoq, tamakkulu tassaapput tankeqarfiit, qaarti-terutissaasiviit allallu. Sanaartukkat ulorianaateqarsinnaasut tamarmik piumasaqaatitalinnik killigititaqarlutillu / isumannaatsuunissamut killeqarput, killigititat iluani atuisinnaanermik aqutsisuusunik – matumani ilaatigut sanaartorsinnaanermut tunngatillugu.

Piumasaqaatitalimmik killigititat, avatangiisaasunut ingerlatanullu attuumas-suteqartunut pingaarutilerujussugevinst ved at fremme og systematisere genanvendelsen – også set fra en bæredygtighedsmæs- sig vinkel.

Teleanlæg mv.

Kvaliteten og dækningen af tele- og internetforsyningen er afgørende for fremadrettet at kunne styrke dialogen og IT-infrastrukturen i verdens største kommune. De store geografiske afstande mellem kommunens bosteder betyder, at der skal gøres en ekstra indsats for at sikre både adgang til gode tekniske løsninger samt nye demokratiske former for kommunikation. Efterspørgslen på bedre rammer for kommunikation er særlig fremtrædende i bygderne.

Al telekommunikation i Grønland varetages af TELE Greenland A/S, der råder over telemaster i de fleste af kommunens byer og bygder med forbindelse til hovedradiokæden. Hovedradiokæden er forbundet til resten af verden via et fiberoptisk søkabel – Greenland Connect. Enkelte byer og bygder er ikke tilkoblet radiokæden, men dækkes i stedet via satellit. "Satellitbyer" i Qasuitsup Kommunia er Upernavik og Qaanaaq. Seneste skud på stammen er fuld 3G-dækning i alle kommunens byer.

Endelig varetager TELE Greenland kystradioen, der udgør nød- og sikkerhedsvagten for skibsfarten i de grønlandske farvande. Kystradioen er placeret i Aasiaat.

Risikoanlæg

Der er ét eller flere risikoanlæg i alle byer og bygder i form af tankanlæg, sprængstofdepoter o.l. Alle risikoanlæg er omfattet af klausulerede zoner / sikkerhedsafstande, som regulerer anvendelsen – herunder evt. byggemuligheder – inden for zonen.

De klausulerede zoner har stor betydning for omgivelserne og de tilstødende aktiviteter, men også byens eller bygdens udviklingsmuligheder. Der lægges således vægt på, at indpasning af nye risikoanlæg såvel som omplacering af eksisterende sker under nøje hensyntagen til omgivelserne og fremtidig byudvikling.

Bæredygtighed

Mere end nogensinde er der fokus på af fremme grønne og bæredygtige løsninger – både til gavn for miljø, natur og økonomi. Der er især stillet skarpt på de forskellige muligheder for at producere vedvarende energi.

suupput, aammattaarli illoqarfiit nunaqarfiillu alliartornissamut periarfissaannut pingaaruteqarlutik. Taamaattumik pingaartinneqarpoq, sanaartukkanik ulorianaateqarsinnaasunik nutaanik inissiinissap, aammalu pioreersunik allamut nuussisoqarsinaanerata, illoqarfiup siunissami alliartorfigisinnasai eqqarsaatigilluinnarlugit pisarnissaat.

Akilersinnaasumik ingerlatsineq

Aatsaat taama, avatangiisimut, pinngortitamut aningaasaqarniarnermullu tunngatillugit, minguitsumik imminullu nammattumik aaqqiinerit, pingaartinneqartigilerput. Minnerunngitsumik ataavartumik nukissiuuteqarnermut tunngatillugu, periarfissat allaanerusut, sammineqarlualersimapput.

Maannakkugallartoq erngup nukinga periarfissaalluarnerusorinarpoq, aasarlu manna 2013 Nunatsinni erngup nukinga atorlugu nukissiorfiit tallimassaat, Qaasuitsup Kommuniani Paakitsumiittoq, atoqqaartinneqarpoq. Innaallagissiorfiup, Ilulissat avannamut kangiatungaanni 50 km missiliorlugit ungasitsigisumiittup, ukiumut uuliamik 9 mio. literimik atuisarneq taarserpaa. Tamatuma ukiumut 23,4 ton CO2 aniatinneqartartoq annertoqqatigaa. Taassuma saniatigut sumiiffiit marluk erngup nukinga atorlugu nukissiorfiliorfigineqarsinnaasut eqqaaneqarput – ataaseq Qeqertarsuarmi aappaalu Kuussuup Tasiani – tamarmik kommuneplanimut ilanngunneqartut.

Ataavartumik nukissiuuteqarnermut tunngatillugu periarfissat allat tassaapput nunap iluata kissarneranik atuineq, immaqalu aamma seqernup qinngorneri imalunnit seqernup kissarnera, kiisalu anorisaatit atorlugit periarfissat. Pilersaarut periarfissiivoq, iluarsartuussinernut nutaanillu illuliornernut atatillugu, seqernup qinngorneri atorlugit nukissiuutinik ikkussuisoqarsinnaaneranut. Kiisalu nunaminertanik, anorisaateqarfissanik aamma seqernerup qinngorneri atorlugit nukissiuutinik ikkussuiviusinnasunik tunniussaqartoqarsinnaanera, suli peqqissaartumik nalilersuivigineqarpoq.

Aammattaaq illuliornermut, angallanermi periarfissanut eqqaavilerinermullu tunngatillugu, periarfissaqarpoq – immikkut ittunik atortussianik sarfamik atuinikinnerunissaq siunertaralugu sanaanik, oqorsaatissiat, seqinermik iluaquteqarnissamut sammititat il.il., – aammattaaq illoqarfiup akilersinnaasumik alliartornerani atorneqarsinnaasunik, tamatumani silaannap pissusaanut naleqqusarneq, ussissaaneq aamma angallannermi periarfissat, pingaarutilittut inissisimallutik. Angallassinerup imminut nammattumik ingerlalersinnaaneranut pitsanngorsaatit, siullertut pingaarnertullu, illoqarfiit iluini avataanilu aqqusineeqqat pitsanngorsarneqarlutillu anner-tusarneqarnissaannut tunngassuteqarput. Suliniutit eqqaavilerinermut tunngasut immikkortumi ”Teknikkikkut pilersuineq”-mi allaaserineqarput.

Det umiddelbart største potentiale knytter sig til vandkraft, og netop i sensommeren 2013 er Grønlands femte vandkraftværk, der ligger ved Paakitsoq i Qaasuitsup Kommunia, blevet indviet. Værket ligger ca. 50 km nordøst for Ilulissat og erstatter et olieforbrug på 9. mio. liter olie årligt. Det svarer til, at klimaet spares for 23,4 ton CO2 årligt. Hertil kommer yderligere to lokaliteter for vandkraft – dels på Diskoøen, dels ved Kuussuup Tasia – som er indarbejdet i kommuneplanen.

Andre potentialer for vedvarende energi knytter sig til udnyttelse af termisk varme og evt. opsætning af solcelle- eller solvarmeanlæg samt vindmøller. Planen giver således mulighed for at integrere anlæg til solenergi ifm. renovering og nybyggeri. Egentlige arealudlæg til vindmølleparker og solcellefarme er stadig under nærmere vurdering.

Endelig knytter der sig et potentiale til byggeri, infrastruktur og affaldshåndtering – specielt lavenergibyggeri med fokus på materialer, isolering, solorientering osv. – men også bæredygtig byudvikling, hvor overvejelser omkring klimatilpasning, fortætning og infrastruktur spiller en central rolle. Fremme af bæredygtige transportløsninger knytter sig først og fremmest til en forbedring og udbygning af stinettet i og omkring byerne. Indsatsen ift. affaldshåndtering er beskrevet i afsnittet "Teknisk forsyning".

Ilinniartitaaneq peqqinnerlu

Atuarfiit, ilinniarnertuunngorniarfiit aamma ilinniarfiit ingerlaqqiffiusut

Qaasuitsup Kommuniani meeqqat atuarfii katillutik 41-uupput. Illoqarfinni anginerusuni atuarfiit nalinginnaasumik atualeqqaaniit 10. klassinoorput, atuarfinnili mkinerusuni nunaqarfinniittuni, atualeqqaaniit 7. klassinoorlutik. Meeqqat atuarfinnut tunngatillugu unammilligassat pingaarnerit tassaapput, atuartut ikippallaarneri pingaartunik nunaqarfiit atuarfiini, aamma iluarsartuussisoqarnissaanik pisariaqartitsinerup nukinnginnarsilluinnarnera.

Uddannelse og sundhed

Skoler, gymnasium og videregående uddannelser

Der er i alt 41 folkeskoler i Qaasuitsup Kommunia. Skolerne i de største byer har typisk 1. til 10. klasse, mens de mindre skoler i bygderne går fra 1. til 7. klasse. De primære udfordringer på folkeskoleområdet er lave elevtal på især bygdeskolerne samt et presserende renoveringsbehov.

Siorapaluk
Qaanaaq
Qeqertat
Savissivik
Kullorsuaq
Nuussuaq
Ikerasaarsuk
Nutaarmiut
Tasiusaq
Innarsuit
Naajaat
Upernavik
Aappilattoq
Kangersuatsiaq
Upernavik Kujalleq
Nuugaatsiaq
Ilorsuit
Ukkusissat
Niaqornat
Qaarsut
Saattut
Uummannaq
Ikerasak
Saqqaq
Qeqertaq
Kangerluk
Qeqertarsuaq
Qaasuitsup
Akunnaaq
Ilulissat
Kitsissuarsuit
Ilimanaq
Aasiaat
Qasigiannguit
Ikamiut
Kangaatsiaq
Niaqornaarsuk
Ikerasaarsuk
Attu
Igdlorssuit
SUNDHED
Regionssygehus
Sundhedscenter
Sygeplejestation / bygdekonsultation
UDDANNELSE
Folkeskoler
Gymnasium
Filareersartik
Efterskole
Fiskeri- og fangerskole

Tamakkua saniatigut Qasigiannguani efterskoleqarpoq – Villads Villadsen-ip efterskolia – atuartunut 80-nut inissalik. Efterskole pingaarnernik pingasunik sammisaqarfiuvoq: Adventure/Outdoor, Ilusilersuineq/Eqqumiitsuliorneq aamma Attaveqaqatgiinneq/IT. Atuarfik pitsaasunik angusaqarfiusarpoq tamannalu atuartut, ilinniarfinnut allanut ingerlaqqittut amerlassusaasigut takuneqarsinnaavoq – tassami atuartut 70 %-iisa missingi atuareernerminni ilinniarfinnut ingerlaqqiffiusunut ingerlaqqittarput.

Kommunip Ilinniarnertuunngorniarfia – Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik – Aasianiippoq 17-nillu ilinniartunut inissiaateqarluni, assigiinngisitaalaartunik ilusilersugaal-

I Qasigiannguit er der desuden en efterskole – Villads Villadsenip efterskolia - med plads til 80 elever. Efterskolen tilbyder tre linjefag: Adventure/Outdoor, Design/Kunst og Kommunikation/IT. Skolen oplever gode resultater ift. at få eleverne videre i uddannelsessystemet – godt 70 % af eleverne vælger efterfølgende en videregående uddannelse.

Kommunens GU – Nordgrønlands gymnasium - ligger i Aasiaat og har 17 tilknyttede kollegier med lidt forskellig indretning og funktion. Derudover har GU-Aasiaat lejemål ude i byen. Årligt

lutillu atuuffeqartunik. Tamakkua saniatiagut GU-Aasiaat illoqarfimmi arlalinnik attartugaqarpoq. Ilinniarnertuunngorniarfimmiit ukiut tamaasa ilinniartut 90-it soraarummeertarput.

Illoqarfiit arfineq pingasuusut tamarmik immikkut Piareersarfeqarput, ukioq ataaseq, inuussutissarsiutinut imaluunnit ilinniarfinnut ingerlaqqiffiusunut qaffassaataasumik/piareersaataasumik atuartitsiviusartunik.

Nunatsinni aalisarnermut piniarnermullu atuarfituaasoq Uummannamiippoq. Tassani piniarnermut aalisarnermullu, ukiuni marlunni atuarnissaq, neqeroorutaasarpoq. Taakkualu saniatigut Ilulissani Perorsaanermik Ilinniarfeqarpoq.

Kommuneplanip suliarineqarneratigut, assersuutigalugu, kommunip atuarfiisa ilinniartoqarfiisalu allilerneqarnissaannut initaasalu pitsangorsarneqarnissaannut, nunaminertanik qulakkeerinnittoqartassaaq. Qaasuitsup Kommuniani illoqarfiit arfineq pingasut qitiusumik ilinniartoqarfiunerat nangittumik nukittorsarneqassaaq, pilersaarusiorfiullu atuutilersussap ingerlanerani, atuarfinnut ilinniarfeqarfinnullu pioreersunut suliniutip annersaa, iluarsartuussinernut allilerinernullu anikinnerusunut tunngatinneqassaaq. Naatsorsuutigineqarpoq, kommuneplanimi nunaminertani pineqartunut attuumassuteqartuni, inissaq naammattoq pineqareersoq.

Peqqinneq

Qaasuitsup Kommunia, Peqqinnisaqarfik Qeqertarsuup Tunua aamma Avannaanut peqqinnisaqarfimmut atavoq, peqqinnissaqarfimmik iluarsaaqqinnermi Januaari 2011-mi atuutilersukkut. Immikkoortortaqarfiit tamarmik napparsimaveqarput, nunap immikkoortuani peqqinnissaqarnermik sulianut pingaarnertut akisussaasunik, taakkua ataanni inissisimapput napparsimaviit aamma qitiusumik peqqissaaviit, kiisalu mikinerusuni niviarsiamut nakorsiartarfiit. Kommunip nunap immikkoortuani napparsimavii Ilulisaniillutillu Aasianniipput, illoqarfiit sinneri arfinillit qitiusumik peqqissaaveqarlutilluunniit napparsimaveqarput, takuuk sammivilersuutit pingaarnerit pillugit nunap assiliorneri.

Aammattaaq peqqinnissamut immikkoortoqarfiit iluiniipput kigutileriffiit, imikkoortortaqarfikkaarlutik ,ataatsimik, marlunnilluunnit tigutit nakorsallit. Kangaatsiaq Qaanaarlu ukiumut ataasiaannarlutik kigutit nakorsaanniit sullinneqartarput.

Peqqinnissaqarfiup 2011-mi iluarsaqqinneratigut aammattaaq telemedicin, ilaatigut innuttaasunut avinngarusimasuni najugalinnut, neqeroorutitut nutaatut atuutilersinneqarpoq. Telemedicin-ip atorneqarsinnaanera pillugu assigiinngiartunik misilittagaqartoqarpoq, 2013-mili telemedicinip atorneqarnissaanut siunersortimik atorfinitsitsisoqarneratigut, peqinnissaqarfimmiit neqeroorutip ingerlateqqinnissaa ineri-artortinneqarnisaalu aaliantager ca. 90 elever afgangseksamen fra gymnasiet.

Hver af de 8 byer har en lokal Piareersarfik, som tilbyder et 1-årigt FA-skoleophold til opkvalificering/forberedelse som afsæt til et erhvervsjob eller en videregående uddannelse.

Grønlands eneste fisker- og fangerskole ligger i Uummannaq. Her tilbydes en 2-årig uddannelse i fangst og fiskeri. Herudover ligger Grønlands Socialpædagogiske seminarium i Ilulissat.

Gennem kommuneplanlægningen skal der sikres de nødvendige arealer til f.eks. udvidelser og forbedringer af faciliteterne på kommunens skoler og uddannelsesinstitutioner. Qaasuitsup Kommunias 8 byer skal fortsat styrkes som centre for uddannelse, men indsatsen i den kommende planperiode vil primært være knyttet til renovering og mindre udvidelser af de eksisterende skoler og uddannelsesinstitutioner. Der vurderes at være tilstrækkelig rummelighed til sikring af dette i kommuneplanens relevante delområder.

Sundhed

Qaasuitsup Kommunia hører under Sundhedsregionerne Disko og Avannaa, der blev oprettet ved implementering af sundhedsreformen i januar 2011. I hver region er der et regionssygehus, som har det overordnede ansvar for sundhedsbetjeningen i regionen, herunder på de tilknyttede sygehuse og sundhedscentre samt i de mindre sygeplejestationer. Kommunens to regionssygehuse ligger i hhv. Ilulissat og Aasiaat, mens de øvrige 6 byer har enten sundhedscenter eller sygehus, jf. hovedstrukturkortet.

Sundhedsregionerne omfatter også tandplejen, der distriktsvis dækkes med én eller flere tandlæger. I Kaangatsiaq og Qaanaaq er der kun tandlægebetjening en del af året.

Med sundhedsreformen fra i 2011 blev der ligeledes indført telemedicin, som et nyt tilbud til borgerne i bl.a. de mere fjerntliggende bosteder. Der er varierende erfaringer med brugen af telemedicin, men med ansættelsen af en telemedicinsk konsulent i 2013 er det besluttet at fortsætte og udvikle sundhedstilbuddet, så det bliver hurtigere og nemmere at stille en korrekt diagnose og iværksætte behandling.

Den fremadrettede sundhedsindsats bygger på den nuværende regionsstruktur, hvor sundhedsvæsnet er til stede og tilgængelig alle steder i

giunneqarput, taamaalilluni eqqortumik sukkanerusumillu, nappatip suunera paasineqarsinnaalerluni, nakorsarneqarneralu aallartillugu.

Taamatut allaanerusumik peqqinnissamut tunngasumik suliniuteqarneq, ullumikkut aaqqissuussaaneq aallaavigalugu suliaavoq, sapinngisamik nuna tamakkerlugu sumiiffinni tamani peqqinnissaqarfik peqatigalugu, digitaliserinerlu aallartinneqareersoq nangeqqillugu. Pinaveersaartitsineq peqqissutsimillu siuarsaaneq immikkut pingaartillugit sammineqassapput – ilaatigut utoqqaat amerlanerulernerisigut, inooriaatsit kingunerinik nappaatit pilersartut amerliartornerisa, akisunerusunik immikkuullarissunillu suliarinneriaaseqalernerup, aammalu innuttaasunut annertunerusumik, pitsaanerusumillu, attaveqartoqalernissaanik piumasaqaataasut kingunerinik, aningaasartuutit annertunerulernissaat, pissutigalugu.

Siuaasaniit kingornussarsiat paaqqutarineqarnerilu

Siuaasaniit kingornussarsiat nunasiaataasimanerup nalaaninngaanneerlutillu siuaasatta inuit kulturianneerput allaallu suli siusinnerusumminngaanneerlutik. Siuasaaniit kingornussarsiat inuit ingerlataannit, pinngortitallu allanngorarneranit, sunnigaajuartarput – minnerunngitsumik, silannaap allanngornera pissutigalugu, malunartumik kianerulerneranit. Tigussaasumilli pilersaarusiorneq tassaavoq, kingornussarsianik eriagisarialinnillu nalituunik, inoqarfinni sumi tamaaniittunik, aamma Qaasuitsup Kommuniani asimi nassaassaasunik, paaqqutarinninnissamut sakkoq pingaarutilik.

Siuaasaniit kingornussarsiat eriagisariallillu nalituut kommuneplani 2014-2026-p suliarineqarneranut atatillugu peqqissaartumik misissorneqarput ilanngunneqarlutillu, tamakkununnga ilaapput eqqissisimatitat aamma, illut allallu, eqqissisimatitaallutillu eriagisariallit. Nunaminertat eqqissisimatitat sammivilersuutit pingaarnerit tamakkiisumik nunap assiliornerini takuneqarsinnaapput, illut eqqissisimatinneqarlutillu erisassanngortinneqarsimasut, illoqarfiit nunaqarfiillu ataasikkaat sammivilersuutaasa pingaarnerit nunap assiliornerini, takuneqarsinnaasut.

Eriagisariallit suliarinerisa ilassutaattut aamma ersarissusunik takornariaqarnermi periarfissaqarpoq. Assersuutitut taaneqarsinnaavoq Ilulissat Kangerluata eqqissisimatitaasup UNESCO'miillu Nunarsuarmioqatigiit kingornussarsiassaasa allattorsimaffianut ilanngunneqarsimasup eqqaani, qitiusumik ornittakkamik ineriartortitsinissamik suliniut – Kangisata Sullissivia – sermip, pinngortitap imlandet, og hvor den igangværende digitalisering fortsættes. Der vil være særligt fokus på forebyggelse og sundhedsfremme – bl.a. med udsigten til større udgifter som følge af flere ældre, flere livsstilssygedomme, dyrere og mere specialiserede behandlinger samt større krav til kvalitet og borgerkontakt. Alt sammen med betydning for borgerne i Qaasuitsup Kommunia.

Kulturarv og bevaring

Kulturarven har sine rødder i såvel kolonitiden som inuitkulturen og endda endnu længere tilbage. Kulturarven er under konstant påvirkning af menneskelige aktiviteter og naturens gang – ikke mindst klimaforandringerne med mærkbart højere temperaturer. Den fysiske planlægning er imidlertid et vigtigt værktøj til aktivt at værne om den kulturarv og de bevaringsværdier som findes rundt om ved bostederne og i det åbne land i Qaasuitsup Kommunia.

I forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2014-2026 er kulturarv og bevaringsværdier systematisk gennemgået og indarbejdet, herunder fredninger, fredede og bevaringsværdige bygninger mv. Områdefredninger ses på det overordnede hovedstrukturkort, mens fredede og bevaringsværdige bygninger ses på hovedstrukturkortene for de enkelte byer og bygder.

I forlængelse af en bevaringsmæssig indsats ligger også et klart turistmæssigt potentiale. Som eksempel kan nævnes arbejdet med at udvikle et egentligt besøgscenter ved Ilulissat Isfjord der er fredet og optaget på UNESCOs Verdensarvsliste – Isfjordscentret – hvor historiefortællingen om både isen, den unikke natur og de tidligere bosættelser kan formidles. Et andet eksempel er en bevarende planlægning i Ilimanaq, som dels har fokus på bygdens kulturarvsværdier –

mikkuullarissup, nunaqarfittoqqallu oqaluttuassartaannik siammarteriffiusinnaasoq. Assersuut alla tassaavoq Ilimanami erigisariallit pillugit pilersaarut, kulturikkut naleqartitat nunaqarfimmiittut pingaartillugit – matumani aamma eqqissisimatin-neqarsinnaasut – kiisalu pinngortitami takornariaqarnermi soqutiginaatillit, soorlu illuaraqarfiit assigisaasalu ineriartortinneqarnissaannut, tunngasoq.

Eriagisariallit suliniuteqarfiginissaannut suliniutitutissatut pilersaarutit allat, kommunip illoqarfiini nunaqarfiinilu iluarsartuussinissanut nutaanillu sanaartornissanut attuumassuteqarput. Suliniutit, ataatsimut aaliangersakkatigut aamma aaliangersakkat pingaarnerit imaluunnit aaliangersakkat immikkoortunut tunngasut atorlugit nalimmasherunder eventuelle fredninger – samt udvikling af naturligt relaterede turistfaciliteter som hytteområder o.l.

Andre planmæssige bevaringsindsatser er knyttet til renovering og nybyggeri i kommunens byer og bygder. Indsatsen reguleres dels med generelle bestemmelser, og dels gennem overordnede eller detaljerede bestemmelser, som enten sikrer og viderefører, eller videreudvikler den bygningsmæssige kulturarv.

sagaapput, ilaatigut qulakkeerinnissutaallutillu ingerlatitseqqissutaasunik, imaluunniit illoqarfimmi kulturikkut kingornussarsianik ineriartortsinneqartunik ingerlatseqqiffiusunik.



Nunaminertanik agguaassisarneq

NUNAMINERTANIK AGGUAASSISARNERMI AALIANGERSAKKAT

Kalaallit Nunaanni nunamut ataatsimoorussaasumik piginnittoqarpoq. Taamaalillutik nunaminertat pisiarineqar-sinnaanatillu tunisaasinnaanngillat. Illuliorniaraanni imaluunniit sanaaertorniaraanni nunaminertamik atugassiissut tunniunneqassaaq, taannalu nunamik atuisinnaatitsivoq.

Taamaattumik Qaasuitsup Kommuniata nunaminertanik agguaassisarnermut atuisinnaatitaanermullu tunngatillugu tunngaviusussanik malittarisassiortoqarnissaa pisariaqartippaa. Maleruagassiat tulliuttut tassaapput, nunaminertanik tunineqarnissamik qinnuteqaatit suliarineqartarneranni sinaakkuttat pillugit, kommunip allaffissornerani, innuttaasunullu paasissutissisarnerani atugassat.

Aaliangersakkat tamanut atuuttunik aaliangersagartalerlugit suliarineqarput, illoqarfinnut, nunaqarfinnut asimullu aaliangersagartaqarlutik, kiisalu immikkut ittumik containerinik inissiinermut, angallatinik inissiinermut, qimmilivinnullu il.il., aaliangersagartaqarlutik.

Malittarisassiat nalinginnarnik malittarisassialersorlugit suliarineqarput, illoqarfinnut, nunaqarfinnut nunaannartamullu malittarisassiaqarluni, kiisalu immikkut ittunik malittarisassiaqarluni.

Saniatigut Nunaminertanik atugassiinerni piumasaqaatit Nalinginnaat atugassiat ipput, kiisalu nunaminertanik atugassiinernut piumasaqaatit nalinginnaasut atugassiat.

Arealtildelinger

BESTEMMELSER FOR AREALTILDELINGER

I Grønland er der fælles ejendomsret til jorden. Arealer kan således ikke købes og sælges. For at få mulighed for at bygge eller anlægge skal der udstedes en arealtildeling, som er en brugsret til jorden.

Qaasuitsup Kommunia har derfor behov for et sæt af bestemmelser som grundlag for administrationen i tildelingen af arealer og brugsret. De efterfølgende retningslinjer er et redskab for den kommunale administration og en oplysning til borgerne om rammerne for behandlingen af ansøgninger om arealtildeling.

Bestemmelserne er opbygget med generelle bestemmelser, hvor der er bestemmelser for byerne, for bygderne og for det åbne land samt med særlige bestemmelser for opstilling af containere, bådeoplag, hundehold mv.

Desuden er der et sæt standard vilkår i arealtildelinger samt et sæt generelle vilkår for arealtildelinger.

Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere bestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke bestemmelser og er således ikke bindende. Som grundlag for arealadministrationen i Qaasuitsup Kommunia gælder i øvrigt, at der

Uingasunik allannertallit malittarisassianik nassuiaallutillu takussutissiinissanik siunertaqarput. Taamaattumik uingasunik allassimasat malittarisassiaanngillat taamaattumillu pituttuisuunatik.

Qaasuitsup Kommuniani nunaminertat allaffissornikkut suliarineqarneranni aammataaq tungaviuvoq, tamatigut pingaartinneqartassasoq, nunaminertanik tunniussaqartoqannginnerani, aaliangersakkanik ersarissunik peqartoqarnissaa. Nunaminertanik agguaassinerit tamarmik kommuneplani eqqortillugu ingerlanneqartassapput.

Nunaminertanik agguaassinermi suut pi-umasaqaataapput

§ 1 Nunaminertamik atugassiineq suua

1.1 Nunaminertaq atorneqalersinnagu nunaminertamik atugassiissut tunniunneqarsimassaaq.

1.2 Illut sanaartukkallu nutaat tamarmik nunaminertamik atugassiissuteqarfiussapput.

1.3 Illunut ilassutit, aneerasaartarfiit assigisaalluunniit, aqquserngit, biilinut inissiisarfiit assingisaalluunniit, erngup aqqutai, eqqakkat aqqutaat assigisaallunniit nunaminertamik atugassiissuteqartitsinermik pisariaqartitsipput.

1.4 Illunik, nunaminertanik sanaartukkanillu al-lanngortitamik atugaqalerneq nunaminertamik atugassiissuteqartitsinermik pisariaqartitsipput.

1.5 Illu sanaqqinneqarpat isaterinermut illuliornermullu nunaminertamik atugassiissummik qinnuteqartoqassaaq, nunaminertamik atugassiissut nutaaq pineqarmat.

11.6 Ilunik aamma imaluunnit sanaartukkanik piginnitumit allamiit pisinermi tunisaqarnermilu, imaluunnit kingornussinermi qularveeqqusiussaniluunnit piviusunngortitsinermi, nunaminertamik atuisin-naatitaaneq tunniunneqartassaaq, tassami nunaminertamik tunniussineq inummut tunngasuusarmat, piginnittuulersumullu tunniussineq pisortanit nunaminertamut akisussaasunit akuersissutigineqartussammat.

*Atuisussaatitaanermik allamut ingerlatitseqqinneq pisarpoq, illumik sanaartukkamillu piginnittuulersup nunaminertamik atuisussaatitaassummik tigusaqarnissaminik qinnuteqaateqarneratigut. Taamaalilluni kommunalbestyrelsip aaliangissa-vaa, nunaminertamik atuisussaatitaaneq piginnittunngortumut tunniunneqassanersoq. Piginnittuulersup kissaatigippagu illu maannamut atorneqarnerminiit allaanerusumik atorneqalissasoq, atuinissarlu tamanna nunaminertap pilersaarusiorfigineqarneranut atuuttumut akerliuppt, taava kommu-nalbestyrelsip atuisinnaatitaanerup piginnittumut nutaamut, pissusiulersussaat nutaat tungavi-*altovervejende skal foreligge detaljerede bestemmelser forud for tildelingen af en endelig arealtildeling. Alle arealtildelinger skal være i overensstemmelse med kommuneplanen.

Hvad kræver arealtildeling?

§ 1 Hvad er en arealtildeling

1.1 Før et areal kan tages i brug skal der være udstedt arealtildeling.

1.2 Alle nye bygninger og anlæg udløser arealtildeling.

1.3 Tilbygninger, terrasser, o.l., vejanlæg, parkeringspladser, o.l., vandledninger, kloakrør, o.l. kræver arealtildeling.

1.4 Ændret anvendelse af bygninger, arealer og anlæg kræver arealtildeling.

1.5 Når en bygning genopføres skal der søges arealtildeling til både nedrivning og byggeri, da der er tale om en ny arealtildeling.

1.6 Ved køb og salg af bygninger og/eller anlæg fra en ejer til en anden, eller ved arv og realisering af panterettigheder, skal der gennemføres overdragelse af brugsretten gennem en arealtildeling, idet en arealtildeling er personlig og at en overdragelse til en ny rettighedshaver skal tiltrædes af den arealforvaltende myndighed.

En overdragelse af brugsretten sker ved, at den nye ejer af bygningen eller anlægget søger om at overtage arealtildelingen. Kommunalbestyrelsen skal således afgøre, hvorvidt rettigheden til arealanvendelse kan overdrages til den ny ejer. Såfremt den nye ejer ønsker en anden anvendelse af bygningen end den hidtidige faktiske anvendelse, og denne anvendelse er i strid med den gældende plan- lægning for området, kan kommunalbestyrelsen nægte at godkende rettighedsoverdragelsen på disse nye vilkår.

§ 2 Typer af arealtildelinger

2.1 Permanente arealtildelinger udste-des til byggeri med tilknyttede anlæg og til større anlæg.

galugit tunniunneqarnissaa, itigartitsissutigisinnaava.

§ 2 Nunaminertanik atugassiissutit suussusii

2.1 Nunaminertanik ataavartumik atugassiinerit illulianut annertuunik sanaartugartalinnut, sanaartukkanullu annertuunut tunniunneqartarput.

Ingerlatsiviit atasuusut tassaasinnaapput aneerasaartarfiit, tummeqqat, biilinik inissiiviit, illuaqqat sarfallu aqqutaat.

Sanaartukkat annertuut soorlu aqqusernit, eqqakkat kuuffii pingaarnerit, innaallagissat napparutaat ataatsimortumik sakkortusaavillit, il.il..

2.2 Nunaminertanik piffissami killilikkami agguaassinerit qaammatinik pingasunik periarfissalerlugit atorunnaarsinneqarsinnaapput.

2.3 Immikkut ittunik pisoqartillugu qaammatit pingasut ataallugit periarfissiisoqarsinnaavoq. Taamatut pisoqartillugu nuunnermut tunngatillugu aningaasanik taarsiissuteqartoqarsinnaavoq, nunaminertamillu taartaasussamik innersuussisoqarluni.

2.4 Nunaminertamik piffissami killilikkami ag-guaanneqarsimasumik ilisimatitseqqaarnani atorunnaarsitsineq pisinnaavoq, imatut pisoqarsimappat;

- Atuisussaatitaasup nunaminertamik atuiunnaarnini nalunaarutigippagu, takuuk imm. 15.4.
- Kommunip paasippagu nunaminertamik atuineq unitsinneqarsimasoq, takuuk imm. 15.5-15.7.
- Kommunip paasippagu nunaminertamik atuisinnisami tunngaviit unioqqutinneqarsimasut, takuuk imm. 15.8 og 15.9.

Piffissami killilikkami nunaminertamik agguaassinerit tunniunneqartarput utaqqiisagallartutut ilusilerlugit, imaluunniit piffissami sivikinnerusumi nunaminertamik atuisoqassatillugu.

Assersuutigalugu containerinik, angallatinik, aalisarnermi atortunik, qimminik, allalluunniit inissinnerit pineqarsimasinnaapput.

Aamma tassaasinnaapput nunaminertat, kom-muneplanikkut nunaminertatut sumut atornis-saat suli aaliangerneqanngitsutut atugassis-sutigineqarsimasut, sulili atorneqalersimann-gitsut.

2.5 Piffisami sivikitsumi nunaminertamik atuineq, qaammatinik marlunnik sivisussuseqartoq, nalinginnaasumik nunaminertamik atuinissamik piumasaqaatitaqarneq ajorpoq. Taamaattorli pi-umasarineqartarpoq kommunimiit akuersissummik atsiukkamik pissarsisoqarnissaa.

Tilknyttede anlæg er f.eks. terrasser, trapper, parkering, skure og stikledninger.
Større anlæg er f.eks. veje, hovedkloakker, højspændingsmaster i en samlet trace, osv.

2.2 Tidsbegrænsede arealtildelinger kan opsiges med et varsel på 3 måneder.

2.3 I særlige tilfælde kan der gives et kortere opsigelsesvarsel end 3 måneder I disse tilfælde kan kommunen yde økonomisk kompensation til flytning og vil anvise et ersatningsareal.

2.4 Opsigelse af en tidsbegrænsede arealtildelinger kan ske uden varsel såfremt;

- Rettighedshaver meddeler ophør af arealanvendelsen, jf. stk.15. 4.
- Kommunen konstaterer ophør af arealanvendelsen, jf. stk. 15.5-15.7.
- Kommunen konstaterer misligholdelse af vilkår for arealtildeling, jf. stk. 15.8 og 15.9.

Tidsbegrænsede arealtildelinger udste-des til anvendelse med en midlertidig karakter eller hvor der er tale om brug af et areal i en kortere periode.

Der kan f.eks. være tale om opstilling af containere, både, oplæg af fiskeredskaber, hunde o. lign.

Der kan også være tale om anvendelse af arealer, der er i kommuneplanen er udlagt i et delområde med en anvendelsesbestemmelse, men som endnu ikke er taget i brug.

2.5 Ved en kortvarig arealanvendelse, i en periode kortere end 2 måneder, udløser det normalt ikke krav om arealtildeling. Dog er der krav om at der indhentes en skriftlig tilladelse hos kommunen.

Kikkut nunaminertanik agguaassisarpat?

§ 3 Nunaminertanut pisussaaffeqarneq

3.1 Kommunalbestyrelsi illoqarfinni, nunaqarfinni asimilu nunaminertanut tamakkisumik akisussaavoq. Nunaminertamik agguaassisoqartillugu, nunaminertamut aaliangersimasumut erseqqissumik killilikkamut, atuinissamut tunniussisoqartarpoq.

Nunaannartami nunaminertanut atatillugu tusarniaanernut immikkut ittutut piumasaqaatit, immikkut ittutut malittarisassiani takuneqarsinnaasut atuupput.

Nunaminertamik atuinissamut qinnuteqarneq

§ 4 Nunaminertamik atugassinneqarnissaq pillugu qinnuteqarneq

4.1 Nunaminertamik atuinissamut qinnuteqaat nassiunneqassaaq Qaasuitsup Kommunianut www.nunagis.gl imaluunnit pappiala nalingin-naasumik immersugassaq atorlugu. Qinnuteqaa-teqartup NIN-applikationen/papirskema immer-soreeruniuk atsioriarlugu kommunimut atsiugas-sanngorlugu nassiutissavaa.

4.2 Nunaminertamut atugassiissut inummut tunngatitaavoq, kikkunnulluunniillu inatsisitigut akueri-saasumut inummut tunniunneqarsinnaalluni, tassalu inummut, suliffeqarfimmut, ingerlatseqatigiinnut, peqatigiinnut assingisaannulluunniit sumiluunniit najugaqarneri angerlarsimaffeqarnerilu apeqqutaatinnagit.

4.3 Inersimanngitsunut nunaminertanik atugassiinernut Kalaallit Nunaanni Rigsombudeqarfimmit 'immikkut akuersissutitut nalunaarut' ilanngutissaaq.

Nunaminertat inuttaligaanngitsut kommunip nittartagaani nalunaarutigineqartuassapput, allassimappullu NunaGI-Simi.

§ 5 Nunaminertat atorneqanngitsut nittarsaanneri

5.1 Kommunalbestyrelsip kommunip quppersagaatigut ataavartumik, NunaGIS'kkut aamma imaluunnit tusagassiuutitigut, nunaminertat kommuneplanikkut aamma sanaartorfigissaanikkut sanaartorfigineqar-nissaminnut periareernerat, nittarsaattarpai.

5.2 Sanaartorfissat nutaat, nunaminertat illuliorfissat aamma peqatigiiffiit siunertaannut atorneqartussat, suli inuttassaqanngitsut, nittarsaassisutigineqartarput sivikinnerpaamik sapaatip akunnerini pingasuni.

Hvem tildeler arealtildeling?

§ 3 Arealkompetence

3.1 Kommunalbestyrelsen har al arealkompetence inden for alle byer, bygder og det åbne land i kommunen. Ved arealtildeling tildeles brugsret til en bestemt anvendelse af et nærmere afgrænset areal.

I forbindelse med arealer i det åbne land gælder særlige vilkår for høringer, som fremgår af de særlige bestemmelser.

Ansøgning om arealtildeling

§ 4 Ansøgning om arealtildeling

4.1 Arealansøgninger fremsendes til Qaasuitsup Kommunia enten via www.nunagis.gl eller via det traditio-nelle papirskema. Når ansøger har udfyldt NIN-applikationen/papirskema skal den udskrives og fremsendes til kommunen underskrevet.

4.2 En arealtildeling er personlig og kan gives til enhver juridisk person, det vil sige person, firma, selskab, forening og lignende uanset bopæl eller hjemsted.

4.3 Ved arealtildelinger til mindreårige skal der foreligge en 'friholdelseser-klæring' fra Rigsombuddet i Grønland.

Ledige arealer annonceres løbende på kommunens hjemmeside og fremgår af NunaGIS.

§ 5 Annoncering af ledige arealer

5.1 Kommunalbestyrelsen annoncerer løbende, på kommunens hjemmeside, på NunaGIS og evt. andet aktuelt medie, arealer der i kraft af kommuneplanlægning og byggemodning bliver ledige til byggeri.

5.2 Nye ledige byggefelter og -arealer til bolig- og foreningsformål anvendelsesformål annonceres ledige i minimum 3 uger.

5.3 Nye ledige byggefelter og -arealer til erhvervs-, institutions- og tekniske formål anvendelsesformål annonceres ledige i minimum 6 uger.

5.4 Hvis der på den annoncerede 'dead-line' indkommer flere kvalificerede ansøgere til samme

5.3 Sanaartorfissat nutaat, nunaminertat inuussutis-sarsiutinut aamma teknikkikkut siunertanut ator-neqartussat, suli inuttassarsineqanngitsut, nittarsaassisutigineqartarput sivikinnerpaamik sapaatip akunnerini arfinilinni.

5.4 'Periarfissap kingullliup' nalunaarutigineqarnerani nunaminertamut ataatsimut qinnuteqartut piukkunnaatillit amerlanerit takussimappata, makitsinikkut aaliangerneqassaaq, nunaminertamut inniminner-neqartumut kina piginnittunngornersoq. Makitsineq tamanut ammasumik ingerlanneqassaaq.

5.5 Qinnuteqaateqartoq tunuassagaluarpat taava nunaminertaq inniminnerneqarsimasoq nit-tarsaanneqaqqissaaq imm 5.1-5.4-mi allassimasut malillugit.

5.6 Qinnuteqaateqartutut piukkunnaatilittut isigineqassagaanni, minnerpaamik aningaasanik atorfigisamiit uppernarsaammik takutitassaqartariaqarpoq.

5.7 Inuk imaluunniit ingerlatseqatigiiffik nunaminertanut arlalinnut qinnuteqarsinnaallunilu atugassin-neqarsinnaavoq. Assersuutigalugu tunisaqaqqinnissaq siunertaralugu illuliornermik suliffeqarfik inissianik arlalinnik sanaartornissamik kissaateqarpat pisinnaavoq, tassalu suliniutip piviusorpalaartuuneranik uppernarsaammik takussutissiisoqarsinna-assappat.

5.8 Inuk ataaseq suliffeqarfilluunnit ataaseq qin-nuteqaammik ataasiinnarmik nassiussaqarsin-naavoq, qinnuteqaatitut ataatsitut saqqummiun-neqartussamik, aamma inatsisilerinermut tunngatillugu, sanaartorfissamut ataatsimut aam-ma/imaluunniit nunaminertamut sanaartorfiusumut qinnuteqaatitut, ataatsimik aallaavilittut.

§ 6 Nunaminertanik qinnutaammut piumasaatit

6.1 Nunaminertamik atugassinneqarnissaq pillugu qinnuteqaat makkuninnga takussutissanik ilaqassaaq:

- Sumiiffissaanut pilersarut qinnuteqaatigi-neqartup inissiffissanik angissusaanillu ersersitsisoq.
- Atorneqarnissaanut sanaartukkallu inissin-neqarfissaanut paasissutissat.
- Titartarnissaanut siunnersuut, ilusissaanik atortussiallu suut atorneqarnissaanik takussutissiisoq (pilersaarutip tunngaviani piumasaqaataasut malinneqartariaqarnerat pissutigalugu).
- Aningaasaqarnikkut paasissutissat, qin-nuteqaatigisap piviusunngortissinnaaneranik uppernarsaassuteqarnissamut pisariaqartuusut..
- Illuliornerni sanaartornernilu anginerusuni pissutsit allat, kommunalbestyrelsip qin-nuteqaammik naliliinerani pingaaru-teqartuusut, ilanngullugu atugarinerata kommunip pilersaarutaanut naapertuunnerat, erseqqissaavigineqassapput.

areal, vil det gen-nem lodtrækning blive afgjort, hvem der får arealreservation til arealet. Lodtrækningen foretages med adgang for offentligheden.

5.5 Såfremt en ansøger frafalder en arealreservation vil det frafaldne areal blive genannonceret efter procedurerne som beskrevet i str. 5.1- 5.4.

5.6 For at være kvalificeret ansøger, skal der som minimum foreligge en tilkendegivelse fra långiver.

5.7 En person eller et selskab kan ansøge om – og få tildelt – flere arealer. Det kan f.eks. komme på tale, hvis et byggefirma ønsker at opføre flere boliger med videresalg for øje, såfremt der kan fremvises dokumentation for projektets realisme.

5.8 Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed til det samme byggefelt og/eller byggeområde.

§ 6 Krav til arealansøgning

6.1 Ansøgning om arealtildeling skal indeholde følgende bilag:

- Beliggenhedsplan der viser placering og størrelse af det ansøgte.
- Oplysning om anvendelse og placering af bebyggelse.
- Skitseforslag, der redegør for ud-seende og materialer (idet krav i gældende plangrundlag skal overholdes).
- Oplysning om tekniske installationer.
- Økonomiske oplysninger, som er nødvendige for at dokumentere, at det ansøgte kan realiseres.
- Ved større bygge- og anlægsarbejder skal andre forhold, der er af betydning for kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningen, herunder anvendelsens overensstemmelse med kommuneplanen belyses.

Ansøger kan f.eks. belyse, hvordan projektet opfylder de strategiske ind-satsområder i kommunens Planstrategi – Strategi 2020.

Der er bygherre, der skal dokumentere, at han/hun kan rejse de efter kommunens skøn nødvendige midler med validering af långiver.
Bestemmelsens ordlyd lægger op til en proportionalitet – nemlig at den likviditet man fra kommunens side vil se belæg for står i forhold til byggeprojektets størrelse.

Qinnuteqartup assersuutigalugu suliniutip kommunip Pilersaarusiornermut periuserisaani – 2020-mi Periusissami periussatigut iliuuseqarfissanut naapertuuttuunera erseqqissaavigisinnaavai.

Sanaartortitsisoq kommunip missiliuinera naapertorlugu taarsigassarsisitsisumit tatiginasssusilikkatut aningaasanik pisariaqartitanik pissarsisinnaaneranik uppernarsaasussaavoq.

Malittarisassiap oqaasertaasa annertussutsimut naleqqussaasoqarnissaq kaammattorpaat – tassalu sanaartugassatut suliniutip annertussusaanut naleqqiullugu akiliisinnaassutsip naleqquttuuneratut uppernarsaatissatut kommunip tungaanit ta-korusunneqartumut.

Suleriaaseq

§ 7 Nunaminertamik inniminniineq

7.1 Nunaminertamik inniminniineq tassaavoq, piumasaqaataasut naamassineqarsinnaappata aamma nunaminertaq inniminniiffiup ingerlanerani qinnuteqaateqartumut allamut tunniunneqaraniluunnit tunniutissamaarneqarsimanngippat, kommunalbestyrelsip nunaminertamik tuniussaqarnissamut piumassuseqarneranut ersiutaasoq.

7.2 Nunaminertamik inniminniineq piffissamik killi-ligaavoq, sivisunerpaamik qaammatinik pingasunik sivisuseqarluni. Nunaminertanut illulianut sanaartukkanulluunniit annertunerusunut atugassanut, inniminniinermut piffissaritaasoq aaliangerneqarsinnaavoq sivisunerpaammik qaammatinik arfinilinnik sivisussusilerlugu.

7.3 Nunaminertamik inniminniineq tassaavoq, piumasaqaataasut naamassineqarsinnaappata aamma nunaminertaq inniminniiffiup ingerlanerani qinnuteqaateqartumut allamut tunniunneqaraniluunnit tunniutissamaarneqarsimanngippat, kommunalbestyrelsip nunaminertamik tuniussaqarnissamut piumassuseqarneranut ersiutaasoq.

7.4 Nunaminertamik inniminniineq nunaminertamik atuinissamut pisinnaatitsissutaanngilaq, isigineqassallunili qinnuteqaateqartup, pilersaarummut tunngasunik aningaasalersornissaanut il.il., isuma-ginninnissaanut piffissaliinertut.

7.5 Nunaminertamik inniminniineq, annertunerusumik ilisimatitsissutitaqanngitsumik, atorunnaassaaq, inniminniinermi piffissaliussaq qaangerneqarsimappat.

§ 8 Nunaminertamik tunineqarnissamik pi-umasaqaat

8.1 Qinnuteqaateqartup piumasaqaataasut atugassaritaasullu qulaani taaneqartut naammassisimagunigit, qin-

Procedure

§ 7 Arealreservationer

7.1 En arealreservation er en tilkendegi-velse af kommunalbestyrelsens intension om at tildele tilsagn, såfremt de stillede betingelser kan opfyldes og at arealet ikke er eller skal gives til anden ansøger i reservationsperioden.

7.2 En arealreservation er tidsbegrænset til en periode på maksimalt 3 måneder. For arealer til større byggerier eller anlægsarbejder kan reservationen fastsættes til maksimalt 6 måneder.

7.3 En arealreservation er en tilkendegi-velse af kommunalbestyrelsens intension om at tildele tilsagn, såfremt de stillede betingelser kan opfyldes og at arealet ikke kan gives til anden ansøger i reservationsperioden.

7.4 En arealreservation giver ikke brugsret til arealet, men skal betragtes som en periode hvor ansøger, har mulighed for at afklare projekt og økonomi m.v.

7.5 En arealreservation bortfalder uden yderligere varsel, såfremt den fastsatte frist i reservationen er overskredet.

§ 8 Krav på arealtildeling

8.1 Såfremt en ansøger opfylder de overfor nævnte betingelser og vilkår, og ansøgningen i øvrigt er i overensstemmelse med den gældende planlægning, har vedkommende krav på at få en are-altildeling.

§ 9 Registrering af arealtildelinger

9.1 Arealmyndigheden skal registrere nye arealtildelinger i NunaGIS/NIN - Grønlands Arealregister.

nuteqaataasorlu aammattaaq pilersaarusiamut pineqartumut naapertuuppat, qinnuteqaateqartup nunaminertamik tunineqarnissani pi-umasaqaatigisinnaavaa.

§ 9 Nunaminertamik atugassinneqarnissamut piumasaqaat

9.1 Qulaani piumasaqaatit atugassaqaatillu qin-nuteqartumit naapertuutsinneqarpata, qinnuteqaallu atuutsitatut pilersaarusiornermut naapertuuppat, pineqartoq nunaminertamik atugassinneqarnissaminut piumasaqaateqarsinnaavoq.

9.2 Nunaminertamik oqartussaasoqarfiup nunaminertanik atugassiinerit nutaat NunaGIS/NIN-imi - Kalaallit Nunaanni Nunaminertanik Nalunaarsuiffimmi nalunaarsussavai.

§ 10 § 32 naapertorlugu inerteqqutit

10.1 Kommunalbestyrelse taamaallaat Pilersaarusiornermut inatsimmi § 32 naapertorlugu atuinermut inerteqqusiisoqassappat, kingornatigullu pilersaarusiornermut tunngavigisamik pisariaqartitatut allannguinissamik Kommunalbestyrelse suliarinnikkuni taamatut qinnuteqaammik itigartitaqarsinnaavoq. Tunniussinissaq pillugu qinnuteqarnermi § 32-mik itigartitsisoqarsinnaanngilaq, tassalu taanna pissutsinik pioreersunik allanngortitaqarnermik nassataqartitsinngippat. Tassani inatsisit naaperlugit atuiuarneq pillugu tunngavigisaq atuutsinneqarpoq.

Nunaminertap tunniussaasup atorunnarnera

§ 11 Nunaminertanik atugassiissutit atornissaannut piffissat killiliussat

11.1 Nunaminertap sanaartorfissatut tunniunneqartup, sanaartornissamillu piumasaqaatitaqartup, ator-neqarnissaanut piffissaliussaq, ukiunik marlunnik sivisussuseqarpoq. Sanaartornissamut qinnuteqaat, nunaminertap atugassiissutigineqarneraniit kingusinerpaamik ukiup ataatsip qaangiunnerani, tunniun-neqarsimassaaq. Atuilernissamut qinnuteqaat nu-naminertap atugassiissutigineqarneraniit ukiut marluk qaangiutsinnagit tunniunneqarsimassaq, takuuk pilersaarusiornermut nunaminertanullu inatsimmi (§ 47). Illuliassani sanaartugassaniluunniit annertoorsuarni, nalinginnaasumik ukiunik marlunnik atui-nissamut killisaritaasumik sippuinissamut, immikkut ittumik akuersissumik pissarsisoqarsinnaavoq, tamanna nunaminertamik qinnuteqaateqarnermut atatillugu, piffissamut pilersaarusiamik upper-narsaatitalerlugu qinnutigimagaanni.

11.2 Sanaartornissamik akuersissummik pisariaqarti-tsinngitsumik (assersuutigalugu nunaminertat ilioraavissiat, ungaluukkersuutit, illut pinnguartarfiit il.il.) nunaminertamik atugassinneqarnerup atornissaanut killiliussaq tassaavoq

9.2 Arealmyndigheden foretager i fornø-dent omfang en gennemgang og ajourføring af eksisterende rettigheder i byer og bygder, således at kommunen tilvejebringer en samlet oversigt over gældende arealrettigheder i kommunen.

§ 10 Forbud efter § 32

10.1 En kommunalbestyrelse kan kun modsætte sig en sådan ansøgning, såfremt der nedlægges et forbud mod anvendelsen efter Planlovens § 32, og kommunalbestyrelsen efterfølgende gennemfører den nødvendige ændring af plangrundlaget. Der kan ikke nedlægges § 32-forbud ved ansøgning om overdragelse, hvis denne ikke medfører ændring af de eksisterende forhold. Her gælder princippet om fortsat lovlig anvendelse.

Bortfald af arealtildeling

§ 11 Tidsfrister for at udnytte arealtildelinger

11.1 Frist for udnyttelse af en arealtildeling til byggeri, som kræver byggetilladelse, er 2 år. Ansøgning om byggetilladelse skal være indgivet senest 1 år efter, at arealtildeling er udstedt. Ansøgning om ibrugtagning skal være indgivet inden 2 år fra arealtildeling, jf. plan- og areallovgivningen (§ 47). Ved særligt store bygge- eller anlægsarbejder kan der opnås dispensation fra den generelle udnyttelsesfrist på 2 år, såfremt der samtidig med arealansøgning ansøges herom med dokumenteret tidsplan.

11.2 Frist for at udnytte en arealtildeling, som ikke kræver byggetilladelse (eksempelvis oplagsarealer, indhegninger, legehuse mm.), er 1 år.

11.3 En uudnyttet arealtildeling bortfalder uden yderligere varsel, såfremt den fastsatte frist i arealtildelingen er overskredet.

11.4 Hvis en frist overskrides i en udnyttet arealtildeling, indleder kommunalbestyrelsen skridt til at berigtige forholdet, iht. plan- og areallovgiv-

ukioq ataaseq.

11.3 Nunaminertamik atugassiissut atorneqanngitsoq annertunerusumik nalunaaruteqaqqaarfiginagu atorunnaarsissaaq, tassalu nunaminertamik atugassiinermi piffissaq killiliussaq aalajangerneqarsimasoq qaangerneqarpat.

11.4 Pilersaarusiornermut inatsimmi kingunerittagaani nr. 17, 2011, § 62, 63 aamma 64 naapertorlugit nunaminertamik atugassiinermi atugarisaasimasumi piffissaq killiliussaq qaangerneqarpat pissutsinik uppernarsaaniarluni Kommunalbestyrelse iliuuserisassaminik aallarniissaaq pilersaarusiornermut nu-naminartanullu inatsit naapertorlugu.

11.5 Imm. 8.1-imi aamma imm. 8.2-mi piffissatut killiliussat aalajangersakkat Kommunalbestyrelsip sivitsorsinnaavai, nunaminertamik atugassiissummik pigisaqartup suliniummik naammassinnissinnaanera missiliuiffineqarluni immikkut ittumik pisoqarpat, nunaminertamillu atugassiissummi piumasaqaatinik aalajangersakkanik naapertuutsitsisinnaappat, tamatumunnga piffissaliussap sivitsorniakkap killinga sioqqullugu allagaralugu tunngavilersorlugu qinnuteqarpat, piffissalersuinermut sulianullu pilersaarummik uppernarsaassummik ilaqartillugu.

11.6 Imm. 8.1-imi aamma imm. 8.2-mi piffissamut killiliussatut aalajangersakkat Kommunalbestyrelsip aamma sivitsorsinnaavai piffissalersuinermut sulianullu pilersaarummik uppernarsaassutitalimmik ukiuni marlunni suliamik piareersaanerup suliarinninnerullu naammassineqarsiginnaanngisaanni illuliornernut angisuunut teknikkikkullu ingerlatsivinnut atatillugu.

Immikkut ittumik akuersissutit

§ 12 Immikkut ittumik akuersissutit

12.1 Imm. ilaanut annikitsortalersukkatut malittarisassianit immikkut ittumik akuersissutit Kommunalbestyrelsimit nalunaarutigineqarsinnaapput immikkut ittumik akuersissut imm. ilaani pineqartumi kommunip pilersaarutaani aalajangersakkanut pingaarnernut tun¬ngavigisanut akerliunngippat.

12.2 Namminersorlutik Oqartussani imaluunniit naalagaaffimmi oqartussaqarfimmik imarisaanik aalaja¬ngersagaqarluni isumaqatigiissuteqarfiusimasumi imm. ilaanut malittarisassiaq taamaallaat oqartussaasoqarfiup pineqartup akuersissuteqarneratigut sanioqqunneqarsinnaavoq.

12.3 Imm. ilaanut malittarisassianik pingaarnernik atuuttuusunik annertusisatut sanioqqutsinerit taamaallaat imm. ilaanut pineqartumut malittarisassiat pingaarnerit nutaat pissarsiarinerisigut pisinnaapput.

ningen.

11.5 Kommunalbestyrelsen kan forlænge de i stk. 8.1 og stk. 8.2 fastsatte frister i særlige tilfælde, hvor det skønnes, at arealtildelingsindehaveren kan færdiggøre projektet, og vil overholde de fastsatte vilkår for arealtildelingen, hvis skriftlig, begrundet ansøgning herom er indgivet inden udløbet af den frist, som søges forlænget med en do-kumenteret tids- og aktivitetsplan.

11.6 Kommunalbestyrelsen kan endvidere forlænge de i stk. 8.1 og stk. 8.2 fastsatte frister i forbindelse med store byggerier og tekniske anlæg, hvor projektering og udførelse ikke kan gennemføres på 2 år med en dokumenteret tids- og aktivitetsplan.

Dispensation

§ 12 Dispensation

12.1 Dispensationer fra de detaljerede bestemmelser, for et delområde kan meddeles af kommunalbestyrelsen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i kommuneplanens overordnede bestemmelser for det pågældende delområde.

12.2 En bestemmelse for et delområde, hvis indhold er fastlagt efter aftale med en selvstyremyndighed eller en statslig myndighed, kan kun fraviges med den pågældende myndigheds godkendelse.

12.3 Videregående afvigelser fra de for delområdet gældende overordnede bestemmelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af nye overordnede bestemmelser for det pågældende delområde.

12.4 Sanilerisanut allanulluunniit pingaarutilinnik malittarisassianik nassuiaasersorluakkanik immikkut akuersissutit aatsaat sanilerisanik, allanilluunniit suliap inernerisaanut pingaarutilimmik imaluunniit ataasiakkaartutut soqutigisaqartuusutut naatsorsuutigineqartunik kommunalbestyrelsip tusarniaaviginerata kingornatigut sivikinnerpaamik sap. akunnerisa marluk ingerlanerisa kingornatigut nalu-naarutigineqarsinnaapput. Immikkut ittumik sumut akuersissuteqartitsiniarnera, aammalu sivikinnerpaamik sap. akunnerisa marluk iluini oqaaseqaataasinnaasut nassiunneqarnissaannik paasissutissanik tusarniaaneq imaqassaaq.

Maalaaruteqarnernut najoqqutassiat

§ 13 Maalaaruteqarnernut najoqqutassiat

13.1 Kommunalbestyrelsip suliani nunaminertanut tunngassutilinni aalajangiussinera Naalakkersuis-unut maalaarutaasinnaavoq. Maalaarut Kommunalbestyrelsip aalajangiussinermik nalunaaruteqarnerata kingornatigut kingusinnerpaamik sap. akunnerisa 8-t kingorna tunniunneqassaaq. Maalaarutit Qaasuitsup Kommunianut nassiunneqassapput, tas-sanngaanniit Naalakkersuisunut i-ngerlateqqinneqassallutik kommunimi pisamik isumaginninneq pillugu oqaaseqaatitalerneqarlutik.

13.2 Maalaarutaasumi Namminersorlutik Oqartussat aalajangiussinerat inaarutaavoq, aqutsisunilu oqartussaasoqarfimmut allamut maalaarutigineqarsinnaanani. Aalajangiussineq eqqartuussisoqarfinnut tunniunneqarsinnaavoq. Pisap eqqartuussivinni misiliivigineqarnissaanut piffissamik killiliussassamik aalajangiussaqartoqanngilaq.

13.3 Naalakkersuisut maalaarut kinguartitsisutut kin-guneqartissinnaavaat. Isumaqarluni maalaarutitut pineqartoq isumagineqaqqaartinnagu akuersissut sorlerluunniit atorneqarsinnaanngitsoq.

13.4 Naalakkersuisut maalaarut kinguartitsisutut kinguneqartippassuk akuersissummik pigisalimmut Kommunalbestyrelse nalunaaruteqarnissamut pisussaaffeqarpoq, sanaartugarisaq imaluunniit iliuuserisassaq aallartinneqassanngitsoq, imaluunniit aallartinneqarsimappat unitsinneqassasoq.

12.4 Dispensationer fra detaljerede be-stemmelser, som har betydning for naboerne eller andre parter, kan først meddeles, når der er forløbet mindst 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har hørt naboerne eller andre der skønnes at have en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald. Høringen skal indeholde oplysninger om, hvortil der søges dispensation, og om at eventuelle bemærkninger skal fremsendes indenfor en frist på mindst 2 uger.

Klageregler

§ 13 Klageregler

13.1 Kommunalbestyrelsens afgørelse i arealsager kan ankes til Naalakkersuisut. Klager skal indgives senest 8 uger efter, at kommunalbestyrelsen har meddelt sin afgørelse. Klager skal indsendes til Qaasuitsup Kommunia, der videresender klager til Naalakkersuisut med bemærkninger om sagens behandling i kommunen.

13.2 Selvstyrets afgørelse i en klagesag er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Der er ikke fastsat nogen frist for en sags prøvelse ved domstolene.

13.3 Naalakkersuisut kan give en klage opsættende virkning. Det betyder, at en given tilladelse ikke kan udnyttes, før klagesagen er behandlet.

13.4 Såfremt Naalakkersuisut giver en klage opsættende virkninger er kommunalbestyrelsen forpligtet til at underrette den pågældende, der har fået en tilladelse om, at byggeriet eller foranstaltningen ikke må påbegyndes, eller skal standses, såfremt det er påbegyndt.

Nakkutilliineq atuutsitsinerlu

§ 14 Nakkutilliineq atuutsitsinerlu

14.1 Kommune nakkutilliinissamut pisussaatitaavoq, pissutsinillu inatsisinik unioqqutitsisunik Kommunalbestyrelse paasisaqarpat pissutsit nunaminertat atorneqarneranni, inatsisinut naapertuutsinniarnissaanut pisussaaffeqarpoq.

14.2 Kommunimi pilersaarusiornermut oqartussaasut atuinissamik pisinnaatitaasumut imaluunniit piginnittumut sioqqutsisumik nalunaaruteqareerluni peqqussut manna naapertorlugu pilersaarusiornerni nunaminertamut aamma nammineq pigisatut il-lumut sumulluunniit attaveqarnissamik noqqaas-suteqarsinnaavoq nakkutilliinermik suliaqarniarluni, kiisalu uuttortaaniarluni allatullu teknikkikkut suliaqaqqaarniarnernut atatillugu takuuk pilersaarusiornermut nunaminartanullu inatsimmi (§59).

14.3 Pisuni makkunani kommune nunaminertamik atugassiissummik uterteqqissinnaavoq:

•Atuinissamik pigisaqartup nalunaarutigippagu nunaminertamik atuineq unittoq, takuuk imm. 4.
•Kommunip paasippagu nunaminertaaq ator-neqarunnaarsimasoq, takuuk imm. 15.5-15.7.
•Kommunip nunaminertamik tunniussaqarnermi atugassatitaasut nakkutiginerlunneqarnerat paa-sippagu, takuuk imm. 15.8 aamma 1.59
14.4 Pisinnaatitaaffimmik pigisaqartoq nunaminertamik atugaqarunnaaruni tamatuminnga kommunimut nalunaaruteqarnissamut pisussaaffeqarpoq.

14.5 Ukiuni arlalinni, tassalu ukiuni marlunni nunaminertamik atugassiineq nalunaarutaasutut atorneqanngippat nunaminertamik atugassiineq atorunnaassaaq.

14.6 Pisinnaatitaaffimmik pigisaqartoq nunaminertamik atuinerup taamaatinneranut patsisaasumik erseqqissaasumik sap. akunnerinik marlunnik killiffilikkap iluani nassuiaammik saqqummiussaqassaaq. Killiffiliussaq naapertuutsinneqanngippat tiguseqqinnissaq pillugu nalunaarutigisap nassiunneqatigut pissutsinik iluarsiinissamut kommunalbestyrelse iliuuseqarnissaminik aallartisaassaq.

14.7 Annertuumik saliinissaq, aammalu isaterisinnaaneq pillugit piumasaqaateqaateqarnissamik pisus-saqalissappat pisinnaatitaaffimmik piginnittoq nalunaarfigineqassaq, taamaalilluni taanna pissutsinik nalileeqqinnissaminut periarfissinneqarluni, ilanngullugu inuup allap nunaminertap atorneranik ingerlatseqqinnissanik siunertaqarnermi nunaminertami naleqartuusunik tunisaqarnissaminut. Pisinnaatitaaffimmik piginnittup unitsitsinissaq aalajangiusimappagu tiguseqqinneq piviusunngortissaaq.

14.8 Nunaminertamik atugassiinermut piumasaqaatinik

Tilsyn og håndhævelse

§ 14 Tilsyn og håndhævelse

14.1 Kommunen har tilsynspligt og bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold i arealanvendelsen, har den pligt til at søge forholdet lovliggjort.

14.2 Den kommunale planmyndighed kan efter forudgående underretning til brugsretsindehaveren eller ejeren forlange adgang til ethvert areal og privat ejendom for at udføre tilsyn samt opmålinger og andre tekniske forarbejder ved planlægning efter denne forordning, jf. plan- og areallovgivningen (§59).

14.3 Kommunen kan tilbagetage en arealtildeling i følgende situationer:

- Rettighedshaver meddeler ophør af arealanvendelsen, jf. stk. 4.
- Kommunen konstaterer ophør af arealanvendelsen, jf. stk. 15.5-15.7.
- Kommunen konstaterer misligholdelse af vilkår for arealtildeling, jf. stk. 15.8 og 1.59.

14.4 Rettighedshaver har pligt til at meddele kommunen når arealanvendelsen ophører.

14.5 Benyttes arealet ikke som anvist i arealtildelingen over en længere årrække, dvs. 2 år, bortfalder arealtildelingen.

14.6 Rettighedshaveren skal fremkomme med en redegørelse indenfor en frist på 2 uger, der klarlægger årsagen til ophør af arealanvendelsen. Såfremt fristen ikke overholdes indleder kommunalbestyrelsen skridt til at berigtige forholdet ved fremsendelse af varsling om tilbagetagelse.

14.7 Ved udsigt til krav om omfattende oprydning og evt. nedrivning varsles rettighedshaver, så denne får mulighed for at revurdere situationen, herunder afhænde værdier på arealet med henblik på tredjemands videreførelse af arealanvendelsen. Hvis rettighedshaver fastholder ophør, så gennemføres tilbagetagelsen.

14.8 Misligholdelse af vilkårene for en arealtildeling kan bestå i overtrædelse eller manglerne opfyldelse af givne vilkår. Såfremt vilkår ikke overholdes indleder kommunalbestyrelsen skridt til at berigtige forholdet ved fremsendelse af varsling om tilbagetagelse.

Såfremt en ansøger bevidst eller groft uagtsomt

atornerluinerit tassaasinnaapput piumasaqaatinik aalajangersimasunik unioqqutitsineq imaluunniit pivi-usunngortitsinngitsoorneq. Piumasaqaataasut najoqqu-tarineqanngippata tiguseqqinnissaq pillugu nalunaarutip nassiunneratigut pissutsinik iluarsiiniarluni kommunalbes-tyrelse alloriarnernik aallartisaassaaq.

Qinnuteqartoq nunaminertamik atugassiissummut pingaarutilinnik pissutsit pillugit sianigalugu imlt. mi-anersuaalliorujussuarluni eqqunngitsunik paasissutis-siisimaguni nunaminertamik atugassiineq atorunnaarsin-neqarsinnaavoq. Tamanna sioqqullugu nunaminertamik atugassiissummik piginnittoq allakkatigut nalunaarfigi-neqassaaq, nutartikkamillu suliap isumagineqarnissaa siunertaralugu paasissu-tissanik eqqortunik saqqummi-ussinissaminut sivikinnerpaamik sap. akunnerinik marlun-nik piffissamik killiliiffineqarneranik nalunaarfigineqarluni.

§ 15 Iliuusereriikkanut kinguneritit

15.1 Illumik imaluunniit ingerlatsivimmik qaqugumul-luunniit piginnittuusoq imlt. nunaminertamik atu-isuusoq pissutsinik inatsisinik unioqqutitsisunik uppernarsaanis-saminut pisussaatitaavoq, aamma Pilersaarusiornermut Inatsimmi § 62 naapertorlugu iliuusereriikkaminut king-uneqartitsivigisassaalluni.

Usinut puut

§ 16 Usinut puut

16.1 Usinut puunut nunaminertanik atugassiissutit § 18.2-18.12-imi malittarisassianik naapertuutsi-tsippata ataavar-tussatut iluseqartillugit tunniun-neqassapput.

Minnerpaamik piumasaqaat pineqarpoq, matumani min-nerpaamik piumasaqaataasunut naleqqiullugu anner-tunerusumik piumasaqaatitalikkamik usit puuinik ilisar-narsaajunnaarnermut qaqugumulluunniit nunaminertamik atugassiinissamik qin-nuteqartoqarsinnaavoq.

Illoqarfinni imm. ilaat

16.2 Inissianut imm. A-t.

Inissiaqarfinni usinut puut atorneqartut illutut ilise-qartilerlugit qallersuinikkut ilisarnarunnaarsassapput amerneqassapput qallerneqarlutilluunniit, illumut assin-gulersillugit.

16.3 Umiarsualiveqarfinnut inuussutissarsiutinullu siuner-tanut imm. B-t.

Usinut puut, umiarsualivinni inuussutissarsiorfiusuniluun-niit quitut imlt. toqqorsivittut mikinertut atorneqartut, qalipanneqassapput imlt. qallersugaassapput, suliffeqarfi-up tamakkiisumik isikkuanut naleqquttunngortillugit.

har afgivet urigtige oplysninger om forhold af væsentlig betydning for arealtildelingen kan arealtildelingen bortfalde. Forinden bortfald underrettes arealtildelingsindehaveren skriftlig herom, og meddeles en frist på mindst 2 uger til at fremkomme med korrekte oplysninger, med henblik på en fornyet sagsbehandling.

§ 15 Sanktioner

15.1 Den til enhver tid værende ejer af en byg-ning eller et anlæg eller bruger af et areal er forpligtet til at berigtige et ulovligt forhold og sanktioneres i henhold til Planlovens § 62.

Containere

§ 16 Containere

16.1 Arealtildelinger til containere gives med permanent status, hvis de over-holder bestem-melserne i § 18.2-18.12.

Der er tale om minimumskrav, og der kan altid søges arealtildeling til camouflering af en con-tainer med større krav end nærværende mini-mumskrav.

Delområderne i byerne

16.2 A-områder til boliger.

Containere, som anvendes i boligområder skal males eller beklædes, så de fremtræder som en bygning.

16.3 B-områder til Havne- og erhvervsformål.

Containere, som anvendes som skure eller min-dre lagerbygninger i havne- og erhvervsområder, skal enten males eller beklædes, så de falder ind i virksomhedens visuelle samlede udtryk. Evt. oplag ovenpå containere skal placeres ryddeligt og fastgjort så forsvarligt, at det ikke medfører fare for færdsel i området.

Usinut puut qaavini inississugaasinnaasut torersuutillugit inissinneqassapput, imalu isumannaatsigisumik aala-jangersorneqarsimassallutik tamaani angallannermut ulorianarunnaarsiillugit.

16.4 Ataatsimoorussatut siunertanut imm. C-t.

Usinut puut, qitiusoqarfinni atorneqartut illutut i-luseqal-ersillugit qallersukkatut ilisarnarunnaar-sarneqassapput amerneqassapput qallerneqarlutilluunniit, illumut assin-gulersillugit.

16.5 Sukisaarsarfittut ingerlatsivinnut imm. sanaartor-fiunngitsuni imm. D-t.

Usinut puut imm. sanaartorfiunngitsuni qaqutiguinnak-kut inississorneqartut qalipaammik sakkortun¬ngitsumik sapinngisamik nunami takussaajunnaarsitsisumik qalipan-neqassapput, imlt. illuaqqatut saqqumilersillugit qallesug-aralugit ilisarnarunnaarsarneqassallutik.

16.6 Teknikkikkut immikkut atugassiat E-t.

Usinut puut, umiarsualivinni inuussutissarsiorfi-usuniluunniit quitut imlt. toqqorsivittut mikinertut atorneqartut, qalipanneqassapput imlt. qallersugaassapput, suliffeqarfi-up tamakkiisumik isikkuanut naleqquttunngortillugit. Usinut puut qaavini inississugaasinnaasut torersuutillugit inissinneqassapput, imalu isumannaatsigisumik aala-jangersorneqarsimassallutik tamaani angallannermut ulorianarunnaarsiillugit.

Nunaqarfinni imm. ilaat

16.7 Nunaqarfinni imm. ilaannut suussutsinut tamanut, takuneqarsinnaasunut malittarisassiat assingusut atuut-tuupput.

Usinut puut, nunaqarfinni quitut imlt. annikinne-rusutut toqqorsivittut atugaasut nunaqarfimmi tamakkiisutut isigisanut naleqquttunngorlugit qalipanneqassapput imlt. qallersorneqassallutik. Usinut puut qaavini inississugaasin-naasut torersuutillugit inissinneqassapput, imalu isuman-naatsigisumik aa-lajangersorneqarsimassallutik tamaani angallan-nermut ulorianarunnaarsiillugit.

Nunaannarmi imm. ilaat

16.8 Sunngiffimmi illuaqqanut illunullu aasarsiortarfinnut imm. K-t.

Usinut puut taammaallaat immikkorluinnaq pisoqartillugu illuaqqat eqqaanut inissinneqarsin-naapput, imm. san-aartorfiunngitsuni qaqutiguin-nakkut inississorneqartut qalipaammik sakkortun¬ngitsumik sapinngisamik nunami

16.4 C-områder til fælles formål.

Containere, som anvendes i centerområder skal males eller beklædes, så de fremtræder som en bygning.

16.5 D-områder til fritidsanlæg og friholdte områder.

Containere, som undtagelsesvist opstilles i friholdte områder, skal enten males med en afdæmpet farve, så de syner mindst muligt i landskabet eller camoufleres med beklædning, så de fremtræder som skure.

16.6 E Særlige teknisk anvendelse.

Containere, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger i havne- og erhvervsområder, skal enten males eller beklædes, så de falder ind i virksomhedens visuelle samlede udtryk. Evt. oplag ovenpå containere skal placeres ryddeligt og fastgjort så forsvarligt, at det ikke medfører fare for færdsel i området.

Delområderne i bygderne

16.7 Der gælder de samme bestemmelser for alle delområdekategorier i bygderne.

Containere, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger i bygderne, skal enten males eller beklædes, så de falder ind i bygdens visuelle samlede udtryk. Evt. oplag ovenpå containere skal placeres ryddeligt og fastgjort så forsvarligt, at det ikke medfører fare for færdsel i området.

Delområderne i det åbne land

16.8 K-Områder til fritidshytter og sommerhuse m.v.

Containere, kan kun undtagelsesvist opstilles i hytteområder, og skal enten males med en afdæmpet farve, så de syner mindst muligt i landskabet eller camoufleres med beklædning, så de fremtræder som skure.

16.9 L-områder af særlig rekreativ karakter.

Containere, kan kun undtagelsesvist opstilles områder med særlig rekreativ karakter, og skal enten males med en afdæmpet farve, så de syner mindst muligt i landskabet eller camoufleres med

takussaajunnaarsitsisumik qalipanneqassapput, imlt. illuaqqatut saqqumilersillugit qallesugaralugit ilisarnarunnaarsarneqassallutik.

16.9 Imm. ittumik sukisaarsarfittut ilusilittut imm. L-it.

Usinut puut taamaallat imm. ittumik sukisaarsarfittut ilisilinni qaqutiguinnakkut inississorneqartut qalipaammik sakkortunngitsumik sapinngisamik nunami takussaajunnaarsitsisumik qalipanneqassapput, imlt. illuaqqatut saqqumilersillugit qal-lesugaralugit ilisarnarunnaarsarneqassallutik.

16.10 Savaateqarfinnut, nunalerinermut, immami uumasuteqarfinnut, orpippassuaqarfinnut, qeqertat qimmilivinnut il.il. imm. M-it.

Usinut puut, imm. taakkunani quitut imlt. toqqorsivittut mikinertut atorneqartut, qalipanneqassapput imlt. qallersugaassapput, suliffeqarfiup tamakkiisumik isikkuanut naleqquttunngortillugit.

16.11 Teknikkimut attaveqarfinnullu il.il. imm. N-it.

Usinut puut, imm. N-ini quitut imlt. toqqorsivittut mikinertut atorneqartut, qalipanneqassapput imlt. qallersugaassapput, suliffeqarfiup tamakkiisumik isikkuanut naleqquttunngortillugit. Usinut puut qaavini inississugaasinnaasut torersuutillugit inis-sinneqassapput, imalu isumannaatsigisumik aala-jangersorneqarsimassallutik tamaani angallanner-mut ulorianarunnaarsiillugit.

16.12 Imm. O-t, sanaartorfiunngitsut

Asimi, nunaminertani atoqqusaanngitsuni, containerinik inissiineq inerteqqutaavoq.

16.13 Qimminik inissiisarfiit

Qimminik inissiisarfiit eqqaanni usinut puut quitut atorneqartut paarilluagaasutut saqqumilersillugit qalipanneqassapput, imlt. illuaqqatut saqqumisuulersillugit ilisarnarunnaarsarneqassallutik amiummik ersarippallaanngitsumik qalipaatilimmik, pinngortitami malunnarpallaarunnaarsillugit imaluunnit ilisarnarunnaarsarlugit qallerlugit, quitut isikkoqalersillugit.

16.14 Sanaartornermut najoqqutassiaq

Usinut puut illutut imlt. illup ilaatut atorneqartut Kalaallit Nunaanni Sanaartornermut Najoqqutassiami piumasaqaataasunik naapertuutsitsissapput.

beklædning, så de fremtræder som skure.

16.10 M-områder udlagt til fåreholdersteder, landbrug, havbrug, skovbrug, hundeøer m.v.

Containere, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger i disse områder, skal enten males eller beklædes, så de falder ind i virksomhedens visuelle samlede udtryk.

16.11 N-områder til teknik og infrastruktur m.v.
Containere, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger i disse områder, skal enten males eller beklædes, så de falder ind i virksomhedens visuelle samlede udtryk. Evt. oplag ovenpå containere skal placeres ryddeligt og fastgjort så forsvarligt, at det ikke medfører fare for færdsel i området.

16.12 O-områder, der friholdes
Der må ikke opstilles containere i friholdte områder i det åbne land.

16.13 Hundeholdspladser
Små containere, der anvendes som skure ved hundeholdspladserne, skal males, med en afdæmpet farve, så de syner mindst muligt i landskabet eller camoufleres med beklædning, så de fremtræder som skure.

16.14 Bygningsreglementet
Containere, der benyttes som bygninger eller bygningsdele, skal overholde kravene i Grønlands Bygningsreglement.

Qimmerisat

§ 17 Qimmerisat

17.1 Qimmerisat kommunip pilersaarutaani qimmerisanut atugassiarineqartuni imm. ilaanni inissinneqarpata ataavartussamik nunaminertamik atugassiisoqassaaq.

17.2 Kommunip pilersaarutaani qimmerisanut allaanerusunut atugassiamik malittarisassialerlugu atugassiaasumi, sulili atorneqalinngitsumi qimmerisat imm. ilaanut inissinneqarpata piffissaq killilerlugu nunaminertamik atugassiisoqassaaq.

17.3 Qaasuitsup Kommuniani qaqugumulluunniit qimmerisanut qitsuutigisanullu ileqqoreqqusaq atuuttoq atuutissaaq, nunaminertanik atugassiisarnernut Kommunalbestyrelsimit malittarisassiaasunut malittarisassianik makkuninnga ilalersuuteqarluni.

17.4 Qimmerisanik nuussinermik kommunimi nalinginnarmik iliuuserineqartartoq nanginneqarpoq, taamaalilluni qimminik piginnittuusoq illuaqqanik, qimminut ungaluukkanik allanillu pigisanik aala-jangersugaasunik sanaartornermik najoqqutassia-mik naapertuutsitsisunik nuussinissaminut ikiorneqassalluni. Immikkut pisoqartillugu anin-gaasanik taarsigassarsisitsisoqarsinnaavoq.

Angallatinik inissiiviit

§ 18 Angallatinik inissiiviit

18.1 Angallatit kommunip pilersaarutaani angallatinik inissiivittut atugassiarineqartuni imm. ilaanni inissinneqarpata ataavartussamik nunaminertamik atugassiisoqassaaq.

18.2 Kommunip pilersaarutaani angallatinut inissiivissanut allaanerusunut atugassiamik malittarisassialerlugu atugassiaasumi, sulili atorneqalinngitsumi a¬ngallatit imm. ilaanit inissinneqarpata piffissaq killilerlugu nunaminertamik atugassiisoqassaaq.

18.3 Qaasuitsup Kommuniani qaqugumulluunniit angallatinik inissiisarnermut ileqqoreqqusaq atuuttoq atuutissaaq, nunaminertanik atugassiisarnernut Kommunalbestyrelsimit malittarisassiaasunut malittarisassianik makkuninnga ilalersuuteqarluni.

Hundehold

§ 17 Hundehold.

17.1 Såfremt hundehold placeres i delområder, der i kommuneplanen er udlagt til hundehold, gives en permanent arealtildeling.

17.2 Såfremt hundehold placeres i delområder, der i kommuneplanen er udlagt med en anden anvendelsesbestemmelse end til hundehold, men som endnu ikke er taget i brug, gives en tidsbegrænset arealtildeling.

17.3 Den til enhver tid gældende vedtægt for hunde- og kattehold i Qaasuitsup kommune gælder, og supplerer nærværende bestemmelser for Kommunalbestyrelsens bestemmelser for arealtildelinger.

17.4 Kommunens sædvanlige praksis med flyting af hundehold fortsætter, så hundeholdsejeren får hjælp til flytning af skure, hundegårde og andre faste genstande. Der kan i særlige tilfælde ydes økonomisk erstatning.

Bådoplag

§ 18 Bådoplag

18.1 Såfremt både placeres i delområder, der i kommuneplanen er udlagt til bådoplag, gives en permanent arealtildeling.

18.2 Såfremt både placeres i delområder, der i kommuneplanen er udlagt med en anden anvendelsesbestemmelse end til bådoplag, men som endnu ikke er taget i brug, gives en tidsbegrænset arealtildeling.

18.3 Den til enhver tid gældende vedtægt for bådoplæg i Qaasuitsup kommune gælder, og supplerer nærværende be-stemmelser for Kommunalbestyrelsens bestemmelser for arealtildelinger.

Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermi soqu-tisarisat

§ 19 Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermi soqu-tisarisat

19.1 Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut pingaarutilinnik illuliornernut sanaartornernullu nunaminertanik atugassiinerni taamaattoq Kommunalbestyrelse Naalakkersuisunit akuersissummik pissarsiniaqqaassaaq.

Asi

§ 20 Nunaannartaq

20.1 Nunaannartami imm. ilaanut killeqarfiit avataanni illuliornernut sanaartornernullu nunaminertanik atugassiinerni oqartussaasunik attuumassuteqarsinnaasunik tusarniaasitsisoqassaaq nunaminertanik atugassiinermut atatitamik – kissaatigippassuk kommunip pilersaarutaanut tapiliummi imm. ilaanut pilersaarusiortoqarnissaq sioqqussinnaallugu imlt. atatillugu attuumassutillit allat ilanngullugit.

Oqartussaaffiit allat akuersissutaat

§ 21 Oqartussaaffiit allat akuersissutaat

21.1 Nunaminertanik atugassiineq taamaallaat nunaminertanut inatsisitigut pissutsinut tunngavoq. Oqartussaaffinnit allanit akuersissutit, ilanngullugit sanaartornissamut akuersissutit, qaartitserinissamut akuersissutit, avatangiisinullu akuersissutit immikkut qinnutigineqassapput.

21.2 Nunaminertamik atugassiissummi illuliornermut, sanaartornermut allaniluunniit atatillugu akuersissutinik pisariaqartunik pissarsiniartoqassasoq Kom-munalbestyrelsip nalunaarusitigisinnaavaa, ilanngullugit sanaartornissamut akuersissut, assaanissamut akuersissut, aamma eqqakkat aqqutaannut pingaarnernut, kiisalu innaallagissamut, imermut telemullu attaviliinernut akuersissutit.

21.3 Pilersaarutigisatut suliarisassanut Namminersorlutik Oqartussanit avatangiisinut akuersissummit aamma uumasut nakorsaata oqartussaaffianit akuersissummik pissarsiniartoqassaneranik naatsorsuuteqarto-qassasoq nunaminertamik atugassiissummi Kom-munalbestyrelse nalunaaruteqarsinnaavoq.

21.4 Nunaminertanik atugassiissummik piginnittup akuersissutinik assigisaannilluunniit pingaarutilinnik pissarsiniarnissaq nammineq akisussaaffeqarfigaa, taakkulu nunaminertanut oqartussaasoqarfimmut nassiutissallugit.

Landsplanmæssige interesser

§ 19 Landsplanmæssige interesser

19.1 For arealtildeling til byggeri og anlæg, der er af landsplanmæssig betydning, skal Kommunalbestyrelsen dog indhente godkendelse fra Naalakkersuisut.

Det åbne land

§ 20 Det åbne land

20.1 For arealtildeling til byggeri og anlæg, der falder uden for delområdegrænser i det åbne land, skal der ved arealtildeling gennemføres en høring af eventuelle berørte myndigheder - såfremt de ønsker det evt. forud eller i forbindelse med, at der skal udarbejdes en delområdeplan i et kommuneplantillæg, samt øvrige berørte parter.

Andre myndigheders tilladelse

§ 21 Andre myndigheders tilladelser

21.1 En arealtildeling vedrører alene de arealretslige forhold. Godkendelse fra andre myndigheder, herunder byggetilladelse, sprængningstilladelse og mil-jøgodkendelse, skal søges separat.

21.2 Kommunalbestyrelsen kan oplyse i en arealtildeling om, at der i forbindelse med et byggeri, anlæg o.a. skal indhentes de fornødne tilladelser, herunder byggetilladelse, opgravningstilladelse, og tilslutningstilladelser til hovedkloaknet, samt el- vand- og telenet.

21.3 Kommunalbestyrelsen kan oplyse i en arealtildeling om at der hos Selvstyret må forventes at skulle indhentes miljøgodkendelse og tilladelse fra veteri-nærmyndighederne til planlagte aktiviteter.

21.4 Det er arealtildelingsindehaverens eget ansvar at indhente relevante tilladelser, godkendelser o. lign. og fremsende disse til arealmyndigheden.

Illoqarfiit nunaqarfiillu pilersaarutaat

By- og bygdeplaner

Qaasuitsup Kommunia arfineq pingasunik illoqarfittaqarpoq 32-nillu nunaqarfittaqarluni, sapakkatut nuisatut sinerissami siassimasunik. Tulliuttuni illoqarfiit nunaqarfiillu ilisarnaataat ineriartornissamullu periarfissaat, kiisalu kommuneplanip siunissami atorneqarnissaanut aaliangersakkat, ineriartornerlu allaaserineqassapput.

Illoqarfiit nunaqarfiillu ataasiakkaat nunaminertanut assigiinngitsunik atorneqarfissalinnut aggulunneqarnikuuppuut – nunaminertat illuliorfissat (A), nunaminertat inuussutissarsiuteqarfissat aamma umiarsualiveqarfissat (B), nunaminertat qitiusoqarfiit aamma nunaminertat ataatsimoorfinnut atugassat (C), nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu ingerlatanut atugassat (D) aamma nunaminertat teknikkikkut sanaartukkanut angallannikkullu periarfissanut atugassat, tamakkualu aaliangersagartaat pingaarnerit. Aaliangersakkat kommunip nunaminertanik sanaartornissamut akuersissutinik agguaassisarnerani tunngaviupput.

Nunaminertat ilaannut aamma – aaliangersakkat pingaarnerit saniatigut –aaliangersakkat nassuiaasersukkat atuupput. Aaliangersakkat nassuiaasersukkat tassaasinnaapput siusinnerusukkut lokalplaniusimasut imaluunniit kommuneplanip ilassutaasimasut, toqqaannartumik attuumassuteqartut.

Kiisalu illoqarfinnut nunaqarfinnullu arlalinnik aaliangersagaqarpoq tamanut atuuttunik, assersuutigalugu aqqusinernut, biilit unittarfeqarnerinut, qimmeqarnermut, containerinik inissiinernut allanullu tunngasunik. Aaliangersakkat tamanut atuuttut, kommunalbestyrelsip pilersaarusiorneranut, Qaasuitsup Kommunialu tamakkerlugu nunaminertat atorneqarnissaat pillugu aqutsinerani, pituttuisuupput.

Qaasuitsup Kommunia omfatter i alt 8 byer og 32 bygder, der ligger som perler på en snor langs kysten. I det følgende beskrives byernes og bygdernes karakteristika og udviklingspotentialer, samt kommuneplanens bestemmer for den fremtidige anvendelse og udvikling.

Den enkelte by og bygd er underopdelt i delområder med forskellig anvendelser:

Boligområder (A), Erhvervs- og havneområder (B), Centerområder og områder til fællesformål (C), Friholdte områder og fritidsanlæg (D) og Områder til tekniske anlæg og infrastruktur samt tilhørende overordnede bestemmelser. Bestemmelserne er grundlaget for kommunens udstedelse af arealtildelinger og byggetilladelser.

For nogle delområder er der – ud over de overordnede bestemmelser – også detaljerede bestemmelser. De detaljerede bestemmelser ligger enten i form af tidligere udarbejdede lokalplaner eller kommuneplantillæg, som der er linket direkte til.

Endelig er der for samtlige byer og bygder fastsat en række generelle bestemmelser vedrørende f.eks. veje, parkering, hundehold, containeropstilling mv.. De generelle bestemmelser er bindende for kommunalbestyrelsens planlægning og administration af arealanvendelsen i hele Qaasuitsup Kommunia.

Aalajangersakkat nalinginnaasut

Kommunip pilersaarutaani kommuni tamarmi pineqarpoq: illoqarfiit, nunaqarfiit aamma asi kiisalu sermersuup ilaa kommunip killeqarfiata iluaniittoq.

Aalajangersakkat nalinginnaasut

Kommunip pilersaarutaani aalajangersarneqarput "aalajangersakkat nalinginnaasut", kom-munimut tamarmut atuuttut, tassa Qaasuitsup Kommuniani tamarmi sumiiffiit ilaat tamaasa ilanngullugit. Aalajangersakkat nalinginnaasut sumiiffiit ilaannut aalajangersakkanut pingaarnernut tapiliussaapput. Aalajangersakkat nalinginnaasut kommunalbestyrelsip nunaminertat atorneqarnerinut pilersaarusiorneranut aqutsineranullu pituttuipput.

Kommunimi nunap immikkoortuinut tamanut aalajangersakkat pingaarnerit aammalu kommunip pilersaarutaani aalajangersakkat annikitsortanik ilanngussiviusut suliassanut sinaakkusersuisuusut aammalu kingorna aalajangersakkanik annikitsukkuutaarnertalinnik pilersaarusiorfiullutik suliaasut, kommunip pilersaarutaata aalajangersaaffigissavai:

- Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010-meersoq aallaavigalugu nalinginnaasunik aalajangersaasoqartarpoq.
- Nunap immikkoortortaanut aalajangersakkat pingaarnerit ilusilersuinermut qulliunerusumut ilaapput.
- Aalajangersakkat annikitsortanik ilanngussiviusut aalajangersakkanut pingaarnernut akerliussanngillat.

Sumiiffiit aalajangersimasunut atorneqartussat

Sumiiffiit ilaannik killeqartitsineq aalajangersarneqartarpoq sumut atugassaanera pingaarneq naapertorlugu. Illoqarfiit aggornerisa ilaat atorneqarnissaminnut immikkoor-tinneqarput A-miit E-mut, asimili sumiiffiit ilaat taaguuserneqarput immikkoortunut K-miit O-mut. Makkununnga atugassanngortinneqarput:

A: Inissiaqarfinnut

B: Inuussutissarsiornernut umiarsualiveqarfinnullu

C: Sumiiffinnut qitiusoqarfinnut

D: Nunaminertat sanaartorfiunngitsut sunngiffimmilu ornittakkat

E: Teknikkimut atortut atortullu attaveqaateqarnermut tunngasut

Generelle bestemmelser

Kommuneplanen omfatter hele kommunens areal: byer, bygder og det åbne land samt den del af indlandsisen, der ligger inden for kommunegrænsen.

Generelle bestemmelser

Kommuneplanen fastlægger følgende "generelle bestemmelser", som gælder for hele kommunen, dvs. alle delområder i hele Qaasuitsup Kommunia. De generelle bestemmelser supplerer de overordnede bestemmelser for de enkelte delområder. De generelle bestemmelser er bindende for kommunalbestyrelsens planlægning og administration af arealanvendelsen.

Kommuneplanen skal fastlægge overordnede bestemmelser for alle delområder i kommunen og detaljerede kommuneplanbestemmelser, der udstikker rammerne for de fysiske aktiviteter og den efterfølgende planlægning med detaljerede bestemmelser:

- Der fastlægges med udgangspunkt i Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse en række generelle overordnede bestemmelser.
- De overordnede bestemmelser for de enkelte delområder indgår i hovedstrukturen.
- De detaljerede bestemmelser må ikke være i strid med de overordnede bestemmelser.

Områdetyper

Afgrænsningen af delområder er fastlagt i henhold til den primære anvendelse. Delområderne i byerne betegnes inden for anvendelseskategorierne A-E, mens delområderne i det åbne land betegnes inden for kategorierne K-O. Anvendelserne er fastlagt som følgende:

A: Boligområder

B: Erhvervs- og havneområder

C: Centerområder

D: Friholdte områder og fritidsanlæg

E: Tekniske anlæg og infrastruktur

K: Hytter, fritidshuse mv.

L: Særlige rekreative områder

K: Illuaqqanut, sunngiffimmi illunut il.il.

L: Immikkut ittumik sukisaarsarfiusinnaasunut

M: Uumasuutinut nunalerinermullu

N: Teknikkimut atortut

O: Nunaminertat sanaartorfiunngitsut

Sumiiffiit aalajangersimasunut atorneqartussat ataasiakkaat kiisalu sumiiffiit assigiin-ngitsunut atorneqartussat tamarmik nalinginnaasumik aalajangersaavigineqarput.

Sumiiffinnut A-miit E-mut aalajangersakkat nalinginnaasut Sumiiffiit ilaannik killeqartitsineq aalajangersarneqartarpoq sumut atugassaanera pingaarneq naapertorlugu.

A: Inissiaqarfiit

Inissiaqarfiit tassaapput inissiaqarfiit pioreersut nutaallu. Ilusilersuinermi pingaarnermi nunat inissianut isikkumikkut assigiinngiiaartunut taakkunanilu ataatsimut atuiffiusinnaasunut, soorlu biilinut unittarfinnut, uninngaartarfinnut pinnguartarfinnullu, sanaartorfissiaapput.

Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit

Inissialiornerni ammasuni pukkitsunilu pineqarput ilaqutariinnut ataatsinut illut aamma ilaqutariinnut marlunnut illut/marloqiusat amerlanerpaamik marlunnik quleriit. Ilaqutariinnut ataatsinut illu tassaavoq inissiaq ataaseq, ilaqutariinnullu marlunnut illu/marloqiusaq marlunnik inissiartaqarpoq.

Inissialiornernut ammasunut pukkitsunullu naatsiiviliorfiusinnaasut, aneerasaartarfiliaa-sinnaasut qulisaanngitsut assigisaallu inissiamut atasut annerpaamik 50 m2 –isut angissusillit akuersissutigineqarsinnaapput.

Inissiamut ataasiakkaamut qanittutut garage-aliorsinnaaneq, carporte-liorsinnaaneq, quili-orsinnaaneq, naatitsiviliorsinnaaneq, illup iluani naatitsiviliorsinnaaneq, qulisamik aneerasaartarfiliorsinnaaneq assigisaannillu, ataatsimoortillugit 30 m2 –isut annertussusilin-nik sananissaq akuerineqarsinnaavoq, nunap ilaanut tamaanga sanaartornermut maleruagassani ungasissusissamik piumasaqaat eqqortinneqarsimappat. Nunap ilusaata, ikuallattoqarsinnaaneranut ungasissusissat sanilillu isikkiviinut tunngasut tamanna ajornartinngippassuk, nunaminertamik akuersissuteqarneq taamaallaat nalunaarutigineqarsinnaavoq.

Inissialiornerit akulikitsut pukkitsullu

Akulikitsunik pukkitsunillu inissialiat tassaapput illut uiguleriiaat, illut ataqatigiiaat aammalu eqimattakkaat amerlanerpaamik pingajua avillugu quleriit.

M: Dyrehold og jordbrug

N: Tekniske anlæg

O: Friholdte områder

Der er udarbejdet generelle bestemmelser for de enkelte områdetyper samt generelle bestemmelser for forhold, der gælder for alle områdetyper.

Generelle bestemmelser for områdetyper A-E
Afgrænsningen af delområder er fastlagt i henhold til den primære anvendelse.

A: Boligområder

Boligområder omfatter såvel eksisterende som nye boligområder. I hovedstrukturen udlægges arealer til forskellige boligtyper og dertil hørende fællesanlæg som parkering, opholds- og legeareal.

Åben- lav boligbebyggelse

Ved åben-lav boligbebyggelse forstås enfamiliehuse og tofamiliehuse/dobbelthuse i maksimalt 2 etager. Et enfamiliehus omfatter én bolig og et tofamiliehus/dobbelthus omfatter 2 boliger.

I tilknytning til åben-lav boligbebyggelse kan der tildeles areal til en have, åben terrasse o.l. på maksimalt 50 m2 i direkte tilknytning til boligen.

I nær tilknytning til den enkelte bolig kan der tillades opført garager, carporte, udhuse, drivhuse, vinterhaver, overdækkede terrasser o.l. på op til 30 m2 samlet areal, når bygningsreglementets afstandskrav for det pågældende område er overholdt. Arealtildeling kan kun meddeles såfremt terræn, brandafstande og naboers udsigtsforhold tillader det.

Tæt - lav boligbebyggelse

Ved tæt-lav boligbebyggelse forstås række-, kæde- og klyngehuse i maksimalt 2 ½ etage.

I tilknytning til tæt-lav boligbebyggelse kan der tildeles areal til en have, åben terrasse o.l. på maksimalt 25 m2 pr. bolig i direkte tilknytning til boligen.

I tilknytning til en bolig i tæt - lav boligbebyggelse kan der tillades opført garager, carporte, udhuse, drivhuse, vinterhaver, overdækkede terrasser o.l. på op til 20 m2 samlet areal, når bygningsreglementets afstandskrav og bestemmelserne i delområdeplanen for det pågældende område er overholdt.

Inissialiornernut akulikitsunut pukkitsunullu naatsiiviliorfiusinnaasut, aneerasaartarfiliaa-sinnaasut qulisaanngitsut assigisaallu inissiamut atasut annerpaamik 25 m2 –isut angissusillit akuersissutigineqarsinnaapput.

Inissialiornernut akulikitsunut pukkitsunullu atasumik garage-aliorsinnaaneq, carport-ilior-sinnaaneq, quiliorsinnaaneq, naatitsiviliorsinnaaneq, illup iluani naatitsiviliorsinnaaneq, qulisamik aneerasaartarfiliorsinnaaneq assigisaannillu, 20 m2 –isut angissusilinnik sananissaq akuerineqarsinnaavoq, nunap ilaanut tamaanga sanaartornermut maleruagassani ungasissusissamik piumasaqaat aammalu sumiiffiup ilaanut aalajangersimasumut pilersaarummi sumiiffimmut tamaanga aalajangersakkat eqqortinneqarsimappata.

Quleriinnik initalinnik inissialiorneq

Quleriinnik initalinnik inissialiornerit tassaapput illorsuarnik, quleriiaanik, blok-inik sanaartorneq kiisalu pingasunik quleriilinnik portunernilluunniit punkthuse -liorneq.

Akuleriinnik inissiaqarfik
Akuleriinnik inissiaqarfiit tassaapput nunap ilaa ammasunik-pukkitsunik, akulikitsunik pukkitsunik aammalu quleriinnik initalinnik sanaartorfik.

Naatsiiviit

Sumiiffiup atorneqarnerata sinneranut periarfissaqartutut akornutissaqanngitsutullu kommunalbestyrelsip nalilerpagu, sumiiffiullu ilaani initussuseq attanneqarsinnaappat, naatsiiviliorfiusinnaasunut akuersisoqarsinnaavoq.

Pinnguartarfiit

Inissialiornermi meeqqat pinnguartarfissaannut nunaminertanik immikkoortitsisoqassaaq. Nunaminertamik akuersissuteqarnermi piumasaqaataasinnaavoq inissiat atulinnginneranni pinnguartarfiliortoqarsimanissaa.

Inissiaqarfinni nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Nunaminertat sanaartorfiunngitsut siunertanut allanut atugassiaanngitsut, sanaartorfiu-sussaanngitsutut ataatsimoorussamik atugassatut aaqqissuunneqarsinnaapput.

Nunaminertanik sanaartorfiunngitsunik atuinermut Qaasuitsup Kommuniani umiatsialivi-usinnaasu kiisalu qitsuuteqarnermut qimmeqarnermullu malittarisassiat ileqqoreqqusallu qaqugukkulluunniit atuuttut atuupput. Containerinik inissiinissamut aalajangersakkat nunaminertamik akuersissuteqarnermi aaqqiivigineqassapput.

Inissiaqarfinni pisut allat

Etageboligbebyggelse

Ved etageboligbebyggelse forstås karré-, stok-, blokbebyggelse samt punkthuse i 3 etager eller højere.

Blandet boligområde

Blandede boligområder defineres som et område med en blanding af åben-lav-, tæt-lav- og etageboligbebyggelse.

Haver

Der kan i udlægges arealer til haver, hvis kommunalbestyrelsen skønner, at det er muligt og foreneligt med områdets udnyttelse i øvrigt, og såfremt det enkelte delområdes samlede rummelighed fastholdes.

Legepladser

Ved etablering af boligbebyggelse, skal der udlægges arealer til legepladser for børn. I en arealtildeling kan der stilles krav om, at legepladserne etableres inden ibrugtagning af boligerne.

Ubebyggede arealer i boligområder

Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes og benyttes som fælles friarealer.
For benyttelse af ubebyggede arealer gælder de til enhver tid gældende regulativer og vedtægter for bådoplag samt katte- og hundehold i Qaasuitsup Kommunia. Bestemmelser omkring opstilling af containere reguleres via arealtildelingen.

Øvrige aktiviteter i boligområder

Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der i områder til boligformål etableres erhverv, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder, når følgende betingelser er opfyldt:

- Virksomheden skal drives på en sådan måde, at områdets karakter af beboelsesområde ikke brydes, herunder ved skiltning og belysning.
- Virksomheden må ikke medføre gener for de omkringboende, f.eks. i form af røg- og lugtgener
- Virksomheden må ikke medføre mærkbart øget behov for parkering
- Virksomheden må ikke hindrer etablering af

Sumiiffinni inissiaqarfiusussani najugaqarfinni ingerlanneqarsinnaasunik suliffeqarfinnik ingerlatsisoqarsinnaanera kommunalbestyrelsip akuerisinnaavaa, piumasaqaatit tulliuttut naammassineqarsimagaangata:

•
- Suliffeqarfik ingerlanneqassaaq sumiiffiup najugaqarfiuneranik allanngortitsisuun-ngitsumik, soorlu allagartalersuinikkut qaammaqqusersugaaneratigullu.
- Suliffeqarfik qanittumini najugalinnut ajoqusersuissanngilaq, soorlu putsumik tipi-millu akornusersuinernik
- Suliffeqarfik biilit unittarfiannik suli annerusumik malunnaatilimmik pisariaqartitsinermik kinguneqartitsissanngilaq
- Suliffeqarfik sumiiffimmi meeqqeriviliornissamut akornutaassanngilaq.

Nunaminertanut pilersaarutit aamma kommuneplaninut ilassutit pisoqqat qanorluunniit aaliangersagartaqaraluarpata, pissutsit qulaatungaani allassimasut aallaavigalugit, nunaminertani inissiaqarfiusuni inuussutissarsiutinik pilersitsisoqarsinnaavoq.

Inissiaqarfinnut ilanngunneqarsinnaapput nunaminertat sanaartorfiunngitsut, inissiani najugallit katersuuttarfii, illut ataatsimoorfissat, meeqqanik paaqqinnittarfiit, pisiniarfik qanittumiittoq aamma sumiiffimmi teknikkikkut pilersuissutaasussanut atortulersuutit.

Inissiaqarfinni inissiamut ataasiakkaamut tikiussinnaanissap naleqquttuunissaa qulakkeer-neqarsimassaaq, ilaatigut imermik pajunneqartarneq eqqaaviillu imaartarnissaat eqqarsaati-galugit.

B: Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu

Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut aammalu sumiiffiit inuussutissarsiornermut umiarsualivittullu atorneqartut immikkoortinneqassapput. Sumiiffinnut B-tut taaneqartartunut marluusunut assigiissutaavoq, aqqusinermut pingaarnermut toqqaannartumik appakaassinnaanermik pisariaqartitsineq.

Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut

Sumiiffiit inuussutissarsiornermik siunertaqarfiusut atorneqarsinnaapput allaffinnut, entreprenørit suliffeqarfiutaannut, toqqorsivinnut pakhusinullu, assassorluni sulianut, sullisinnut, sanaartornernut, assartornernut, suliffissuarnut, inissititerinernik ingerlatsivinnut, niuertunik pilersuinernut teknikkimullu atortunut.

Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu

en børneinstitution i området.

Uanset bestemmelser i ældre lokalplaner og kommuneplantillæg kan der således med udgangspunkt i ovenstående etableres erhverv i boligområder.

I boligområder kan der indpasses friarealer, beboerhuse, fællesbygninger, børneinstitutioner, nærbutik og anlæg til områdets tekniske forsyning.

I boligområder skal det sikres, at adgangsforhold til den enkelte bolig er hensigtsmæssige, bl.a. af hensyn til vandforsyning og afhentning af dagrenovation.

B: Erhvervs- og havneområder

Der skelnes mellem erhvervsområder og erhvervs- og havneområder. Fælles for begge typer B-områder er afhængigheden af direkte adgang til det primære vejnet.

Erhvervsområder

Områder til erhvervsmæssige formål kan anvendes til kontor, entreprenørvirksomhed, lager og pakhus, håndværk, værksted, produktion, transport, industri, oplagsvirksomhed, engroshandel og tekniske anlæg.

Erhvervs- og havneområder

Områder til erhvervs- og/eller havnemæssige formål kan anvendes til kontor, entreprenørvirksomhed, lager og pakhus, håndværk, værksted, produktion, transport, industri, oplagsvirksomhed, engroshandel, kaj- og pieranlæg, skibsværft, terminalfunktioner og tekniske anlæg.

Der skal træffes foranstaltninger til begrænsning af eventuelle røg-, støj-, støv- og lugtgener.

I B-områder kan der etableres virksomheder med særlige beliggenhedskrav, herunder særligt forurenende virksomhed (kapitel 5-virksomheder). I hvert tilfælde skal der træffes foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkninger af omgivelserne, herunder spildevand, deponering af olie-, kemikalie- og metalaffald.

Endvidere kan der etableres oplag og lignende med containere, udstyr og materialer mv.. men

Sumiiffiit inuussutissarsiornermut aamma/imaluunniit umiarsualiveqarfittut atortussatut siunertaqartut allaffinnut, entreprenørit suliffeqarfiutaannut, toqqorsivinnut pakhusinullu, assassorluni sulianut, sullisinnut, sanaartornernut, assartornernut, suliffissuarnut, inissititerinernik ingerlatsivinnut, niuertunik pilersuinernut, talittaarfinnut og pieranlæg –inut, amutsivinnut, terminalini sulianut teknikkimullu atortunut atorneqarsinnaapput.

Putsup, nipip, pujoralaap tipiullu ajoqutaasinnaanerisa killilersornissaanut iliuuseqartoqarsimassaaq.

Sumiiffinni B-ni suliffeqarfiit sumi inissisimanissamut immikkut ittumik piumasaqaatitalinnut pilersinneqarsinnaapput, soorlu suliffeqarfiit mingutsitsisuusut (suliffeqarfiit immikkoortup 5-ip ataani inissisimasut). Pisuni tamani avatangiisimut sunniuteqarsinnaasunik pinaveersimatitsisunik iliuuseqartoqarsimassaaq, soorlu imeq igitassaq, uuliamik, akuutissamik aammalu saviminissamik igitassamik toqqorsinerit eqqarsaatigalugit.

Tamatuma saniatigut containerinik, atortunik aamma atortussanik il.il. inissititeriviliorto-qarsinnaavoq assigisaanillu, kisiannili inituunut, eqqaavittut allatullu atorneqassanatik.

C: Sumiiffiit qitiusoqarfiit sumiiffiillu ataatsimoorfissatut siunertaqarfiusut

Sumiiffiit qitiusoqarfiit

Sumiiffinni qitiusoqarfinni illoqarfinni suliaqarfiit ilanngunneqarsinnaapput, soorlu pisiniarfiit, aningaasarsiutigalugit suliaqarfiit (nittarsaassinernut suliffeqarfiit, suliffeqarfiit IT-mik ingerlatsiviusut, inatsisilerituut, illussanik titartaasartut, ingeniørit, illunik tuniniaasartut, kukkunersiuisut assigisaallu), nakorsiartarfiit (kigutilerisut, isikkanik suliaqartartut, tarnip pissusiinik ilisimasallit assigisaallu), sullissinerit, pisortat allaffii, inissiat, hotelit, neriniartarfiit, biilit unittarfii aamma teknikkimut atortut pisariaqartinneqartut assigisaallu. Avatangii-simut ajoqutaanngitsut inuussutissarsiornermik ingerlatsinerit aammattaaq ilanngunneqarsinnaapput, soorlu sulliveqarfiit assassornermillu ingerlatsiviit, toqqorsiviit, assartuinermik ingerlatsinerit assigisaallu.

Nunaminertat sanaartorfiunngitsut siunertanut allanut atugassiaanngitsut, sanaartorfiusus-saanngitsutut ataatsimoorussamik atugassatut aaqqissuunneqarsinnaapput ilusilerneqarsimassallutillu sumiiffiup inissisimaneranut atorneqarneranullu tulluartumik.

Ataatsimoorfissatut siunertallit

Ataatsimoorfissatut siunertallit tassaapput atuarfiit/atuartitsiviit, meeqqanut, inuusuttuaqqanut utoqqarnullu må ikke anvendes til ikke fyldplads, losseplads o.l.

C: Centerområder og områder til fælles formål

Centerområder

I centerområder kan bymæssige funktioner indpasses som butikker, liberale erhverv, (reklamebureauer, IT-virksomheder, advokater, arkitekter, ingeniører, ejendomsmæglere, revisorer og lignende), klinikker (tandlæge, fodterapeut, psykolog og lignende), service, offentlig administration, boliger, hotel, restaurant, parkering og nødvendige tekniske anlæg o.l. Der kan endvidere indpasses ikke-miljøbelastende erhvervstyper som værksteds- og håndværksvirksomhed, lager, transport o.l.

Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes og benyttes som fælles offentlige friarealer, og skal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og anvendelse.

Fælles formål

Fælles formål omfatter skole/undervisning, institutioner for børn unge og ældre, kirke, offentlig administration, boliger, kulturelle formål, fritids- og rekreative formål, parkering og nødvendige tekniske anlæg o.l.

Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes og benyttes som fælles offentlige friarealer, og skal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og anvendelse.

D: Friholdte-, rekreative områder og fritidsanlæg

Friholdt område

Ved friholdte områder forstås områder, som friholdes for bebyggelse og som anvendes til rekreative formål – f.eks. bynært naturområde, fælles friareal, grønt område/park, områder til hundehold o.l.

Fritidsanlæg og rekreative områder

Områder til fritidsanlæg omfatter funktioner som f.eks. idrætsanlæg, skisportsanlæg, lystbådehavn, skydebane, teltplads, museums- og udstillingsområde, kirkegård o.l.

sullissiviit, oqaluffiit, pisortat allaffeqarfii, inissiat, piorsarsimassutsimut atorneqartussat, sunngiffimmi aammalu sukisaarsarfissatut siunertaqarfiusut, biilit unittarfii teknikkimullu atortut pisariaqartinneqartut assigisaallu.

Nunaminertat sanaartorfiunngitsut siunertanut allanut atugassiaanngitsut, sanaartorfiusus-saanngitsutut ataatsimoorussamik atugassatut aaqqissuunneqarsinnaapput ilusilerneqarsimassallutillu sumiiffiup inissisimaneranut atorneqarneranullu tulluartumik.

D: Nunaminertat sanaartorfiunngitsut, qasuersaarnissamik siunertaqarfiusut aamma sunngiffimmi ornittakkatNunaminertat sanaartorfiunngitsut

Nunaminertat sanaartorfiunngitsut

Nunaminertat sanaartorfiunngitsut tassaapput nunaminertat sanaartorfissatut atorneqar-tussaanngitsut sukisaarsarnissamillu siunertaqartunut atorneqartussat – soorlu nuna illoqarfimmut qanittoq, nunaminertaq tamanit atorneqarsinnaasoq, qorsooqqinneqarfik/naatsiivi-liarsuaq, qimmiliviit assigisaallu.

Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut

Sunngiffimmi ornittakkanut atorneqartut makkununnga atorneqassapput, timersortarfiit, sisorartarfiit, umiatsianut nuannaariutinut talittarfiit, seqquusartarfiit, tupertarfiit, katersugaasiveqarfiit saqqummersitsiviillu, iliveqarfiit assigisaallu.

Sumiiffiit sanaartorfiunngitsut aamma sunngiffimmi ornittakkanut atorneqartussat allanik sanaartorfiussanngillat, taamaallaat sumiiffiup tamatuma atorneqarnissaanut ingerlanneqarnissaanullu pisariaqartunut. Tamanna akornutaassanngilaq pingaarnertut ataatsimut ilusiligaanermi aalajangersagaasut aqquserngit, aqqusineeqqat, ledninginut atortut teknikkimullu atortut ikkussuussat, soorlu attaveqatigiinnermut, sumiissusersiornermut, teknikki atorlugu nakkutilliiveqarfinnut ledningeqarfinnullu atortut, kiisalu atortoqarfiit minnerusut sumiiffiup aalisarnermut piniarnermullu atorneqarnissaannut kiisalu sukisaarsarnissamik siunertaqartut, piviusunngortinneqarnissaannut.

Sumiiffinni D-ni takornariaqarneq eqqarsaatigalugu sukisaarsartarfiliornermut atasumik hotelinik illuaqqanillu inissiisoqarsinnaavoq.
Nunap tamatuma isikkua sukisaarsarfiusinnaanerallu allanngutsaaliugaassapput.

E: Teknikkimut atortut atortullu attaveqarnermut tunngasut

De friholdte områder og områder til fritidsanlæg skal friholdes for bebyggelse udover den, der er nødvendig for områdets anvendelse og drift. Dette er ikke til hinder for realisering af de i hovedstrukturen fastlagte veje, stier, ledningsanlæg og tekniske installationer så som tele-, navigations-, tekniske observations- og ledningsanlæg samt mindre anlæg, der er nødvendige for områdernes anvendelse til fiskeri og fangst, samt rekreative formål.

I D-områder kan der endvidere placeres hoteller og hyttebyer i forbindelse med rekreative anlæg af turistmæssig interesse.

Områdernes landskabelige og rekreative værdier skal bevares.

E: Tekniske anlæg og infrastruktur

Områder til tekniske anlæg og infrastruktur er ofte områder, der er omfattet af kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven eller funktioner med sikkerhedsrisiko for de tilstødende områder. I hvert tilfælde skal der træffes foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne, herunder spildevand, deponering af olie-, kemikalie- og metalaffald.

Tekniske anlæg

Områderne omfatter større tekniske anlæg som vandværk, dump, natrenovation, tankanlæg til olie, teleanlæg, sprængstofdepot, stenbrud, affaldsforbrændingsanlæg o.l.

I tilknytning til forsyningsanlæg (vandværk, dump, natrenovation mv.) kan der opføres mindre bebyggelse i form af mandskabsskure på op til 20 m2 og med en maksimal kiphøjde på 6 meter, når bygningsreglementets afstandskrav og bestemmelserne i delområdeplanen for det pågældende område er overholdt.

Infrastrukturanlæg

Områderne omfatter større infrastrukturanlæg som lufthavn, heliport, faste havneanlæg, større vejanlæg, tunneller, svævebaner o.l.

Sumiiffiit teknikkimut attaveqarnermullu atortoqarfiit amerlanertigut tassaasarput avata-ngiisinik illersuinermut inatsimmi imm. 5-imi pineqartut imaluunniit tassaasarlutik suliaqarfiit nunap tamatuma eqqaanut isumannaallisaanikkut ajoqusiiffiusinnaasut. Pisuni tamani avatangiisimut sunniuteqarsinnaasunik pinaveersimatitsisunik iliuuseqarfiginnittoqarsimassaaq, soorlu imeq igitassaq, uulia, akuutissaq aammalu saviminissaq igitassaq eqqarsaatigalugit.

Teknikkimut atortut

Sumiiffiit pineqarput teknikkimut atortut annerit, soorlu imeqarfiit, eqqaavissuit, anar-tarfinnik eqqaaveqarfiit, uuliamut tankeqarfiit, attaveqaateqarfiit, qaartiterutinut toqqorsiviit, ujaqqeriviit, ikuallaaviit assigisaallu.

Pilersuiveqarfinnut atatillugu (imeqarfiit, eqqaavissuit, anartarfilerineq il.il.) minnerusunik sanaartortoqarsinnaavoq sulisut oqquisimaarfigisinnaasaannik 20 m2 tikillugu angissusilinnik qaliaallu annerpaamik 6 meterinik portussusilinnik, sanaartornermi malittarisassani ungasissutsinut, aamma nunaminertap pineqartup pilersaarutitaani aaliangersakkat, malinneqarpata.

Attaveqarnernut atortut

Sumiiffiit pineqarput attaveqarnernut atortoqarfiit annertuut, soorlu mittarfiit, heliportit, umiarsualivinni atortut ikkusimasut, aqqusinniat annertunerit, sullorsualiat, majuartaatit nivingasut assigisaalu.

Sumiiffinnut assigiinngiiaartunut atugassianut malittarisassat nalinginnaasut

Killeqarfiit piumasaqaateqarfiusut

Killeqarfiit piumasaqaateqarfiusut oqartussanit susassaqartunit aalajangersaavigineqassap-put, teknikkimut atortut illersorneqarnissaat pillugu imerluunniit imissaq illersorniarlugu.

Sumiiffiit imermik katersuiviusut, attaveqaatinut napparussuit, qaartiterutaasiviit, tankeqarfiit, umiarsualiviit, timmisartoqarfiit, heliportit il.il. eqqaannut iseqqusaannginnermik killeqarfiliinerit isumannaallisaanerluunniit pissutigalugu killeqarfiliinerit pillugit aalajangersakkat ataqqineqartussaapput. Nunap ilai killeqarfinnut pineqartunut tunngasut sanaartorfigineqaqqusaanngillat siunertanulluunniit allanut atoqqusaanatik, aatsaalli taamaaliortoqarsinnaalluni oqartussaasumit akisussaasumit immikkut akuersissummik pissarsisoqarsimagaa-ngat. Ingerlatsinermut atortut pisariaqartinneqartut tassani pineqanngillat.

Nunap ilai killeqarfinnut pineqartunut tunngasut taamaallaat sanaartorfigineqarsinnaapput siunertanulluunniit allanut atorneqarsinnaallutik, oqartussaasumit akisussaasumit akuersis-summik pissarsisoqarsimagaangat.

Nunap ilai tamarmik immikkut killissalersorneqarnerat pilersaarutit ilusiligaanerini pingaarnermi aamma sumiiffiup ilaanut pineqartumut aalajangersakkani pingaarnerni takuneqarsinnaapput.

Atorneqarnera

Sumiiffiit ilaat tamarmik immikkut pingaarnertut atorneqarnissaminnut aalajangersaavigi-neqassapput. Siunissami nunaminertamik atuineq pilersaarutip ilusiligaanerani aalajanger-sakkat malillugit pissaaq, sumiiffiillu ilaasa immikkuutitaarlutik atorneqarnerinut, allanut atornissaat naak akuersissutigineqaraluarpalluunniit, siunertamut pingaarnermut atorneqar-nissaasa aalajangiusimaneqarnissaa atuuppoq.

Kommunalbestyrelsip nunaminertamik akuersissuteqarnerminut atasumik piumasaqaatit ersarinnerusut aalajangersarsinnaavai aammalu nunaminertat atorneqalernissaannut atornissaannullu piumasaqaateqarsinnaallutik.

Nunaminertap atorneqarneranik allanngortitsisoqarniaruni, nunaminertamik atuinissamut nutaamik qinnuteqartoqassaaq.

Nunaminertat sanaartorfiunngitsut

Illoqarfinni nunaqarfinnilu nunaminertat illuliornernut atortunulluunniit atorneqartussaan-ngitsut, aammalu

Generelle bestemmelser for alle områdetyper

Klausulerede zoner

Klausulerede zoner fastlægges af de relevante myndigheder, enten for at beskytte tekniske anlæg eller for at beskytte drikkevandet.

Bestemmelser i forbindelse med en spærrezone eller sikkerhedszone omkring f.eks. vandindvindingsområder, telemaster, sprængstofmagasiner, tankanlæg, havne, lufthavne, heliporte mv. skal respekteres. Arealer omfattet af disse zoner må ikke bebygges eller anvendes til andre formål, medmindre der er indhentet dispensation hos den ansvarlige myndighed. Nødvendige driftsanlæg er undtaget.

Arealer omfattet af disse zoner må kun bebygges eller anvendes til andre formål med tilladelse fra den ansvarlige myndighed.

Afgrænsningen af hver enkelt zone fremgår af hovedstrukturen og de overordnede bestemmelser for det pågældende delområde.

Anvendelse

Der fastlægges en primær anvendelse for det enkelte delområde. Den fremtidige arealanvendelse skal ske som fastlagt i hovedstrukturen, og for udnyttelsen af de enkelte delområder gælder, at selv om andre anvendelser tillades skal det primære hovedformål fastholdes.

Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med en arealtildeling fastsætte nærmere vilkår og krav for arealers ibrugtagning og anvendelse.

I tilfælde af ændring i anvendelsen af et areal skal der søges om en ny arealtildeling.

Ubebyggede arealer

Arealer i byer og bygder, der ikke skal anvendes til bebyggelse eller anlæg, og ikke er omfattet af en arealtildeling til andet formål administreres som ubebygget areal. Ubebygget areal skal henligge uberørt eller i naturtilstand og ryddeligt, uden anlæg, oplag og affald. Afbrænding af affald må ikke finde sted, og anvendelsen af ubebyggede arealer må ikke være til gene for andre.

Offentlighedens adgang til ubebyggede områder skal sikres.

siunertanut allanut nunaminertamik tunineqarnermut ilaanngitsut, nunaminertatut sanaartorfiunngitsutut ingerlanneqassapput. Nunaminertat sanaartorfiunngitsut allanngortinneqassanngillat isikkuimmissulluunniit isikkoqassallutik aammalu saligaatsuussallutik, atortulersugaanatik, ilitsiviunatik eqqagaqarnatillu. Igitanik ikuallaasoqassanngilaq, nunaminertallu sanaartorfiunngitsut atorneqarnerat allanut ajoqutaassanngilaq.

Kikkulluunniit nunaminertani sanaartorfiunngitsuniissinnaanerat qulakkeerneqassaaq.

Nunaminertat, sanaartornernut atortulersuinernullu atorneqarallarsimasut, iluarseqqinneqassapput pissuseqqaamissullu iluarsineqassallutik.

Nunaminertap sanaartorfiunngitsup inissisimaneranut illoqarfiullu iluani qanoq isikkoqar-neranut tulluartumik ilusilerneqarnissaa kommunalbestyrelsip aammattaaq piumasaqaatigi-sinnaavaa.

Nunaminertat sanaartorfiunngitsut eqqaanni inuussutissarsiummik ingerlatsivinnut atatillugu 1,8 meterit angullugit portutigisunik ungaluugalersuinissamut nunaminertamik akuerineqar-neq qinnuteqarnerup kingorna nalunaarutigineqassaaq. Ungaluukkat qisunnik sanaajussapput saviminermilluunniit ungerutissiamik sanaajussallutik. Nunaminertamik atuineq avatangiisinut ulorianaatilittut akornusersuisutulluunniit nalilerneqarpat, kommunalbestyrelsi ungaluleeqqusisinnaavoq.

Inissiat eqqaanni naatssiiviit/nunat sanaartorfiunngitsut qisunnik portunerpaamik 1,2 meterinik imaluunniit saviminermik ungerutissiamik portunerpaamik 1,8 meterimik portussusilinnik ungaluugalersorneqassapput.

Nunap ilusaanik naleqqussaaneq sukkallu portussusaat Sanaartorfiit nutaat nunap ilusaanut pioreersumut sapinngisamik naleqqussarneqassapput. Nunap ilusaanik allanngortitsineq aatsaat pisinnaavoq, sanaartukkap teknikkikkut aningaa-saqarnikkullu illersorneqarsinnaasumik naammassineqarsinnaaneranut taamaaliorneq pisariaqartinneqarpat. Nunap ilaata paqqertinneqarnissaa pillugu nunap ilusaanik naleqqussaanissaq kommunalbestyrelsip taamaattoq nutaamik sanaartornermi piumasaqaatigisinnaavaa. Nunap ilusaata pissusissamisoortumik tamanna pisinnaatippagu taamaallaat naqqup-ataanik sanasoqarsinnaavoq.

Sukat toqqaviillu, init alliit nunamiit qutsinnerusumiitinniaannarlugit, pisariaqanngitsumik portuninngortinneqassanngillat.

Toqqaviit qisuit ersittut aamma sukat toqqaviusut illup isuiniittut saqqaaniittullu qaller-sorneqassapput qalipanneqarlutillu. Pisuni ataasiakkaani piumasaqaatigi-

Arealer, der midlertidigt har været anvendt i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde, skal reetableres og henligge i naturtilstand.

Kommunalbestyrelsen kan tillige stille krav om at ubebygget areal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og fremtræden i byen.

Der kan efter ansøgning meddeles arealtildeling til opsætning af hegn i op til 1,8 meter omkring ubebyggede arealer i tilknytning til erhvervsvirksomheder. Hegn skal udføres i træ eller som trådhegn. Såfremt brugen af et areal skønnes at være til fare eller gene for omgivelserne kan kommunalbestyrelsen stille krav om opsætning af et hegn.

Der kan ved boliger opsættes indhegning om haver/friareal i form af træstakit med en maksimal højde på 1,2 m eller trådhegn med en maksimal højde på 1,8 meter.

Terrænregulering og sokkelhøjder
Nybyggeri skal så vidt muligt tilpasses eksisterende terræn. Terrænændringer må kun foretages i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til en teknisk og økonomisk forsvarlig gennemførelse af byggeriet. Kommunalbestyrelsen kan dog ved nybyggeri stille krav om terrænregulering for at et område kan afvandes. Der må alene indrettes kælderetage, hvor terrænet på en naturlig måde tilsiger det.

Sokler og fundamenter må ikke gives en større højde, end det er nødvendigt for at holde stueetagen fri af terræn.

Synlige træfundamenter og søjlefundamenter skal beklædes i gavl- og facadelinjen samt males. I enkelte tilfælde kan der stilles krav om at betonfundamenter og sokler beklædes som ydervægge, for at bebyggelse opnår et ønsket arkitektonisk udtryk.

Vejudlæg og vejbyggelinjer

Nye områder skal tilsluttes vejnettet og sikres en tilfredsstillende vejadgang. Vejnettet er inddelt i fire kategorier:

- Primære trafikveje - der forbinder de enkelte bydele. Vejene er præget af tung og gennemkørende trafik. De lette trafikanter er separeret. Vejen er facadeløs og den tilladte hastighed er 40 eller 60 km/t

neqarsinnaavoq toqqaviit betonit sukaallu silammut iikkatut qallersorneqarnissaat illuliornerup kusanartumik inerneqarnissaa anguneqarsinnaaqqullugu.

Aqqusiniliorfissat aqqusinniorfissamilu titarnerit

Sanaartorfiit nutaat aqqusinernut atanilerneqassapput naammaginartumillu aqqusinermut appakaassinnaaneq qulakkeerneqassaaq. Aqquserngit sisamanut immikkoortinneqarput:

- Aqquserngit angallaffiunerusut – illoqarfiup immikkoortuinik imminnut atatitsisut. Aqquserngit oqimaatsunit aqqusaartortuartunillu angallaffiupput. Pisuinnaat sikkilertullu immikkut aqquteqarput. Aqqusineq assiaqutsersugaanngilaq, sukkassuserlu akuerisaq akunnermut 40 imaluunniit 60 km-iuvoq.
- Aqquserngit angallaffiunnginnerit – illoqarfiup immikkoortuini najugaqarfinnik imminnut atatitsisut. Aqquserngit tamakku biilinik angallaffiusaqaat, oqimaatsunilli angallaffiuallaaratik. Pisuinnaat biilillu oqimaatsut immikkoorput. Aqqusineq assiaqutsersugaanngilaq atorneqarnissaminullu killilersugaasinnaalluni, sukkassuserlu akuerisaq akunnermut 40 imaluunniit 60 km-iuvoq.
- Najukkani aqquserngit – illoqarfiup immikkoortuini ineqarfikkuutaanik imminnut atatitsisut. Aqquserngit tamaani angallannermut taamaallaat atorput, taamaammallu annikitsuinnarmik angallaffiullutik. Angallattut akuleriittuusinnaapput immikkoorsinnaallutillu. Sukkassuseq akuerisaq akunnermut 40 km-iuvoq.
- Ineqarfiit aqquserngi – sumiiffiit ilaannut appakaassinnaanermik qulakkeerisut an-nikitsuaqqamillu angallaffiusut. Angallattut akuleriittuupput. Ineqarfiit aqquserngi ”Pinnguartarfeqarfittut uninngaartarfittullu” suliarineqarnissaat inassutigineqarput akunnermut 15 km-isut sukkassuseqarluni angallaffigineqarsinnaallutik. Aqquserngit tamakku suliarineqassapput sukkanerusumik angallaffiusinnaajunnaarlugit.

Aqquserngit nutaat aqquserngit pilersaarusiorfigineqarneranni taamaallaat attavilerneqartariaqarput aqqusinernut pitsaassutsimikkut assingusunut taamatulluunniit isikkulinnut.

Aqqusiniliorfissat

Nunaminertat aqqusiniliorfissat tassaapput aqqusinermi ingerlavissiaq, ass. pisuinnarnut aqqusineq, kussineq, ledninginut aqqutit niffaajaaffiillu il.il. Aqquserngit nutaat – pissutsit immikkut ittut apeqqutaanngippata – imatut silissuseqassapput, nuna qalligaanngitsoq/kus-serngit ilanngullugit:

- Aqquserngit angallaffiunerit: 25 m
- Aqquserngit angallaffiunnginnerit: 16 m
- Najukkani aqquserngit: 12 m
- Sekundære trafikveje - der forbinder de enkelte kvarterer indenfor en bydel. Disse veje er præget af meget biltrafik, men ikke så meget tung trafik. De lette trafikanter er separeret fra de tunge. Vejen er facadeløs og evt. adgangsbegrænset og den tilladte hastighed er 40 eller 60 km/t
- Lokalveje - der forbinder enkelte boliggrupper indenfor et kvarter. Vejene betjener kun lokaltrafik og er derfor præget af moderat trafik. Trafikantgrupperne kan både være blandet og separeret. Den tilladte hastighed er 40 km/t
- Boligveje – der sikre adgang til de enkelte delområder, og har ringe trafik. Alle trafikantgrupper er blandet. Boligveje anbefales etableret som ”Lege og opholdsområde” med en tilladt hastighed på 15 km/t. Disse veje skal udformes så det ikke er muligt at køre med en højere hastighed.

Ved planlægningen af vejnettet bør nye veje kun tilsluttes veje af samme, eller tilgrænsende klasse.

Vejudlæg

Udlæg af areal til veje omfatter vejbane, evt. fortov, grøft, ledningsføring og sneoplæg mv. Nye veje skal – med mindre særlige forhold taler for det – udlægges i følgende bredder , inkl. rabatter/grøft:

- Primære trafikveje: 25 m
- Sekundære trafikveje: 16 m
- Lokalveje: 12 m
- Boligveje: 10 m

Primære og sekundære veje fremgår af hovedstrukturkortet for den enkelte by.

I bygder udlægges areal til veje, kørespor mv., som – med mindre særlige forhold taler for det – skal udlægges i 8 meters bredde, inkl. rabatter/grøft og lignende.

Vejbyggelinjer

Ved udarbejdelse af detaljerede bestemmelser skal der, hvor ikke særlige forhold taler for andet, søges fastlagt byggelinjer langs de større veje i følgende afstande fra vejmidte:

- Primære trafikveje: 20 m
- Sekundære Trafikveje: 12 m
- Lokalveje: 10 m

- Inissiat eqqaanni aqquserngit: 10 m

Aqquserngit angallaffiunerit angallaffiunnginnerillu illoqarfimmut ataasiakkaamut sumiiffiit ilusiligaanerannut pingaarnermut kortimi takuneqarsinnaapput.

Nunaqarfinni nunaminertat aqqusinniassatut, illineqarfittut il.il. suliarineqassapput – pissutsit immikkut ittut apeqqutaanngippata – meterinik arfineq-pingasunik silissuseqarlutik, nuna qalligaanngitsoq/kusserngit assigisaallu ilanngullugit.

Aqqusinermiit sanaartorfissat killingi

Annikitsukkuutaat ilanngullugit aalajangersakkanik suliarinninnermi, pissutsit immikkut ittutut taaneqarsinnaasut apeqqutaanngippata, aqquserngit annerit atuarlugit sanaartorfissat killissaannik aalajangersaasoqassaaq aqquserngup qeqqaniit ungasissutsit tulliuttut malillugit:

- Aqquserngit angallaffiunerit: 20 m
- Aqquserngit angallaffiunnginnerit: 12 m
- Najukkani aqquserngit: 10 m
- Inissiat eqqaanni aqquserngit: 7,5 m
- Aqqusineq matoqqasoq: 3,0 m (illumut ataasiinnarmut aqqutaasoq)

Aalajangersakkani annikitsukkuutaat ilanngullugit suliaasuni aqqusinermiit sanaartorfissat killissaat qulaani taaneqartuniit silinnerit aqquserngup qeqqaniit ungasinnerusut aalajanger-sarneqarsinnaapput.

Sanaartorfissat killissaasa iluanni illuliortoqaqqusaanngilaq atortunilluunniit allanik sanaar-tortoqaqqusaanani aqquserngup ingerlanneqarneranut ajoqutaasinnaasunik, soorlu aputaajaanermut, iluarsaassinernut il.il.

Biilit unittarfii

Sanaartukkani atorneqartussanilu nutaani biilinut unittarfiit amerlassutsimikkut pisariaqar-tinneqartut suliarineqassapput. Kommunimut pilersaarummi annikitsukkuutaat ilanngullugit aalajangersakkani, najukkanut pilersaarutini assigisaannilu allatut allassimasoqanngippat, piumasaqaatit minnerpaat tulliuttut atuutissapput:

- Ilaqutariit ataatsit illui/illut uiguleriiaat namminneq unittarfillit: ineqarfimmut ataatsimut unittarfiit marluk
- Ilaqutariit ataatsit illui/illut uiguleriiaat ataatsimoorussamik unittarfillit: ineqarfimmut ata-atsimut unittarfik ataaseq
- Inissiat quleriinnik initallit: ineqarfimmut ataatsimut unittarfik affaq
- Kollegiat assigisaallu: ineqarfiit tallimaagaangata unittarfik ataaseq
- Boligveje: 7,5 m
- Lukket vej: 3,0 m (der kun betjener en enkelt bolig)

Der kan i de detaljerede bestemmelser altid fastlægges vejbyggelinjer i en større afstand fra vejmidte end angivet ovenfor.

Inden for byggelinjerne tillades ikke opført byggeri eller andre anlæg, der kan være til hinder for vejanlæggets drift, herunder snerydning, reparation mm.

Parkering

Der skal ved nybyggeri og nye funktioner etableres det nødvendige antal parkeringspladser. Medmindre andet fremgår af kommuneplanens detaljerede bestemmelser, gælder følgende minimumskrav:

- Ved enfamiliehuse/rækkehuse m. individuel parkering: 2 p-pladser pr. bolig
- Ved enfamiliehuse/rækkehuse m. fælles parkering: 1 p-plads pr. bolig
- Etageboliger: ½ p-plads pr. bolig
- Kollegier o.l.: 1 p-plads pr. 5 boliger
- Institutioner: 1 p-plads pr. 50 m2
- Kontorbyggeri: 1 p-plads pr. 50 m2
- Fabriks- og værkstedsbyggeri: 1 p-plads pr. 50 m2
- Lagerbygninger: 1 p-plads pr. 100 m2
- Restauranter o.l.: 1 p-plads pr. 10 siddepladser
- Dagligvare- og udvalgsvarebutikker, kiosk og grill: 1 p-plads pr. 25 m2 salgsareal
- Butikker m. pladskrævende varer: 1 p-plads pr. 100 m2
- Øvrigt byggeri: Fastsættes i hvert enkelt tilfælde

Parkering skal så vidt muligt etableres i direkte tilknytning til de pågældende bygninger eller anlæg. Parkeringsarealer skal afvandes og holdes ryddelige.

I det konkrete tilfælde fremgår parkeringskravet af arealtildelingen, hvor der også kan stilles krav om, hvor mange parkeringspladser skal være etableret inden byggeriets ibrugtagning.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige omstændigheder gør sig gældende, fravige parkeringskravet under hensyn til anvendelsen. Kravet kan

- Sullissiviit: 50 m2-inngornerit tamaasa unittarfik ataaseq
- Allaffeqarfiit: 50 m2-inngornerit tamaasa unittarfik ataaseq
- Fabrikkit værksted-illu: 50 m2-inngornerit tamaasa unittarfik ataaseq
- Lagerbygninger: 100 m2-inngornerit tamaasa unittarfik ataaseq
- Neriniartarfiit assigisaallu: issiaviit qulinngorneri tamaasa unittarfik ataaseq
- Ulluinnarni atortussanik aamma assigiinngitsunik nioqqutillit niuertarfiit, kioskit grillbarillu: niuertarfiup 25 m2-inngorneri tamaasa unittarfik ataaseq
- Niuertarfiit inissaqarluartariaqartunik nioqqutillit: 100 m2-inngornerit tamaasa unittarfik ataaseq
- Sanaartukkat allat: Pisuni ataasiakkaani aalajangersaavigineqartassapput.

Biilit unittarfii sapinngisamik sanaartukkamut atortunulluunniit atasumik suliarineqassapput. Biilinut unittarfiit taseraajarneqartassapput torersuutinneqassallutillu.

Pisumi aalajangersimasumi biilinut unittarfeqarnissamik piumasaqaat nunaminertamik akuersissummi takuneqarsinnaavoq, tassani aamma piumasaqaatigineqarsinnaavoq sanaartukkap atorneqalinnginnerani biilinut unittarfiit qassit sananeqareersimanissaat.

Pisut immikkut ittut atuutsillugit biilinut unittarfinnut piumasaqaatip atorneqarnissaa kommunalbestyrelsip saneqqussinnaavaa. Aalajangersakkanut nalinginnaasunut naleqqiullugu piumasaqaat sukateriffigineqarsinnaavoq sakkukinnerulersinneqarsinnaalluniluunniit.

Illerngit pisuttuartunullu aqqutissiat

Illerngit isumannaallisarneqassapput, taamaalilluni illoqarfimmiit asimut, immap sikuanut piniariartarfinnullu pitsaasumik aqquteqarnissaq qulakkeerneqaqqullugu. Illoqarfinnut nunaqarfinnullu atuuttumi pingaarnertut ilusiligaanermut kortimi illerngit takuneqarsinnaapput.

Pisuttuartunut aqqutissiat, majuartarfiit aqqusineeqqallu imminnut atasut aqqusinernut atanilernissaat qulakkeerneqassaaq, taamaalillugit pisuttuartut sumiiffiit akornanni pisuttuarsinnaanngorlugit. Sumiiffiit ilusiligaaneranut pingaarnermut kortimi illoqarfinnut nunaqarfinnullu atuuttumi kortimi, pisuttuartunut aqqutissiat takuneqarsinnaapput.

Illinernik pisuttuartunulluunniit aqqutissianik atuinermut ajoqutaasinnaasut illut atortullu sanaartoqqusaanngillat allanilluunniit ikkussuisoqaqqusaanani.

Tikinneqarsinnaassuseq

både skærpes eller lempes i forhold til de generelle bestemmelser.

Slædespor og stier

Slædespor skal sikres, således at der sikres god forbindelse fra det bebyggede område til baglandet, havisen og ud til fangstområderne. Slædespor fremgår af hovedstrukturkortet for den enkelte by eller bygd.

Stier, trapper og stisystemer skal i sammenhæng med veje sikres således, at gående kan færdes mellem de enkelte områder. De primære stiforbindelser fremgår af hovedstrukturkortet for den enkelte by eller bygd.

Der må ikke opføres bygninger og anlæg eller opstilles ting mv., der forhindrer brug af slædespor eller stier.

Tilgængelighed

Ved udformning af veje, stier, bygninger og andre anlæg, hvor borgerne skal have adgang, skal det tilstræbes at tilgængeligheden for gangbesværede og handicappede er så god som muligt.

I detailplanlægningen skal der fastlægges bestemmelser, hvor det tilstræbes at etablere lige adgang for alle, herunder at ældre og handicappede kan færdes overalt i bymiljøet.

Teknisk forsyning

Ny bebyggelse skal tilsluttes offentligt elforsyningsanlæg, fjernvarmeforsyning, vandforsyning og kloak, såfremt det er fremført og etableret mulighed herfor.
I tilfælde, hvor det endnu ikke er muligt at tilslutte til offentlig kloak, kan der fra kommunalbestyrelsens side stilles krav om etablering af tank til opsamling af gråt og sort spildevand, eller etablering af anden spildevandsbehandling i henhold til de gældende miljøbestemmelser og regler for bortskaffelse af gråt og sort spildevand.

Det påhviler den enkelte husejer at sørge for, at gråt spildevand, der udledes på terræn, ikke er til gene for nabobebyggelse eller for den offentlige færdsel på veje og stier. Natrenovation må kun udledes, såfremt sundhedsmyndighederne har godkendt det enkelte kloakudløb. Tømning af natrenovationsspande på terræn eller i havn er ikke tilladt, undtaget herfra er tømning fra en natrenovationsrampe.

Udledning af olie, benzin og kemikalier på ter-

Aqqusinernik, pisuttuartunut aqqutissianik, illuutinik atortunillu allanik innuttaasut atorsinnaasaannik ilusilersuinerni, pitsorluttut innarluutillillu tikitsisinnaanerisa sapinngisamik pitsaanerpaanissaa anguniarneqassaaq.

Annikitsukkuutaat ilanngullugit pilersaarummi kikkulluunniit assigiimmik tikitsisinnaanerat anguniarlugu aalajangersaasoqassaaq, tassunga ilaalluni utoqqaat innarluutillillu illoqarfiup iluani sumiluunniit angalasinnaanerat.

Teknikkikkut pilersuineq

Sanaartorfiit nutaat pisortat innaallagissamik pilersuiffiinut, ungsianiit kiassarnernut, imer-mik pilersuinermut kuffinnullu aqquserneqarsimassapput, tamaku aqqutissaat pilersin-neqarnissaallu piareerneqarsimappata.

Kuuffinnut aqquserneqarnissaq suli periarfissaqanngikkallartillugu kommunalbestyrelsimit piumasaqaatigineqarsinnaavoq imermik igitassamut tankiliinissaq, imaluunniit avatangiisinut aalajangersaakkat imermillu igitassamik igitsinissamut malittarisassat atuuttut naapertorlugit allatut imermik igitassamik suliarinniffiusinnaasumik pilersitsinissaq. Illumik piginnittup pisussaaffigaa imeq igitassaq maangannaq kuutsitaq sanilinut aqqusinerniluunnit aqqusi-neeqqaniluunniit angallattunut ajoqutaannginnissaa. Anartarfiit kuutsinneqarsinnaapput peqqinnissamut oqartussat anartarfiit kuuffissaannik akuersisimappata. Anartarfiit siparnit imaannik nunaannarmut talittarfinninngaanniilluunniit igitsineq inerteqqutaavoq, taamaallaat anartarfinnik kuisisarfinniit.

Uuliamik, benzinamik akuutissanillu nunaannarmut, kuuffitsigut kussinernulluunniit kueraaneq inerteqqutaavoq.

Nunap qaavani imeq, soorlu illup qaavanit kuuttoq, kuuffinnut tamanit atorneqartunut ingerlasunngorneqassanngilaq, kuuffilerneqassallunili illunut qanittumiittunut, aqqusinernut, aqqusineeqqanut nunaminertanullu sanaartorfiunngitsunut ajoqutaasussaajunnaarlugu.

Imermut, innaallagissamut kuuffinnullu aqqutit, TV-mut kabelit assigisaallu periarfissalinni assaanneqarsimassapput. Ledningeqarfiit qaavanniittut nunaminertat illuliorfiussanngillat pallittaalineqassallutillu pissutsit immikkut ittut atuutinngippata.

Ledningit aqqusinertigoorpata aqqusineeqatigoorpataluunniit qarsutsiffiusinnaasumik naleqquttumik, tummeqqanik, ikaartarfinnik assigisaannillu pilerneqassapput tamaani angallanneq qulakkeerivigineqaqqullugu. Tamakku eqqortinneqanngipppata ledningimik piginnittup ledningit allakkut ingerlasunngornissaat piumasarisinnaavaa. Ledningit aqqutaannik allanngortitsineq ledningimik piginnittumut aningaasartuutaassanngilaq, ledningimillu piginnittup maleruagassai malissallugit.

ræn, i afløb eller grøfter er ikke tilladt.

Overfladevand, herunder tagvand, må ikke ledes til offentlig kloak, men skal bortledes således at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, veje, stier og ubebyggede arealer.

Vand-, el- og kloakledninger, TV-kabler o.l. skal føres under terræn, hvor det er muligt. Areal over ledningsanlæg må ikke bebygges eller befæstes, medmindre særlige forhold taler for det.

Hvis ledninger krydser veje eller stier, skal der etableres passende overkørsler, trapper, gangbroer o.l. til sikring af færdsel i området. Ledningsejer kan kræve omlægning af ledningsanlæg, hvis dette ikke overholdes. En eventuel omlægning af ledningsanlæg er uden udgift for ledningsejer og skal følge ledningsejers regler.

Ved detailplanlægning af nye byområder skal der så vidt muligt fastlægges traceer for fremføring af el-, vand- og spildevandsledninger mm.

Fredning og bevaring

Bygninger og anlæg, der er fredet må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, uden at der er opnået accept af ændringen fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv. En liste over fredede bygninger kan ses her: Grønlands nationalmuseum

Fredede områder i by- eller bygdeområder skal bevares uændret, dvs. at der ikke må ske ændringer i terræn, beplantning, opføres bebyggelse eller anlæg, uden at der er opnået tilladelse fra den pågældende fredningsmyndighed. En liste over fredede områder kan ses her: Planredegørelse

Bevaringsværdige områder, samt bygninger og anlæg skal søges bevaret. Kommunalbestyrelsen kan stille krav til ansøgte ændringer for at sikre bevaringsinteresserne. Tilbygninger eller indpasning af ny bebyggelse i bevaringsområder skal ske under størst mulig hensyntagen til bebyggelsens karakter og særpræg. Istandsættelse og vedligehold af bevaringsværdige bygninger skal udføres med respekt for det oprindelige formsprog, konstruktion og materialevalg.

Hundehold

I kommuneplanen udlægges hundeøer i det åbne land (M-områder) og områder til hundehold i byer og bygder, som fremgår af hovedstruk-

Illoqarfiup iluani immikkoortunik nutaanik pilersaarusiornermi sapinngisamik innaallagis-samut, imermut erngullu aqqutissaanut ikkuffinnik il. il. ikkussuisoqassaaq.

Eqqissisimatitsineq eriaginninnerlu

Illut atortullu eqqissisimatitat isaterneqassanngillat, allanngortiterneqassanatik allatulluunniit allanngortinneqassanatik allanguinissamik Nunatta Katersugaasivianit Toqqorsivianiilllu akuersisoqaqqaartinnagu. Illut eqqissisimatitat allattorsimaffiat takusinnaavat uani: www.natmus.gl

Illoqarfiup nunaqarfiulluunniit ilaani eqqissisimatitat allanngortinneqassanngillat, tassa nunap ilusaanik, naaneranik allanngortitsisoqassanngilaq, illuliortoqassanngilaq atortunilluunniit ikkussuisoqassanani eqqissisimatitsinermut tamatumunnga oqartussaasumit akuersisoqarsimatinnagu. Sumiiffiit eqqissisimatitaasut allattorsimaffiat takusinnaavat uani: Pilersaarutip nassuiaatitaa

Sumiiffiit eriagisariallit, kiisalu illut atortullu sapinngisamik piuinnarnissaat anguniarneqassaaq. Allannguutissatut qinnuteqaatigineqartunut eriagisassatut soqutigisat pigiinnarnissaat pillugu kommunalbestyrelsi piumasaqaateqarsinnaavoq. Illunik allissutit sumiiffinniluunniit eriagisarialinni sanaartukkamik nutaanik naleqqussaanerit illup isikkuanut immikkuullarissusaanullu sapinngisamik annerpaamik eqqarsaatiginnittoqassaaq. Illunik eriagisarialinnik aaqqissuussinerit aserfallatsaaliinerillu isikkoreqqaakkamik, sananeqarneranik atortussianillu atorneqarsimasunik ataqqinnilluni suliarineqassapput.

Qimmeqarneq

Kommunimut pilersaarummi asimi qeqertanik qimmeqarfiusussanik toqqaasoqassaaq (nunatat M-it) aammalu illoqarfinni nunaqarfinnilu qimmilivissat toqqarneqassallutik soorlu ilusilersuinermi qulliunerusumi takuneqarsinnaasut. Inissianut pioreersunut atatillugit nunatat qimmilivissatut aalajangersorneqarsinnaapput. Nunaminertat sanaartorfiunngitsut qimmiliviusinnaanngillat, aatsaalli nunap ilaanut tamaanga aalajangersakkani tamanna allassimappat. Sumiiffiit ilai, kommunimut pilersaarummi siunissami allamut atugassatut immikkoortitaasut, qimmilivittut atorneqarsinnaapput, sumiiffiup ilaata tamassuma sanaartorfigineqalernissaata tungaanut.

"Qaasuitsup Kommuniani qitsuuteqarnermut qimmeqarnermullu maleruagassani" aalaja-ngersakkat qaqugukkulluunniit malinneqassapput.

Containerit

Inissiaqarfiusuni qitiusoqarfinnilu containeriliineq immikkut ittumik akuerineqarsinnaavoq. Akuersissut piffissamut aalajangersimasumuinnaq atuutsinneqassaaq. Containerip turen. Der kan endvidere fastlægges områder til hundehold i tilknytning til eksisterende boliger. Ubebyggede arealer kan ikke anvendes til hundehold medmindre det fremgår af bestemmelserne for det pågældende delområde. Delområder, der i kommuneplanen er udlagt til en anden fremtidig anvendelse, kan anvendes til hundehold, indtil udbygningen af delområdet påbegyndes.

De gældende bestemmelser i "Vedtægt for katte- og hundehold i Qaasuitsup Kommunia" skal til enhver tid overholdes.

Containere

I særlige tilfælde kan der gives tilladelse til opstilling af en container i bolig- og centerområder. Denne tilladelse kan alene være tidbegrænset. Der kan stilles krav om at beklædning, farve og anvendelse tilpasses det område, en container opstilles i.

Ønskes containere anvendt som skure o.l. i bolig- og centerområder mv. kan dette kun ske efter tilladelse fra kommunen og ved at containerne håndteres som et udhusbyggeri, der beklædes med træ og/eller males i overensstemmelse med hovedbebyggelsens farver.

Kommunalbestyrelsen kan udpege containerområder i byerne, hvor både private og virksomheder kan foretage oplag med en lukket container.
Opstilling af containere kan foregå i følgende tilfælde:

- I en byggeperiode, i forbindelse med byggepladser til nybyggeri, om og tilbygninger. Containere skal senest fjernes i forbindelse med meddelelse om ibrugtagningstilladelse.
- I forbindelse med flytning i maksimalt 4 uger.
- I erhvervsområder kan en virksomhed opstille op til 6 stk. 20 fods containere på eget oplagsareal, når containerne males i samme farve som virksomhedens bygninger.

Opstilling af containere skal overholde det til enhver tid gældende bestemmelser for arealtildeling.

Bådoplag

Vinteroplag af både kan foregå i områder udlagt til erhvervs- og havneformål, eller i områder, der i kommuneplanen er udlagt til bådoplag. Vinteroplag af både kan tillades i forbindelse med

inissinneqarfigisaanut sumiiffimmut containerip qalliutaata, qalipaataata atorneqarneratalu tulluussarneqarnissaa piumasaqaataasinnaavoq.

Containerit inissiaqarfiusuni qitiusoqarfinnilu quitut assigisaatullu atorneqarnissaat kissaatigineqarpat kommuni akuersisimassaaq, containerillu quitut atorneqartussaagaangata qisummik qallerneqarsimassapput aammalu/imaluunniit ineqarfigisanut qalipaatigitinneqartut assinginik qalipanneqassalluni.

Kommunalbestyrelsi illoqarfinni containereqarfissanik toqqartuisinnaavoq, inuit suliffeqar-fiillu containerimik matusinnaasumik atuisinnaanngorlugit.

Containerinik inissititerisoqarsinnaavoq makkuninnga pisoqartillugu:

- Sanaartorfiup nalaa, nutaanik sanaartornerup nalaani sanaartorfimmiititsineq, illunik allanngortiterinermi/allilerinermi. Atuisinnaanngornermut akuersissutip nalunaarutigi-neqarneranut atasumik containerit kingusinnerpaamik taamaalisoqarnerani peerneqassapput.
- Nuunnermut ataatillugu sivisunerpaamik sap.ak. sisamani.
- Sumiiffinni inuussutissarsiummik ingerlatsiffiusuni suliffeqarfiup nammineq inissiiffissamini containerit 20 fod-itut angitigisut arfinillit angullugit amerlassusillit inississinnaavai, suliffeqarfiup illutaasa qalipaateqataanik containerit qalipanneqarsimagaangata.

Containerinik inissiinermi "Qaasuitsup Kommuniani containerinik inissiinermut maleruagassat" atuuttut malinneqassapput.

Umiatsialiviit

Ukiuunerani umiatsialiviusinnaapput sumiiffiit inuussutissarsiornermik umiarsualiveqarnermillu siunertaqarfiusut, imaluunniit kommunimut pilersaarummi umiatsialivissatut aalaja-ngiunneqarsimasut. Ukiuunerani umiatsialiviusinnaapput ilaqutariit ataatsit illuisa eqqaat umiatsiamik illumillu piginnittoq ataasiugaangat, illumullu ataatsimut amerlanerpaamik umiatsiaq ataasiussaaq. Ukiuunerani umiatsialiveqarneq akuerineqarsinnaavoq illunik pigineqatigiinnut inissianulluunniit attartortinneqartartunut, inissiaatillit peqatigiiffiata/piginnittuata tamanna akuerisimappagu, aammalu suliffeqarfiup umiatsiaq pigisimappagu. Umiatsialiviit ikittunnguit eqqaassanngikkaanni nunaminertamik tunineqarnermik pisariaqartitsisarput, taamaallaallu piffissami aalajangersimasumi atuuttartunik.

Umiatsialiveqarnermi "Qaasuitsup Kommuniani umiatsialivinnut maleruagassat" atuuttut malinneqassapput.

enfamiliehuse, når båd- og husejer er den samme person, maksimalt én båd pr. bolig. Vinteroplag af både kan tillades i forbindelse med andels- eller lejeboliger, når der foreligger en accept fra boligforeningen/-ejeren, og i forbindelse med en virksomhed som bådens ejer er tilknyttet. Bådoplag kræver med få undtagelser arealtildeling, der alene kan være tidsbegrænset.

Bådoplag skal overholde det til enhver tid gældende "Vedtægt for bådoplag i Qaasuitsup Kommunia".

Asi

1. Januaari 2011 aallarnerfigalugu, pilersaarusiornermut asimullu akisussaaffik, Naalakkersuisut ataanniissimagaluartoq, kommunip tiguaa. Kommuneplanikkut matumuuna Qaasuitsup Kommunia, asimut tunngatillugu, najoqqutassanik aaliangersakkanillu ilanngussaqarpoq, siusinnerusukkut nuna tamakkerlugu maleruaqqusatigut aaliangersarneqartarsimagaluartunik. Taakkua pingaartumik asip immikkuualuttunut aggorneqarneranut tunngassuteqarput aamma nunaminertat pillugit aaliangersakkanut pingaarnernut.

Nunaminertat asimiittut assigiinngitsunut makkununnga aggorneqarput:

K – nunaminertat illuaqqanut, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaannullu atugassat
L – nunaminertat sammisassaqartitsinermi immikkut pingaarutilinnut atugassat
M – nunaminertat savaateqarnermut, nunalerinermut, imaanik atuinermut, qimmeqarfittut il.il., atugassat
N – nunaminertat teknikkimut angallannermi periarfisanut il.il., atugassat
O – nunaminertat, sanaartorfigeqqusaanngitsut

Nunaminertat ilarpassui nuna tamakkerlugu maleruaqqusatigut aaliangersagartaqareersut tiguneqarput. Kommuneplanili arlalinnik nutaanik, imaluunnit nunaminertanut allannguutinik, imaqarpoq, matumani nunaminertat K-t amerlanerusut. Siunertarineqartoq tassaavoq, takornariaqarnermik inuussutissarsiutinut tunngatillugu, asimi periarfissanik nutaanik qulakkeerinninissaq. Suliniutit pingaarutillit allat ataavartunik nukissiuuteqarnerup ineriartortinnissaanut, aamma nunalerinermut tunngatillugu, misileraalluni ingerlatanut assigiinngitsunut, tunngasuup-

Det åbne land

Kommunen har med virkning fra 1. januar 2011 overtaget plan- og arealmyndigheden i det åbne land, som hidtil har ligget hos Naalakkersuisut. Med denne kommuneplan har Qaasuitsup Kommunia indarbejdet de retningslinjer og bestemmelser, som hidtil har været fastlagt i landsplandirektivet for det åbne land. Det drejer sig primært om inddelingen af det åbne land i delområder samt fastlæggelsen af overordnede bestemmelser for disse delområder.

Delområderne i det åbne land fordeler sig på følgende typer:

K – områder til fritidshytter, sommerhuse m.v.
L – områder af særlig rekreativ karakter
M – områder udlagt til fåreholdersteder, landbrug, havbrug, hundeøer m.v.
N – områder til teknik og infrastruktur m.v.
O – områder, der friholdes

Mange af delområderne med tilhørende bestemmelser er overført direkte fra landsplandirektivet. Kommuneplanen indeholder dog også en række nye eller ændrede områder, herunder flere K-områder. Hensigten har været at sikre nye muligheder for udvikling af turisterhvervet i det åbne land. Andre strategiske indsatser er knyttet til udvikling af vedvarende energi samt forskellige initiativer omkring forsøgslandbrug.

Nogle af K-områderne er nedlagte bygder og eksisterende hytteområder, mens andre er nyudlæg. Generelt har Qaasuitsup Kommunia

put.

Nunaminertat K-t ilaat tassaapput nunaqarfiit inuerunnerit aamma illuaraqarfiit ullumikkut atuuttut, ilaqarpullu nutaamik atugassanngortitanik. Ataatsimut isigalugu Qaasuitsup Kommuniani, Qeqertarsuup Tunuata sineriaa tamakkerlugu, nunaminertat K-t amerlapput, ilaatigut annertuumik eqiteruffiusimallutik, soorlu Oqaatsut aamma Ilimanaq. Nunaminertat K-t ilaatigut illuaraqarfiullutillu, aasarsiortarfiupput, kommuneplanikkut nutaakkut assigiinngisitaartunik sanaartornissamut ammaassiffiusut. Allannguutit imatut paasineqassapput, tassalu sumiiffiit ilaat annertunerusmik ullumikkullu pissutinut naapertuuttunik sanaartorfiusinnaanerannut periarfissinneqartut, takukkit aaliangersakkat pingaarnerit.

Nunaminertat K-t saniatigut kommuneplani nunaminertanik nutaanik L-nik aamma N-nik imaqarpoq. Nunaminertat L-it tassaapput sanaartukkat ullumikkut atugaareersut – illuaqqat aamma atuartut tamaarsimaartarfii (lejrskolit), N-illi tassaallutik teknikkikkut aamma angallannermi periarfissanik perioreersunik sanaartorfioreersimasut imaluunnit nutaanik sanaartorfigineqartussat. Erngup nukinga atorlugu marlunnik nukissiorfiliortoqarnissanik pimoorullugu pilersaarutinik ilanngussisoqareerpoq – Qeqertarsuarmi aamma Kuussuup Tasiata eqqaani. Eqqaaneqartunut kingullernut ilaapput innaallagissap aqqutai, 500 meterinik silitsigisumik illersuuteqartitaasut. Kommuneplani aamma nunaminertanik M-nik ilaqarpoq, tassaasut qeqertat qimmiliviit aamma nunaminertat nunalerinermi misileraaffiit, kiisalu nunaminertat aalisakkanik pisanillu suliarinneqqaartarfiit, ilaatigut saliivigalugit aamma aalisakkanik neqenillu panersiivigalugit (ikaaqarfiit).

Nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut pingasunut aggugaapput – nunaminertat O1-, O2-, aamma O3-it – kingulleq tassaalluni nuna uumasut nujuartat najugaat, kommunip ingerlataanik pilersaarusiorfigineqartussaanngitsoq. Nunaminertat O1-it ataatsimut isigalugu 5 km-nik silissusilimmik illersuuteqartitaapput, asimi nunaminertanut tamanut atuuttumik, ilaatigut pinngortitap nammineq pissuussutai, uumasullu nujuartat, innimigineqarnissaat qulakkeerniarlugu. Kommunimi O2-nik taaneqartartunik nunaminertaqanngilaq (nersutaatit ivigartortarfii).

Nunaminertat asimiittut ataasiakkaat pilersaarusiorfigineqarneranni, aammattaaq pingaartinneqarput, nunaminertat eqqissimatitat, avatangiisit kulturimut tunngassutillit, assingusumilluunniit eriagisarialittut naleqartitat. Ilaatigut aamma tigussaasumik pilersaarusiornermi, suliniutinut immikkut ittunut periarfissaqartitsisoqarpoq, assersuutigalugu pitsanngorsaataasunut, takusassanut alutornarluinnartunut aamma nunaminertat ilaasa tikikkuminassusaannut, tunngatillugu.

mange K-områder langs kysten i hele Diskobugten, herunder større koncentrationer i f.eks. Oqaatsut og Ilimanaq. K-områderne omfatter både hytteområder og sommerhusområder, hvor der med den nye kommuneplan er åbnet op for differentierede byggemuligheder. Ændringerne betyder, at der nogle steder er givet større og mere tidssvarende byggemuligheder, jf. de generelle bestemmelser.

Foruden K-områder rummer kommuneplanen nye L- og N-områder. L-områderne omfatter eksisterende rekreative anlæg – hytter og lejrskole, mens N-områder omfatter både eksisterende og nye tekniske eller infrastrukturelle anlæg. Konkret er der indarbejdet to nye vandkraftværker i planlægningen – hhv. på Diskoøen og ved Kuussuup Tasia. Til sidstnævnte hører også et omfattende ledningstracé, der er pålagt en 500 m bufferzone. Kommuneplanen omfatter også M-områder, i form af hundeøer og områder til forsøgslandbrug, samt områder til forarbejdning af fisk og fangst produkter, bl.a. rydning og tørring af fisk og kød.

De friholdte områder er opdelt i tre kategorier - O1-, O2- og O3-områder – hvor sidstnævnte er Vildmarken, hvor der ikke kan ske nogen former for kommuneplanlagte aktiviteter. O1-områderne er en generel bufferzone på 5 km, der er lagt omkring alle delområder i det åbne land for at sikre den nødvendige hensyntagen til bl.a. naturkvaliteterne og dyrelivet i Vildmarken. Der findes ikke O2-områder (ekstensiv græsning) i kommunen.

I planlægningen for de enkelte delområder i det åbne land er der endvidere lagt vægt på at sikre hensynet til nærliggende fredede områder, kulturmiljøer og lignende bevaringsværdier. Blandt andet åbnes mulighed for særlige indsatser i den fysiske planlægning, som f.eks. kan fremme kvalitet, attraktionsværdi og tilgængelig til de individuelle områder.

K: Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu

Illuaqqanut, sunngiffimmi illuutigineqartunut assigisaannullu immikkoortortat sunngiffimmi illuaraatitut illuaqqatullu aasarsiortarfittut nalilerneqartarput, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfigineqarsinnaanngitsutut. Immikkoortortani killilimmik turistinik unnuiffiusinnaasut, piniartut illuaraat illuaqqallu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasut pilersinneqarsinnaapput, amerlassutsimikkulli immikkoortortami illuaraateqarfinnut illunillu aasarsiortarfeqarfiusunut akornutaalertussaassanatik.

Sanaartortoqarsinnaavoq annikitsumik inuussutissarsiornermut tunngassuteqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu nammineq atugassatut pisariaqartinneqartunik. Tamakku illuaqqap eqqannguaniitinneqartariaqarput.

K-p iluani illuaqqat suuneri ima assigiinngissuteqartinneqarput: Sunngiffimmi illuaraatit, illut aasarsiortarfiit, turistinut illuaqqiat, piniartut illuaraat illuaqqallu ajornartorsiulernermi oqqiffiusinnaasut:

Sunngiffimmi illuaraatit tassaatinneqarput sivikitsuinnarmik najortagassatut illuaraatigineqartut. Sunngiffimmi illuaraatit piginnittumit ornittagassiaapput annerpaamillu initussutsimikkut 20 kvadrameterimik angissuseqassallutik. Sanaartornermut akuersissummik pigisaqanngikkaluarluni illuaraq taamatut ittoq sananeqarsinnaavoq.

Illu aasarsiortarfik tassaatinneqarpoq sunngiffimmi namminerisamik atugassiaq. Illut aasarsiortarfiit initussutsimikkut 20 kvadratmeterimit annerusunngorlugit sananeqarsinnaapput. Illumik aasarsiortarfimmik sanalertinnani inatsisit malillugit sanaartornermut akuersissut pissarsiarineqarsimasariaqarpoq.

Takornariat illuaraat/hotel-it tassaatinneqarput inuussutissarsiorneq siunertaralugu attartortittagassatut sananeqarsimasut. Attartortitsineq tassaasinnaavoq turistinut nunaq-qatinulluunniit attartortitsineq. Turistinut illuaqqiat angissusissaannik aalajangersagaqanngilaq. Turistinut illuaqqianik sanalertinnani inatsisit malillugit sanaartornermut akuersissut pissarsiarineqarsimasariaqarpoq.

Piniartut illuaraat illuaqqallu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasut tassaatinneqarput pisortaqarfitsigoortumik kikkunnilluunniit atorneqarsinnaasutut pilersinneqarsimasut. Amerlanertigut illuaqqat taamatut ittut kommunemit kattuffiilluun-niit aqqutigalugit pilersinneqarsimasarput. Angissusissaannut aalajangersagaqanngilaq sananeqarnissaannulli inatsisit malillugit sanaartornermut akuersissut pissarsiarineqarsimasariaqarpoq.

K: Hytter, fritidshuse mv.

Områder til hytter, fritidshuse m.v. er karakteriseret ved at være udlagt til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I delområderne kan der i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på delområdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v.

Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.

I K-områder skelnes der mellem fire typer hytter: Fritidshytter, sommerhuse, turisthytter, fangst- og overlevelseshytter:

Ved fritidshytter forstås en hytte der er beregnet til ophold i kortvarige perioder. Fritidshytter kan anvendes privat, og må højst have et areal på op til 20 kvadratmeter i etageareal. Det kræver ikke en byggetilladelse at opføre en fritidshytte.

Ved sommerhuse forstås en fritidshytte til privat brug. Sommerhuse må have et etageareal større end 20 kvadratmeter. Det kræver en byggetilladelse at opføre sommerhuse i henhold til gældende lovgivning om byggeri.

Ved turisthytter/hotel forstås hytter, der bruges eller udlejes erhvervsmæssigt. Udlejning kan typisk være til turister eller lokale borgere. Der er ingen retningslinjer for størrelsen på turisthytter. Turisthytter kræver en byggetilladelse i henhold til gældende lovgivning om byggeri.

Ved fangst- og overlevelseshytter forstås hytter der er offentligt tilgængelige. Oftest vil disse hytter være etableret af kommunen eller en organisation. Der er ingen retningslinjer for størrelsen på fangst- og overlevelseshytter, men opførelse kræver byggetilladelse i henhold til gældende lovgivning om byggeri.

K-mi immikkoortortat imatut agguataagaapput:

•K1: Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
•K2: Nunaqarfiit inuerussimasut

Illuaqqanut assigiinngitsunut makku atuupput:

K-områderne er inddelt i:

•K1: Hytte- og sommerhusområder
•K2: Nedlagte bygder

For de forskellige hyttetyper gælder følgende:

	Atuisut	Angissuseq	Portussu-seq	Illuliaq	Nunami-nertaq
Sunngiffimmi illuaraq	Nammineq pigisaq	max 20 m2	Quleriit 1½ max 7,5 m	÷ Akuerisaanngilaq	+ Akuerisaavoq
Aasarsiortar-fik	Nammineq pigisaq	max 100 m2	Quleriit 1½ max 7,5 m	+ Akuerisaavoq	+ Akuerisaavoq
Takornariat illuaraat	Atukkiunne-qarsinnaasoq	max 60 m2	Quleriit 1½ max 7,5 m	+ Akuerisaavoq	+ Akuerisaavoq
Lejrskole	Atukkiunne-qarsinnaasoq	max 60 m2	Quleriit 2½ max 8,5 m	+ Akuerisaavoq	+ Akuerisaavoq
Ajornartorsi-lernermi-/ Piniariartarfik	Tamanut am-mavoq	Piumasaqaa-titaqanngilaq	Quleriit 1 max 5,5 m	÷ Akuerisaanngilaq	+ Akuerisaavoq

	Adgangs-forhold	Størrelse	Højde	Bygning	Areal
Fritidshytte	Privat	max 20 m2	1½ etage max 7,5 m	÷ Byggetilladelse	+ Arealtildeling
Sommerhus	Privat	max 100 m2	1½ etage max 7,5 m	+ Byggetilladelse	+ Arealtildeling
Turisthytte	Udlejes	max 60 m2	1½ etage max 7,5 m	+ Byggetilladelse	+ Arealtildeling
Lejrskole	Udlejes	max 60 m2	2½ etage max 8,5 m	+ Byggetilladelse	+ Arealtildeling
Over-levelses-/ Fangsthytte	Offentlig tilgængelig	Ingen bestemmel-ser	1 etage max 5,5 m	+ Byggetilladelse	+ Arealtildeling

Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit.Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq.

Anartarfittut qattat anartarfissiat atorneqarsinnaapput, imaannik imaanut eqqaanermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap mingutsit-sinnginnissaa aamma isumagineqassaaq.

K1: Illuaqqat illullu aasarsiortarfiit eqqaat

Illuaqqat illullu aasarsiortarfiit eqqaasa ilisarnaatigigajuppaat najugaqarfissatut illuliortiterfissat avataanniittaramik.

Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre.

Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre eller det omgivende miljø. For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.

K1: Hytte- og sommerhusområder

Kendetegnet ved hytte- og sommerhusområder

Taamaasilluni sanaartornissaq tamarmi illuaqqanut qaninnernut attuumassuteqartarluni.

Illuaqqiorneq pisinnaavoq illuaqqamut pioreersumut minnerpaamik 60 meterimik ungasissusilerlugu. Kommunalbestyrelse pisariaqartitsivinneq naapertorlugu ungasissusissatut minnerpaaffissanik allanik akuersissuteqarsinnaavoq. Sumiiffiup ilusaa najoqqutaralugu kissaatigineqarpat illuaqqat minnerpaamik 100 -200 meterinik ungasissuseqarnissaat akuersissutigineqarsinnaavoq.Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit taamaallat affarmik quleriilinngorlugit sananeqarsinnaapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik. Toqqavii annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqarsinnaapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu.

Illuaraqarfiit illullu aasarsiortarfiit tungaannut aqquserniornissaq, bilerfiusin-naasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut. Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut suulluunniit aatsat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata.

K2: Nunaqarfiit inuerussimasut

Nunaqarfiit inuerussimasut nalinginnaasumik K-p ataaniitinneqartarput. Illuaqqat minnerpaamik 30 meterimik akuttussuseqartinneqassapput. Sunngiffimmi illuaraatigineqartut illullu aasarsiortarfiit annerpaamik affarmik quleriilittut sananeqarsinnaapput, tassa qaliaasaatigut ineerataqartinneqarsinnaallutik. Lejrskolit quleriit 2½-usinnaapput. Toqqavii annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqarsinnaapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu.

Nunaqafinni inuerussimasuni aqquserngit, bilinut aqquserniukkat, aqqusineeqqat talittarfiillu pioreersut pitsanngorsarneqarsinnaapput. Teknikkikkut pilersuinermut atortut mikisut illunut ataasiakkaaginnarnut atortussatut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqernulluunniit qinngorneri atorlugit innaallagissiuutitt assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut. Innaallaagissamik pilersitsissutaasinnaasut suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunnit akorngusersuutaanngippata.

er, at de enkelte hytter ligger forholdsvis frit og, at der ikke skal ske nogen form for "bydannelse". Derfor skal al aktivitet knyttet til arealudnyttelse være i tilknytning til de enkelte hytter.

Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Kommunalbestyrelsen kan vedtage andre større minimumsafstande i forbindelse med udarbejdelse af detaljerede bestemmelser. Såfremt der for eksempel ønskes minimumsafstande på 100 eller 200 meter mellem hytter på baggrund af lokale forhold, kan det gøres gældende. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage. Fundamenter må maksimum have en højde på en meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.

Der må i områder til fritidshytter og sommerhuse m.v. ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Desuden må alle mindre anlæg kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.

K2: Nedlagte bygder

Nedlagte bygder er som hovedregel udlagt til K-områder. Hytter kan placeres med en minimumsafstand på 30 meter. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage. Lejrskoler kan opføres i 2½ etage. Fundamenter må maksimum have en højde på en meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.

I nedlagte bygder kan de eksisterende systemer af veje, kørespor, stier og anløbsbroer vedligeholdes og udbygges. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Desuden må alle mindre anlæg kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.

L: Sammisassaqartitsivissatut pingaaruteqartut

L-imi immikkoortortat sunngiffimmi immikkut ittumik sammisassaqartitsinermi sanaartorfissatut inniminnigaasarput. Tassaasinnaallutik sisorartarfiliorfissat, eqimattanik turistinut illuaqqiorfissat, lejrskolertarfissat, hoteliliorfissat pisuttuartarfissiat, allallu timerssornermi sunngiffimmiluunniit sammisassaqartitsi-nermi atorneqarsinnaasut. Qasuersaarfiusinnaasut nunamilu soqutigisat illersorniarlugit nunaminertani K-ni iluaqqat portunerpaaffissaat alinagersaneqarsimapput.

Inuussutissarsiornermut tunngasut minnerusut aamma tamaaniitinneqarsinnaapput, kisiannili aatsaat siunertaareersunut akorngutaanngitsumik inissinneqarsinnaagunik. Tamaani aamma sunngiffimmi illuaraatit illullu aasarsiortarfiit arlaqanngikkaluit inissinneqarsinnaapput, kiisalu aamma piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik sanasoqarsinnaalluni immikkoortumi K-mi piumasaqaataasunut naapertuuttunik. Kiisalu tamaani aqqusinniortoqarsinnaavoq aqqusiortoqarsinnaallunilu, ataatsimoorussamik teknikkikkut pilersuiffiliisoqarsinnaalluni najugaqarfiliortoqarsinnaallunilu K-mi immikkoortortaqarfinnit illoqarfiliorfippalaarnerusumik.

Illuaqqiorneq pisinnaavoq illuaqqamut pioreersumut minnerpaamik 30 meterimik ungasissusilerlugu. Kommunalbestyrelse qinnuteqaateqartoqarneq aallaavigalugu minnerpaaffissamik allanngortitsisinnaavoq, apeqqutaatitillugu immikkoortortami pilersaarusiugaasumik qanoq sanaartortoqassamaarnersoq. Inissiatut sanaartukkat pilersuivissiallu tamarmik asiutsaalineqartuassapput avatangiisinut takussunarsaataa-leqqunagit.

Immikkoortortani sammisassaqartitsivissaqqilluartuni talittarfiliisoqarsinnaavoq. Aqqusinniortoqarsinnaavoq aqqusineeraliortoqarsinnaalluni pisuinnaallu aqqutissaannik sanasoqarsinnaalluni sammisassaqartitsivinnut, najugaqarfissianut immikkullu soqutiginaatilinnut atatinneqarsinnaasunik. Teknikkikkut pilersuivinnik pilersitsisoqarsinnaavoq soorlu innaallagissiorfinnik, imermik pilersuivinnik kiisalu atserinermut atortussanik immikkoortortami sanaartukkanut atorneqartussanik. Ataatsimoortumik imeqarfilersuineq, erngup igitassap aqqutissaanik pilersuineq innaallagissiorfiliornerlu Naalakkersuisut akuersiseqqaarlugit aatsaat ingerlanneqarsinnaavoq. Ilanngullugit pilersinneqarsinnaapput teknikkikkut pilersuinermut atortut, soorlu innaallagissiuutit generatorit seqerngullu nukinganik innaallagissiuutit allalluunniit nukissiuutitut illuaqqani atorneqarsinnaasut.

Nukissiuutit allat immikkoortortami ataatsimoorussamik nukissiuuteqarnermut attuumassuteqanngitsut, atorneqarnerminni nipiliornermikkut, pujuliornermikkut,

L: Særlige rekreative områder

L-områder er udlagt til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter. Det kan eksempelvis være skisportsanlæg, koncentrationer af turisthytter, lejrskoler, hoteller, vandreruter og andre sports- eller fritidsaktiviteter. For at sikre rekreative og landskabelige interesser er der generelt fastsat en lavere maksimal højde for hytter ift. K-områder.

I mindre omfang er der mulighed for etablering af andre typer erhverv, så længe det ikke ændrer på delområdernes overordnede karakter som områder af særlig rekreativ karakter. Der kan hertil i begrænset omfang etableres fritidshytter og sommerhuse til privat brug samt fangsthytter og overlevelseshytter – efter samme regler som i K-områder. Endvidere kan der etableres veje/kørespor, fælles tekniske forsyningsanlæg og en tættere bebyggelse, der kan give disse delområder en mere 'bymæssig' karakter end K-områder.

Hytter kan opføres med en afstand på minimum 30 meter til nærmeste nabohytte eller anden form for bebyggelse. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte andre minimumsafstande efter ønske, når der skal fastlægges detaljerede bestemmelser for de enkelte delområder. Al bebyggelse og anlæg skal løbende vedligeholdes, så det ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.

Områder af særlig rekreativ karakter kan forsynes med anløbsbro. Der kan anlægges veje, kørespor, stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse til rekreative formål. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg til henholdsvis el, vand og kloakering til de enkelte delområders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut. Dertil kan der etableres tekniske forsyningsanlæg, som eksempelvis generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til enkelte hytter.

Forskellige typer anlæg, der ikke er direkte tilknyttet delområdets anlæg til rekreative formål, må ikke etableres, så de ved anvendelse kan være til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.

I L-områder skelnes der mellem fem typer hytter: Fritidshytter, sommerhuse, turisthytter/hotel, lejrskole, fangst- og overlevelseshytter:

tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit eqaamiunut akorngusiisinnaasut pilersinneqaqqusaanngillat.

Immikkoortortami L-imi illuaqqioriaatsit tallimat pilersinneqarsinnaapput: Sunngiffimmi illuaraatit, illut aasarsiortarfiit, turistinut illuaqqiat hotelillu, lejrskolet, piniartut illuaraat illuaqqallu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasut.

Sunngiffimmi illuaraatit tassaatinneqarput sivikitsuinnarmik najortagassatut illuaraatigineqartut. Sunngiffimmi illuaraatit piginnittumit ornittagassiaapput annerpaamillu initussutsimikkut 20 kvadratmeterimik angissuseqassallutik. Sanaartornermut akuersissummik pigisaqanngikkaluarluni illuaraq taamatut ittoq sananeqarsinnaavoq.

Illu aasarsiortarfik tassaatinneqarpoq nammineriSamik atugassiaq. Illut aasarsior-tarfiit initussutsimikkut 20 kvadratmeterimit anginerusunngorlugit sananeqarsinnaapput. Illumik aasarsiortarfimmik sanalertinnani inatsisit malillugit sanaartornermut akuersissut pissarsiarineqarsimasariaqarpoq.

Turistinut illuaqqiat hotelillu tassaatinneqarput inuussutissarsiorneq siunertaralugu attartortittagassatut sananeqarsimasut. Attartortitsineq tassaasinnaavoq turistinut nunaqqatinulluunniit attartortitsineq. Turistinut illuaqqiat hotelillu angissusissaannik aalajangersagaqanngilaq. Turistinut illuaqqiaqqianik hotelinillu sanalertinnani inatsisit malillugit sanaartornermut akuersissut pissarsiarisimasariaqarpoq.

Lejrskolet tassaatinneqarput kommunemi innuttaasunit atorneqartussiat soorlu atuartunit, fritidsklubinit, pisortaqarfiilluunniit sammisassaqartitsiviinit allanit. Lejrskolet kommunemit pigineqarput. Lejrskolet angissusissaannik aalajangersagaqanngilaq , sananeqarnissaannulli inatsisit

Ved fritidshytter forstås en hytte der er beregnet til ophold i kortvarige perioder. Fritidshytter kan anvendes privat, og må højst have et areal på op til 20 kvadratmeter i etageareal. Det kræver ikke en byggetilladelse at opføre en fritidshytte.

Ved sommerhuse forstås en fritidshytte til privat brug. Sommerhuse må have et etageareal større end 20 m² og op til maksimalt 100 m². Det kræver en byggetilladelse at opføre sommerhuse i henhold til gældende lovgivning om byggeri.

Ved turisthytter/hotel forstås bebyggelse, der bruges eller udlejes erhvervsmæssigt. Udlejning kan typisk være til turister eller lokale borgere. Der er ingen retningslinjer for størrelsen på turisthytter. Turisthytter kræver en byggetilladelse i henhold til gældende lovgivning om byggeri.

Ved lejrskoler forstås bebyggelse, der bruges kommunalt af eksempelvis folkeskoler, fritidsklubber eller offentlige institutioner. Lejrskoler er kommunalt ejede. Der er ingen retningslinjer for størrelsen på lejrskoler, men opførelse kræver en byggetilladelse i henhold til gældende lovgivning om byggeri.

Ved fangst- og overlevelseshytter forstås hytter der er offentligt tilgængelige. Oftest vil disse hytter være etableret af kommunen eller en organisation. Der er ingen retningslinjer for størrelsen på fangst- og overlevelseshytter, men opførelse kræver byggetilladelse i henhold til gældende lovgivning om byggeri.

For de forskellige hyttetyper gælder følgende:

	Adgangs-forhold	Størrelse	Højde	Bygning	Areal
Fritidshytte	Privat	max 20 m2	1½ etage max 7,5 m	÷ Byggetilladelse	+ Arealtildeling
Sommerhus	Privat	max 100 m2	1½ etage max 7,5 m	+ Byggetilladelse	+ Arealtildeling
Turisthytte	Udlejes	max 60 m2	1½ etage max 7,5 m	+ Byggetilladelse	+ Arealtildeling
Lejrskole	Udlejes	max 60 m2	2½ etage max 8,5 m	+ Byggetilladelse	+ Arealtildeling
Over-levelses-/ Fangsthytte	Offentlig tilgængelig	Ingen bestemmelser	1 etage max 5,5 m	+ Byggetilladelse	+ Arealtildeling

malillugit sanaartornermut akuersissut pissarsiarineqarsimasariaqarpoq.

Piniartut illuaraat illuaqqallu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasut tassaatinneqarput pisortaqarfitsigoortumik kikkunnilluunniit atorneqarsinnaasutut pilersinneqarsimasut. Amerlanertigut illuaqqat taama ittut kommunemit Kattuffiilluunniit aqqutigalugit pilersinneqarsimasarput. Angissusissaannut aalajangersagaqanngilaq sananeqarnissaannulli inatsisit malillugit sanaartornermut akuersissut pissarsiarineqarsimasariaqarpoq.

Illuaqqanut assigiinngitsunut makku atuupput:

	Atuisut	Angissuseq	Portussu-seq	Illuliaq	Nunami-nertaq
Sunngiffimmi illuaraq	Nammineq pigisaq	max 20 m2	Quleriit 1½ max 7,5 m	÷ Akuerisaanngilaq	+ Akuerisaavoq
Aasarsiortar-fik	Nammineq pigisaq	max 100 m2	Quleriit 1½ max 7,5 m	+ Akuerisaavoq	+ Akuerisaavoq
Takornariat illuaraat	Atukkiunne-qarsinnaasoq	max 60 m2	Quleriit 1½ max 7,5 m	+ Akuerisaavoq	+ Akuerisaavoq
Lejrskole	Atukkiunne-qarsinnaasoq	max 60 m2	Quleriit 2½ max 8,5 m	+ Akuerisaavoq	+ Akuerisaavoq
Ajornartorsi-lernermi-/ Piniariartarfik	Tamanut am-mavoq	Piumasaqaa-titaqanngilaq	Quleriit 1 max 5,5 m	÷ Akuerisaanngilaq	+ Akuerisaavoq

M: Nersutaateqarfiit naatitsiveqarfiillu

Immikkoortut nersutaateqarnermut naatitsiveqarnermullu immikkoortinneqarsimasut qularutissaanngitsumik tassaasarput najugaqarfiliorfissatut, atortulersuiffissatut allanillu ineriartortitsiviusussatut akuersissuteqarfiusimasut, taakku atalluinnarput nersutaateqarfinnut, naatitsiveqarfinnut, immamik atuinermut, orpippassuarnik atuinermut, qimmiliveqarnermut assigisaannullu, tamakkumi eqqaallu tamarmi atuisunit pisariaqartinneqartarmat. Allatut oqaatigalugu najugaqarfik, nukissiuuteqarfiit, allallu pisariaqartinneqartut pilersinneqartarput uumassusilinnik inuus-sutissarsiuteqarneq tunngavigalugu.

Immikkoortuni taakkunani inuussutissarsiutinik allanik aallartitsisoqarsinnaanngilaq. Sanaartukkat pilersuiveqarfiillu immikkoortumi M-imi angisuujullutik immikkuullarissuugajuttarput atortulersugaallutik, kiisalu attaveqaatinik teknikkikkullu atortunik pisariaqartitsisarlutik, soorlu pitsaasumik angallannikkut periarfissaqartitaanikkut. Taamaattumik taamatut najugaqarfinnut atortulersuiveqartunut pilersuinissamik periarfissaqartitsinissaq immikkoortuni M-ip iluiniittuni periarfissaasarpoq, pingaartumik inuussutissarsiummut atasumik ukioq kaajallallu angerlarsimaf-fiusunik pilersitsisoqarsinnaasimagaangat quleriit 1½ 7,5 meterip nalingi akuersissutigineqarsinnaapput. Killilimmik sunngiffimmi sammisassaqartitsivissanik illuaqqiortoqarsinnaavoq, aasarsiortarfinnik illuliortoqarsinnaalluni piniartut illuarassaannik sanasoqarsinnaalluni illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnasunik illuaqqiortoqarsinnaalluni, tamakkuli amerlassusissaat immikkoortumi siu-nertaasumut allannguisitsisinneqassanngillat.

Nersutaateqarfimmi naatitsiveqarfimmilu najugaqarfissatut sanaartugassat inuussutissarsiummut atatillugu sanaartukkaniit minnerpaamik 60 meterimik ungasissuseqartillugit aatsaat sananeqarsinnaapput. Aammattaaq illuaqqat minnerpaamik 60 meterimik akuttussusilerlugit sananeqarsinnaapput.
Talittarfiit, aqquserngit, aqqutit bilerfigineqarsinnaasut pisuinnaallu aqqutaat suliffeqarfiup illuutaasa najugaqarfiillu akorngini immikkoortortani pineqartuni sananeqarsinnaapput. Tamaani aamma teknikkikkut atortulersuiviit pilersinneqarsinnaapput, ilaatigut innaallagiaqarnermut, imeqarniarnermut, oqarasuartaateqarnermut atserinermilu atortulersuinermut atorneqartussanik. Annertuumik imermik pilersuinermut atortulersuinissamut, erngup iginneqartussap kuuffilersornernissaanut nukissiuuteqarfiliornissamullu Naalakkersuisut akuersiseqqaarlugit aatsaat sa-naartortoqarsinnaavoq.

M-imi immikkoortut imatut agguataarneqarsimapput:

•M1: Nunalerineq.
•M2: Aalisakkanik pisanillu suliareqqiineq.
•M3: Qeqertat qimmiliviit.

M: Dyrehold og jordbrug

Områder udlagt til dyrehold og jordbrug er kendetegnet ved en overordnet anvendelse til bebyggelse, anlæg og anden intensiv arealanvendelse i tilknytning til fåreholdersteder, landbrug, havbrug, skovbrug, hundeøer m.v., og de omkringliggende arealer knyttet hertil. Med andre ord kan der etableres bebyggelse, anlæg og anden intensiv arealanvendelse i henhold til erhverv, der baserer sig på udnyttelse af levende ressourcer.

Der kan ikke etableres andre former for erhverv i disse delområder. Byggeri og anlæg i M-områder er i nogle tilfælde kendetegnet ved at være enkeltstående bebyggelser med tilknyttede anlæg, der vil være afhængig af forsyning med infrastruktur og teknisk forsyning, eksempelvis i form af gode transportmuligheder. Derfor er der mulighed for etablering af denne forsyning i tilknytning til bebyggelse og anlæg i M-områder, hvor der desuden i tilknytning til erhverv kan etableres helårsboliger i op til 1½ etage svarende til 7,5 meter. Der kan i begrænset omfang være fritidshytter, sommerhuse samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på delområdernes overordnede anvendelse.

For bebyggelse i områder til dyrehold og jordbrug gælder det, at der skal være mindst 60 meter til en hytte fra områdets erhvervsmæssige bebyggelse. Desuden skal hytter opføres med minimum 60 meters indbyrdes afstand.

Der kan anlægges anløbsbroer, veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse delområder. Der kan også etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til de enkelte delområders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.

M-områderne er inddelt i:

•M1: Landbrug
•M2: Forarbejdning af fiskeri- og fangstprodukter
•M3: Hundeøer

M1: Nunalerineq

Immikkoortuni naatitsiviliorluni misileraavinni pineqarput grønsaginik nersutaatillu nerisassannik naatitsiviliorluni misileraaneq. Piffinni taakkunani najugaqarfissanik illuliornissaq ajornartitaanngilaq, inuussutissarsiutigalugu naatitsiveqarfinnullu attuumassuteqartut illuaqqat naatitsiviit, maskiinanut eqqussiviit assigisaallu sananeqarsinnaapput.

M2: Aalisakkanik pisanillu suliareqqiivik

Immikkoortuni pisanik suliareqqiiviusinnaasuni sanaartortoqarsinnaallunilu atortulersuisoqarsinnaavoq pujoorivinnik kiisalu aalisakkanik neqinillu panertiteriviusinnaasunik, aammattaaq inuussutissarsiuteqarnissaq eqqarsaatigalugu annertunngikkaluamik ammerivimmik pilersitsisoqarsinnaavoq.

M3: Qeqertat qimmiliviit

Qeqertani qimmilivinni taamaallat peqqumaasivinnik qimmit isumaginissaannut pisariaqartinneqartuinnarnik sanasoqarsinnaavoq.

M1: Landbrug

I områder udlagt til forsøgslandbrug forstås områder, hvor dyrkning af grøntsager og afgrøder er tilladt. Det er i disse områder tilladt at opføre bebyggelse der relaterer sig til landbrugserhvervet, som eksempelvis drivhuse, maskinbygninger og lignende.

M2: Forarbejdning af fiskeri- og fangstprodukter

I områder udlagt til forarbejdning af produkter kan der etableres byggeri og anlæg til rygning og tørring af fisk og kødprodukter samt forarbejdning af skindprodukter, med erhvervsmæssig karakter, men i mindre skala.

M3: Hundeøer

I områder udlagt til hundeøer må der kun opføres mindre bebyggelse til oplag, der relaterer sig til pleje/forsyning af hundene.

N: Teknikkimut atortulersuutit

Immikkoortut teknikkeqarnermut attaveqaateqarnermullu immikkoortinneqarsimasut assigisaallu, tassaasarput teknikkikkut sanaartorfiit annertuut soorlu imermik nukissiorfiliorfiit allallu pilersuinermut pilersitsinermullu suliffeqarfiusut assigisaallu. Allatut oqaatigalugu tassaapput ineritita qarfiit uumaasusilinnik atuiffiunngitsut. Immikkoortut tamakku ataqatigiissaarneqarnermikkut nunatamik annertuumik atuiffiusinnaasarput.

N-imi immikkoortut imatut katitigaapput:

N1: Teknikkikkut atortulersuinerit

N2: Attaveqaateqarneq

Talittarfiliisoqarsinnaavoq allatulluunniit ittumik umiarsualiviliisoqarsinnaalluni helikopterinullu mittarfiliortoqarsinnaalluni, tamanna teknikkikkut atortoqarfiusuni attaveqaateqarfiusuni assigisaannilu pisariaqartinneqartarmat. Immikkoortuni taakkunani aqquserniortoqarsinnaavoq, bilerfiusinnaasunik aqqusiortoqarsinnaalluni pisuinnartunullu aqqusineeraliortoqarsinnaalluni sanaartukkat najugaqarfiillu akornanni. Teknikkikkut atortulersuutinik pilersitsisoqarsinnaavoq, soorlu innaallagissiornermut imeqarfimmut, attaveqaateqarnermut najugaqarfiillu atserinermut aqqusersorneqarnerinut. Imermik pilersuinermi aqqusersuinermut imermillu igitassamik aqqusersuinermi annertunerusumillu nukissiorfiliornermik pilersitsiniaraanni Naalakkersuisunit akuersissummik pissarseqqaarsimasariaqarpoq.

N1: Teknikkikkut atortulersuinerit

N1-mi immikkoortortat teknikkikkut sanaartukkanut annertuunut tunngasarput, soorlu erngup nukinga atorlugu innaallagissiorfiliornermut imeqarfiliornermul-luunniit. Ukioq naallugu inigineqarsinnaasunik inissialiortoqarsinnaavoq, stationeqarfiliortoqarluni, tammaarsimaffiliortoqarluni assigisaannillu pilersitsiortor-toqarluni immikkoortoqarfimmi suliffeqarfimmut sanaartukkanullu pisariaqartinneqartunik. Suliffeqarfiit tamakkua tupinnanngitsumik sumiiffimmi attaveqaatinik teknikkikkullu atortulersorneqarnissamik pisariaqartitsissapput. Soorunami erngup nukinganik innaallagissiorfik nammineerluni innaallagissamik imminut pilersorsinnaassaaq. Immikkoortuni tamakkunani sunngiffimmi illuaqqiorneq illunillu aasarsiortarfinnik sananissaq akuerineqarsinnaanngilaq, immikkortortat tamakku suliffeqarfinnut taaneqareersunut sanaartukkanullu immikkoortinneqarsimasuummata. Piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffigineqarsinnaasunik amerlanngitsunik pilersitsisoqarsinnaavoq tasersuup erngup nukinganik innaallagissiorfiliorfissap eqqaani, tamannali aatsaat pisinnaavoq teknikkikkut sanaartorfiup qanitarinngisaani.

N: Tekniske anlæg og infrastruktur

Områder udlagt til teknik og infrastruktur m.v. er kendetegnet ved større tekniske anlæg som for eksempel vandkraftanlæg samt andre forsynings- eller fremstillingsvirksomheder m.v. Det er med andre ord erhverv, der ikke tager udgangspunkt i udnyttelse af levende ressourcer. Områderne kan i øvrigt omfatte være større infrastrukturforbindelser i det åbne land.

N-områderne er inddelt i:

- N1: Tekniske anlæg
- N2: Infrastruktur

Der kan etableres anløbsbro eller anden form for havneanlæg samt helistop, da det kan være nødvendigt for områder til teknik og infrastruktur m.v. Der kan etableres veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse delområder. Der kan etableres yderligere tekniske forsyningsanlæg, som for eksempel anlæg til el, vand, tele og kloakering til delområdets lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsvandindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.

N1: Tekniske anlæg

N1-områder er udlagt til store tekniske anlæg som vandkraftanlæg og vandsøer. Der kan etableres helårsboliger, stationer, camps og lignende i tilknytning til de enkelte delområders virksomheder og anlæg. Disse virksomheder vil være naturligt afhængige af lokal infrastruktur og teknisk forsyning. Et vandkraftanlæg vil naturligt selv producere el til lokal forsyning. Der må ikke etableres fritidshytter og sommerhuse i disse områder, da delområderne er forbeholdt ovennævnte virksomheder og anlæg. Der kan etableres enkelte fangst- og overlevelseshytter i oplandet til vandsøer for vandkraftanlæg, så længe hytterne ikke har beliggenhed i nærheden af et teknisk anlæg.

N2: Attaveqaateqarneq

N2-mi immikkoortortat atortunik angallassinermi angallassivissiaapput biilerfississiaallutillu nunap timaani angallassissutit motorillit atorneqarsinnaatitaapput. A-ngallassissutit motoorillit tassaatinneqarput angallassissutit motorillit suulluunniit, soorlu remmersuallit assakaasullilluunniit, sikukkut, aputikkut, qaqqatigut narsaannartigulluunniit ingerlasinnaasussatut sananeqarsimasut.

Aqquserngit tamakku suliffeqarfimmut atatillugu angallassivissiaapput, atorneqarnissaannullu kommunep ileqqoreqqusaliorneratigut aalajangersarneqartarpoq.

N2: Infrastruktur

N2-områder er udlagt til transportkorridorer og kørezoner i det åbne land med færdsel til motoriserede køretøjer. Ved motoriserede køretøjer forstås ethvert motoriseret bælte- eller hjuldrevet køretøj, der er konstrueret til eller anvendes til kørsel på is, sne, fjeld og andre naturlige landskabstyper.

Anvendelse af de udlagte korridorer og kørezoner er begrænset til erhvervsmæssig kørsel for nærmere fastsatte erhvervstyper, der fastsættes i kommunale vedtægter.

O: Immikkoortut sanaartorfigeqqusaanngitsut

Immikkoortut allanngutsaalisat tassaapput sanaartorfigineqanngiusavissimasut pilersitsivigineqanngiusavissimasullu. Immikkoortumi O-mi sunngiffimmi illu-aqqiortoqarsinnaanngilaq aasarsiortarfimmilluunniit illuliortoqarsinnaanani kiisalu inuussutissarsiuteqarfissamik allatulluunniit pilersitsivissamik sanasoqarsinnaanani. Sananeqarsinnaasutuat tassaapput piniartut illuaraat kiisalu illuaqqat ajornartorsiulernermi oqquiffigineqarsinnaasut, tamakkuli aamma immikkoortortami siunertarineqartoq allanngortikkumanagu amerlanaarnaveersarneqartariaqarput.

O-mi immikkoortortat imatut agguataarneqarsimapput:

O1: Nuna allanngutsaalineqartoq
O2: Nersutaatinit ivigartorfigineqarsinnaasoq
O3: Pinngortitamiittoq

01: Nuna allanngutsaalineqartoq

Nuna allanngutsaalineqartoq tassavoq sanaartornermi eqqugaasimanngitsoq tikinneqanngisaannangajattoq atortussianillu sanaartorfigineqarsimanngitsoq. Ilisarnaatigigajuppaa 5 km. angullugu ungasissusilimmut allaat sumilluunniit sanaartorfiusimanngikkaangami.

02: Nersutaatinitt ivigartorfigineqarsinnaasoq

Immikkoortoq tassaavoq nersutaatinit ivigartorfigineqarsinnaasoq, soorlu savanit, tuttunit, hestinit, nersussuarnit assigisaannillu, immikkoortortaq ima angitigalunilu naggoritsigissaaq ivigartorfigineqartarnini immikkoortutut allanngutsaalisatut taaneqarsinnaanerminut allanngutigissanagu.

Qaasuitsup kommuneani nersutaatinit ivigartorfigineqarsinnaasumik immik-koortortaqanngilaq.

03: Pinngortitamiittoq

Pinngortitamiittoq tassaavoq sanaartorfik 5 km.-imik qimallugu ungasissusilimmiittoq. Sanaartorfik tassaasinnaavoq :

- Illoqarfik nunaqarfilluunniit.
- Illuaraqarfiit aasarsiortarfittut.
- Immikkoortut immikkut sammisassaqartitsiviusut.
- Savaateqarfiit, naatitsiveqarfiit, immami inuussutissarsiorfiit, orpippassualeriffiit, qimmiliviit assigisaallu.
- Teknikkut atortulersuiffiit attaveqaatillu.

Inuit aqqusinnersimasaat assartuinermullu aqqusiat minnerusut sanaartukkanut ilaatinneqanngillat.

O: Friholdte områder

Områder, der friholdes, er enten karakteriseret ved at være helt uden eller næsten uden bebyggelse eller anlæg. I O-områder kan der således ikke etableres fritidshytter, sommerhuse samt erhvervsmæssig bebyggelse eller anlæg. Det eneste, der undtagelsesvist kan etableres, er fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke er i et omfang, der ændrer på delområdernes overordnede anvendelse som områder, der friholdes.

O-områder er inddelt i:

O1: udisponerede områder
O2: områder udlagt til ekstensiv græsning
O3: vildmark

01: Udisponerede områder

Udisponerede områder er kendetegnede ved at være uberørte eller næsten uberørte og uden bebyggelse og anlæg. Der er som hovedregel udlagt et delområde som udisponeret område som en 5 km bufferzone om alle indgreb i det åbne land.

02: Ekstensiv græsning

Områder udlagt til ekstensiv græsning er for græsning af husdyr, såsom får, rensdyr, heste, køer eller lignende, og hvor arealanvendelsen er af en intensitet, der ikke ændrer på delområdernes overordnede karakter som områder, der friholdes.

Der er ikke udlagt områder til ekstensiv græsning (O2) i Qaasuitsup Kommunia.

03: Vildmark

Vildmark er uberørte naturområder med minimum fem kilometer fra et indgreb. Et indgreb kan være:

- By- og bygdeområder.
- Områder til fritidshytter og sommerhuse.
- Områder af særlig rekreativ karakter.
- Områder udlagt til fåreholdersteder, landbrug, havbrug, skovbrug, hundeøer m.v.
- Områder til teknik og infrastruktur m.v.

Stier og mindre korridorer opfattes ikke som indgreb.

Aasiaat

Aasiaat 1763-mi niuertoqarfittut Egedesminde-tut tunngavilerneqarput Qeqertarsuup Tunuata kujammut kimmukanneq teqeqquani, Niels Rasch Egede-mit, angumminut – Kalaallit aposteliat Hans Egede-mut – eqqaassutissatut atsi-usissumit – 1700'kkullu ingerlaneranni Aasiaat, europamiut tamaani arfanniar-neranni, qitiusimavoq.

Aasiaat

Aasiaat blev grundlagt som kolonien Egedesminde i 1763 af Niels Rasch Egede i det sydvestlige hjørne af Diskobugten, som navngav den til minde om faderen – Grønlands apostel Hans Egede – og i 1700-tallet var området ved Aasiaat centrum for europæisk hvalfangst.

nalerput ukiunik 500-nik sioqqulluguli, inunnit naju-gaqarfigineqartarsimasoq, nalitsinnili illuliorfigi-neqartarsimanera 1200'kkut missaannut pisoqaassusilerneqarsinnaalluni, piniartut ukiup qanorilinera apeqqutaatillugu sumiiffinni assigiinngitsuni naju-gaqartarsimallutik.

Illoqarfiup pisoqartai umiarsualivimmiillutillu Qeqertannguamiipput. Illoqarfik 1980'kkunniilli alliartulersimavoq kujammut heliportitoqamiit sissaq atuarlugu kangimut raajaleriffimmut, illoqarfiullu aqqusernisa ilisarnaatigaat sanileriaarlutik qangimut kimmullu ingerlaartuunertik.

Aasiaat pingasunik nunaqarfittaqarput: Akunnaaq, Kitsissuarsuit aamma Ikamiut.

Anguniakkat sammisallu pingaarutillit

Aasiaat alliartornerata ingerlaqqinnissaa sulissutigineqarpoq, ilinniartoqarfittut aamma Qeqertarsuup Kitaani (DiskoVest) uuliaqarneranik misissuinermi pilersuiffittut. Pilersaarusiornermi pingaartinneqarpoq, nunap qaani suliffeqarfiit offshore-mut attuumassuteqartut taakkualu pilersitaannik ingerlatsiviit, annertusarneqarnissaat, tassaasut qitiusumik ingerlatsiveqarfiit inissiaqarfiillu. Aasiaat alliartornerata ingerlaqqinnissaa sulissutigineqarpoq, ilinniartoqarfittut, Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik GU illoqarfimmilu inuusuttut kulturikkut nukittuumik inissisimanerat, aammalu Qeqertarsuup Kitaani (DiskoVest) uuliaqarneranik misissuinermi pilersuiffiunerat tunngavigalugit. Illoqarfiup umiarsuit atorlugit angallannermi avannaani qitiunera nukittorsarneqassaaq. Pilersaarusiornermilu pingaartinneqarpoq nunami inuussutissarsiuteqarfiit offshore-mut attuumassuteqartut, taakkualu malitsigisaattut ingerlatsivinngorumaartussatut ilimagisat annertusarneqarnissaat, nunaminertanik qitiusumik ingerlatsiviusussanik aamma illuliorfissanik pilersitsinikkut. Taakkununnga ilaavoq angallannermi periarfissanik annertusaaneq (umiarsualivik aamma mittarfik), kiisalu innuttaasut kulturikkut sunngiffimilu periarfissaasa qulakkeerneqarnissaat, matumani illoqarfimmi periarfissat orniginartut umiarsualivimmilu avatangiisip pilersaarusiorfiginerisigut.

Kommunip takorluugai pingaarnerit anguniagaalu tassaapput, innuttaasut namminneerlutik kissaatigisaannut tunngatillugu, tigussaasumik ineriartortinnerisa aqunneqarneranni sakkussat. Taamaattumik pineqartut, kommunip illoqarfiinut nunaqarfiinullu assigiinngitsunik iluseqarlutik, saqqummerput: aasiaat_kn.pdf (60.8 KB)

Innuttaasut ineqarnerlu

Aasiaat Qaasuitsup Kommuniani illoqarfiup annerup tulleraa 2013-mi 3.142-nik innuttaqartoq, illoqutigiinni 1.325-ni agguaassimasunik (inigisami ataatsimi inuit 2,4 missingaat). Ukiorpassuanngortuni innuttaasut amerlassusaasa

Arkæologiske undersøgelser har vist, at området omkring Aasiaat har været beboet af mennesker helt tilbage i 5. århundrede fvt., mens bebyggelse i vor tid kan dateres til ca. år 1200, hvor fangere har haft forskellige bosteder efter årstiden.

Byens ældste dele findes ved havnen og Transitøen i vest. Siden 1980'erne har byen udviklet sig fra den gamle heliport syd for byen langs kysten mod øst til rejefabrikken og byen struktur er kendetegnet ved øst-vest gående parallelle vejforløb.

Aasiaat har tre tilknyttede bygder: Akunnaaq, Kitsissuarsuit og Ikamiut.

Målsætninger for byen (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Der arbejdes for at Aasiaat fortsat skal udbygges både som uddannelsesby, i kraft af placeringen af Nordgrønlands GU og det stærke ungdomskulturliv i byen, og som forsyningsbase for olieefterforskningen ved tilladelsesblokkene i Disko Vest. Byens centrale funktion for skibstrafikken nordover skal forstærkes . I planlægningen er der fokus på en udbygning af offshore relaterede erhverv på land og forventede afledte funktioner, i form af centerområder og boligområder. Dertil er en udbygning af infrastruktur (havn og lufthavn) relevant, samt sikring af borgernes muligheder for kultur- og fritidsliv i og om byen, herunder planlægning af imødekommende byrum og havnemiljø.

Kommunens overordnede visioner og målsætninger er styringsredskab for den fysiske udvikling, i sammenhæng med borgernes egne ønsker. Derfor kommer det konkret til udtryk i kommunens byer og bygder på forskellig vis, hvilket kan ses her: indsatsomraader_aasiaat.pdf (58.9 KB)

Befolkning og boliger

Aasiaat er Qaasuitsup Kommunias næststørste by med 3.142 indbyggere i 2013 fordelt på 1.325 husstande (ca. 2,4 personer pr. bolig). Efter i en årrække at have oplevet et fald i indbyggertallet er udviklingen vendt og de seneste 5 år har det været stigende. Siden 2008 (2.853) er indbyggertallet i Aasiaat vokset med mere end 10 %.

Antallet af familieboliger har været stagnerende de seneste 10 år ved ca. 1.250 boliger fordelt på 43 % enfamiliehuse, 12 % række-dobbelthuse og 45 % etageboliger. I de seneste 5 år er der til

appariartuaarsimanerat illuanut saassimavoq, ukiunilu kingullerni tallimani qaffakkiartuaalermalluni. Aasianni innuttaasut amerlassusaat 2008-mi (2.853-usimasoq) 10 %-i qaangerlugu qaffariaateqarsimavoq.

Ilaqutariit illui ukiuni kingullerni qulini taamaaginnarsimapput 1,250-it missaanniillutik, agguaqatigiisillugit ilaqutariit ataasiakkaat illui 43 %-usimapput, 12 %-it affarleriiullutik, 45 %-illu tassaallutik inissiat quleriit. Illuatungaanili ukiuni kingullerni tallimani ilinniartut inaat 250-it sanaartorneqarsimapput, utoqqarnut inissiat uningaannarlutik 60-it missaanniittut.

Ilaqutariinnut inissiat affangajaat (44 %-it) pisortanit pigineqarput.

Kommuneplani malillugu sanaartorfiusinnaasoq sinneruttoq illunut 825 missingi-nut naapertuuppoq.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Inuussutissarsiut sunniuteqarnerpaaq taassaavoq aalisakkanik assigiinngitsunik aalisarneq, raajat, saattuat aamma kilisaatersorluni aalisarneq. Mittarfiup ungasinngittuani raajanik tunisassiorfeqarpoq, aamma amutsiveqarpoq. Tele Greenland illoqarfimmi allakkeriveqarpoq TELE-POST Center (attaveqaatit, IT aamma allakkerivikkut sullissineq), kiisalu Aasiaat Radio-at Nunatsinni angallatit radioat atorlugu sullissinermi qitiusoq.

Ukiuni kingulliunerusuni takornariaqarnermik inuussutissarsiuteqarneq pingaaru-tilimik annertusiartulersimavoq, illoqarfillu pisortatigoortunik tallimanik unnuisarfeqarpoq. Takornarianut neqeroorutit ilagaat, arfernik takornariarneq, aasaaneranimi arferit nunamut qanittumiittut tikingajalluinnarneqarsinnaasarput, Aasianni takornariat allaffiat qeqertat akornanni qajartuarnermik neqerooruteqartarpoq, aamma assersuutigalugu, nunaqarfiit ilaannut qimussernermik. Taamatut angalaarnerit, nalunaaquttap akunneri marlunniik, ullut arlerlugit sivisussuseqarsinnaasarput, illuaqqani tuperniluunnit unnuisarluni.

Suliffissaqarniarneq (43 %-uvoq) kommunimi agguaqatigiisitsinermiit qaffasinne-rulaarluni. Suliassaqarfiit anginerit, 2010-mi suliffissat amerlassusaannut sanillussinermi, tassaapput pisortat allaffissornerat sullissinerallu (514-it), niuernermik iluarsartuussinermillu suliffeqarfiit (323-it) assartuussineq (175-it). Illoqarfimmi suliffissat katillutik 1.350-it missingaat.

Aasiaat umiarsualiviat imarpikkoortaatinut umiarsualiviuvoq, Avannaalu tamak-kerlugu umiarsuit pajuttaatit atorlugit pilersuiviulluni. Diskoline aamma Ilaasort-aatit (Arctic Umiaq Line) Aasiannut tulattarput. Umiarsualivimmi talittarfik 110 m-nik takissuseqarpoq 8 m-inillu itissuseqarluni, umiarsualivimmilu periarfissaq 12 ha missiliorlugu gengæld bygget over 250 kollegieboliger, mens antallet af plejehjemsboliger har ligget konstant omkring 60.

Næsten halvdelen (44 %) af alle familieboliger er offentligt ejet.

I kommuneplanen er der en restrummelighed til ca. 825 boliger.

Erhverv og havn

Det dominerende erhverv er fiskeri af forskellig slags - rejer, krabber og trawlerfiskeri. Der ligger en rejefabrik tæt på lufthavnen og et skibsværft. Tele Greenland har et TELE-POST Center i byen (telekommunikation, IT og postvirksomhed) og Aasiaat Radio er samlingspunkt for kystradiotjenesten i Grønland.

Turismeerhvervet har de senere år fået stigende betydning og der er 5 officielle overnatningssteder i byen. Turismeerhvervet byder bl.a. på hvalsafari, hvor det i sommersæsonen er muligt at komme meget tæt på hvaler, der er søgt ind til land. Turistkontoret i Aasiaat tilbyder kajakture i skærgården og hundeslædeture til f.eks. en af bygderne. Disse ture kan være af et par timers varighed op til flere dage, hvor der overnattes i hytter eller telt.

Beskæftigelsesgraden (43 %) er lidt over middel for kommunen. De største brancher ift. antal arbejdspladser i 2010 er Offentlig administration og service (514), Handel og reparationsvirksomhed (323) og Transportsektoren (175). I alt er der ca. 1.350 arbejdspladser i byen.

Havnen i Aasiaat er en atlanthavn, og forsyner hele Nordgrønland ved feederskibe. Både Diskoline og Kystruten (Arctic Umiaq Line) lægger til i Aasiaat. Havnen har en 110 m lang kaj og er 8 m dyb, mens havnearealerne har et omfang af ca. 12 ha, bl.a. med et stort containerafsnit. Der har især været fokus på offshore-industrien, hvor Aasiaats nærhed til undersøgelsesfelter og udvidelsesmuligheder af havnefaciliteter gør byen relevant som forsyningsbase og lokalisering af offshore relaterede erhverv, som indgår i den eksisterende planlægning med udlæg til erhvervsformål og boliger. På sigt er der mulighed for at etablere nye havnefunktioner med tilhø-rende erhvervsområder på Tupilakøen.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 1.650.000 m² til erhvervs- og havneformål.

annertussuseqarpoq, ilaatigullu annertuumik containerinut immikkoortortaqarluni. Offshore-mik suliffissuaqarneq immikkut pingaartinneqarluinnarpoq, Aasiaat, missuiffissatut akuersissuteqarfiusunut, qanittumiinnerat umiarsualivitsigullu allileriffissaqarnerata, illoqarfik pilersuiffissatut, inuussutissarsiutinillu offshore-mut attuumassuteqartunik pilersitsiviusinnaanera soqutiginaateqartilermassuk, kommunip pilersaarutaatigut atuuttukkut nunaminertanik inuussutissarsiornermi atorneqarsinnaasunik, illuliorfissanillu, ilanngussisoqarsimaneratigut. Ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu, Tupilammi umiarsualiveqarnermi ingerlatsivinnik inuussutissarsiutinillu tamakkununnga attuumassuteqartunut pilersitsisoqarnissaa, periarfissaqarpoq.

Kommuneplani malillugu sanaartorfiusinnaasoq sinneruttoq. Inuussutissarsiutinut. umiarsualivinnullu atorneqarsinnaasoq 1.650.000 m² missingaat.

Angallannermi periarfissat teknikkikkullu atortut

Timmisartut mittarfiat 1998-mi atoqqaartinneqartoq timmisartunut suluusalinnut helihopterinullu mittarfiuvoq 799 meterinik takissuseqarluni asfaltimillu qal-liuteqarluni. Ullormut marloriarluni Ilulissaniit kangerlussuarmiillu

Infrastruktur og tekniske anlæg

Flyvepladsen blev indviet i 1998 og er en 799 m asfaltbane til fastvingede fly og helikoptere. Der er 2 daglige ankomster/afgange til Ilulissat og Kangerlussuaq. Der har i længere tid været arbejdet på muligheden for udvidelse af landingsbanen til 1.299 m eller 1.799 m bane, så flyvepladsen kan modtage jetfly, hvilket kan blive nødvendigt i forbindelse med offshoreindustrien.

Aasiaat har et veludbygget vejnet med asfalterede veje. Hovedtrafikken i Aasiaat foregår mellem havneområde og centrum over områderne ved kirkegården og rejefabrikken til lufthavnen vest for byen.

Stinettet bygger dels på gangstier mellem de forskellige områder, dels det almindelige vejnet, hvor der visse steder er etableret fortove. Hovedsageligt er der dog tale om et integreret trafiksystem med blandet trafik.

El, vand og varmeforsyningen varetages af Nukissiorfiit, mens telekommunikation varetages

Nunaminertat eriagisariallit | Bevaringsområder
Illut eqqissisimatitat | Fredede bygninger
Illut eriagisariallit | Bevaringsværdige bygninger
Sumiiffiit killilersuutitallit | Klausulerede zoner

tikittoqartar-poq/aallartoqartarlunilu. Piffissami sivitsortumi mittarfiup 1.299 meterinut imaluunnit 1.799 meterinut tallineqarsinnaaneranut periarfissat sulissutigi-neqarsimapput, imarpik qulaallugu timmisartunit miffigineqarsinnaalernissaa anguniarlugu, tamannami offshore-mik tunisassiornermut atatillugu pingaaru-teqalersinnaammat.

Aasiaat sanalluagaasunik asfaltimillu qalliutilinnik aqqusineqarput. Aasianni angallanerup annersaa umiarsualiveqarfimmiit illoqafiullu qeqqaniit, iliveqarfiup tungaanut raajaleriffimmullu, mittarfiup kitaatungaaniittumut, ingerlaarfiuvoq.

Aqqusineeqqat, ilaatigut illoqarfiup immikkortuisa akornisigut, ilaatigullu aqqusernertigut pisuinnarnut aqqusserneqarsimasutigut ingerlapput. Ataatsimut isigalugu oqaatigineqarsinnaavoq angallanermi periarfissat, angallaseriaatsinit assigiinngitsunit ataatsimoorunneqartut. Innaallagiaq, imeq kiassarnerlu Nukissiorfiit isumagisaraat, attaveqaateqarneq Tele Greenland-imit isumagineqartoq.

Imermik pilersuineq nunap qaavata ernganik tunngaveqartoq, erngup aqqutai in-naallagissamik qerinaveersaarutitallit oqorsaaseriikkallu, kiisalu imermik maqitsisarfiit atorlugit ingerlanneqarpoq. Neriuutigineqaraf Tele Greenland.

Vandforsyningen er baseret på overfladevand via net af elfrostsikrede, præisolerede ledninger og taphuse. Der er dog et ønske om at anvende Saqqarliip nunaa til vandsø, fremfor de søer, der i dag ligger i byens udkant. Elproduktion foregår med dieselgeneratorer. Varmeforsyningen varetages, dels af private oliefyrede anlæg og private centralvarmeanlæg (blokvarme) og dels ved fjernvarme. Kraftvarmeværket er opført 1991 øst for atlantkajen og senest udvidet i 2011.

Renovationen omfatter dag- og natrenovation, dagrenovationen brændes i forbrændingsanlæg. Andet ikke brændbart affald deponeres på dumpen, hvor der er også modtagestation for farligt affald og jernskrot.

Ca. 82 % af byens husholdningsspildevand er tilsluttet kloaksystemet. Spildevandet ledes urenset i havet. I områder, der ikke er kloakeret, indsamles natrenovation ved husstandene og pumpes i havet, mens køkkenspildevandet ud på fjeldsiden, hvorfra det langsomt siver ned i


Siunissami aqqusernit | Fremtidige veje
Qimussit aqqutaat | Slædespor
Aqqusernit ilusaat | Vejstruktur:
Aqqusernit 1 | Veje klasse 1
Aqqusernit 2 | Veje klasse 2
Aqqusernit 3 | Veje klasse 3
Aqqusernit 4 | Veje klasse 4

porli Saqqarliip imeqarfittut atorneqalissasut, tatsinut illoqarfiup killeqarfigisaaniittunut taarsiullugit. Innaallagissiorneq dieselgeneratorit atorlugit ingerlanneqarpoq. Kiammillu pilersuineq ingerlanneqarluni, ilaatigut namminerisamik oliefyr-it namminerisamillu kiassateqarfiit (inissiaqarfiit blokkit kiassaateqarfii), ilaatigullu ungasissumiit kiassarneq atorlugit. Ungasissumiit kiassaateqarfik sananeqarpoq 1991-mi umiarsuillu talittarfiata kangiatungaani inissisimalluni, kingullermillu allineqarpoq 2011-mi.

Eqqaavilerinermiipput ulluunerani unnuakkullu eqqakkat, ulluunerani eqqakkat eqqakkanut ikuallaavimmi ikuallanneqartarput. Eqqakkat allat ikuallanneqarsin-naanngitsut eqqaavissuarmi katersorneqartarput, tassaniipportaaq eqqakkanik ulo-rianaatilinnik savimikunillu tigooraavik.

Illoqarfimmi erngup, illulerinermiit igitap 82 %-ata missaa, eqqaaviit kuuffiinut attassusigaavoq. Imeq igitaq salinneqarani imaanut ingerlatinneqartarpoq. Nunaminertat ilaanni, eqqaaviit kuuffiinut attaviligaanngitsuni, illuni unnuakkut igitassaq katersorneqartarpoq imaanullu iginneqarluni, iggavikkoorluguli imeq igitaq nunamut kuutsiinnarneqartarpoq, sukkaatsumik imaanut koorusaartussanngorlugu.

TELE Greenlandip oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq isumagisaraa, napparuteqarfeqarluni illoqarfiup kangiatungaaniittuniit (D20, A5-ip kujataa-tungaani). Nunatsinni angallatit radio-isigoorlugu sullissineq Aasiaat Radio-anni eqiterunneqarpoq 2011-mi.

Sullissineq aamma pisortat ingerlatsivii

Pisortat namminersortullu sullissinermi ingerlatsivii illoqarfiup qeqqani umiarsu-aliviup ungasinngisaani eqiterussimapput, tamaaniippullu, pisiniarfiit anginerusut, allakkerivik, neriniartarfiit, oqaluffik aamma kommunip allattoqarfia. Taakkua saniatigut, illoqarfiup immikkoortortani ataasiakkaani, ulluinnarni atortakkanik pilersuiffeqarpoq, mikinerusunik pisiniarfittalinnik. Aammattaaq meeqqeriveqarpoq meeraaqqiveqarlunilu, angisuumik atuakkanik atorniartarfeqarluni, inuusuttunut klubbeqarluni, timersortarfissuaqarluni, arsaattarfeqarlunilu.Kommunimi nunap immikkortuani peqqinnissaqarfiit aappaat Aasianniippoq, Qeqertarsuup Tunuani peqqinnissaqarfimmut atasoq. Nunap immikkoortuani peqqinnissaqarfiit tamakkissumik akisussaaffigaat, pilersaarusiorneq nunap immikkoortuanilu peqqinneq pillugu suliassat suliarinissaat, tamaaniippullu suliamik ilisimasallit aamma immikkut ittumik ilisimasallit. Illoqarfik aammattaaq utoqqarnut illoqarpoq, maannakkut al-lilerneqartumik. Ilinniartitaaneq

Ilinniartitaaneq

Aasiaat aamma Avannaani ilinniartitaanerup qiteraa sisamanik atuarfilik: meeqqat atuarfiat atualeqqaaniit 10. klassi tikillugu (Gammeqarfik), innarluutillit atuarfiat fjorden.

Teleanlæg varetages af TELE Greenland, der har masteanlæg i byens østlige ende (D20, syd for A5).. Kystradiotjenesten i Grønland blev i 2011 samlet hos Aasiaat Radio.

Service og offentlige funktioner

Offentlige og private service funktioner er koncentreret i bymidten ved havnen, hvor de største butikker, posthus, hotel, restaurant, kirke og kommuneadministration er beliggende. Der er endvidere en mere decentral dagligvareforsyning, med mindre butikker i de enkelte bydele. Herudover er der børnehaver og vuggestuer, samt større bibliotek, ungdomsklub, idrætshal og boldbane. Det ene af kommunens to regionssygehuse ligger i Aasiaat, og omfatter Sundhedsregion Disko. Regionssygehusene har det overordnede ansvar for planlægning og udførelse af sundhedsfaglige opgaver i regionen, og her samles den faglige ekspertise og specialister. Byen har også et plejehjem, der er under udvidelse.

Uddannelse

Aasiaat samtidig Nordgrønlands uddannelsescentrum med 4 skoler: en folkeskole med 1.-10. klasse (Gammeqarfik), handicapskole for lettere psykisk udviklingshæmmede og sent udviklede børn og unge (Ado Lyngep Atuarfia), lokal erhvervsskole (Piareersarfik) og gymnasium for Nordgrønland (GU-Aasiaat).

I forbindelse med uddannelserne er der en række kollegie- og skolehjemsbygninger fordelt rundt om i byen. Desuden bliver elever også lokalt indkvarteret på grund af kollegiepladsmangel.

Kultur og fritid

Området "Kolonien" er udpeget som særligt værdifuldt bevaringsområde (§ 2-områder) og omfatter den ældre kolonibebyggelse og de nye administrationsbygninger med Hvalkommandørboligen (B-26), bestyrerboliger (B-24), butikken (B-32), postkontoret (B-30), assistentboligen (B-43), samt et enfamiliehus (B-25). Herudover er der bevaringsinteresser knyttet til kirkefjeldet, skoleområdet, Transitøen og den gamle kirkegård, samt en række enkelthuse; Forstanderboligen (B-145), Brøndlunds Mindehus (B-442), distriktslægeboligen (B-18), Museet (B-404), forsamlingshuset (B-405), Kirken (B-627), Brædtet (B-1180), mandskabshus (B-36), fire ældre pakhuse (B-200, B-201, B-207 og B-208), samt fire

eqqarsartaatsimikkut annikinnerusumik innarluutillit aamma meeqqat inuusuttullu kingusissumik ineriartorsimasut atuarfiat (Ado Lyngep Atuarfia), sumiiffimmi inuussutissarsiutinik ilinniarfik (Piareersarfik), aamma Avannaata Ilinniarnertuunngorniarfia (GU-Aasiaat). Illiniagaqarnernut atatillugu illoqarfimmi sumiiffinni assigiinngitsuni ilinniartunut inissiaqarpoq skolehjemmeqarlunilu. Ilinniartulli inissaaleqissunneqarnerat pissutigalugu illoqarfimmi inissiisarfiit aamma atorneqartarput.

Kulturi sunngiffillu

"Niuertoqarfimmi" immikkut naleqartitatut (% 2 malillugu) eriagisassatut toq-qagaanikuuvoq, tassungalu ilaapput niuertoqarfimmi sanaartukkat pisoqaanersut, aallattoqarfik nutaaq, Takornarialeriffik (Arfanniat Naalagaata illua B26), Katersugaasivik (Niuertup Illorsua B24), pisiniarfik (B32), allakkerivik (B30) ikiortip illua (B43), kiisalu ilaqutariit illua (B25). Taakkua saniatigut eriagisassatut soqutiginaatillit oqaluffiup, atuarfiup, Qeqertannguami, iliveqarfitoqqap kiisalu illut ataasiakkaat eqqaaniipput: Efterskolip pisortaata illua (B145), Illu jørgen Brønlundimut Eqqaassutissaq (B442), distrikslægeboligen (B18), Katersugaasivik (B404), katersortarfik (B405), Oqaluffik (B627), Kalaalimineerniarfik (B1180), Niuertussap illua (B36), quersuit sisamat (B200, B201, B207, aamma B208), kiisalu nammineerluni illuliat (B396, B399, B414, B474).

Eqqissisimatitsisarneq aamma allatigut kulturikkut eriagisassanik kulturikkut kingornussatut illersuineq pillugu Inatsisartut Inatsisaat nr. 11, 19. maj 2010-meersoq tunngavigalugu illut makkua eqqissisinneqarnissaat aaliangersarneqarpoq: Katersugaasivik (Niuertup Illorsua B24), Takornarialeriffik (Arfanniat Naalagaata illua B26), Skolehjemmi (Atuafitoqaq B144), Meeqqat atuarfiat (EqaarsarfikB146) aamma Atuakkanik atirniartarfik (Arnat ilinniarfiat B156).

Ukiup qaammataani ilaatigut aqqusioriikkami (ataavartumik) ujakkaarnissamut (langrend), aamma snescooterinik qimussinullu aqqutit aaliangersimasut ingerlaarnissamut periarfissaqarpoq. Timersortarfissuarmi ukioq kaajallallugu illup iluani timersuutinik assigiinngitsorpassuarnik ingerlatsinissamut periarfissaqarpoq. Aammattaaq Tupilammi sisorartunut majuartaateqarpoq.

Aasiaat katersugaasiviat, sumiiffiup oqaluttuassartaanik saqqummersitsiviuvoq, niuertullu illutoqaani pilersinneqarluni 1978-mi. Taamaaniipput Nunatta oqalut-tuassartaa pillugu saqqummersitat ataavartut, siulitta kulturianniit aamma Dorsit I-mit II-miillu nassaanik tunngavillit, Aasiaat ilinniartoqarfiunerata oqaluttuassartaa, aammattaaq nikeraattunik immikkuullarissunik saqqummersitaqartartoq. Illoqarfiup katersortarfia Per Kirkeby-p qalipagaanik 24-nik kusanarsagaavoq.

selvbyggerhuse (B-396, B-399, B-414, B-474).

I henhold til Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder er der fastlagt fredning af følgende bygninger: Museet (Kolonibestyrerboligen B-24), Turistkontoret (hvalkomandørboligen B-26), Skolehjemmet (Børneskolen B-144), Folkeskolen (Efterskolens gymnastiksal B-146) og Biblioteket (Pigeskolen B-156).

I vintermånederne er der blandt andet mulighed for langrendsløb på præparerede løjper, snescooterkørsel og ture på hundeslæde med fastlagte ruter. I idrætshallen er der hav af muligheder for indendørs sportsgrene året rundt. Der er også etableret en skilift på Tupilak.

Aasiaat museum er et lokalhistorisk museum, etableret i 1978, indrettet i den gamle kolonibestyrerbolig. Her er en permanent udstilling om Grønlands historie med fund fra de palæoeskimoiske kulturer og Dorset I og II, udstilling af Aasiaats historie som uddannelsesby, samt skiftende særudstillinger. Byens forsamlingshus er udsmykket med 24 malerier af Per Kirkeby.

Pilersaarummut nassuiaatip suliniuteqarfiisa pingaarutillit 10-t illoqarfinnut nunaqarfinnullu tutsinneri

AASIAAT

Inuussutissarsiutinik ineriartortitsineq

Aasiaat, offshore-mi ingerlatanut pilersuiffittut pingaarnertut periarfissaanerat, ineriartortinneqarlunilu nukittorsarneqartariaqarpoq, angallannermi periarfissatigut aamma inuussutissarsiutinut taakkua malitsigisaasaannut il.il., nunaminertanik tunniussisoqarneratigut, kommunimut iluaqutaasumik. Qeqertannguaq innussutissarsiutitigut kulturikkullu nutarterutaasunut atorneqarsinnaalluarpoq. Tamakkua saniatigut aalisarneq nukittorsarneqartariaqarpoq, allerinissanut nutaanillu atortulersornernut, nunaminertanik tunniussaqartoqarneratigut, aalisartullu atuagaannik pitsanngorsaanikkut, soorlu fabrikkip aamma umiatsiaaqqanut umiatsialiviup eqqaani atortulersuiffisusinnaasutigut. Qeqertat akornini qajartorneq, tamaanilu timmiaruarpassuaqarnera, takornariaqarnermi ineriartortitsivissatut piukkunnaateqarluarput. Illoqarfiup qiterpasinnerusortaani, sunngiffimmi kulturikkullu periarfissat pitsanngorsaavigineqarnerat, takornariaqarnermut annertusaataassapput.

Nunaqarfinni sumiiffinni assigiinngitsuni, inuussutissarsiutitigut periarfissat ineriartortinneqarlutillu misissorneqartariaqarput, soorlu tunitsiveqarneq aamma aalisakkanik piniakkanillu allanik tunisassiorsinnaanerit eqqarsaatigalugit. Tunisassiorfiit, amernik suliarinnittarfiit sissarsuillu, nunaminertanik pisariaqartitsipput. Aammattaaq nunaqarfinni arlalinni takornariaqarnermik ineriartortitsisinnaaneq periarfissaqarpoq, ilaatigut Akunnaami unnuiffissatigut sanaluttafeqarnikkullu, aamma Kitsissuarsunni katersugaasiveqarnikkut, oqaluttuartitsisarneq immikkut pingaartillugu.

Ilinniartitaaq

Aasiaat illoqarfittut inuusuttut ilinniagaqarfiattut ingerlaqqissaaq, Ilulissat suleqatigalugit. Illoqarfiit mikinerusut eqqaaniittut nunaqarfiillu illinniaqarfiusinnaasunik pilersarusiornermi ilanngullugit eqqarsaatiniitinneqartariaqarput, kiisalu pisariaqartitat tamakkununnga attumassutillit, soorlu paqqinnittarfiit, inissiat, kulturikkut sunngiffimmilu periarfissat naammattut, ataqatigiissarneqartariaqarput. Sinaakkuttat tigussaasut (silami, illullu iluini) pitsaassusaat ilinniartoqarfiit avatangiisaannut pingaaruteqarluinnartuupput – allaat atualinngikkallarnermili. Offshore-mik inuussutissarsiutinut atatillugu, pikkorissartarnerit ilinniartitsinerillu, pitsaaqutitalimmik Aasianni inissinneqarsinnaapput.

Nunaqarfinnut tunngatillugu, ulluunerani paaqqinnit-

Planredegørelsens 10 strategiske indsatsområder udmøntet i by og bygder

AASIAAT

Erhvervsudvikling

Aasiaats mulige rolle som hovedforsyningsbase for offshore aktiviteter bør udvikles og styrkes gennem både infrastruktur og arealudlæg til følgeerhverv mm., til fordel for hele kommunen. Transitøen kan eventuelt anvendes til både innovative erhverv og kultur. Sideløbende bør fiskeriet styrkes med arealudlæg til udvidelse og nyanlæg, samt bedre forhold for fiskerne, f.eks. anlægsforhold ved fabrik og jollehavn. Kajak og fugleliv i skærgårdsområdet giver gode muligheder for turismeudvikling. Styrket fritid og kultur i de centrale områder af byen skal være katalysator for turismen.

I bygderne bør de lokale erhvervsmuligheder udvikles og undersøges, gennem f.eks. indhandling og bearbejdning af andre fiskearter og fangstdyr. Det kræver arealer til produktionsfaciliteter, skindbearbejdningsværksted og kajanlæg. Samtidigt er der i flere bygder muligheder for at udvikle turismen, bl.a. for overnatning og husflidsværksted i Akunnaaq og museum i Kitsissuarsuit med fokus på historiefortællingen.

Uddannelse

Aasiaat skal stadig fungere som en vigtig uddannelsesby for unge, i samspil med Ilulissat. Nærliggende mindre byer og bygder bør indtænkes i planlægningen af uddannelsesfunktioner, og relaterede behov som f.eks. tilstrækkelige pasnings-, bolig-, kultur- og fritidsmuligheder skal koordineres. Kvaliteten af de fysiske rammer (både ude og inde) er vigtig for læringsmiljøet – helt fra førskolealderen. I forbindelse med offshore-branchen kan kursusvirksomhed og uddannelse med fordel placeres i Aasiaat.

For bygderne er der behov for tilstrækkelige faciliteter til daginstitution, skole, fritidstilbud og aktiviteter. Disse kan med fordel samtænkes, og der kan fastlægges areal til f.eks. multifunktionelle huse og dagplejecentre.

Bosætning og gode boliger

Aasiaat har mange fine byområder med ensartet, harmonisk byggeri og typehuse, hvis karakteristika bør bevares. Samtidig skal der åbnes op for

tarfinni, atuarfinni, sunngiffimmi neqeroorutitigut ingerlatatigullu, naammattunik inissaqartitsisoqarnissaa pisariaqartinneqarpoq. Tamakkua iluaqutitalimmik ataatsimoortinneqarsinnaanerat eqqarsaatigineqarsinnaavoq, inissatigullu ataatsimoortinneqarsinnaallutik, assersuutigalugu illut assigiinngitsunik atuuffillit aamma ulluunerani qitiusumik sullissiviit.

Inoqarfiit aamma inigisat pitsaasut

Aasiaat illoqarfiat pitsaasunik amerlasuunik immikkoortortaqarpoq assigiiaartunik, imminnut tulluarsakkanik illulioriaatsinik aaliangersimasunik sanaartorfiusimasunik, immikkuullarissusaat attanneqartariaqartunik. Peqatigisaanillu illulioriaatsinut nutaanut pissanganartunullu ammaassisoqartariaqarpoq, titartarnerisigut immikkut pingaartillugit, eqqaata pissusaa aamma aaqqiinerit sipaarutitallit.

Iloqarfik, illunik pisariaqartitsinermik siornangersimaarinnittariaqarpoq offshore-mik ingerlatanut tunngatillugu. Alliartornera kangimut pinnani, Tupilaap tungaanut, Tupilammilu namminermi, immaqalu aamma kujammut ingerlasariaqarpoq. Taassuma saniatigut ataavartumik, utoqqarnut inissianut, inuussuttunut inissianut, ilinniartullu inaannut nunaminertanik eqqasaatiginnittoqartariaqarpoq, ilaqutariit illuinut akulerunneqartussanik.

Nunaqarfinni, pingaartumik iluarsartuussinerit isaterinerillu iliuuseqarfigisariaapput, atorneqarnerilu eqqarsaatersuuteqarfigeqqillugit. Assersuutigalugu Akunnaami utoqqarnut inissiat arlallit inuusuttunut inissianngortillugit allanngortinneqartariaqarput, tulluanngitsumik inissinneqarsimaneri pissutigalugit. Taakkua saniatigut nunaminertanik utoqqarnut inissialiorfissanik qulakkeerinnittoqartariaqarpoq.

Kulturi kinaassuserlu

Peqatigiiffeqarneq, inuusuttullu kulturimik ingerlatsinerat nukittooq, naamattunik periarfissaqartinneqassapput. Aasiaat qeqqanni nunaminertanik toqqaasoqartariaqarpoq assersuutigalugu, kulturip illorsuanut anngajaamut, innuttaasut illuannut, assigisaannulluunnit atugassanik. Taamaaliornikkut peqatigiiffeqarnerup nukittuup, suli nukittunerulersinnissaanut periarfissamik, nunallu immikkortuani aaqqissuussinernik, takornarianullu sussaqartitsivimmik pilersitsisoqassaaq.

Illut (inoqanngitsut) nunaqarfinniittut kulturikkut ataatsimoortitsinermillu siunertanut atorneqarsinnaasariaqarput. Innuttaasunut pingaaruteqarpoq, sumiiffimmi kuturip kinguariinniit kinguariinnut ingerlateqqinneqarnissaa. Aammattaaq, asip sunngiffimmi ingerlatanut atorneqarnissaa, suliniutitigut tigussaasutigut tapersersorneqartariaqarpoq.

Toqqissisimaneq inuunerinnerlu

nyt og spændende boligbyggeri, med fokus på arkitekturen, hensyntagen til terrænet og energivenlige løsninger.

Byen skal være på forkant med behovet for boliger ift. offshore aktiviteter. Udbygningen bør foregå i retning af og på Tupilak og eventuelt sydpå, fremfor længere mod øst. Dertil skal der løbende indtænkes arealer til ældreboliger, ungdomsboliger og kollegier, der skal blandes med familieboliger.

I bygderne er det især renovering og sanering, der kræver en indsats, samt gentænkning af funktioner. F.eks. bør en række ældreboliger i Akunnaaq ændres til ungdomsboliger pga. den uhensigtsmæssige placering. Dertil skal der stadig sikres områder til ældreboliger.

Kultur og identitet

Det stærke forenings- og ungdomskulturliv skal have tilstrækkelige muligheder. Centralt i Aasiaat bør der fastlægges arealer til f.eks. et større kulturhus, medborgerhus eller lignende. Herigennem skabes også muligheder for at styrke det stærke foreningsliv, afholde større regionale arrangementer, samt have aktiviteter for turismen.

I bygderne bør (tomme) boliger kunne anvendes til kultur- og fællesformål. For borgerne er det vigtigt, at den lokale kultur kan overføres mellem generationerne. Også brugen af det åbne land til fritidsaktiviteter bør understøttes af fysiske tiltag.

Tryghed og det gode liv

Byrummet har stor betydning for trygheden – ikke mindst i en by med Aasiaats størrelse, derfor skal byrummet forskønnes og pladser og stier skal indbyde til ophold og være sikre at færdes på, især for de mange børn og unge. Etablering af medborgerhuse vil også forstærke sammenholdet og medansvaret i byen.

Bygderne ønsker især bedre hverdag gennem besejlings- og forsyningsmulighederne, samt medbestemmelse over egen bolig og bedre miljø. Også mindre forbedrende tiltag som bænke og nedrivning af udslidte bygninger kan være med til at skabe tryghed i bygderne.

Sundhed og forebyggelse

Regionssygehuset for Disko ligger i Aasiaat, og arealer dertil skal være optimale og tilstrækkelige. Inden for sundhedsfremme bør borgernes ønsker om svømmehal og forskellige udendør-

Illoqarfimmi inissaqassuseq toqqisimanermut annertuumik pingaaruteqarpoq – minnerunngitsumik illoqarfimmi Aasiattut angitigisumi, taamaattumik illoqarfiup iluani inissat kusassarneqartariaqarput, illoqannginnersat aqqusineeqqallu uninngaarfigineqarnissamut, isumannaatsumillu ingerlaffigineqarnissamut, tikilluaqquserpalaartuusariaqarput, pingaartumik meerarpassuarnut inuusuttunullu. Innuttaasut illuinik pilersitsinerup, aammattaaq ataatsimuussuseq illoqarfimmullu akisussaaqataaneq nukittorsassavai.

Nunaqarfimmiut, pingaartumik imaatigut angallassinermi pilersuinermilu periarfissatigut, ulluinnarni atukkamik pitsaanerulersinneqarnissaat, kiisalu namminerisamik illoqarnermi pitsaanerusumillu avatangiiseqarnermi oqartussaaqataatinneqarnissartik, kissaatigaat. Aammattaaq pitsanngorsaataasinnaasunut annikinnerusunut suliniutit, issiaartarfiit (bænkit), aamma illut nungullarnikut isaterneqarneri, nunaqarfinni toqqissisimanermik pilersitseqataasinnaapput.

Peqqissuseq pinaveersaartitsinerlu

Peqqinnissaqarfik Qeqertarsuup Tunua, Aasianniippoq, nunaminertallu tassunga atorneqartussat tamakkiisuusariaqarput naammalluarlutillu. Peqqinnermik siuarsaanerup iluani, innuttaasut naluttarfeqarnissamik, silamilu assigiinngitsunik ingerlatsisoqarnissaanik (sisorarneq, qimusserneq, BMX) kissaateqarnerat, pilersaarusiornermi tapersersorneqarput.

Aammattaaq nunaqarfinni, peqqinnerulernissaq pillugu, suliniutinik amerlanerusunik kissaateqarput, soorlu pinnguartarfiit arsaattarfiillu. Akunnaami Ikamiunilu timersornermik periarfissat, katersortarfimmut atatillugit eqqarsaatersuutigineqarsinnaapput, Kitsissuarsunnilu qulakkeerneqassaaq peqqinneq pillugu paasissutissiilluni aggersaanissamut periarfissiisoqarnissaa.

Angallannermi periarfissat pilersuinerlu

Aasiaat umiarsuliviat annertuunik periarfissaqarpoq, umiarsualivimmi avatangiisimik pitsaasumik pilersitsinissamut, aamma inuussutissarsiutinik ineriartortitsinissamut tunngatillugu. Tamaattumik umiarsualiviup mittarfiullu allineqarsinnaanerinut periarfissat qulakkeerneqassapput, inuussutissarsiornermi periarfissanut nutaanut naapertuuttunngortillugit. Ataatsimut isigalugu, pilersuinermi angallannernilu pilersitsinerit, illoqarfiup inissaqassusia isikkualu mianeralugit, ingerlanneqassapput.

Aasiaat, pitsaasumik imminullu akilersinnaanerusumik pilersorneqarsinnaanerannut, periarfissagissaarpoq. Qasigiannguani erngup nukinga atorlugu innaallagissiorfiliortoqarneratigut Aasiaat pilersorneqarsinnaalissapput. Aammattaaq eqqakkanik ikuallaaviup, inoqarfinnit allaniit eqqakkanik tigooraasinnaasup, nukimmik kissarnermillu saktiviteter (skiløb, hundeslæde, BMX) bakkes op i planlægningen.

Bygderne ønsker ligeledes flere sundhedsfremmende aktiviteter, i form af legepladser og boldbaner. I Akunnaaq og Ikamiut kan idrætsfaciliteter indtænkes i forsamlingshus, og i Kitsissuarsuit skal der sikres mulighed for at kunne samles om sundheds-infomøder.

Infrastruktur og forsyning

Aasiaats havneområde har store potentialer, både i forhold til at skabe et godt havnemiljø og i forhold til erhvervsudviklingen. Der skal derfor sikres mulighed for at udbygge både havn og lufthavn, så det svarer til de nye erhvervs behov. Generel etablering af forsyning og infrastruktur skal ske under hensyntagen til byrummet og den ydre fremtoning.

Der er gode muligheder for en mere bæredygtig forsyning i Aasiaat. Etablering af vandkraft i Qasigiannguit kan forsyne Aasiaat. Ligeledes er der gode anvendelsesmuligheder for overskudsenergi og overskudsvarme fra forbrændingsanlægget, der også kan modtage affald fra andre bosteder. I bygderne ønsker man en bedre bygdeforsyning, samt forbedringer af kajområder og havnedybde. I Akunnaaq kan der udlægges arealer til ponton og skure syd for bygden. Belysning og vandforsyning bør prioriteres – små ting der har stor betydning for borgerne.

Klima, miljø og natur

Naturen i området bliver i dag brugt til mange fritidsaktiviteter, og det er vigtigt fremadrettet både at sikre beskyttelse og benyttelse af naturen, f.eks. gennem vandreruter, campingområder og oplysning om Ramsar-områder og fuglereservater. Der er meget stort behov for ændring af vandspærrezonen ved Aasiaat, både for at forbedre vandkvaliteten og for at muliggøre byudvikling og fritidsaktiviteter syd for byen. Også affaldshåndteringen er problematisk i forhold til beliggenhed og gener.

I både Ikamiut og Kitsissuarsuit ønsker borgerne at rykke dump (og forbrænding) længere væk fra beboelse. Arealer til nye dumpe eller udskibning bør derfor sikres i bygderne.

Kulturarv og bevaring

Aasiaat har mange mindesmærker, skulpturer mm., og de bør fremhæves i byrummet. Museet er vigtigt for formidling af kulturen i byen. Om-

pilersitaaniit sinneruttoq, pitsaasumik atorneqarsinnaavoq. Nunaqarfinni pitsaanerusumik pilersorneqarnissaq, kiisalu talittarfeqarnikkut umiarsualiviillu itissusaasigut pitsanngorsaasoqarnissaa, kissaatigineqarput. Qaammaqqusersuineq imermillu pilersuineq salliutinneqartariaqarput – annikitsunnguugaluit innuttaasunulli annertuumik pingaarutillit.

Silap pissusaa, avatangiiseq pinngortitarlu

Pinngortitaq eqqaaniittoq sunngiffimmi ingerlatanut amerlasoorpassuarnut atorneqartarpoq, ungasinnerusorlu eqqarsaatigalugu pingaaruteqarpoq pinngortitap illersorneqarnissaa, assersuutigalugu aaliangersimasunik pisuttuartarfeqarnikkut, tupersimaartarfeqarnikkut aamma masarsoqarfiit (Ramsar-områder), timmiarussanillu eqqissisimatitsiviit, paasissutissiissutiginerisigut. Aasiaat imeqarfianut killeqarfiliussap allanngortinneqarnissaa pisariaqarluinnarpoq, erngup pitsaanerulernissaa pissutigalugu, kiisalu illoqarfiup ineriartornera, sunngiffimmilu ingerlanneqartartut, illoqarfiup kujataatungaani annertusineqarnissaat, periarfissinniarlugit. Aammattaaq eqqakkat isumagineqartarnerat ajornartorsiornarpoq, inissisimaffia, ajoqutaasarneralu, pissutigalugit.

Ikamiuni Kitsissuarsunnilu innuttaasut kissaatigaat eqqaavissuit (ikuallaaviillu) illut eqqaanniit ungasinnerusumut nuunneqarnissaat. Taamaattumik nunaqarfinni, nunaminertanik eqqaavissuarnut nutaanut, imaluunniit eqqakkanik usilersortarfinnut, qulakkeerinnittoqartariaqarpoq

Siuaasaniit kingornussarsiat allanngutsaaliuinerlu

Aasianni eqqaassutissarpassuaqarpoq, ilusilersugaqarluni il.il., tamakkualu illoqarfimmi malunnarnerulersinneqartariaqarput. Katersugaasivik illoqarfiup oqaluttuassartaanik nittarsaassiviuvoq. Tamatuma eqqaa siunertamut tamatunnga tunngatillugu illersorneqartariaqarpoq, aammattaarli peqatigisaanik ingerlatanut nalitsinneersunut tikilluaqqusisuusariaqarluni. Illut eriagisariallit arlallit aserfallannikorujussuupput, nalilersuivigineqartariaqarporlu, tamakkua qanoq ililluni annaanneqarsinnaanersut.

Nunaqarfiit kulturimik nittarsaassinermik pingaartitaat kulturip illuisigut, sannavik uumasukkut, sumiiffimmi katersugaasiveqarnikkut il.il., quersuatoqqani inissinneqarsinnaasutigut, nukittorsarneqarsinnaavoq. Aammattaaq siuaasaniit kingornussarsiat nittarsaannerat, nunaqarfiit Aasiaallu suleqatigiinnerisigut ingerlanneqarsinnaavoq.

IT, tamat oqartussaaqataanerat oqaloqataanerlu

Kommuneplani tassaalissaaq iloqarfiup nunaqarfiillu aqunneqarneranni sakkoq pingaarutilik, suliniutit nutaat, tamaani anguniakkanut naapertuuttumik, ingerlanneqaatigisinnaasaat. Pisariaqartinneqarportaaq, kommuneplanip innuttaasunut paasissutissiissutigineqarnrådet herom skal beskyttes til dette formål, men samtidig byde op til nutidige aktiviteter. Flere andre bevaringsværdige bygninger er i dårlig stand, og det bør overvejes, hvordan disse kan sikres.

Bygdernes fokus på videreformidling af kulturen kan styrkes gennem kulturhuse, aktive værksteder, lokalmuseer mm., som eventuelt kan placeres i de gamle pakhuse. Formidling af kulturarven kan også ske i et samarbejde mellem bygderne og Aasiaat.

IT, demokrati og dialog

Kommuneplanen skal blive et vigtigt redskab for den gode forvaltning af byen og bygderne, hvor nye tiltag sker i overensstemmelse med målsætningerne for området. Det kræver også, at information om kommuneplanen når ud til borgerne, og at de løbende høres i processerne.

Kommuneplanen skal ligeledes være tydeligere i sin information om, hvad man må i de enkelte delområder mht. hundehold, bådoplæg, containere mm.

Med Aasiaat som ny fagforvaltning kan dialogen forbedres gennem en synligere administration, og biblioteket kan ligeledes udvide funktionen til regionsbibliotek. Uddannelsesinstitutionerne bør også spille en aktiv rolle i udvikling af (nær) demokratiet. De tre bygder ønsker et forbedret samarbejde om fiskeri, fællesinteresser, høringer, kulturaktiviteter mv., hvilket kan tydeliggøre deres stemme i kommunen.

issaa, innuttaasullu suliap ingerlanerani ataavartumik tusarniarneqartarnissaat.

Kommuneplani aammattaaq paasissutissiinermini ersarinnerussaaq, nunaminertani ataasiakkaani susoqarsinnaatitaanersoq pillugu, qimmilivinni, umiatsiaanik inissiisarfinni, containerinut inissiisarfinni il.il..

Aasiaat suliamik ingerlatsivittut nutaatut atuutilernera-tigut, oqaloqatigiinneq pitsaanerulissaap allaffisornerup ersarinnerulerneratigut, taamaalillunilu atuakkanik atorniartarfiup ingerlatsinini annertusisinnaavaa nunap immikkoortuani atuagaateqarfinngorlugu. Ilinniagaqarfiittaaq (qanimut) oqartussaaqataanerup ineriartortsinnerani suleqataanermikkut sunniuteqaqataasinnaapput. Nunaqarfiit pingasuusut, makkua iluini pitsaanerusumik suleqatigiittoqarnissaa, kissatigaat, aalisarnerup, soqutigisat assigiit, tusarniaanerit, kulturikkut ingerlatat allallu, tamaaliornikkullu nipaat kommunimi ersarinnerulissaaq.

Akunnaaq

Akunnaaq nunaqarfiit pingasut Aasiannut atasut ilagaat, illoqarfimmiit 23 km-it missiliorlugit kangisinnerusumiittoq qeqertami Akunnaap Nunaanik atilimmi. Nunaqarfik 1850-mi asimioqarfittut tunngavilerneqarpoq, tunngavilerneqarnissani sioqqulluguli inoqarfiusimalluni.

Akunnaaq

Akunnaaq er en af de tre bygder, der er tilknyttet Aasiaat og er beliggende ca. 23 kilometer øst for byen på øen Akunnaap Nunaa. Bygden blev grundlagt som udsted i 1850, men allerede før grundlæggelsen har stedet været beboet.

Nunaqarfiup anguniagai (pingaartitat, ineriartornermi anguniakkat il.il.)

Nunaqarfimmi sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit attatiinnarniarneqarput. Ineriartorneq annertunerusoq nunaqarfiup killingata atuuttup iluani pissaaq. Akunnaami sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit attatiinnarniarneqarput. Nunaqarfiup alliartoqqissinnaanera killingisa iluini pissaaq. Inuussutissarsiornermut tunngatillugu aalisarneq immikkut nukittorsarneqassaaq ineriartortinneqarlunilu, taamaattumillu nunaminertamik naammattumik annertussusilimmik immikkoortitsisoqartariaqarpoq, tunitsivinnut nutaanut, talittarfimmut, aalisartullu ilitsiviinut atorneqartussamik. Nunaqarfimmi eqqaanilu takornariaqarnermi periarfissat missuiffigineqarlutillu atulersinneqartariaqarput. Peqatigitillugulu illuliat naleqquttut aamma ataatsimoorluni periarfissat, silami illullu iluani, qulakkeerneqartariaqarput, ilaatigut illut atorneqaratik napaannartut nutaamik eqqarsarnikkut, illuni ataatsimoorfiusartuni neqeroorutinut annertusaatitut ilanngutsinnerisigut. Nunaqarfiup avatangiisaani pissutsit pitsanngorsarneqartariaqarput, eqqaaveqarfimmik naleqquttumik atugassiisoqarneratigut allatigullu.

Innuttaasut ineqarnerlu

Innuttaasut amerlassusaat 1980'kkunniit affaannanngorsimavoq, ukiunili kingul-lerni 15-ni innuttaasut 100-t missiliortut allanngujaatsumik inissisimasimapput. Taamaattumik naatsorsuutigineqarpoq innuttaasut amerlassusaat taamaaginnas-sasoq. Innuttaasut amerleriaateqarnissaat naatsorsuutigineqanngimmat, pilersaarusiorfiup ingerlanerani pingaarnertut pisariaqartinneqassaaq, isaterinernut atatillugu nutaanik illuliortoqartarnissaa, illulianik utoqqaat pisariaqartitsinerannut naapertuuttunik aamma ilaqutariit illuinik.

Illut amerlanersaat tassaapput ilaqutariit illui ataasiakkaat siammasissut qaliaqanngitsut imaluunnit aappaa avillugu qaliallit. Pissutsit aallaavigalugit illut amerlasuut pisoqaangaatsiarput 1960 sioqqullugu sanaajusimasut.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Suliffiit pioreersut pingaartumik aalisarnermik piniarnermillu inuussutissarsiutinut, ukiup qanoq ilinera apeqqutaatillugu aalisakkerivimmi tunisassiornermut aamma assassorluni inuussutissarsiutinut attuumassuteqarput. Tamakkua saniatigut kiffartuussiveqarfinni, pisiniarfimmi, atuarfimmi kommunillu nunaqarfimmi ingerlatsiviini assigiinngitsuni, allaffinnilu suliffissaqarpoq.

Akunnaaq pitsaasumik umiarsualiveqarpoq, talittarfittaqarlunilu, umiatsiaanut amusisarfittaqarlunilu umiatsiaaqqanut puttasulimmik.

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Akunnaaqs nuværende serviceniveau og boligudbud søges opretholdt. Yderligere byudvikling skal ske inden for den eksisterende bygdezone. Erhvervsmæssigt skal især fiskeriet styrkes og udvikles, og der bør derfor afsættes tilstrækkelige arealer til nye anlæg, kaj og fiskerpladser. Turismepotentialer bør undersøges og muliggøres i og omkring bygden. Samtidig skal der sikres passende boliger og fællestilbud, både ude og inde, bl.a. ved at nytænke eksisterende tomme boliger og inddrage flere funktioner i fælleshusene. Miljøforhold for bygden bør forbedres, med passende udlæg til dump mv.

Befolkning og boliger

Befolkningstallet er halveret siden 1980, men har været stabilt på ca. 100 indbyggere i de sidste 15 år. Det forventes derfor at befolkningstallet fortsat vil være stagnerende. Da befolkningstallet ikke forventes at stige, vil der i planperioden primært være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering, både i form af ældrevenlige boliger og familieboliger.

Boligerne består udelukkende af fritliggende huse i 1-1½ etage og er domineret enfamiliehuse. En forholdsvis stor andel af boligmassen er relativt gammel og opført før 1960.

Erhverv og havn

Eksisterende arbejdspladser er især knyttet fiskeri og fangererhvervet, sæsonbetinget produktion på fiskefabrikken og håndværksvirksomhed. Desuden findes der arbejdspladser inden for serviceerhvervene, butikken, skolen samt til kommunens forskellige bygdeanlæg og kontorer.

Akunnaaq har en god naturhavn, der rummer både fast kajanlæg, bådslidske og pontonbroer til joller.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 2.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og service

Bygden betjenes af helistop, der for få år siden blev flyttet til sin nuværende placering vest for bygden.

Vejstrukturen består primært af en øst-vest gående vej fra teleanlægget og kirkegården i øst

Kommuneplani malillugu sanaartorfiusinnaasoq sinneruttoq. Inuussutissarsiutinut. umiarsualivinnullu atorneqarsinnaasoq 2.000 m² missingaat.

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Nunaqarfik helistop-imiit sullinneqarpoq, taannalu ukialunnguit matuma siorna-tigut nunaqarfiup kitaani maannakkut inigisaminut nuunneqarnikuusimavoq.
Aqqusernit pingaarnertut, kimmut-kangimut tele-sakkortusaaveqarfianiit iliveqar-fimmiillu kangimut helistop-ip, nunaminertaq E-p, eqqaavissuullu tungaanut sammisuuppuut, umiarsualivimmut oqaluffimmullu tukingasunik sammisortaqarlutik.

Innaallagissiorfik diesel-imik ingerlateqarpoq, imermillu pilersuineq nunap qaavata ernganik, aqqusersuutit maqitsisarfiillu aqqutigalugit, ingerlanneqarpoq. Nukissiorfiit ingerlatsisuupput. Nunaqarfimmi illut oliefyr-it atorlugit kiassagaapput. Eqqakkat eqqaavissuami nunaqarfiup kitaatungaaniittumi katersorneqartarput, aamma tassani unnuaanerani eqqakkat iginneqartarput, Nunaqarfiulluunniit ikuallaaviani ikuallanneqartarlutik. Pilersaarutigineqarpoq eqqaavissuup ikuallaasarfiullu naleqqunnerusumut inissinneqarnissaat. Eqqakkanut ulorianaatilinnut saviminikunullu aaqqissuussisoqarnikuunngilaq.
Nunaqarfik; oqaluffeqarpoq (1908-mi sananeqarsimasumik), nakorsiartarfeqarpoq, tunitsiveqarluni, kommune sannaveqarpoq, errorsisarfeqarlunilu sannavittalimmik, kiisalu KNI Pilersuisoq pisiniarfeqarpoq.

til helistop og E-område til dump i vest, med en stikvej til havnen og kirken.

Der er dieseldrevet elværk og vandforsyningen er baseret på overfladevand via ledninger og taphuse. Driften varetages af Nukissiorfiit. Bygdens boliger varmeforsynes ved selvstændige oliefyr. Affald deponeres på dumpen vest for bygden, hvor også natrenovation bortskaffes, eller afbrændes i bygdeforbrændingsanlæg. Der er planer om at flytte både dump og forbrændingsanlæg til en mere hensigtsmæssig placering. Der er ikke etableret ordning for farligt affald og metalskrot.

I bygden er der; kirke (opført 1908), bygdekonsultation, indhandlingssted for råvarer, kommuneværksted med tilhørende vaskeri samt tømrerværksted og KNI Pilersuisoq.

Uddannelse

Bygdens folkeskole (Aadap atuarfia) har ca. 15 elever.

Kultur og fritid

Kirken (B-153), udstedsbestyrerboligen fra 1926 (B-85), salteriet fra 1948 (B-75) og de to gamle pakhuse (B-71 og B-83) er udpeget som bevaringsværdige.

Der er forsamlingshus og der er boldbane mellem bygden og helistoppet.

Ilinniartitaaneq

Nunaqarfik meeqqanut atuarfeqarpoq (Aadap Atuarfia) 15-nit missiliorlugit atu-artulik.

Kulturi sunngiffillu

Oqaluffik (B153), niuertorutsip illua 1926-mi sanaaq (B85), tarajorterivik 1948-meersoq (B75) aamma quersuatoqqat (B71, B81, aamma B83) eriagisassatut toq-qarneqarsimap-put.

Katersortarfeqarpoq aamma nunaqarfiup helistop-illu akornanni nunaminertamik arsaattarfeqarpoq.

Ikamiut

Ikamiut Qeqertarsuup Tunuata kujasinnerusortaaniippoq qeqertami ateqaatigisamini. Nunaqarfimmiit Qasigiannguanut avannamut kangiatungiminiittumut 36 km missiliorlugit ungasissuseqarpoq, kimmullu Aasiannut 40 km missiliorlugit.

Ikamiut

Ikamiut ligger i den sydlige del af Diskobugten på en ø af samme navn. Fra bygden er der ca. 36 km til Qasigiannguit i nordøst og ca. 40 km til Aasiaat mod vest.

Nunassiortorneq 1817-p missaani aallartissimavoq, aatsaalli 1848-mi asimioqar-finngortinneqarsimalluni. Nunaqarfik marlunnik immikkoortortaqarpoq, narsaamanermit akunnequteqartunik. Pisoqaanerusortaa umiarsualiviup eqqaaniippoq, tassaniippullu handelip illuutai, tunisassiorfik allallu, illulialli kujammut kitaatungaani sanartorneqarsimallutik. Narsaamarnup illuatungaaniipput oqaluffik, atuarfik, illu sullivik aamma illut najugaqarfiit.

Nunaqarfiup anguniagai (pingaartitat, ineriartornermi anguniakkat il.il.)

Nunaqarfimmi sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit attatiinnarniarneqarput. Ineriartorneq annertunerusoq allanngortiterinerillu nunaqarfiup killingata atuuttup iluani pissapput. Aalisarnermik inuussutissarsiuteqaneq attatiinnarneqassaaq nukittorsarneqarlunilu, taamatuttaaq takornariaqarnermi periarfissat annertunerusumik qulaajaavigineqassapput. Ikamiuni sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit attatiinnarniarneqarput. Ineriartorneq annertunerusoq illuliorfioreersup kitaatungaani pissaaq. Aalisarnermik inuussutissarsiuteqarneq attatiinnarneqassaaq nukittorsarneqarlunilu, ilaatigut angallannermi pilersuinermilu periarfissat pitsaanerulersinnerisigut, aammalu takornariartitsinermi periarfissat annertunerumik misissuiffiginerisigut. Nunaqarfimmi silami nunaminertani periarfissat katersuuffiusartullu pitsaasut, qullilersorlugit issiavilersorlugillu (bænkinik) pitsanngorsarneqarsinnaapput, nunaqarfinnilu ingerlanneqartartut nunaqarfimmi ataatsimoorfiusartuni eqiterutsinneqarsinnaapput, tamatuma takornariaqarnermi periarfissat annertusineqarnissaannik kissaatigineqartoq ikorfartussavaa. Eqqaavissuaq pitsaanerusumik inissinneqarsinnaavoq.

Innuttaasut ineqarnerlu

Piffissami 1980-miit 2000-mut innuttaasut amerlassusaat aalaakkaallutik 100-t missaaniissimapput, 2000-lli kingornagut sukkasuumik ikiliartulersimallutik. Taamaalilluni ulloq 1.2. 2013 nunaqarfimmi innuttaasut 77-usimapput. Pingaar-tumik inuusuttut, nunaqarfik qimattarpaat, ilinniaqarnissaq pissutigalugu.

Ikamiuni inoqutigiit 26-upput, agguaqatigiisillugulu inoqutigiinni tamani inuit 2,9-upput – Aasianni (2,4-miit) qaffasinnerulaarluni. Ulloq 1. Januaari 2010 nunaqarfik 37-nik inissiaqarpoq, tamarmik ilaqutariit ataasiakkat illugisaannik.

Nunaqarfimmi illorpaaluit inoqanngillat. Siunissami innuttaasut malunnaatilimmik amerleriaateqarnissaat naatsorsuutigineqanngimmat, pilersaarusiorfiup ingerlanerani pingaarnertut pisariaqartinneqassaaq, isaterinernut atatillugu nutaanik illuliortoqartarnissaa. Nunaqarfimmi sanaartorfiusinnaasup iluani inissat annikitsuinnaap-

Bosætningen startede omkring 1817, men først i 1848 blev et egentligt udsted oprettet. Bygden består af to områder, der er adskilt af en lavning. Den ældste bebyggelse ligger ved havnen og omfatter handelshuse, produktionsanlæg m.m., mens boligområderne ligger længere mod sydvest. På den anden side af lavningen ligger bygdens kirke, skole, servicehus og boliger.

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Ikamiuts nuværende serviceniveau og boligudbud søges som minimum opretholdt. Yderligere byudvikling skal ske ved udvidelse vest for eksisterende boligområde.. Fiskerierhvervet skal fastholdes og styrkes, blandt andet gennem forbedret infrastruktur og forsyning, ligesom turismepotentialet skal afdækkes yderligere. Bygdens udearealer kan forbedres med belysning, bænke og gode samlingssteder, og flere funktioner kan samles i bygdefaciliteterne, hvilket også vil kunne understøtte ønsket om at udvikle turismepotentialerne. Dumpen kan flyttes til en bedre placering.

Befolkning og boliger

I perioden 1980-2000 har indbyggertallet ligget forholdsvist stabilt omkring 100, men siden år 2000 har tallet været stærkt faldende. Pr. 1/2 2013 var der således 77 indbyggere i bygden. Det er typisk de unge, der forlader bygden pga. uddannelse.

Der er 26 husstande i Ikamiut og gennemsnitligt bor 2,9 personer i hver husstand – lidt mere end i Aasiaat (2,4). Den 1. januar 2010 var der 37 boliger i bygden, alle enfamiliehuse.

En del huse i bygden står tomme. Indbyggertallet forventes ikke at stige markant i de kommende år, hvorfor der i planperioden primært vil være behov for renovering og sanering samt evt. erstatningsbyggeri. Der er ikke meget restrummelighed (ca. 15) inden for den eksisterende bygdezone, hvorfor dette udvides, så der fremover kan opføres boliger i mellem de to kirkegårde og ned mod kysten. Dette forudsætter en flytning af dumpen ca. 200 m mod vest.

Erhverv og havn

Det primære erhverv i Ikamiut er fangst, fiskeri og fiskeproduktion. Der er et produktionsanlæg i bygden, der tidligere var ejet af Arctic Green

put, taamaattumillu taanna allineqassaaq, taamaalilluni siunissami illuliassat iliveqarfiup sissallu akornanni sananeqarsinnaanngorlugit. Tamatumalu eqqaavissuup 200 m missiliorlugit kimmut nuunneqarnissaa pisariaqartippaa.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Suliffiit pingaarnerit aalisarnermik piniarnermillu inuussutissarsiuteqarnermut tunngasuupput. Nunaqarfik tunisassiorfeqarpoq, siusinnerusukkut Arctic Green Food-mit pigineqarsimasumik, tassanilu qalerallit saattuallu suliareqqaarneqart-arsimagaluarput. Aserfallattaaliisoqarsimannginnerali pissutigalugu tunisassiorfik 2012-p aasaani matuneqarpoq. Royal Greenland-ip tunisassiorfik tiguaa, 2013-illu ukiaani iluarsartuussinissap annertussusissaa, atortullu amigaataasut, nalilersuiffigineqassapput, peqatigitillugulu suliffeqarfik, suleqatigiinnissamut periarfiusinnaasut pillugit, sumiiffimmi aalisartunik, oqaloqatigiinnermik aallartitsissaaq.

Ikamiuni sulisinnaassusillit 2010-mi 39 %-usimapput, taannalu kommunimi agguaqatigiisitsinermi (42 %-miit) appasinnerulaarpoq, Qasigiannguanilu inissisimanermit (45 %-usumiit) appasinnerungaatsiaqaluni. Suliffissarsiortut 6 %-usimapput, kommuni tamakkerlugu agguaqatigiisitsinermut (6 %-usumut) naapertuulluni. Suliffiusinnaasut makkununnga tunngasuupput, aaliasarneq piniarnerlu, pisiniarfik, quersuaq, allaffissorneq, kommunip allaffia, atuarfik, oqaluffik allallu. Ingerlatsiviit amerlanersaat umiarsualivimmut qanittumi inissitaapput.

Nunaqarfimmut takornariartoqartarnera annikippoq, naatsorsuutigineqarporli an-nertunerusunik periarfissaqassasoq assersuutigalugu, pisuttuarneq/tupersimaarneq, aalisariarneq aamma nunaqarfimmi namminermi takornariarneq.

Kommuneplani malillugu sanaartorfiusinnaasoq sinneruttoq. Inuussutissarsiutinut. umiarsualivinnullu atorneqarsinnaasoq 2.000 m² missingaat.

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Nunaqarfik aqqusineqanngilaq, umiarsualivimmiilli imeqarfiup tungaanut inger-laarfiunerpaaq illineqarpoq, taassumalu saniatigut marlunnik kujammukaartunik illineqarpoq, taakkunannga ataaseq nuunnguami illuliorfiusimasumut, aappaalu atuarfik, helistop-ilu saneqqullugit, eqqaavissuarmut ingerlasoq. Illernit traktorit assigisaalluunnit atorlugit ingerlaarfigissallugit piukkunnarnerupput, aserfallat-taalineqarnissaat pitsanngorsarneqarnisaallu pisariaqarpoq.

Ukiuunerani angallassissutit pingaarnerit tassaapput qimussit aamma snescooterit, aasaneranili nunaqarfik imaatigut tikinneqarsinnaavoq. Umiarsualivik pinngortitap nammineq piliaraa avannamut kimmut malingiaasigaq,

Food, og her blev hellefisk og krabber forarbejdet. På grund af manglende vedligeholdelse blev anlægget lukket i sommeren 2012. Royal Greenland har overtaget anlægget og vil i efteråret 2013 vurdere det fornødne vedligeholdelsesarbejde og mangel på udstyr, ligesom virksomheden vil indlede en dialog med de lokale fiskere om samarbejdsmuligheder.

Beskæftigelsesgraden i Ikamiut var i 2010 på 39 %, hvilket er lidt under middel for kommunen (42 %) og noget under niveauet i Qasigiannguit (45 %). Antallet af arbejdssøgende var 6 %, hvilket svarer til gennemsnittet for hele kommunen (6 %). Der er arbejdspladser i forbindelse med fiskeri og fangst, butik, lager, administration, kommunekontor, skole, kirke mm. De fleste funktioner ligger i nærheden af havnen.

Der er begrænset turisme i bygden, men der vurderes at være et yderligere potentiale i forbindelse med f.eks. vandring/campering, isfjordsfiskeri og bygdeturisme.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 2.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og service

Der er ingen anlagte veje i bygden, men kørespor bestående af en hovedfærdelsåre fra havn til vandværk og yderligere to spor mod syd, hvor det ene fører til boligerne på næsset og det andet ned forbi skole, helistop og videre til dumpen. Køresporene egner sig primært til kørsel med traktor o.l. trænger til generelt vedligeholdelse og forbedring.

De primære transportmidler om vinteren er hundeslæde og snescooter, men om sommeren kan der sejles til og fra bygden. Havnen er en naturhavn med læmole mod nordøst, en pontonbro til småbåde, en anløbsbro og bygdekran samt en betonvej med støttemur til produktionsanlægget. Sejlrenden er uddybet, så forsyningsskibe kan anløbe broen. Passagersejlads sker med Disko Line, der sejler til Ikamiut en gang om ugen i den isfri periode, og fragt sejles til bygden af KNI's forsyningsskibe. Bygden indgår i bygdebeflyvningen og har et helistop, placeret syd for bygden.

Bygden betjenes af helistop, som er placeret syd midten for bygden.

Forsyningsmæssigt hænger bygden sammen

umiatsiaaqqanut puttasulik, talittarfilik, kran-ilik kiisalu tunisassiorfiup tungaanut cementikkamik aqqusinilik qarmakkamik illersuutitalimmik. Angallatit aqqutaat itisiligaavoq, pilersuinermi pajuttaatit tulassinnaangortillugit. Ilaasunik angalassineq Disko Line-mit isumagineqarpoq, sikoqanngiffiata nalaani sapaatip akunneranut ataasiarluni pisartumik, nassiussat nunaqarfiliaanneqartarput KNI'p pilersuinermi assartuutai atorlugit.

Nunaqarfik helistop-imiit, nunaqarfiup qeqqata kujataatungaani inissinneqarsi-masumiit, sullinneqarpoq.

Nunaqarfik Aasianiit pilersugaavoq. Nunaqarfik innaallagissiuuteqarpoq imeqar-feqarlunilu, tanke qerinaveersagaq aasaanerani kuummit qanittumiittumiit ulik-kaarqarlunilu, tanke qerinaveersagaq aasaanerani kuummit qanittumiittumiit imermik immerneqartarpoq. Aasanerani erngup aqqutai atorlugit, tunisassiorfik, KNI, oqaluffik, atuarfik, aasakkut imermut tankit, illoqarfiullu illuisa affaat missiliorlugit pilersorneqartarput. Ukiukkut imeqarfimmi maqitsisarfimmiit imertartorneq atorneqartarpoq. Kiassarneq nammineriSamik oliefyr-it kissarsuutillu atorlugit pisarpoq. Nunaqarfik eqqakkanut kuuffilersugaanngilaq, Illu Sullivik eqqaassanngikkaanni. Illulli tamarmik unnuaanerani eqqakkanut tunngatillugu kiffartunneqartarput, imaanut iginneqartartunik. Imeq eqqagaq pinngortitamut kuutsiinnarneqartarpoq. Eqqaavissuaq nunaqarfiup kitaatunginnguaniippoq, kisiannili ulluunerani unnuaaneranilu eqqakkat ikuallanneqartarnerat, nunaqarfiup ilaani tipimik putsumillu ajornartorsiortitsisarpoq. Tamanna pissutigalugu eqqaavissuup 200 meterinik kippasinnerusumut nuunneqarnissaa sivisuumik pilersaarutaanikuuvoq. Eqqakkat navianaatillit saviminikullu aaqqissuussivigineqarnikuunngillat, aamma eqqakkanik ikuallaavik atorsinnaajunnarnikuuvoq.

TELE Greenlandip oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq isumagisaraa.

Nunaqarfimmi KNI pisiniarfeqarpoq, kommuni allaffeqarpoq illu sulliveqarlunilu, ataatsimoorullugu errorsisarfittalimmik, anartarfilimmik, uffartarfilimmik, san-navittalimmik, amernik suliarinneqqaartarfilimmik, ataatsimiittarfilimmik, igaffittalimmik, inimillu ataatsimoortarfilimmik. Aammattaaq nunaqarfik niviarsiamut nakorsiartarfeqarpoq, ulluuneranilu meeqqanik paaqqinninnermut tunngatillugu aaqqissuussisoqarnikuuvoq.

Ilinniartitaaneq

Atuarfik ateqarpoq Ivikasiup Atuarfia 22-it missiliorlugit atuartulik, init atuartitsiviit pingasuupput atualeqqaaniit 9. klassi tikillugu. Atuarfimmi atuakkanik atorniartarfeqarpoq, atuarfimmilu init makkununnga atorneqartarput, inuusuttut klubbiat, unnukkut atuartitsineq aamma ataatsimiinnernut.

med Aasiaat. Der er et elværk i bygden og et vandværk, hvor en frostsikret tank fyldes op om sommeren med vand fra en nærliggende elv. Et sommervandledningsnet forsyner produktionsanlægget, KNI, kirken, skolen, sommervandtanke og ca. halvdelen af boligerne i bygden. Om vinteren hentes vand ved tapstedet på vandværket. Varmeforsyning sker med individuelle oliefyr og -ovne. Der er ingen kloakering i bygden eksklusive Servicehuset men samtlige bygninger er omfattet af natrenovationsordning, hvor der sker udledning til hav. Gråt spildevand udledes til terræn. Dumpen ligger umiddelbart vest for bygden, men afbrænding af dag- og natrenovation medfører lugt- og røggener i dele af bygden. Dumpen har derfor længe været planlagt flyttet til en ny placering, 200 m længere mod vest. Der er ikke etableret ordning for farligt affald og metalskrot, og forbrændingsanlægget er ude af drift.

Teleforsyning forestås af TELE Greenland.

Der er en KNI-butik i bygden, et kommunekontor og et servicehus, der indeholder fælles vaskeri, toiletter, baderum, værksted, skindberedningsrum, møderum, køkken og et forsamlingslokale. I bygden er der endvidere en sygeplejestation og en dagplejeordning.

Uddannelse

Skolen hedder Ivilikasiup Atuarfia og har ca. 22 elever, der undervises i 3 klasser fra 1. til 9. klasse Der er et skolebibliotek, og skolens lokaler anvendes også som ungdomsklub, aftenskole og mødelokale.

Kultur og fritid

Følgende bygninger i Ikamiut er udpeget som bevaringsværdige: B-44 – fiskerhus fra 1932 (produktionsanlægget), B-47 – et pakhus fra 1908, B-48 – lager fra 1890, B-49 – kirken (skolekapel) fra 1908, men senere ombygget og hovedrestaureret, B-314 og B-315 – lagerskure fra 1950'erne, B-383 – handelsforvalterbolig fra 1968 (tidligere Vester Ejland).

Med undtagelse af kirken ligger de bevaringsværdige bygninger i tæt tilknytning til havneområdet, hvor en del er udpeget som bevaringsområde.

Endelig har Ikamiut et kombineret service- og forsamlingshus i og en fodboldbane, der ligger sydligst i bygden.

Kulturi sunngiffillu

Ikamiuni illuliat makkua eriagisassatut toqqagaanikuuput: B-44 – aalisakkerivik 1932-meersoq (tunisassiorfik), B-47 – quersuaq 1908-meersoq, B-48 – qui 1890-meersoq, B-49 – oqaluffik (atuarfiuutigisoq) 1908-meersoq, kingusinnerusukkulli allanngortiterneqarlunilu tamakkiisumik iluarsartuunneqarnikuusoq, B-314 aamma B-315 – peqqumaasiviit 1950'kkunneersut, B-33 – niuertussap illua 1968-meersoq (siusinnerusukkut Kitsissunguaniissimagaluatoq).

Oqaluffik eqqaassanngikaanni illut eriagissariallit tamarmik umiarsualivimmut qanittumik attuumassuteqarput, nunaminertallu ilaa eriagisassatut toq-qagaanikuuvoq.

Naggataatigullu eqqaaneqassaaq Ikamiuni illu sullivik katersortarfiuutigimmat, kiisalu arsaattarfeqarpoq nunaqarfiup kujasinnerusortaani inissisimasumik.

Kitsissuarsuit

Kitsissuarsuit nunaqarfiit pingasut Aasiannut atasut ilagaat, illoqarfimmiit 21 km-it missiliorlugit avannarliusoq, qeqertarpaalunnguit ateqaatigisami kujallersaanni. Nunaqarfik 1830-mi tunngavilerneqarpoq, tamannali sioqqullugu 1817 tikillugu arfanniarfiusarsimalluni.

Kitsissuarsuit

Kitsissuarsuit er en af de tre bygder, der er tilknyttet Aasiaat og er beliggende ca. 21 kilometer nord for byen på den sydligste af en gruppe småøer med samme navn. Bygden blev grundlagt som udsted i 1830, og før det blev bygden benyttet af hvalfangere indtil 1817.

Nunaqarfiup anguniagai (pingaartitat, ineriartornermi anguniakkat il.il.)

Nunaqarfimmi sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit attatiinnarniarneqarput. Ineriartorneq annertunerusoq allanngortiterinerillu nunaqarfiup killingata atuuttup iluani pissapput. Kitsissuarsunni sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit attatiinnarniarneqarput. Ineriartorneq annertunerusoq nunaqarfiup killingata atuuttup iluani pissapput. Nunaminertamik inuussutissarsiutinut atorneqarsinnaasumik naammattumik angissusilimmik immiikkortitsisoqartariqarpoq, aalisakkanik tunitsiviliorfiusinnaasumik aamma amernik suliarinneqqaartarfiliorfiusinnaasumik. Taakkua saniatigut takornariaqarnermi periarfissat ineriartorneqarsinnaanerannik, innuttaasut kissaatigisaat, ineria-tortinneqartariaqarput Aasiaat suleqatigalugit. Nunaqarfimmi silami nunaminertani periarfissat katersuuffiusartullu qullilersorlugit pitsanngorsarneqarsinnaapput.

Innuttaasut ineqarnerlu

Innuttaasut amerlassusaat ukiuni kingullerni 20-ni appariartuaaginnarsimavoq, maannakkullu nunaqarfik 90-it missiliorlugit innuttaqarpoq. Siunissami innuttaasut amerleriaateqarnissaat naatsorsuutigineqanngimmat, pilersaarusiorfiup ingerlanerani pingaarnertut pisariaqartinneqassaaq, isaterinernut atatillugu nutaanik illuliortoqartarnissaa.

Illut amerlanersaat tassaapput ilaqutariit illui ataasiakkaat qaliaqanngitsut imaluunnit aappaa avillugu qaliallit, amerlanersaallu 1975-ip kingornagut sanaajupput. Kommuneplani malillugu Kitsissuarsunni sanaartorfiusinnaasoq sinneruttoq illunut 60 missinginut naapertuuppoq.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Suliffiit amerlanersaat aalisarnermik piniarnermillu inuussutissarsiuteqarnermut tunngasuupput. Tamakkua saniatigut sullissiveqarfinni, pisiniarfimmi, atuarfimmi kommunillu nunaqarfimmi ingerlatsiviini assigiinngitsuni, allaffinnilu suliffis-saqarpoq. Tunisassiorfeqanngilaq annikittuinnarmillu tunisisoqartarpoq.

Umiarsualivik nunaqarfiup avannamut kangiatungaaniittoq1987-mi talittarfittalerlugu allineqarpoq. Umiatsiaaqqat angallatillu, kangerlunnguami umiarsualiviup kujataatungaaniuttumi qaqittisarfittalimmut, inissinneqartarput.

Kommuneplani malillugu sanaartorfiusinnaasoq sinneruttoq. Inuussutissarsiutinut. umiarsualivinnullu atorneqarsinnaasoq 2.500 m² missingaat.

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Nunaqarfik helistop-imiit, nunaqarfiup kitaatungaani

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Kitsissuarsuit nuværende serviceniveau og boligudbud søges opretholdt eller tilpasset det dalende indbyggertal. Yderligere byudvikling skal ske inden for den eksisterende bygdezone. Der bør udlægges tilstrækkelige erhvervsområder til etablering af eventuelle fiskeanlæg og skindbearbejdningssteder. Derudover bør borgernes ønske om at udvikle turismepotentialerne understøttes, i samarbejde med Aasiaat. Bygdens udearealer kan forbedres med belysning og gode samlingssteder.

Befolkning og boliger

Befolkningstallet har været jævnt faldende de seneste 20 år og bygden har nu ca. 90 indbyggere. Det forventes at befolkningstallet fortsat vil være faldende og at der i planperioden primært være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering.

Boligerne består udelukkende af fritliggende enfamiliehuse i 1-1½ etage og hovedparten er opført efter 1975. I kommuneplanen er der en restrummelighed til ca. 60 boliger i Kitsissuarsuit.

Erhverv og havn

Eksisterende arbejdspladser er især knyttet fiskeri og fangererhvervet. Desuden findes der arbejdspladser inden for serviceerhvervene, butikken, skolen samt til kommunens forskellige bygdeanlæg og kontorer. Der er ikke produktionsanlæg og kun en begrænset indhandling.

Havnen blev udvidet i 1987 med fast kajanlæg i den nordøstlige del af bygden. Joller og både er primært opankret i vigen syd for havnen, hvor der anlagt ophalersted.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 2.500 m² til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og service

Bygden betjenes af helistop, som er placeret vest for bygden.

Vejstrukturen består primært af en gennemgående kørespor fra havnen og teleanlægget i nord til dumpen og kirkegården i syd.

Der er dieseldrevet elværk opført i tilknytning til havnen i 1987 og vandproduktion er baseret på

inissinneqarsimasumiit, sullinneqartarpoq.

Aqquserneq pingaarneq illinerinnaasoq nunaqarfik aqqusaarlugu, avannaatungaani umiarsualivimmiit aamma tele-p sakkorsaaveqarfiiniit kujammut eqqaavissuup iliveqarfiullu tungaanut, ingerlavoq.

Innaallagissiorfeqarpoq diesel-imik ingerlatilimmik umiarsualiviup 1987-mi sulia-rineqarneranut atatillugu sanaamik, imermillu pilersuineq tarajuiaanermik tunng-avilik, aqqusersuutit maqitsisarfiillu aqqutigalugit, ingerlanneqarpoq. Nukissiorfiit ingerlatsisuupput. Nunaqarfimmi illut oliefyr-it atorlugit kiassagaapput. Eqqakkat eqqaavissuarmi nunaqarfiup kitaatungaaniittumi katersorneqartarput, aamma tassani unnuaanerani eqqakkat iginneqartarput.

Nunaqarfik; oqaluffeqarpoq (1928-mi sananeqarsimasumik), nakorsiartarfeqarpoq, tunitsiveqarluni B-93 poortuiffik qilalukkat nikkuinik mattaanillu, kommune sannaveqarpoq errorsisarfeqarlunilu sannavittalimmik, kiisalu KNI Pilersuisoq pisiniarfeqarpoq.

Ilinniartitaaneq

Nunaqarfik meeqqanut atuarfeqarpoq (Ole Reimarip Atuarfia) 10-it missiliorlugit atuartulik.

afsaltningsanlæg med forsyning via ledninger og taphuse. Driften varetages af Nukissiorfiit. Bygdens boliger varmeforsynes ved selvstændige oliefyr. Affald deponeres på dumpen syd for bygden, hvor også natrenovation bortskaffes. I bygden er der; kirke (opført 1928), bygdekonsultation, indhandling af råvarer (B-93 med indpakning af tørre kød og narhval spæk), kommuneværksted med tilhørende vaskeri samt tømrerværksted og KNI Pilersuisoq.

Uddannelse

Bygdens folkeskole (Ole Reimerip Atuarfia) har ca. 10 elever.

Kultur og fritid

Udstedsbestyrerboligen (B-93), den gamle (B-159) og den nuværende skolebygning (B-785), samt de tre gamle pakhuse (B-86, B-90 og B-91) er udpeget som bevaringsværdige.

Der er udlagt areal til boldbane nord for helistoppet. Det tidligere forsamlingshus blev inddraget til skoleformål i 1988.

Illut eriagisariallit | Bevaringsværdige bygninger
Sumiiffiit killilersuutitallit | Klausulerede zoner

Kulturi sunngiffillu

Niuertorutsip illua (B93), (B159)-sitoqaq aamma ullumikkut atuarfiup illutaa (B785), kiisalu quersuatoqqat pingasut (B86, B90 aamma B91) eriagisassatut toq-qarneqarsimapput.

Helistop-ip avannaani nunaminertaq arsaattarfiliorfissatut immikkoortin-neqarsimavoq. Katersortarfiusimasoq 1988-mi atuarfiup siunnertaanut ilanngutsi-taanikuuvoq.

Ilulissat

Ilulissat, Ilulissat Kangerluata, Kangia, nunarsup affaata avannarliup iigartartuisa iluliarsuarnik pilersuinerpaartaata, Sermeq Kujalliup pulammagiaata, avannaatungaaniippoq. Illoqarfiup Ilulissat aqqa, iluliarsuarnut kangerluup paavata ikkannerani ikkarsimasunut tikkuussivoq.

Ilulissat

Ilulissat ligger på nordsiden af Ilulissat Isfjord, Kangia, som fører ind til den nordlige halvkugles mest produktive gletcher Sermeq Kujalleq. Byens navn Ilulissat betyder "isfjelde" pga. de store isfjelde, der holdes tilbage ved isfjordsudmundingen af en undersøisk moræneryg.

Niuertoqarfik Ilulissat tunngavilerneqarpoq 1741-mi ajoqersuiartortitsineq niuernermiit pingaarnerutillugu. Niuertoqarfik kigaatsumik alliartorpoq ukioq 1900-p missaanilu niuertoqarfik "immikkoortunut" arlalinnut aggugaavoq. Niuertoqarfiup illutai umiarsualiviup kujataatungaata qinnguatungaani inissisimapput. Sanaartukkat umiarsualivimmiit qattunermut koorortallu sanileriit amitsut marluk aqqutigalugit Qeqertarsuup Tunuani ikerup tungaanut siammaassimallutik. Tamaaniipput napparsimavik, palasip illua atuarfillu.

Niuertoqarfittaaniipput handelip quersui, illut ineqarfiit, pisiniarfik kommunip allaffia meeraaqqerivillu. Sanaartukkat pisoqaanerit tamaaniittut, sanaartornerup oqaluttuassartaata, 1700'kkut qiteqqunneranniit 1940'kkut tikillugit ineriartornera, takusassiaraat.

Tamatuma nalaani niuertoqarfimmut atapput nunaqarfiit pingasut Ilulissat Kangerluata Niuertoqarfiullu Jacobshavn-ip akornanni sissami Qeqertarsuup Tunuani ikermut sammisumik inissisimasut, taaneqartartut "asimioqarfiit". Niuertoqarfimmut qaninnerpaalluni, kangerliumaninnguami, Oqaluffiup kujataatungaaniippoq Pitoqqik, tassanngaanniillu kilometeri missiliorlugu ungasinnerulaarluni naqinnermiippoq Illumiut, kiisalu tassanngaanniit kilometerit aappaat avillugu ungasitsigisumi, nuup portusuup noorpiaani Ilulissat Kangerluannut sammisumi.

Niuertoqarfimmut Pitoqqiup qaninnera pissutigalugu, Pitoqqik niuertoqarfimmut Jacobshavn-imut ilaliutinnaarpoq.
1920 sioqqulluguli Illumiut Ilulissat avalequtaattut naatsorsuunneqalerput.1952 tikillugu Illumiut namminneq atuarfeqarput. 1952-mi kingullermik Illumiuni innuttaasut immikkoortillugit naatsorneqarmata 132-it tassani najugaqarsimapput. Piffissap ingerlanerani Illumiut Ilulissanut ilaliutivissimapput nunaminertanilu nutaani illuliorfigineqarsimasunik taarserneqarsimalluni.

Illumiuni illut pitsaassutsimikkut ajorpallaaqimmata pissutsinullu naleqqunnaarlutik, 1950'kkunni 1960'kkunnilu nunaminertami nunaqarfitoqqap Pitoqqiup inigisaani illulianik assigiianik arlalinnik sanaartortoqarpoq, Illumiuni illut pisoqqat taartissaannik. Tamatuma kingorna illoqarfik alliartorsimavoq, immikkoortortarlu "Illoqarfik qiterleq"-mik taaneqartartoq (Alanngukasiup Qaava aamma Kuunnguarsuup Qaava) siulliullutik ilanngutsitinneqarsimapput. Ukiuni qulikkaani kingullerni, illoqarfik Ilulissat Kangerluata tungaanut UNESCO-p eqqissisimatitaa killigalugu, alliartorsimavoq kingusinnerusukkullu avannamut mittarfiup tungaanut.

Kolonien Jacobshavn blev anlagt i 1741 primært af hensyn til missionen mere end for handelens skyld. Kolonien voksede langsomt og omkring år 1900 var kolonien inddelt i flere "afdelinger". Ved sydsiden af havnens indre del ligger handelens huse. Fra havnen strækker bebyggelsen sig op over fjeldet og gennem to små parallelle dalstrøg ud til Diskobugten. Her ligger sygehus, præstebolig og skolen.

Handelsområdet omfatter handlens pakhus, beboelseshuse, butikker, kommunens administration og en vuggestue. De ældre bebyggelser i området illustrerer den bygningshistoriske udvikling gennem kolonitiden fra midten af 1700-årene frem til 1940'erne.

Til kolonien hørte på daværende tidspunkt 3 bopladser beliggende på kysten ud mod Diskobugten mellem isfjorden og Kolonien Jacobshavn og som betragtes som "forstæder". Nærmest kolonien i den lille vig syd for indskæringen hvor Kirken ligger lå Pitoqqik, og ca. en kilometer herfra i en dalsænkning lå Illumiut og endeligt ca 1½ kilometer herfra lå Kingigtoq på den yderste høje pynt ud mod Isfjorden.

Den korte afstand mellem kolonistedet og Pitoqqik gjorde, at Pitoqqik voksede sammen med kolonistedet Jaokobshavn.Allerede før 1920 blev Illumiut betragtet som en forstad til Ilulissat. Helt frem til 1952 havde Illumiut egen skole. Ved den sidste særskilte folkeoptælling i Illumiut i 1952 var der 132 indbyggere. Med tiden er Illumiut vokset helt sammen med resten af Ilulissat og erstattet af nye boligområder.

Da boligstandarden i Illumiut var meget dårlig og utidssvarende, blev der i 1950'erne og 1960'erne opført en række typehuse som erstatning, i området hen mod det gamle Pitoqqik.

Byen er sidenhen vokset, og området kaldet "Mellembyen" (ved Alanngukasiup Qaava og Kuunnguarsuup Qaava) blev først inddraget. Indenfor de sidste årtier er byudvidelsen sket ud mod Isfjorden med UNESCO-zonen som grænse og senest nordpå mod lufthavnen.

Ilulissat – siusinnerusukkut Jakobshavn – niuerniarfittut tunngavilerneqarput 1741-mi niuertumit Jacob Severin-imit. Illoqarfik niuertoqarfittut inissisimalerpoq 1782-mi ilaatigullu inunnit issittumi ilisimasassarsiortartunit tusaamasanit arlalinnit angerlarsimaffigineqarluni, taakkununnga ilaallutik Jørgen Brønlund, Mathias Storch aamma Knud Rasmussen. Kalaallisut atia isumaqarpoq "ilulissat" ersersitsisuullunilu illoqarfiup, Ilulissat Kangerluata eqqaani immikkuullarissumik inissisimaneranik. Ullumikkut Ilulissat inissisimaffigisaat, ilaatigut Sermermiormiuniit aasivigineqartarsimavoq.

Ilulissat – det tidligere Jakobshavn - blev grundlagt som handelsstation i 1741 af købmanden Jacob Severin. Byen fik kolonistatus i 1782 og var bl.a. hjemby for flere kendte polarforskere, herunder Jørgen Brønlund, Mathias Storch og Knud Rasmussen. Det grønlandske navn betyder "isfjeldene" og relaterer til byens unikke placering lige ved isfjorden. Området har dog været bosted for forskellige jægerkulturer i flere tusind år. Det sted, hvor Ilulissat ligger i dag, er bl.a. blevet brugt af Sermermiuts befolkning som sommerboplads.

Illoqarfiup nunaqarfittarai Ilimanaq, Saqqaq, Qeqertaq aamma Oqaatsut.

Illoqarfiup pisoqaanerusortai avannaatungaani, illoqarfiup qeqqanut, umiarsualivimmut, napparsimavimmullu attuumasumik inissisimapput. Piffissap ingerlanerani illoqarfik sammivinnut tamanut annertuumik alliartorsimavoq. Kimmut – Ilulissat Kangerluannut isikkiveqarlutik – inissiaqarfiit pisoqaanerusut inissisimapput, illoqarfimmili ingerlatsiviit pingaaruteqarnerusut soorlu pisiniarfiit, atuarfik, inuleriviit, inuussutissarsiuteqarfiillu kujammukanneq, illoqarfiup qeqqata ilassutaattut inissisimallutik. Illoqarfik aamma avannamut alliartorsimavoq Hotel Arctic-ip mittarfiullu, heliportitoqqap Sermermiut eqqaaniittup taartigissaata, tungaannut. Mittarfik illoqarfiup qeqqaniit 3,5 km missiliorlugit ungasissusilimmi inissisimavoq. Illoqarfiup immikkut ilisarnaatigai qimmeqarfiit, titarnertut kipungasumik qimussit aqqutaanut, sermersuup tungaanut ingerlasunut attuumasunngorlugit, inissitat.

Ukiut tamaasa Ilulissat takornarianit tusindtilikkaanit tikeraarneqartarput, qaqqani pisuttuarlutillu, Ilulissat Kangerluanni angallammik angalaarlutillu, qimusseriartunit, imaluunniit illoqarfimmi inuunerannik nuannaarutiginnikkiartuinnartunit. Illoqarfik innuttami amerlaqatigingajagaannik qimmeqarpoq, taamaattumillu sermersuarmut, qanittuaniluunnit nunaqarfinnut, tunuani nutaanut, Kaniataluunnit aalisarfiinut qimussimik angalanerit, tassaapput illoqarfimmi aallutat pingaarnerit ilaat.

Anguniakkat pingaartitallu

Kommunip ataatsimoortumik ineriartorneranut pingaaruteqarpoq, Ilulissat Avannaani illoqarfittut ineriartorfittut inissisimanerata paarinnarneqarnissaa. Kommunimi illoqarfiit pingaarnersaattut, Ilulissani ineriartorneq, assigiinngitsunik sammivilimmik ingerlassaaq. Ineriartortitassatulli pingaarnertut pissusissamisoortumik inissisimasut takornariaqarnermut attuumassuteqarput, tassami

Til byen hører bygderne Ilimanaq, Saqqaq, Qeqertaq og Oqaatsut.

De ældste bydele ligger mod nord i tilknytning til bymidten, havnen og sygehuset. Med tiden er byen vokset betydeligt i alle retninger. Mod vest – med udsigt over isfjorden – ligger de store, lidt ældre, boligområder, mens mange af de primære byfunktioner som butikker, skole, institutioner, erhvervsområder ligger i sydlig forlængelse af bymidten. Byen har også udviklet sig i nordlig retning med Hotel Arctic og lufthavnen, der har afløst det gamle helistop ved Sermermiut i syd. Lufthavnen ligger ca. 3,5 km nord for bymidten. Særligt kendetegnende for byen er store tværgående bånd af hundeområder med tilknytning til slædesporet, som leder ind til indlandsisen.

Ilulissat besøges hvert år af tusindvis af turister som vandrer i fjeldene, sejler i Isfjorden, kører med hundeslæde eller bare nyder byens liv og kultur. Byen har næsten lige så mange slædehunde som indbyggere, og derfor er slædeture i områdets bagland og til fiskepladserne ved Kangias sidefjorde én af byens vigtigste aktiviteter.

Målsætninger og fokusområder

For kommunens samlede udvikling er det vigtigt, at Ilulissat vedligeholdes som vækstby for Nordgrønland. Som kommunens hovedby skal Ilulissat udvikles på flere forskellige fronter. Det primære udviklingspotentiale er naturligt knyttet til turismen, hvor Ilulissat er landets førende destination med et stort og velfunderet turisterhverv. Forskønnelse af byrummet og udnyttelse af bygningskulturarv ses som vigtige faktorer i fastholdelsen og udviklingen af turismen. Fiskeri

Ilulissat tassaapput, Nunatsinni takornariaqarnerup iluani ornitassat pingaarnersaat, tunngavissaqarnersaallu. Takujuminarsaaneq, sanaartukkatigullu kulturikkut kingornussarsianik atuineq, takornariaqarnerup attatiinnarnissaanut ineriartortinnissaanullu pingaaruteqarluinnartuupput. Aalisarneq tamatumalu kinguneranik tunisassiorneq nukittorsartuarneqassapput nutarterneqarlunilu, nunaminertanik pisariaqartitsinermut naammattunik inisissimalluartunillu, aalisartunit suliffissuarnillu atugassanik pilersitsinikkut. Tamakkua saniatigut illoqarfik, Qeqertarsuup Kitaani (Disko Vest) akuersissuteqarfiusuni uuliaqarneranik misissuinermi, tapertaalluni pilersuiffittut toqqarneqarsimavoq.

Tamatuma saniatigut illoqarfik nangittumik ilinniartoqarfittut ineriartortinneqassaaq, inuusuttut ilinniarfii aamma ilinniarfiit ingerlaqqiffiusut eqqarsaatigalugit, illoqarfiup angissusia iluaqutigalugu suliffeqarfiit akornanni sunneeqatigiinnik atorlugu.

Pilersaarusiornermi immikkut pingaartinneqarput mittarffiup allineqarnissaa, Ilulissallu avannaatungaanni umiarsualiveqarfik nutaaq inuussutissarsiutinik qitiusumillu ingerlatsivinnik assigiinngitsunik malitseqartussaq. Peqatigitillugulu ilinniagaqarfinnut anginerusunut nutaanut, inuussutissarsiutinut oqittunut, akuleriaanik illuliorfissanut, ataqatigiissumillu eqiterutsitsinernut inissaqartitsisoqassaaq. Illoqarfiup annertunerusumik kangimut alliartornissaa imeqarfimmut killigitatamit akornuserneqarpoq, kujammut nunarsuarmioqatigiinnut pigititap pissusissamisoortumik killileraa.

Naggataatigullu illoqafiup ulluinnarni kulturikkullu inunera, sunngiffimilu silami illullu iluani sammineqarsinnaasut sinaakkutaasa, ineriartortinnissaat pingaartinneqarpoq – ilaatigut sumiiffimmi kinaassutsimik ilisarnaatip, aamma Avannaani amerlassutsip nukittorsarneqarnissaat siunertaralugit.

Kommunip takorluugai pingaarnerit anguniagaalu tassaapput, innuttaasut namminneerlutik kissaatigisaannut tunngatillugu, tigussaasumik ineriartortinnerisa aqunneqarneranni sakkussat. Taamaattumik pineqartut, kommunip illoqarfiinut nunaqarfiinullu assigiinngitsunik iluseqarlutik, saqqummerput: ilulissat_kn.pdf (62.8 KB)

Innuttaasut ineqarnerlu

Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani illoqafiit annersaraat 4.541-nik innuttalik, illoqutigiinnut 1.712-nut agguaassimasunik. Taakkunannga 40 %-it missingi Namminersorlutik Oqartussat inissiaatanni ineqarput. 1980-mi (3.648)-niit, innuttaqortussuseq qaffakkiartuaaginnavissimavoq, ukiunili kingullerni tallimani-qulini unittuusisimalluni. Innuttaasut ukioqqortussutsinut naligiikannermik agguaassimapput. Nuuffigineqartarnera allamullu nuuttoqartarnera og tilhørende produktion skal stadig styrkes og fornys med tilstrækkelige og velplacerede arealer for både fiskere og anlæg. Byen er også udpeget som supplerende forsyningsbase for olieefterforskningen ved tilladelsesblokkene i Disko Vest.

Derudover skal byen fortsat udbygges som uddannelsesby for både ungdoms- og videregående uddannelser, hvor man i kraft af byens størrelse kan udnytte synergieffekten mellem institutionerne.

I planlægningen er der særlig fokus på en udbygning af lufthavnen og nye havnefaciliteter med forskellige typer afledte erhvervs- og centerfunktioner i Ilulissat nord. Samtidig skal der gøres plads til nye større uddannelsesinstitutioner, blød erhverv, blandede boligområder og koordineret fortætning. Yderligere byudvikling mod øst begrænses af vandspærrezone, mens verdensarvsområdet naturligt afgrænser byen mod syd.

Endelig lægges der vægt på at udvikle rammerne for byens hverdagsliv, kulturliv og fritidstilbud både ude og inde – bl.a. som en styrkelse af den lokale identitet og mangfoldigheden i Nordgrønland.

Kommunens overordnede visioner og målsætninger er styringsredskab for den fysiske udvikling, i sammenhæng med borgernes egne ønsker. Derfor kommer det konkret til udtryk i kommunens byer og bygder på forskellig vis, hvilket kan ses her: indsatsomraader_ilulissat.pdf (61 KB)

Befolkning og boliger

Ilulissat er Qaasuitsup Kommunias største by med 4.541 indbyggere i 2013 fordelt på 1.712 husstande. Af disse er 40 % selvstyreboliger. Indbyggertallet har været støt stigende siden 1980 (3.648), men er stagneret inden for de seneste 5-10 år. Befolkningen har en jævn aldersfordeling. Til- og fraflytning sker overvejende til Nuuk, men også til de øvrige sydlige byer i kommunen samt til Sisimiut. I bygderne er billedet, at man overvejende flytter til nabobygder eller byen i lokalområdet.

Boligerne fordeler sig på 41 % enfamilieshuse, 20 % rækkehuse og 39 % etageboliger. Antallet af familieboliger og rækkehuse er steget markant i de seneste 10 år, men andelen af etageboliger er stort set uændret. De senere år er der opført et betydeligt antal kollegieboliger siden år 2000, som har til formål at give gode muligheder for de

annermik Nuummut tunngavoq, aammali kommunip illoqarfiinut kujasinnerusumiittunut Sisimiunullu tamanna atuuppoq. Nunaqarfinnut tunngatillugu, nunaqarfimmut sanilerisamut illoqarfimmulluunniit qaninnermut nuuttoqartarnera atugaaneruvoq.

Inigisat agguaassimanerat imatut isikkoqarpoq ilaqutariit illui 41 %-it, inissiat uigulukutsut 20 %-it inissiallu quleriit 39 %-it. Ukiuni kingullerni qulini ilaqutariit illui illullu uigulukutsut malunnartumik amerleriartorsimapput, inissiallli quleriit ataatsimut isigalugit allannguuteqarsimanatik. Ukiuni kingullerni 2000-ip kingornatigut ilinniartut inaat amerlasuut sananeqarsimapput, ilinniagaqartorpassuit illoqarfimmut tikittartut pitsaasunik periarfissinniarlugit. Agguaqatigiisillugu illoqutigiit ataatsit 2,6-nik inuttaqartarput.

Ukiuni kingulliunerusuni illoqarfiup ineriartornera, annerusumik illoqarfiup kujasissortaani kangimullu ingerlasimavoq – ilaatigut Qilakitsup tungaanut - nunaminertani umiarsualiviup Hotel Arctic-illu akornanniittuni, ilaqutariit illuisa nutaanerusut anginerusullu sanaartorneqarfigisaanni. Nunaminertat illuliorfiusinnaasut nutaat pilersinneqarsinnaapput nuungajuttami Hotel Actic-ip avannamut kangiatungaaniittumi, imaluunniit imeqarfimmut killigititaq qaangerlugu, illoqarfiup nutaamik ineriartorfissaanut atatillugu. Illoqarfiup siumut sammisumik ineriartornissaa pingaarnertut avannamut sammissaaq imaluunnit numinertat pioreersut iluini.

Kommuneplani malillugu Ilulissani illuliorfissanut inissaq sinneruttoq illunut 270-t missinginut naapertuuppoq.

Innuussutissarsiutit umiarsualivillu

Ilulissani, 2010-mi sulisoqarnerup inissisimanera (45 %-uvoq), kommunerip sinnerani agguaqatigiisitsinermut sanilliullugu qaffasinnerulaarluni – aamma nunaqarfittani taamannak inissisimasoqarpoq. Taamatullu aamma suliffissarsiortut kommunimi agguaqatigiisitsinermiit appasinnerulaarput (4-5 %-ullutik). Innuussutissarsiuteqarfiit annerpaat sulisoqassutsimut sanilliukkaanni tassaapput, Pisortat allaffissornerat sullissiviilu (853-it), Niuernermik iluarsartuussinermillu suliffeqarfiit (538-it), Assartuiveqarneq (192-it), taavalu Aalisarneq (190-it) annertoqqatigiingajallutik. 2011-mi illoqarfimmi suliffissat katillutik 2.235-it missiliorpaat.

Innussutissarsiuteqarfiit illoqarfimmi immikkortuni pingasuni eqiterussimapput - umiarsualiviup eqqaani, illoqarfiup kujammut kimmut immikkoortortaani Inussussuup saatungaani, aamma kujammut qangiatungaani ujaqqeriviup avannaani. Nunaminertat pingaartumik oqimaattunik inuussutissarsiuteqarfiupput. Kiisalu sullissinermik inuussutissarsiuteqarfiit pisiniarfiillu ilaat illoqarfiup qeqqaniitussaapput, Kussangajaannguami. Illoqarfiulli amigaatigai mange studerende i byen. Der er i gennemsnit 2,6 personer pr. husstand.

I de senere år er boligudviklingen overvejende sket i sydbyen og mod øst – bl.a. mod isfjordsfjeldet – samt på arealerne mellem havnen og Hotel Arctic, hvor nye og større typer enfamiliehuse er skudt op. Nye større boligområder vil kunne etableres på næsset nordøst for Hotel Arctic eller ud over vand-spærrezonen som en del af et samlet nyt byudviklingsområde. Den fremad-rettede byudvikling vil primært ske i nordlig retning eller indenfor eksiste-rende delområder.

I kommuneplanen er der en restrummelighed til ca. 270 boliger i Ilulissat.

Erhverv og havn

I 2010 var beskæftigelsesgraden (45 %) i Ilulissat lidt højere end gennemsnittet for kommunen – også i de tilhørende bygder. Tilsvarende var antallet af arbejdssøgende (4-5 %) lidt lavere end kommunegennemsnittet. De største brancher ift. antal arbejdspladser er Offentlig administration og service (853), Handel og reparations-virksomhed (538) mens Transportsektoren (192) og Fiskeri (190) er nogenlunde lige store. I alt var der i 2011 ca. 2.235 arbejdspladser i byen.

Erhvervsområderne er koncentreret 3 steder i byen - omkring havnen, ved foden af Telebakken i den sydvestlige bydel samt nord for stenbruddet mod sydøst. Områderne er især præget af tung erhverv. Desuden hører en del serviceerhverv og butikker hjemme på byens hovedgade, Kusangajannguaq. Byen mangler desuden områder til mindre iværksættere og erhvervsdrivende.

Fiskeri er byens største erhverv. Omdrejningspunktet er havneområdet, der både anvendes som atlantkaj, fabrikskaj, trawlerkaj og turistkaj. Der fiskes overvejende efter hellefisk og rejer, der bl.a. håndteres på Royal Greenlands fabrik på havnen. Men der er trængsel på Ilulissat havn for samtlige brugere og dermed et påtrængende behov for nye og bedre faciliteter.

Mulighederne for at etablere en ny havn er bl.a. undersøgt i relation til fremtidige regionale udviklingsmuligheder for offshore-industrien, hvor Ilulissat er udpeget som supplerende forsyningsbase og med mulighed for lokalisering af offshore relaterede erhverv ved Tinussarai nord for lufthavnen. I den forbindelse er der også muliggjort en udvidelse af selve lufthavnen, så

nunaminertat, aallarnisaanut inuussutissarsiutinillu ingerlatsisunut minnernut, atugassat.

Aalisarneq illoqarfimmi inuussutissarsiutit pingaarnersaraat. Umiarsualiveqarfik qitiulluinnartumik inissisimavoq, imarpikkoortaatinut talittarfiuvoq, tunisassiorfiup talittarfittaraa, kilisaatit takornariartaatillu talittarfigaat. Qalerallit raajallu pingaarnerutillugit aalisarneqarput, ilaatigut Royal Greenlandip Halibut Greenland-illu suliffissuini umiarsualivimmiittuni suliarineqartartut. Ilulissalli umiarsualiviat atuisunit tamanit ulapaarfioqaaq, taamaattumillu nutaanik pitsaanerusunillu atortulersuisoqarnissaa pisariaqavippoq.

Nutaamik talittarfiliortoqarsinnaaneranut periarfissat misissorneqarsimapput ilaatigut siunissami nunap immikkoortuani offshore-mik tunisassiortoqalissagaluarpat ineriartornissamut periarfissanut atatillugu, tassanimi Ilulissat tapertaallutik pilersuiveqarfissatut toqqarneqarsimapput, Tinussaraami mittarfiup avannaatungaaniittumi suliffeqarfinnik offshore-mut attuumassuteqartunik inissiisoqarsinaaneranut periarfissaqartitsiffiusumik. Tassungalu atatillugu mittarfiup tallineqarsinnaaneranut periarfissaqartitsisoqarpoq, siunissamut isigaluni imarpik qulaallugu timmisartuussisoqarsinnaalernissaa periarfissaqartilerniarlugu.

Takornariaqarneq illoqarfimmi inuussutissarsiutit annerit aapparaat, imatullu annertutigaaq, allaat Nunatsinni ornineqarsinnaasut sinneri tamaasa qaangersimallugit. Takornariaqarnermik inuussutisarsiuteqarneq illoqarfimmut tamarmut tuniluuttumik sunniuteqarpoq makkuninnga takussutissalimmik, hotelitigut neqeroorutit annertuut, neriniartarfiit, pisiniarfiit sullissiviillu assigiinngitsut, illoqarfimmik ataatsimeersuartarfissatut piukkunnarnerulersitsisut. Takornarianut allaffiit illoqarfiup aqqusernisa pingaarnersaannut attuumasumik kommunip allaffiata kujataatunginnguani inissinneqarsimavoq, takornariartitsinermilu ingerlatat assigiinngitsut tamakkingajavillugit aqqutissiuuttarlugit, matumani angallatinik angalaarnerit, arfernik takornariarnerit, pisuttuarnerit, qimussiussinerit, umiarsuarsuarnut ilaalluni takornariarnerit, nunaqarfiliarnerit il.il. Takornariaqarnerp siunissami ineriartornissaa, mittarfeqarnikkut umiarsuliveqarnikkullu periarfissanik nutaanik atuisinnaanermut, attuumassuteqarluinnarpoq – matumani nunarsuup sinneraniit timmisartuussinerit amerlanerusut, aamma umiarsuarsuit takornariartaatit talittarfeqarnikkut nutaamik periarfissaqalernissaat. Suliaqarfik nunarsuarlu tamakkerlugu ingerlatsiviit, piffissami sivitsortumi kissaatigisarsimavaat, pitsaanerusunik atortulersuisoqarnissaa soqutiginninneq attatiinnarumallugu. Ilulissat, angallanermi periarfissat pitsaanerulernerisigut, ullumikkullu takornariaqarnermi periarfissat atuuttut atorlugit, umiarsuit atorlugit takornariarnermi kaajallattarfittut atorneqakutsoorsinnaagaluarput.

Tamakkua kingunerannik sunniutaasut tassaassapput der fremadrettet vil kunne afvikles flyvninger med Atlantfly.

Turisme er byens andet store erhverv og har et omfang, der overstiger alle øvrige destinationer i Grønland. Turisterhvervet har haft afsmittende virkning på hele byen i form af et bredt udbud af hoteller, restauranter, butikker og diverse servicefunktioner, der også gør byen oplagt i forbindelse med konferencer. Turistkontorene ligger i tilknytning til hovedgaden umiddelbart syd for kommunekontoret og formidler næsten alle former for turistaktiviteter, herunder sejlture og hvalsafari, vandreture, hundeslædeture, krydstogter, bygdebesøg m.m. Den fremtidige udvikling af turismen vil hænge tæt sammen med adgangen til nye lufthavns- og havnefaciliteter – herunder flere internationale flyvninger og nye anløbsmuligheder for krydstogtskibe. Branchen og internationale aktører har i længere tid efterspurgt bedre faciliteter for at opretholde interessen. Ilulissat vil med forbedret infrastruktur og det nuværende udbud af turismefaciliteter kunne fungere som oplagt tur-naround-havn for krydstogtturismen.

Afledte effekter vil være en øget efterspørgsel på lokaliseringsmuligheder for hoteller, serviceforsyning mv. På den baggrund er der igangsat en planlægning for et nyt byområde med bl.a. centerfunktioner på arealerne nord for Hotel Arctic.

En anden vigtig brik i fremtidsvisionerne for byens turisme er udviklingen af et Isfjordscenter, der er tænkt som et decideret besøgs- og informationscenter placeret ved Kangia, hvor turister og lokale informeres om indlandsisen, gletcheren Sermeq Kujalleq, klimaforandringer mv. Der er gennemført en forundersøgelse af projektet, der løbende videreudvikles.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 180.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og tekniske anlæg

Ilulissat Lufthavn, der stod færdig i 1983, er en af de mellemstore lufthavne i Grønland med flere daglige indenrigsflyvninger til bl.a. Nuuk, Kangerlussuaq og Aasiaat samt en udenrigsrute til Reykjavik. En udvidelse af lufthavnen til Atlantlufthavn står øverst på listen over kommunens primære udviklingsaktiviteter med afgørende betydning for turismeerhvervet og offshore/onshore branchen. Konkret vil dette fordre en forlængelse af den nuværende banelængde på 845

nutaanik hoteliliorfissanik, sullissivilornissanik, allarpassuarnillu noqqaassutit annertunerusut. Tamanna tunngavigalugu, illoqarfiup immikkoortortaa nutaaq pilersaarusiorlugu aallartinneqarpoq, ilaatigut nunaminertami Arctic Hotelip avannaatungaaniittumi, qitiusumik ingerlatsiveqarfissanut.

Iloqarfiup takornariarfiunerata ineriartortinnissaa pillugu siunissamut takorluuinermi, pingaarutilik alla tassaavoq Kangiata Qitiusumik Sullissivia, ornittagassatut paasissutissiisarfittullu takorluugaasoq Kangiata qanittuani inissinneqartussaq, takornariat maanimiullu sermersuaq, Sermeq Kujalleq, silaannap pissusaata allanngoriartornera il.il., tunngasunik paasissutissinneqarfigisinnaasaat. Pilersaarut misissueqqaarfigineqareerpoq, ataavartumik ineriartortinneqartumik.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivinnullu atugassatut inissaq sinneruttoq 180.000 m²-iuvoq.

Angallannermi periarfissat teknikkikkullu atortut

Ilulissat Mittarfiat 1983-mi naammassineqartoq, Nunatsinni mittarfiit akunnattut ilagaat ullumut arlalileriarluni nunap iluani timmisartuussinermi aqqusaarneqartartoq asersuutigalugu Nuummut, Kangerlussuarmut aamma Aasiannut nunanullu allanut timmisartuusinermi ataatsimi tassalu Reykjavikimut. Mittarfiup imarmik qulaallugu timmisartuussinermi atorneqarsinnaanngorlugu tallineqarnissa, kommunip ineriartortitsinissamik allattuiffiani qullerpaatut inissisimavoq, takornariaqarnermik inuussutissarsiuteqarnermut aamma offshore/onshore-mik inuussutissarsiutinut aaliangiisuusumik pingaaruteqartussaq. Tamanna ullumikkut mittarfiup takissusaata 845 meteriusup katillugit 2800 meterinut tallineqarnissaanik pisariaqartitsissaaq.

Ilulissat asfaltimik qallikkanik pitsaalluartunik aqqusineqarpoq, avannaatungaani mittarfimmiit heliportitoqqamut, kujataatungaanilu illuliorfiit ungallersaat tikillugit siaarsimasumik. Aammattaaq illoqarfik busseqarpoq. Siunissami aqqusinernik annertusaaneq, Ilulissat Avannaanni timmisartunut mittarfiup allinissaanik, umiarsualivimmut il.il. kissaatinut, aamma illoqarfiup kangiatungaani inuussutissarsiuteqarfinnut uiarteriffimmut, attuumassuteqassaaq. Ullukmikkut aqqusiniusut ajornartorsiorfiungaatsiartarput, tassa oqimaattunik angallassineq illoqarfiup aqqusernatigut pingaarnikkut pisarmat. Kiisalu arlalinni pisuinnaat aqquteqaratik imaluunniit aqqutaat ersarlullutik.

Illoqarfik aamma qimussertunut aqquteqarpoq, ukiup annersaani qimusserluni snescooterinillu ingerlaarnerni atorneqartartunik. Aqqusernit, qimussit aqqutaat, takuuk sammivilersuutit pingaarnerit nunap assiliornerat Illoqarfik

m til en samlet banelængde på knapt 2.800 m.

Ilulissat har et veludbygget vejnet med asfalterede veje, der strækker sig fra lufthavnen i nord til heliporten og den yderste boligbebyggelse i syd. Der er endvidere bybus gennem byen. En fremtidig udbygning af vejnettet skal ske i Ilulissat Nord i tilknytning til de ønskede udvidelser ved lufthavn, havn mv., samt omfartsvej fra byens østlige erhvervsområder. I dag volder vejnettet en del problemer, i og med al tung trafik skal gennem byens hovedstrøg. Ligeledes er der mange steder enten ingen eller utydelige fortove.

Byen har også et net af slædespor, som i vinterhalvåret bruges til transport med hundeslæde og snescooter. Sporene trænger til en del vedligeholdelse og sikring af vejovergange. Vejnet og slædespor ses på hovedstrukturkortet.

Stinettet omfatter dels deciderede gangforbindelser/trappesystemer og dels det almindelige vejnet med enkelte fortovsstrækninger. Hertil kommer et omfattende rekreativt stinet med forskellige markerede vandreruter i fjeldet langs isfjorden. Det rekreative stinet har knudepunkter ved elværket, stenbruddet og den gamle heliport.

El, vand og varmeforsyningen varetages af Nukissiorfiit, mens telekommunikation varetages af Tele Greenland, der har masteanlæg på Telebakken. En del af elforsyningen er baseret på vandkraft fra Ilulissat Vandkraftværk. Værket har tre turbiner med en samlet kapacitet på 22 MW. Vandkraftværket blev ibrugtaget i 2012. Byens andet elværk, hvis produktion er baseret på dieselgeneratorer, er placeret mod vest helt ud til isfjorden. Desuden ligger et reserveanlæg overfor brandstationen i bymidten. Af andre større tekniske anlæg kan nævnes tankanlæggene ved indsejlingen til havnen, sprængstofdepotet vest for dumpen samt stenbruddet i Sydbyen, der for tiden også huser kommunens asfaltanlæg.

Vandforsyningen er baseret på overfladevand fra søerne øst for byen, mens varmeforsyningen overvejende er baseret på oliefyring og i mindre grad på spildvarme fra forbrændingsanlægget. Dele af byen er tilkoblet fjernvarmenettet eller lokale varmecentraler.

Renovationen omfatter dag- og natrenovation, dagrenovationen brændes i forbrændingsanlæg. Andet ikke brændbart affald deponeres på dumpen, der ligger på Nordre Næs ved lufthavns-

aamma qimussertunut aqquteqarpoq, ukiukkut qimussimik snescooterinillu assartuinermi atorneqartartunik. Aqqutit aserfallattaalisassaapput aqqusernillu napillugit ikaarfigisartagaat isumannaallisarneqarlutik. Aqqusernit qimussillu aqqutaat sammivilersuutit pingaarnerit nunap assiliorneranni takuneqarsinnaapput.

Aqqusineeqqanut ilaatigut ilaapput pisumik narluinnarluni aqqutaasartut / tummeqqallu, kiisalu aqqusinernit nalinginnaasut ataasiakkaani killimikkut pisuinnarnut aqqusikkat. Ilaatinneqarputtaaq qaqqani pisuttuarujoortut aqqutaat nalunaaqutsersukkat, Ilulissat Kangerluat sinerlugu aaliangersimasunik pisuttuarfissianik ilaqartut. Pisuttuarujoortut aqqutaat kallerup inniliorfiup, ujaqqeriviup heliportitoqqallu eqqaanni eqiteruffeqarput.

Innaallagissamik, imermik kiassarnermillu pilersuineq Nukissiorfiit ingerlataraat, attaveqaateqarneq Tele Greenlandimit, Inussussuarmi napparutit aqqutigalugit, isumagineqartoq. Innaallagissamik pilersuinerup ilaa Illulissat Erngup Nukissiorfianniit ingerlanneqarpoq. Nukissiorfik pingasunik maskiinarsuaqarpoq (turbiner) katillugit 22 MW-mik pilersitsisinnaasunik. Erngup nukinganik nukissiorfik 2012-mi atorneqalerpoq. Illoqarfiup nukissiorfiata aappaa, dieselgeneratorit atorlugit pilersuisuusoq, kimmut

vejen. Dumpen fungerer også som modtagestation for farligt affald og metalskrot.

En dal af byens husholdningsspildevand er tilsluttet kloaksystemet. Spildevan-det ledes urenset i havet. I områder, der ikke er kloakeret, indsamles natrenovation ved husstandene (enten poser eller slamtanke) og pumpes i havet, mens det grå spildevand ledes ud på fjeldsiden, hvorfra det langsomt siver ned i fjorden.

Service og offentlige funktioner

Offentlig og privat service er koncentreret i det centrale byområde – i princippet fra handels- og administrationsområdet ned langs hovedgaden (Kussangajannguaq) til TELE-POST området. På dette strøg ligger kommunens største koncentration af butikker, posthus, caféer, restauranter, diskoteker, skoler, institutioner, kommuneadministration osv. Der er endvidere en mere decentral dagligvareforsyning med mindre butikker i de enkelte bydele.

Byens hoteller har en mere decentral placering på

Ilulissat Kangerluannut qanittumi inissitaavoq. Aammattaaq innaallagissiuut sillimmataasoq illoqarfiup qeqqani qatserisartoqarfiup akianiippoq. Teknikkikkut sannaartukkani anginerusuni taaneqarsinnaasut allat tassaapput, umiarsualiviup paavaniittut uuliaasivissuit, eqqaavissuup kitaatungaaniittoq qaartiterutissaasivik aamma illoqarfiup kujasinnerusortaanittoq ujaqqerivik, ullumikkut kommunip asfaltilersuutaata inissisimaffigisaa.

Imermik pilersuineq nunap qaavaata ernganik illoqarfiup kangiatungaani tatsineersumik toqqammaveqarpoq, kiammillu pilersuineq annermik oliefyrit, annikinnerusumillu eqqakkanut ikuallaaviup kissarneq maangaannartitassaralua, atorlugit ingerlanneqarpoq. Illoqarfimmi immikkoortut ilaat ungasianiit kiassarnermut attaviligaapput imaluunnit namminerisaminnik kiasaateqarfeqarlutik.

Eqqaavilerinermut ilaapput eqqakkat nalinginnaasut anartarfitsigullu igitat, eqqakkat nalinginnaasut eqqakkanut ikuallaavimmi ikuallanneqartarput. Eqqakkat allat ikuallanneqarsinnaanngitsut eqqaavissuarmi, mittarfiup aqquserngata qanitaaniittumi, katersorneqartarput Nugaarsummi mittarfimmut aqqusernup killinganiittumi. Eqqaavissuaq aamma eqqakkanut ulorianaatilinnut saviminikunillu tigooqqaavittut atuuppoq.

forskellige lokaliteter langs fjordkysten – primært for at sikre gæsterne den bedst mulige udsigt til Isfjordsudmundingen. Her ligger bl.a. Hotel Arctic, Hotel Icefjord og Hotel Hvide Falk. Desuden er der flere steder i byen hotel- og ferielejligheder samt et par vandrehjem. Langs kysten finder man også politistationen og arresten samt enkelte mindre virksomheder.

Sygehuset, der er det ene af kommunens to regionssygehuse, ligger på det yderste næs lige ved indsejlingen til havnen. Sygehuset er en del af Sundhedsregion Avannaa og har det overordnede ansvar for planlægning og udførelse af sundhedsfaglige opgaver i regionen. Sygehuset er udvidet i flere omgange og rummer nu patienthotel og nyt operationsafsnit. Byen har også et plejehjem – Unganartoq Plejecenter Ilulissat og et kommende demenscenter under opførsel.

Uddannelse

Byen har 2 folkeskoler – Atuarfik Mathias Storch og Atuarfik Jørgen Brønlund – med 1.-10. klasse. Atuarfik Mathias Storchs bygninger er for


Siunissami aqqusernit | Fremtidige veje
Qimussit aqqutaat | Slædespor
Aqqusernit ilusaat | Vejstruktur:
Aqqusernit 1 | Veje klasse 1
Aqqusernit 2 | Veje klasse 2
Aqqusernit 3 | Veje klasse 3
Aqqusernit 4 | Veje klasse 4

Illoqarfiup illulerinermiit imermik igitassaataata ilaa eqqakkat kuuffiinut attaviligaavoq. Imeq igitaq salinneqarani imaanut ingerlatinneqartarpoq. Nunaminertani, eqqakkat kuuffiinut attavilerneqarsimanngitsuni, anartarfiit imaat illoqutigiinneersut (puusianiittut imaluuniit annanut tankiniittut) aaneqartarput imaanullu kuineqarlutik, illulerinermiilli imeq igitassaq nunamut kuutsiinnarneqartarpoq, kigaatsumik imaanut koorusaartussanngorlugu.

Sullissineq aamma pisortat ingerlatsivii

Pisortat namminersortullu sullissinerat illoqarfiup qeqqani katersuussinmavoq – nalinginnaasumik niuernermik allaffisoornermullu tunngasut aqqusineq pingaarneq Kussangajaannguaq ammut atuarlugu TELE-POST-ip tungaanut siassimallutik. Aqqusinermi tassaniipput kommunimi pisiniarfiit eqiterussusimasut amerlanerpaat, allakkerivik, café-it, neriniartarfiit, diskotek-it atuarfiit, meeqqeriviit, kommunip allaffeqarfia il.il. Aammattaarli illoqarfiup immikkoortortaani ataasiakkaani ulluinnarni nioqqutissanik pilersuiveqarpoq, pisiniarfinni mikinerusuni.

Illoqarfimmi hotelit qeqqaniinnatik sumiiffinni assigiinngitsuni sissamut qanittuni inissisimapput – pingaarnertut, tikeraat Ilulissat Kangerluata paavanut pitsaanerpaamik isikkiveqarnissaat, qulakkeerniarlugu. Tamaaniipput soorlu Hotel Arctic, Hotel Icefjord aamma Hotel Hvide Falk. Aammattaaq illoqarfimmi arlalinnik inissiaqarpoq, hotelitut sulinngiffeqarnermiluunnit inissiatut, atorneqartartunik kiisalu marlunnik vandrehjemmeqarluni. Sissamut qanittumiipputtaaq politeeqarfik isertitsivillu, suliffeqarfiillu mikinerusut ataatsiakkaat.

Napparsimavik, kommunip nunap immikkoortuata napparsimaviisa aapparisaat, nuungajuup umiarsualiviup paavaniittup noorpiaani inissisimavoq. Napparsimavik Peqqinnissaqarfik Avannaata ilagaa, taamaattumillu nunap immikkoortuani qaffasinnerusumik pilersaarusiornerit, peqqinnissaqarnermilu suliat, ingerlanneqarnissaat akisussaaffigalugit. Napparsimavik arlaleriarluni allineqartarnikuuvoq, maannakkullu napparsimasunut ineqarpoq nutaamillu pilattaaveqarluni. Aammattaaq illoqarfik utoqqarnut illoqarpoq – Illulissani Utoqqaat Illuat Unganartoq, puigortunngortunullu qitiusumik sullissivissaq mannakkut sanaartorneqartoq.

Ilinniartitaaneq

Illoqarfik marlunnik meeqqanut atuarfeqarpoq – Atuarfik Mathias Storch aamma Atuarfik Jørgen Brønlund – atualeqqaaniit10. klassinut. Atuarfik Mathias Storch-ip illutai maannakkuugallartoq matoqqapput isaterneqarnissaat nutaamillu sanaqqinneqarnissaat siunertaralugu. Taakkua saniatigut meeraaqqeriveqarpoq tallimanik, meeqqeriveqarlunilu tallimanik, ulluunerani paaqqinnittarfeqarluni, atuareernermi sunngiffimmi aaqqisnærværenden lukket med henblik på nedrivning og genopførelse. Herudover er der 5 vuggestuer, 5 børnehaver, dagplejeordning, fritidsklub, skolefritidsordninger samt den lokale erhvervsskole (Piareersarfik). Perorsaanermik Ilinniarfik/ Grønlands Socialpædagogiske Seminarium, der uddanner socialpædagoger, socialhjælpere og socialassistenter, ligger også i Ilulissat. Uddannelsen har ca. 200 studerende.

Kultur og fritid

I Ilulissat er der udpeget 2 særligt værdifulde bevaringsområder (§ 2-områder) – dels handels- og administrationsområdet, dels kirke- og museumsområdet.

Handels- og administrationsområdet, der ligger i tilknytning til havnen, er byens første handelsområde og illustrerer den bygningshistoriske udvikling fra 1700-tallet og frem til midten af sidste århundrede, og markerer sig ved stadig at have en vigtig rolle som administrationsområde. Det omfatter den ældre kolonibebyggelse - proviantboden (B-15), kolonibestyrerboligen (B-7 og B-25), assistentboligen (B-8), pakhusene (B-9, B B-20 og B-26), handelschefboligen (B-10), KNI-bygningerne (B-11 og B-93), nuværende kunstværksted (B-31), samt nyere administrative funktioner, der er opført efter en bebyggelsesplan med et samlet arkitektonisk udtryk, udarbejdet af Henning Larsen - kommunekontoret (B-963 og B-964) og vuggestuen (B-750). Pakhusene B-13 og B-20 er nedtaget og opmagasineret til senere mulig genopførelse. Den tidligere handelschefbolig (B-10) er i dag indrettet som kunstmuseum. De fleste af bygningerne er udpeget som bevaringsværdige, jf. hovedstrukturkortet.

Kirke- og museumsområdet ligger ud til fjorden, umiddelbart syd for sygehuset. Kendetegnende for området er et åbent dalstrøg med sparsom bebyggelse, herunder den markante Zionskirke (B-75) og Ilulissat bymuseum (B-78), der oprindeligt var præstebolig og Knud Rasmussens fødehjem. Herudover ligger kapellet (B-76), den nye præstebolig (B-4), lægeboligen (B-6) med tilhørende hønsehus (B-5) og den gamle skole (B-79, nu kirkekontor) i området. Dertil er der i området en række større enfamilieshuse med væksthuse og have af typen 513 og 514 (B-96, B-98 og B-99). Zionskirken (B-75), museet (B-78) og kapellet (B-76) er fredede i henhold til Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder, jf. hovedstrukturkortet. I det historiske miljø indgår

suussineqarluni, kiisalu sumiiffimmi inuussutissarsiutinut ilinniarfeqarluni (Piareersarfik). Aammattaaq Kalaallit-Nunaanni Perorsaanermik Ilinniarfik, perorsaasut, inunnik isumaginnittut socialassistentillu illiniarfiat, Ilulissaniippoq. Ilinniarfik 200-it missiliorlugit ilinniartoqarpoq.

Kulturi sunngiffillu

Ilulissaniipput nunaminertat marluk (§ 2-atorlugu) eriagisariaqarluinnartutut toqqakkat – tassalu niuertoqarfiup allaffissuaqarfiullu eqqaat, aamma oqaluffiup katersugaasiviullu eqqaat.
Niuertoqarfik allaffissuaqarfillu, umiarsualivimmut attuumassuteqarlutik inissisimasut, ilaqarput sanaartukkanik niuertoqarfimmut attuumassuteqartunik aamma allaffissornermi ingerlatsivinnik nutaanerusunik Pisiniarfiup Illoqanngin-nerssaata eqqaaniittunik makkuusunik, agguaavik (B-15), KGH-p allaffikua niuertussap illua (B-7), kæmnerip illua ullumikkut eqqartuussivik (B-8), quit/quersuillu (B-9, B-13, B-20 aamma B-25), niuertup illua (B-10), KGH-p illuutai (B11 aamma B-93), kommunip allaffia (B-963) aamma meeraaqqerivik (B750). Sanaartukkat amerlanersaat eriagisarialittut toqqaganiikuupput, takuuk sammivilersuutit pingaarnerit nunap assiliornerat. Niuertup illorisimasaa (B-7) ullumikkut eqqumiitsulianut katersugaasivittut aaqqissuunneqarnikuuvoq.

Niuertoqarfik allaffissuaqarfillu, umiarsualivimmut attuumassuteqarlutik inissisimasut, tassaapput illoqarfiup niuertoqarfia siulleq, tassanilu takuneqarsinnaavoq sanaartornerup oqaluttuassartaata ineriartorsimanera, 1700'kkunniit ukiut untritillit kingulliit qiteqqunnerannut, ersiuteqarlutillu massakkumut allaat allaffissornerup iluani pingaarutilimmik sunniuteqarnermikkut. Niuertoqarfiullu illutai pisoqaanerit tassaapput - agguaavik (B-15), niuertussap illua (B-7), kæmnerip allaffia (B-8), quersuit (B-9, B B-20 aamma B-26), niuertup illua (B-10), KGH'p illuutai (B-11 aamma B-93), sanaluttartut sulliviat (B-31), kiisalu allaffeqarfiit nuntaanerusut, sanaartornermi pilersaarusiaq ataatsimoortumillu illussanik titartaasartutut ilusiliat atorlugit suliarineqarsimasoq, Henning Larsen-imillu ilusilersorneqarsimasoq – kommunip allaffeqarfii (B-963 aamma B-964) aamma meeraaqqerivik (B-750). Quersuit B-13 aamma B-20 isaterneqarnikuupput kingusinnerusukkut nappaqqinneqarsinnaanngorlugit. Niuertup illorisimasaa (B-10) ullumikkut eqqumiitsulianut katersugaasiviuvoq. Illut amerlanersaat eriagisarialittut toqqarneqarnikuuppuut, takukkit sammivilersuutit pingaarnerit pillugit nunap assiliorneri.

Oqaluffiup katersugaasiviullu eqqaat ikermut sammipput, napparsimaviullu kujataatunginnguaniillutik. Nunaminertap ilisarnaqutigaa narsaamanerugami ammaannartoq annikitsuinnarmik sanaartorfiusimasoq, matumani Zionip Oqaluffia (B-75) ersarissoq aamma Ilulissat Katersugaasiviat (B-78), palasip illutoqaa Knud Rasmussen-ip inunngorfistien Qoorunnguaq (Præstestien) som et vigtigt led.

Uden for bevaringsområderne er der bevaringsinteresser knyttet til det gamle sygehus (B-3, nu patienthotel) og Naalakkatta Illua/ Qullissatkirken B-987).

Byens kultur- og fritidsfunktioner omfatter også bibliotek, forsamlingshus, kulturhuset Sermermiut, Ilulissat Hallen og boldbane, der alle ligger centralt i tilknytning til TELE-POST-området og Pisiffik. Derudover er der aftenskoleundervisning – typisk på skolerne og en lang række foreninger, der enten har egne klubhuse eller benytter hal og gymnastiksal. Endelig er der mulighed for langrendsløb på præparerede løjper, snescooterkørsel og ture på hundeslæde i vintermånederne samt fjeldvandring næsten året rundt.

galugu angerlarsimaffigisimasaa. Taakkua saniatigut tamaaniipput toqusut inaat (B-76), palasip illua nutaaneq (B-4), nakorsap illua (B-6) kukkukuusivillu tassunga atasoq (B-5) aamma atuarfitoqaq (B79 ullumikkut oqaluffiup allaffia). Aamma tamaaniipput ilaqutariit illui ataasiakkaat angisuut naasuusiveqarlutillu naatsiivillit type 513 aamma 514 (B-96, B-98 aamma B-99). Zionip Oqaluffia (B-75), palasip illua nutaaneq (B-78) aamma toqusut inaat (B76), Eqqissisimatitsisarneq aamma allatigut kulturikkut eriagisassanik kulturikkut kingornussatut illersuineq pillugu Inatsisartut Inatsisaat nr. 11, 19. maj 2010-meersoq malillugu eqqissisimatitaapput, takuuk sammivilersuutit pingaarnerit nunap assiliornerat. Avatangiisimut oqaluttuassartalimmut pingaarutilittut ilaavoq aqqusineeraq Qoorunnguaq (Palasip aqqutaa).

Eriagisassanngortitat saniatigut eriagisassatut soqutiginaatillit makkununnga attuumassuteqarput, napparsimavitoqaq (B-3, ullumikkut patienthoteli) aamma Naalakkatta Illua (Qullissat-oqaluffiat B-987).

Illoqarfimmi kulturikkut sunngiffimmilu ingerlatat ilagaat, atuakkanik atorniartarfik, katersortarfik, kulturhusi Sermermiut, Ilulissat Timersortarfissuat arsaattarfillu, tarmarmik TELE-POST-imut Pisiffimmullu qanittumi qitiusumik inissisimasut. Taakkua saniatigut unnukkut atuartitsisoqartarpoq – atuarfinni aamma peqatigiiffinni assigiinngitsuni, namminneerlutik peqatigiiffittut illutilinni imaluunnit timersortarfik, eqaarsaartarfilluunnit atorlugit, ingerlanneqakkajuttartunik. Naggataatigullu ukiuunerani ujakkaartarfeqarpoq aqqusiorneqarsimasumik, snescootererfissaqarluni qimusserfissaqarlunilu kiisalu ukioq kaajallallugu pisuttuarfissaqarluni.

Pilersaarummut nassuiaatip suliniuteqarfiisa pingaarutillit 10-t illoqarfinnut nunaqarfinnullu tutsinneri

ILULISSAT

Inuussutissarsiutinik ineriartortitsineq

Ilulissat, kommunip illoqarfiini annersatut, Avannaa tamakkerlugu inuussutisarsiornermi aallarnisaavittut atuuttariaqarpoq. Ilulissat Kangerluat alutornartoq UNESCO'llu eqqissisimatitaa illoqarfimmi takornariaqarnermi tunngaviupput, Nunatsinnilu takornariaqarnermi ornigassatut pingaarnertut inissisimanera attatiinnarneqassappat angallannermi periarfissat illoqarfimmilu inissaqassuseq pitsanngorsaavigineqartariaqarput, takornariat ornigninnerulersinniarlugit – minnerunngitsumillu 'Kangiata Sullissivia' pilersinneqartariaqarpoq. Aalisarneq, Qeqertarsuup Tunuani inuuniarnermi suli tunngaviuvoq, taamaattumillu suli annertunerusumik ikorfartorneqartariaqarluni, nunaminertanik allileriffiusinnaasunik tunniussaqartoqarneratigut, aalisartunullu atugassarititaasut pitsaasut aqqutigalugit.

Ilulissani periarfissat naammattut pilersinniarlugit, inuussutissarsiutinut oqimaannerusunut, nunaminertanik, illoqarfiup avataatungaani, atugassiissoqarnissaa, eqqarsaatigineqartariaqarpoq. Aamma aallarnisaasut illuannik pilersitsisoqarsinnaavoq.

Aammattaaq nunaqarfinni takornariaqarnermi periarfissat qulakkeerneqartariaqarput sanaartorfigineqarlutillu, namminersorlutik ingerlatalinnit nunaqarfimmiut suleqatigalugit. Peqatigisaanillu aalisarneq, tunisassiorneq tunisinerlu, nunaqarfiit ineriartornerini qitiutillugit, pilersaarusiornikkullu nunaminertat, takornariaqarnermut aalisarnermullu atugassat, qulakkeerneqartariaqarput, nunaqarfiit ataasiakkaat periarfissaat aallaavigalugit.

Ilinniartitaaq

Ilulissani ilinniakkat siunissamut qulakkeerinnissutaanngitsut amerlavallaat ingerlanneqarput. Taamaattumik illoqarfik ilinniaqarfittut ineriartortinneqartariaqarpoq, nunaminertanik nutaanik ilinniarfiliorfissanik atugassiisoqarneratigut (assersuutigalugu GU, ilinniarfiit ingerlaqqiffiusut il.il.), ilinniartut inaat aamma ilinniartut angerlarsimaffii illoqarfiup ilusaanut tulluartut, nunaminertat sungiffimmi atorneqartatut pissangartut, meeqqeriviit aamma qitiusumik ingerlatsiviit akornanni. Ilinniarneq, inuussutissarsiutit nukittorsarnissaanut tunngatillugu, pingaaruteqarpoq. Taamaattumik akisussaassutsimik tigusisinnaaneq, illoqarfimmi inuussutissarsiutitigut periarfissanik eqqarsaatersuuteqarnermi ilaatinneqartariaqarpoq, assersuutigalugu offshore-mik ingerlatani, takornariartit-

Planredegørelsens 10 strategiske indsatsområder udmøntet i by og bygder

ILULISSAT

Erhvervsudvikling

Ilulissat bør som kommunens største by fungere som katalysator for erhvervslivet i hele Nordgrønland. Den imponerende isfjord og UNESCO-området er grundlag for byens turisme, men for at bevare status som Grønlands førende turistdestination skal både infrastruktur og byrum forbedres for stadig at kunne tiltrække turister – og ikke mindst skal 'Isfjordsstationen' etableres. Fiskeriet er stadig livsnerven i Diskobugten, og bør også yderligere understøttes gennem arealudlæg med udvidelsesmuligheder og gode forhold for fiskerne.

For at skabe tilstrækkelige muligheder i Ilulissat, bør det overvejes at udlægge et område til tungere erhverv i udkanten af byen, så der samtidig skabes plads til nye erhverv og innovation i de centrale dele af i byen. Et iværksætterhus kan eventuelt etableres her.

I bygderne kan turismepotentialerne ligeledes sikres og udbygges, bl.a. af private aktører i samarbejde med beboerne. Samtidig er fiskeri, produktion og indhandling centralt for bygdeudviklingen, og planlægningen bør sikre områder til både turisme og fiskeri, afhængigt af den enkelte bygds potentiale.

Uddannelse

I Ilulissat får for mange utilstrækkelig uddannelse til at kunne klare sig i fremtiden. Der skal derfor udvikles gode læringsmiljøer i byen, i form af arealer til nye uddannelsesinstitutioner (f.eks. GU, videregående uddannelser mm.), elevhjem og studieboliger og et godt samspil i bybilledet mellem spændende fritidsområder, institutionerne og andre centrale funktioner. Læring er også nødvendigt i forhold til at styrke erhvervene. Derfor bør kompetenceudvikling tænkes sammen med byens erhvervspotentialer, f.eks. offshore aktiviteter, turisme og fiskeri.

Trods færre elever i bygdeskolerne skal de fysiske rammer være i orden, og kan eventuelt samtænkes med andre funktioner. Også udearealerne, f.eks. legepladser og boldbaner, bør indtænkes

sinermi, aalisarnermilu.

Naak nunaqarfinni atuartut ikinneruleraluartut sinaakkuttat tigussaasut pitsaasuusariaqarput, aammalu ingerlatanut allanut ataatsimoortinneqarsinnaaneri eqqarsaatigineqarsinnaallutik. Aamma silami periarfissat, assersuutigalugu, pinnguartarfiit arsaleriffiillu ilinniartitsinermut atatinnissat isumaliutigineqarsinnaavoq.

Inoqarfiit aamma inigisat pitsaasut

Ilulissat ineriartortuarnissaat qulakkeerneqassaaq, tamannalu aammattaq inissianik nutaanik pisariaqartitsivoq. Illoqarfimmi inissat pitsaasut, illoqarfiup illoqarfittut nutaaliaasutut malinnaasinnaanera qulakkiissavaat. Inissiat kikkunnilluunniit inigineqarsinnaasut, nammineerlunilu illuliat, periarfissinneqassapput, taamaalillunilu illoqariaatsinut akuleriaanut, aamma piginnittuusutsinut assigiinngitsunik siunnerfilinnut, aningaasalersueriaatsinullu assigiinngitsunut, periarfissiisoqassaaq, ataatsimoorlutik nunaminertanik orniginartunik aamma illoqarfimmi ataqatigiinnermik nukittuumik, pilersitsiviusunik.

Nunaqarfinni illoqarnermi pissutsit, inuussutissarsiornermi ingerlatanut killileeqataapput nutserfiusinnaasunik periarfissaqannginnera, isikkuilu pissutaallutik. Nunaqarfinni nammineerluni illulioqataasinnaanermut periarfissaqartitaanissamik kissaatigineqartoq, periarfissat iluini sapinngisamik ilalerneqassaaq assersuutigalugu, Qeqertami Saqqamilu illunik isaterinernut atatillugu. Inuiaqatigiillu ineriartornerata malitsigisaatut, illoqarfinni utoqqarnut inissialiornissamik pisariaqartitsineq annertusiartortoq, iluaqutitalimmik illunut pioreersunut ilaatinneqalersinnaavoq, assersuutigalugu Ilimanami.

Kulturi kinaassuserlu

Kulturimik uummarissumik ingerlatsineq, Ilulissat illoqarfittut orniginartumik ineriartorfiunerannut sunniuteqaqataavoq, inooqatigiinnermilu ajunnginnerusunik sinaakkutseqataalluni. Taamaattumik, silami illullu iluini sinaakkuttat tigussaasut, ataasiakkaat isumassarsiullaqqissusiannut, illoqarfimmilu peqatigiiffeqarnermut, ikorfartuutaassapput, aamma ulluinnarni ingerlatanut aaqqissuussinernullu annertunerusut – kulturikkut nutaaliornernut, nalinginnaasunullu. Kulturi aamma takkorliussinnaavoq illoqarfimmi eqqumiitsuliat aqqutigalugit.

Nunaqarfinni peqatigiiffeqarneq ingerlalluarpoq, kisiannili ingerlatsineq attatiinnarniarlugu tapersorneqarnissamik siunnersorneqarnissamillu pisariaqartitsiviulluni. Peqatigiiffiit pisariaqartitsinerat naammassineqarsinnaavoq periarfissani silamiittuni, aamma inini siunertanut atorneqartartuni. Assersuutigalugu, katersortarfiit illu sulliviillu, ulluinnarni silinnerusumik atorneqarnerisigut.

Toqqissisimaneq inuunerinnerlu

i en læringssammenhæng. Bygdeeleverne skal have ordentlige forhold – både fysisk og socialt – når de flytter til byen for at afslutte skolen.

Bosætning og gode boliger

Der skal sikres fortsat vækst i Ilulissat, og det kræver også nye boliger. Gode byrum skal sikre, at byen kan følge med som moderne by. Både alment og privat byggeri skal muliggøres, og der skal således gives mulighed for blandede bolig- og ejertyper til forskellige målgrupper og økonomier, som tilsammen skaber attraktive områder og social sammenhængskraft i byen.

Boligforholdene i bygderne er med til at begrænse erhvervsaktiviteterne på grund af manglende tilflytningsmuligheder og det visuelle udtryk. Ønsket om selv at kunne være med til at bygge nye boliger i bygderne bør imødekommes i den udstrækning det er muligt og i sammenhæng med sanering, f.eks. i Qeqertaq og Saqqaq. Dertil medfører befolkningsudviklingen, at der i bygderne er større behov for ældreboliger, der med fordel kan integreres i den eksisterende boligmasse, f.eks. i Ilimanaq.

Kultur og identitet

Et aktivt kulturliv er med til at vitalisere Ilulissat som attraktiv vækstby og skabe bedre sociale rammer. Derfor bør de fysiske rammer både ude og inde støtte op om individuel kreativitet og foreningsliv i byen og muliggøre både hverdagsaktiviteter og større arrangementer – både for moderne og traditionel kultur. Kulturen kan også gøre sig synlig gennem kunst i bybilledet.

Foreningslivet er aktivt i bygderne, men kræver støtte og rådgivning for at bevare sin rolle. Fysisk kan foreningernes behov efterleves i udearealer og lokaler til formålet. F.eks. ved en bredere udnyttelse af forsamlingshuse og servicehuse i hverdagen.

Tryghed og det gode liv

Ilulissat har brug for at der udvikles et attraktivt bymiljø, der både skal gøre byen til et bedre sted for beboerne, tiltrække nye borgere og styrke byens placering som turismemagnet. Det stiller krav til bygningernes udtryk, især i centerområder. Byrummet har stor betydning for trygheden, derfor skal pladser og stier indbyde til ophold og være sikre at færdes på, især for de mange børn og unge.
Placering af større institutioner og funktioner i og rundt om byen skal gennemtænkes, så de

Illulissani illoqarfimmi avatangiisaasut takujuminarsarneqarnissaat pisariaqartinneqarpoq, illoqarfimmik innuttaasunut najoruminarnerulersitsillunilu, innuttaalerumaartussanut pilerinarnerulersitsillunilu, illoqarfiup takornariarfissaqqissutut inissimaneranut nukittorsaataasumik. Tamanna sanaartukkat isikkuinut piumasaqaatitaqarpoq, pingaartumik illoqarfiup qiterpasissortaani. Illoqarfimmi inissaqassuseq toqqissisimanermut isumalerujussuuvoq, taamaattumik illoqannginnersat aqqusineeqqallu, uningaarfissaqqillutillu, aqqutigissallugit pilerinartuusariaqarput, minnerunngitsunit meeqqanut inuusuttunullu. Inuleriviit ingerlatsiviillu illoqarfiup qeqqani, illoqarfimmilu assigiinngitsuni inissisimasut, eqqarsaatigilluagaasariaqarput, innuttaasunut amerlanerpaanut iluaqutaanissaat pillugu, sullissiviillu illoqarfiup iluani uummarinnerulernermik, illoqarfiullu iluani ataqatigiinnerulernermik, pilersitseqataassappuut.

Nunaqarfinni ataatsimoortarfiit innuttaasut imminnut susasssareqatigiinnerulernerannik kinguneqartarput, inillu ataatsimoorfiusartut pitsanngorsarneqarnerat nunaqarfimmi inuunermik naleqarnerulersitsissaaq. Ingerlatat assigiinngitsut illu sullivinni ataatsimoortinneqarsinnaapput, soorlu sannaviit inillu tamanit atorneqartartut, taamaalillutillu nunaqarfiup innuttaanut katersuuffinngorlutik. Peqatigisaanillu, aqqusineeqqani, imermik maqitsisarfinni il.il., silami qaammaqqutit pitsaasut, ataasiakkaat ulluinnaannik pitsaanerulersitseqataassapput.

Peqqissuseq pinaveersaartitsinerlu

Illulissat, Peqqinnissaqarfik Avannaa'ta nunap immikkoortuani napparsimaveqarfiata, angerlarsimaffigaa, ilaqutariinnullu qitiusumik sullissiviup, Illulissani pilersinneratigut, pinaveersaartitsineq annertummik sammineqalissaaq. Tamanna illoqarfimmi periarfissanik persuarsiornanngitsunik, aamma silami ingerlanneqarsinnaasunik, soorlu sungiusarfiusinnaasunik, pinnguartarfinnik il.il., malitseqartinneqartariaqarpoq, illoqarfiup immikkoortortai ataasiakkaat, illoqarfillu tamakkerlugu periarfissat, eqqarsaatigalugit. Illoqarfimmi timersornermut højskolimik pilersitsisoqarsinnaaneranut periarfissat, inersuarmik tamanut atorsinnaasumik pisariaqartitsisoqarneranut atatillugu eqqarsaatinut, aamma innuttaasut naluttarfittaarnissamik, ivigaaraasanillu qallikkamik arsaattarfittaarnissamik kissaataannut, ilanngullugit isumaliutigineqartariaqarput. Nunaqarfinni, sumiiffinnut arlalinnut tunngatillugu, peqqinnissaq timillu aalatinnissaa annertuumik pingaartinneqarput. Taamaattumik timersornermut periarfissat pitsanngorsarneqartariaqarput, ilaatigut illut ataatsimoorfiusartut atorlugit. Nunaqarfinni nunaminertanik sunngimmi ingerlatsiviusinnaasunik atugassiisoqartariaqarpoq, soorlu arsaattarfinnut, pinnguartarfinnut allanullu, assersuutigalugu Ilimanami tatsip atornissaanik kissateqartoqarpoq.

Angallannermi periarfissat pilersuinerlu

kommer til fordel for flest borgere i byen, og så funktionerne er med til at skabe liv og sammenhæng i byrummet.

I bygderne er fælles mødesteder med til at borgerne kommer hinanden ved, og en oppriori-tering af fælles faciliteter vil være med til at skabe værdi om livet i bygderne. Forskellige funktioner kan kombineres med servicehusene, såsom værksteder og fælleslokaler, og blive til et samlende sted for bygdens beboere. Samtidig skal ordentlig belysning, stier, taphuse mm. være med til at gøre hverdagen bedre for den enkelte.

Sundhed og forebyggelse

Ilulissat er hjemby for regionssygehuset i Sundhedsregion Avannaa, og med etablering af familiecenteret i Ilulissat er der sat fokus på forebyggelsen. Det bør følges op med mere uformelle muligheder i byen, samt udendørsaktiviteter, f.eks. en træningsplads, legepladser mv., både i sammenhæng med de enkelte boligkvarterer og faciliteter for hele byen. Muligheden for etablering af idrætsgymnasium i byen bør samtænkes med behovet for en multihal og borgerønsker om svømmehal og kunstgræsbane.

Der er mange steder i bygderne stort fokus på sundhed og bevægelse. Derfor bør mulighederne for idræt styrkes, bl.a. brugen af fælleshusene. Der skal udlægges områder til fritidsaktiviteter som fodboldbane, legeplads mm. i bygderne, f.eks. ønsker man i Ilimanaq at anvende søen.

Infrastruktur og forsyning

Byens infrastruktur er bremseklods for udviklingen, ikke kun i byen selv, men for hele regionen. Der arbejdes for en tilstrækkelig udvidelse af lufthavn og havn, så de eksisterende kapacitetsproblemer bliver løst og fremtidssikret, og til gavn for eksisterende og nye erhvervsmuligheder. Samtidig kan der udlægges områder til udskibning af affald og en eventuel flytning af forbrændingsanlægget, så større tekniske anlæg i udgangspunktet ligger i udkanten af byen og væk fra beboelse. Byens infrastruktur (både vej- og stinet) bør også leve op til byens størrelse. I flere bygder spiller kajfaciliteter og læmoler en stor rolle for fiskerimuligheder og især fiskernes sikkerhed og arbejdsforhold. Bygdernes forbrænding og dumpe samt kørespor dertil bør forbedres. Hvis man ønsker turisme, er det nødvendigt med en mere hensigtsmæssig placering af dumpe mv.

Illoqarfiup tunngavimmigut ilusaa ineriartornermut kigaalaqutaavoq, illoqarfiinnaanngitsoq, eqqaali tamaat ilanngullugu. Mittarfiup umiarsulialiviullu naammaginartumik allineqarnissaat suliniutigineqarput, ullumikkut inissamik ajornartorsiutaasut qaangerneqarnissaat siunertaralugu ungasissumullu qulakkeerinnilluni, inuussutissarsiutinut pioreersunut inuussutissarsiornermilu periarfissanut nutaanut iluaqutaasumik. Peqatigisaanillu nunaminertamik tunniussisoqarsinnaavoq eqqakkanut usilerortarfissamut atugassamik, immaqalu aamma eqqakkanut ikuallaavik nuullugu, taamaalilluni teknikkikkut ingerlatsiviit annertuut illoqarfiup avataani inissisimalersillugit, inunnik najugaqarfigineqartuniit nigortillugit. Illoqarfimmi angallannermi periarfissat (aqqusernit aqqusineeqqallu) illoqarfiup angissusianut napertuuttariaqarput.

Nunaqarfinni arlalinni, sissarsuartigut malingiaatitigullu atortut, aalisarnermi periarfissanut annertuumik pingaaruteqarput, minnerunngitsumik aalisartut atugarisaat sulinermilu pissutsit eqqarsaatigalugit. Nunaqarfinni eqqakkanut ikuallaaviit eqqaavissuillu, tamakkununngalu angallassinermi illernit iluarsaanneqartariaqarput. Takornariartoqartarnissaa kissaatigigaanni, pingaaruteqarpoq eqqaavissuit il.il., tulluarnerusumut inississallugit.

Silap pissusaa, avatangiiseq pinngortitarlu

Kangiata Sullissivia'ta sulissutiginera nunarsuarmioqatigiit peqatigalugit ingerlateqqinneqassaaq, Ilulissat nunarsuup assinganut ilanngutsitiinnarnagit, aammali illoqarfiup innuttaasa pinngortitamut ilaatinnerulerniarneranni qitiusumik aallaavittut atorneqartussaq. Ilulissat kommunimi illoqarfiit annersaattut imminut nammassinnaassusermik pinngortitamillu mianerinninnermut siuttuussariaqarpoq. Tamakkua tassaapput ataavartumik nukissiuuteqarnermut, erngup eqqakkap pitsaanerusumik isumagineqartalernissaanut, eqqaavit kuuffiinut, aamma nunaminertanut imminut nammattumik sanaartorfiusunut tunngasut. Kiisalu eqqaavilerineq avatangiisimillu saliineq, illoqarfimmi inissaq annikeqisoq pitsaasumik atorneqarsinnaaqqullugu. Aammattaaq pingaaruteqarpoq silaannap pissusaanut naleqqussarneq aallartissallugu. Tamakkualu saniatigut illoqarfiup, qorsuttaani asimilu qasuersaartarfiusinnaasunik, ataatsimoortumik suliaqartoqassaaq.

Nunaqarfimmi inuunermi, pinngortitaq, piniarneq angalaarnerlu annertuumik pingaaruteqarput, takornariartitsinermilu periarfissat, kiisalu kulturikkut ingerlatat eqqarsaatersuutiginerinut, ilaatinneqassallutik, pinngortitap pitsaanerpaamik illersorneqarnissaa pillugu. Tamanna aamma sunngiffimmi illuaqqat inissisimaffiinut tunngavoq, pinngortitap pitsaaqutaasa sapinngisamik mianerinninnerpaamik paarineqarnissaat pillugu.

Siuaasaniit kingornussarsiat allanngutsaaliuinerlu

Siuaasaniit kingornussarsiat, aalisarneq, piniarneq sanalun-

Klima, miljø og natur

Der skal arbejdes videre for en Isfjordsstation i international skala, der både sætter Ilulissat på verdenskortet og kan fungere som omdrejningspunkt for byens borgeres interaktion med naturen. Som kommunens største by bør Ilulissat gå foran med bæredygtighed og miljøtiltag. Det handler både om potentialer gennem vedvarende energi, forbedring af spildevandsudledning, kloakering, og områder udlagt til bæredygtigt byggeri. Samt affaldshåndtering og miljøoprydning, så byens knappe plads kan udnyttes ordentligt. Det er også nødvendigt at sætte ind i forhold til klimatilpasning. Der skal desuden udarbejdes en samlet rekreativ plan for byens grønne og åbne områder.

Naturen, fangst og sejlads spiller en stor rolle for bygdelivet, og skal både indtænkes i turismemuligheder og i kulturlivet, f.eks. afmærkede ruter, så naturen beskyttes bedst muligt. Det samme gælder placeringen af fritidshytter, der skal foregå nænsomt for at bevare naturens kvaliteter.

Kulturarv og bevaring

Den aktive kulturarv med fiskeri, fangst og husflid er vigtig for borgerne i både by og bygder. Dette kan anvendes aktivt, både i forbindelse med turismen, i hverdagslivet og bybilledet. De ældre bevaringsværdige bygninger bør vedligeholdes yderligere, og et tydeligere samarbejde mellem byens museer og skolerne vil være med til at skabe en større forståelse for egen kulturbaggrund. Byens grønne strækninger og hundeområder er med til at minde os om vores historie og kultur og skabe luft i byen.

I bygderne omkring Ilulissat er der flere bevaringsværdige bygninger. Lokalt ønsker man at anvende disse mere aktivt, f.eks. oprettelse af museum i Saqqaq. Disse ønsker skal planlægningen understøtte, som f.eks. i Ilimanaqs ældre bygninger.

IT, demokrati og dialog

Kommuneplanen skal blive et vigtigt redskab for den gode forvaltning af byen og bygderne, hvor nye tiltag sker i overensstemmelse med målsætningerne for området. Det kræver også, at information når ud til borgerne, og at de løbende høres i processerne. Kommuneplanen skal aktivt sikre dialogen med borgerne, især i en proces, hvor man ønsker en hurtig udvikling af bl.a. erhverv og infrastruktur.

nerlu illoqarfinni nunaqarfinnilu innuttaasunut pingaarutilerujussuupput. Tamanna iluaqutaasumik atorneqarsinnaavoq, takornariaqarnermi, ulluinnarni inuunermi, illoqarfimmilu ingerlaatsimut atatillugit. Illut pisoqaanerit eriagisarialittut isigineqarsinnaasut annertunerusumik asserfallattaaliorneqartariaqarput, illoqarfiullu katersugaasiviisa, atuarfiillu, ersarinnerusumik suleqatigiinnerat namminerpiaq kulturikkut tunngavigisaq pillugu paasinninnermik annertunerusumik, pilersitsiviussaaq. Illoqarfimmi qorsooqqinnersat qimmiliviillu eqqaasa, oqaluttuarisaanitsinnik kulturitsinnillu eqqaasittarpaatigut, illoqarfimmilu anersaartorfissaqalersitsillutik.

Ilulissat eqqaanni nunaqarfinniipput illut eriagisariallit arlalilit. Sumiiffinni kissaatigineqarpoq illut siunertaqarnerusumik atorneqassasut, assersuutigalugu Saqqami katersugaasivimmik pilersitsinermi. Kissaatigineqartut tamakkua pilersaarutikkut tapersersorneqarput, assersuutigalugu Ilimanami illutoqqat.

IT, tamat oqartussaaqataanerat oqaloqataanerlu

Kommuneplani tassaalissaaq iloqarfiup nunaqarfiillu aqunneqarneranni sakkoq pingaarutilik, suliniutit nutaat tamaani anguniakkanut naapertuuttumik ingerlanneqaatigisinnaasaat. Pisariaqartinneqarportaaq, kommuneplanip innuttaasunut paasissutissiissutigineqarnissaa, taakkualu suliap ingerlanerani ataavartumik tusarniarneqartarnissaat. Kommuneplanip innuttaasunik oqaloqateqarneq qulakkiissavaa, pingaartumik, assersuutigalugu, inuussutissarsiutit angallannermilu pissutsit ineriartortitsivigineqarnerisa, sukkanerusumik ingerlanneqartarnissaannik kissaatigineqartunut, tunngatillugu.

IT tassaalissaaq sakkoq pingaarneq qaloqatigiinnermik qulakkeerisoq. Tamatuma, pingaartumik nunaqarfinni, tapersersorneqarnissaa pisariaqarpoq, atornissaa innuttaasuniit ilikkarneqaqqullugu. Ilinniagaqarfiittaaq (qanimut) oqartussaaqataanerup ineriartortsinnerani suleqataanermikkut sunniuteqaqataasinnaapput.

IT bliver et centralt værktøj til at sikre dialogen. Det kræver støtte, især i bygderne, så borgerne lærer at anvende det. Uddannelsesinstitutionerne bør spille en aktiv rolle i udvikling af (nær) demokratiet.

Ilimanaq

Ilimanaq nunaqarfinni Ilulissanut attuumassuteqartuni annernut pingajuuvoq, Ilulissaniillu 15 km missiliorlugit kujasinnerusumiilluni. Nunaqarfik Nunatsinni pisoqaanerpaat ilagaat, ajoqersuiartortitaqarfittut tunngavilerneqaqqaartoq 1741-p missaani, kingusinnikkulli arfanniarfinngorluni Claushavn-umik atserlugu, arfanniaq hollandimioq, Qeqertarsuup Tunuani 1700'kkunni arfanniartarsimasoq, atsiullugu.

Ilimanaq

Ilimanaq, der er den tredjestørste af de bygder der er tilknyttet Ilulissat, ligger ca. 15 km syd for Ilulissat Isfjord. Ilimanaq betyder "forventningspladsen". Bygden er en af de ældste i Grønland og er grundlagt som først missionsstation omkring 1741 og siden hvalfangerstation under navnet Claushavn, opkaldt efter en hollandsk hvalfanger, der huserede i Diskobugten i første halvdel af 1700-tallet.

Ilimanaq ilaatigut Qasigiannguanut, UNESCO'llu nunarsuarmioqatigiinnut kingornussarsiarititaata kujasinnerusortaani pisuttuartunut, aamma Ilulissat Kangerluannut angallatinik angalaarnernut aallaaviusarpoq, taamatullu takornariat, kalaallit kulturiannik qanimut takusaqarusuttut, ornittagaattut atorneqartarluni.

Nunaqarfiup anguniagai (pingaartitat, ineriartornermi anguniakkat il.il.)

Ilimanami sullissinermi illoqarnermilu pissutsit ullumikkut atuuttut atuutsinneqaannarnissaat minnerpaatut anguniagaassapput. Aalisarneq ingerlanneqartoq tunisassiornerlu nukittorsarneqassapput, aammattaq kissaatigneqartoq tassaavoq, takornarianik inuussutissarsiuteqarnerup nukittorsarneqarnissaa innutaasut suleqatigalugit – ilaatigut takornariat illuaraannik nutaanik pilersitsinissap periarfissanngortinneqarneratigut aammalu nunaqarfimmi kulturikkut nalillit, illunik eqqissisimatitsinnikkut, qulakkeerneqarnerisigut kiisalu eriagisarialinnik nutaanik toqqagaqarnikkut. Illoqarnermi pissutsit, ataatsimoortarfiit, eqqakkallu isumagineqartarnerat pitsanngorsarneqartariaqarput allanut nutserneq pinngitsoortinniarlugu avatangiiserlu kusassarniarlugu. Tamakku saniatigut sunngiffimmi sussaqartitsiviit nunaminertanik atugassaqarnissaat pisariaqartinneqarpoq, assersuutigalugu atuarfimmut atasumik arsaattarfik aamma tatsip atorneqarsinnaanera.

Innuttaasut ineqarnerlu

Ilimanami innuttaasut 1980'kkunni 99-siusimagaluartut affaannangajanngorsimapput, nunaqarfillu suli kinguariartorfiusoq 2013-mi 57-iinnarnik innuttaqarpoq. Takornariaqarnerup annertunerusumik sulissuteqarfigineratigut neriuutigineqarpoq, minnerpaamik, innuttaasut ikiliartuaarnerat unikaallatsinneqarssinnaassasoq. Tamanna tunngavigalugu, pilersaarusiorfiup ingerlanerani pisariaqassaaq, iluarsartuusinermut atatillugu isatikkat nutaanik taarsersornissaat, utoqqarnut naleqquttunik illuliat, ilaqutariillu illui, eqqarsaatigalugit.

Illut amerlanersaat tassaapput ilaqutariit illui ataasiakkaat qaliaqanngitsut imaluunnit aappaa avillugu qaliallit. Illut ilaat iluarsartuuttariaapput arlallillu atorneqaratik napaannarput.

Kommuneplani malillugu Ilimanami illuliorfissanut inissaq sinneruttoq illunut 15-t missinginut naapertuuppoq.

Innuussutissarsiutit umiarsualivillu

Nunaqarfimmi inuussutissarsiutit pingaarnersaraat aalisarneq piniarnerlu, aalisakkat umiarsualiviup kujasissortaanut tulaanneqartarput, tunisinerulli annertunersaa Ilulissani pisarpoq. Umiarsualivimmi tunisassiorfivimmik til Qasigiannguit og til UNESCO verdensarvsområdets sydlige del, samt bådture til isfjorden, ligesom det er ud-flugtsmål for turister, der gerne vil opleve den autentiske grønlandske kultur.

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Det nuværende serviceniveau og boligudbud i Ilimanaq skal som minimum søges opretholdt. Det eksisterende fiskeri og produktion skal styrkes, ligesom man ønsker at styrke turismeerhvervet i samarbejde med borgerne – bl.a. ved at muliggøre etablering af nye turisthytter samt ved at sikre bygdens kulturarvsværdier gennem bygningsfredning og udpegningen af et nyt bevaringsområde. Boligforholdene, fællesfaciliteter og affaldshåndtering skal forbedres for at undgå fraflytning og forskønne området. Dertil er der behov for udlæg til fritidsanlæg, fx fodboldbane i tilknytning til skolen og anvendelse af søen.

Befolkning og boliger

Befolkningstallet i Ilimanaq er næsten halveret siden 1980 hvor der boede 99 indbyggere i bygden og bygden fortsat i tilbagegang med kun 57 indbyggere i 2013. Med en styrket turismeindsats forventes der som minimum en stagnation i befolkningstallet. På det grundlag vil der i planperioden primært være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering, både i form af ældrevenlige boliger og familieboliger.

Boligerne består udelukkende af fritliggende huse i 1-1½ etage og er domineret enfamiliehuse. Mange af husene trænger til istandsættelse og en del står tomme.

I kommuneplanen er der en restrummelighed til ca. 15 boliger i Ilimanaq.

Erhverv og havn

Bygdens bærende erhverv er fiskeri og fangst. Fisken landes i havnen mod syd, men hovedindhandlingen sker i Ilulissat. Havnen har ikke et egentligt produktionsanlæg. Fiskerierhvervet har gennem længere tid påpeget, at havnens anløbsforhold er problematiske. Derfor er der nu åbnet mulighed for en udvidelse af kajanlægget.

Foruden jagt og fiskeri er turisme en vigtig indtægtskilde - herunder hytteudlejning, overnatning og bespisning i private hjem, bådture samt som forsyningsbase for vandreturister. Fra

soqanngilaq. Aalisarnermik inuussutissarsiuteqartut piffissami sivitsulersumi eqqartortarsimavaat, umiarsualivimmi tulaffiusinnaasoq ajornartorsiornartuusoq. Tamannalu pissutigalugu talittarfiup allineqarsinnaaneranut periarfissat ammaaffigineqarnikuupput.

Piniarnerup aalisarnerullu saniatigut takornariaqarnermiit isertitat pingaaruteqarluinnarput – matumani illuaqqanik attartortitsineq, angerlarsimaffinni unnuisitsineq ullaakkorsiortitsinerlu, angallatinik angallassinerit aamma pisuttuarlutik takornarianut pilersuiffiuneq. Nunaqarfimmiit, Kangianut Qasigiannguanullu, pittuartunut aqquteqarpoq. Takornariaqarnermik inuussutissarsiuteqarnerup ineriartortinneqarnerata ilaagisaatut pingaarutilittut nunaminertanik illuaqqiorfissanik arlalinnik atugassiisoqarnikuuvoq.

Naggataatigullu makkununnga tunngasuni, assassorluni inuussutissarsiutini, sullissinermik inuussutissarsiutini, nunaqarfiup pisiniarfiani, atuarfimmi kiisalu kommunip nunaqarfimmi ingerlatsiviini assigiinngitsuni allaffimmilu, suliffissaqarpoq. Ataatsimut isigalugu 2010-miit Ilulissat nunaqarfiini sulisoqarneq annikitsunnguamik kinguariaateqarfiusimavoq.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu siunertanut sanaartorfissatut sinneruttoq 3.000 m² missiliorlugit angissuseqarpoq.

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Nunaqarfik avannamut kangiatungimini, helistop-imiit sullineqarpoq utaqqisarfittaqanngittumik. Tamaanipputtaaq qimussit aqqutaat.

Aqqusernit avannamut kujammullu sammisuutillugit suliarineqarsimapput, kujataatungaani umiarsualivimmiit helistop-imut, avannaatungaanilu oqaluffimmut eqqaavissuarmullu. Takkunanngaanniit aqqusineeraqarpoq atuarfimmut kangiatungaanilu najugaqarfiusunut kiisalu nunaqarfiup qiterisaanut. Aqqusernit annertunerpaartamikkut aqqusineeqqatut isikkoqarput, qarsupittumik suliaasunik qallersuuteqarput. Takornariaqarnerup annertusarniarneqarneranut atatillugu aqquserngit pioreersut iluarsartuunneqarlutillu annertusarneqassapput.

Nunaqarfik innaallagissamik pilersorneqarpoq innaallagissiorfimmi maskinat dieselimik ingerlatillit atorlugit, imermilli pilersuineq nunap qaavata ernganiit ruujorit maqitsisarfiillu atorlugit ingerlanneqarpoq. Taseq isumallisaanissamut killeqartitaavoq. Ingerlatsineq Nukissiorfinniit isumagineqarpoq. Imermik pilersuinermut atatillugu nutaanik atortulersuisoqarnissaa kissaataavoq. Nunaqarfimmi illut kiassarnerat namminerisamik oliefyrit atorlugit pisarpoq. Eqqakkanut kuuffilersuisoqarnikuunngilaq. Eqqakkat nunaqarfiup avannaani eqqaavissuarmut iginneqartarput aammattaaq tassi anartarfiit bygden er der vandreruter til Kangia såvel som til Qasigiannguit. Som det primære led i udviklingen af turisterhvervet er der udlagt en række nye hytteområder.

Endelig er der arbejdspladser relateret til håndværksvirksomhed, serviceerhverv, byens butik, skolen samt til kommunens forskellige bygdeanlæg og kontorer. Siden 2010 har der samlet set været en lille tilbagegang i beskæftigelsen i Ilulissats bygder.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 3.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og service

Bygden betjenes af helistop uden ventefaciliteter, der er placeret mod nordøst. Det er også her slædesporet ligger.

Vejstrukturen er bygget op omkring en nord-syd gående vej fra havnen i syd til helistoppet, kirken og dumpen i nord. Herfra er der stikveje til skolen og det østlige boligområde samt rundt i bygdens centrale del. Vejene har i langt overvejende grad karakter af stier og er kun sporadisk udført med befæstelse. I forbindelse med et øget satsning på turisme skal der ske forbedring samt udvidelse af det eksisterende vejnet.

Bygden el-forsynes fra et dieseldrevet elværk, mens vandforsyningen er baseret på overfladevand via ledninger og taphuse. Søen er omfattet af vandspærrezone. Driften varetages af Nukissiorfiit. Der er et ønske om nye faciliteter til vandforsyningen. Bygdens boliger varmeforsynes ved selvstændige oliefyr. Der er ikke kloakering. Affald deponeres på dumpen nord for bygden (yderst på næsset), hvor også natrenovation bortskaffes. I forbindelse med etableringen af nye turisthytter er det relevant at flytte dumpen til en alternativ placering, hvor der ligeledes på sigt er mulighed for at etablere ny modtagelsesplads med kildesortering af affald.

Telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S.

Uddannelse

I bygden er der en folkeskole (Lars Hansenip Atuarfia) med ca. 10 elever, sygeplejestation, Servicehus med tilhørende vaskeri, værksted og idrætsfaciliteter samt en KNI-butik. Der er ingen institution eller plejehjem. Børnepasning sker som dagplejeordning.

imaarneqartarput (nuunnguup noorpiaani). Takornarianut illuaqqanik nutaanik pilersitsinermut atatillugu, pissusissamisuussaaq eqqaavissuaq allamut nuussallugu, ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu, nutaamik immikkoortiterivittalimmik tigooravilernissaanut, periarfissalimmut.

TELE Greenlandip oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq isumagisaraa.

Ilinniartitaaneq

Nunaqarfik meeqqanut atuarfeqarpoq (Lars Hansen-ip Atuarfia) qulit missiliorlugit atuartulimmik, niviarsiamut nakorsiartarfeqarpoq, illu sullivik errorsiveqarlunilu sannavittalik, aamma timersornermi atortut, kiisalu KNI pisiniarfeqarluni. Meeqqeriveqanngilaq utoqqaallu illoqarani. Meqqanik paarsisarneq ulluunerani angerlarsimaffimmi paarsisarneq aqqutigalugu aaqqitaavoq.

Kulturi sunngiffillu

Ilimanaq nunasiaasimanerup nalaaneersunik arlalinnik illutoqaqarpoq, ilaat qanittukkut nutarterneqarsimapput ilaatigullu takornariaqarnermi siunertanut atorneqarlutik.

Kultur og fritid

Ilimanaq har nogle af kolonitidens ældste bygninger, hvoraf nogle er nyrenoverede og ibrugtaget til bl.a. turistformål.

Kirken (B-810), der er opført 1908, ligger umiddelbart vest for helistoppet, mens kirkegården ligger i bygdens sydøstlige udkant. Udover kirken er følgende bygninger udpeget som bevaringsværdige: Lager fra kolonitiden (B-803), fiskehus (B-804), lager og tidligere kulhus (B-806), tidl. kolonibestyrerbolig (B-807), lager (B-808), tidl. trankogeri (B-827) samt området omkring de gamle handelsbygninger.

Ilimanaq har et forsamlingshus og en boldbane. I fritiden kan man desuden tage på ørredfangst, sejlture og vandre.



Oqaluffik (B810), 1908-mi sanaaq, helistop-ip kitaatungeerannguaniippoq, iliveqarfilli nunaqarfiup kujammut qangimut killinganiilluni. Oqaluffiup saniatigut illut makkua eriagisarialittut toqqarneqarsimapput: Quersuaq nunasiaanerup nalaaninngaannersoq (B-807), aalisakkerivik (B804), quersuaq siusinnerusukkut aamaruutissaasiviusimasoq (B-806), niuvertorutsip illugisimasaa (B807), quersuaq (B-808), napparsivik (B827) kiisalu nunaminertaq handelip illuutitoqaasa eqqaanniittoq.

Ilimanaq katersortafeqarlunilu arsaattarfeqarpoq. Aammattaaq sunngiffimmi eqalunniartoqarsinnavoq, angallammik angalaartoqarsinnaalluni pisuttuartoqarsinnaallunilu.

Oqaatsut

Oqaatsut 40-t missiliuinnarlugit innuttaqarnermigut Ilulissat nunaqarfiini minnersaavoq Ilulissaniillu 18 km missiliorlugit avannarpasissuseqarluni. Nunaqarfik aamma Rodebay-tut ilisimaneqarpoq, arfanniat hollandimiut tamaanga atsiussimasaanik. Sumiiffik 1700'kkunnili inoqarsimavoq – inuit najugaqarfiattut arfanniarfittullu – aatsaalli 1877-mi asimioqarfinngorsimalluni. Nunaqarfik qeqertaasamiippoq Qeqertarsuullu Tunuani iluliarsuit tungaanut isikkiveqarluni, sulilu ullumimut Ilulissat eqqaanni arfanniarnermut atasumik pingaaruteqarluni arfernut amusivissarinnera pissutigalugu. Kalaallisut aqqa isumaqarpoq "Oqaatsoqarfik".

Oqaatsut

Oqaatsut er med sine ca. 40 indbyggere den mindste af Ilulissats bygder og ligger ca. 18 km nord for Ilulissat. Bygden er også kendt som Rodebay, som de hollandske hvalfangere navngav stedet. Lokaliteten har været beboet siden 1700-tallet – både som inuitboplads og som hvalfangersted - men blev først udsted i 1877. Bygden er placeret på en halvø med udsigt til isbjergene i Diskobugten og spiller stadig en aktiv rolle i forbindelse med hvalfangst i Ilulissat-området på grund af det velegnede hvaloptræksområde. Det grønlandske navn betyder "Skarvene".

TIKILLUARIT

Inuussutissarsiuteqarnermi tunngaviit pingaarnersaraat aalisarneq piniarnerlu, soorunalimi aamma pissusissamisoortutut takornariaqarneq.

Nunaqarfiup anguniagai (pingaartitat, ineriartornermi anguniakkat il.il.)

Ullumikkut Saqqami sullissinerup pitsaassutsimigut inissisimanera, inissanillu neqeroorutit, minnerpaamik attatiinnarniarneqarput. Anguniagaq tassaavoq, aalisarnermik takornariaqarnermillu inuussutissarsiuteqarnerup, ataavartumik ineriartortinneqarlutillu nukittorsarneqarnissaat et nuværende serviceniveau og boligudbud i Oqaatsut naleqqussarneqartariaqarput nunaqarfiup inuttussusianut inuussutissarsiutinillu periarfissanut. Siunertarineqarpoq, aalisarnerup takornariaqarnerullu nangittumik siuarsarneqarlutillu nukittorsarneqarnissaat, Ilulissat suleqatigalugit. Tamatumunnga atatillugu, eqqaavissuup inissisimaffia eqqaavilerinerlu kiisalu ikuallaaveqarneq, nalilersuiffigeqqinneqartariaqarput. Taamatullu, nunaqarfimmi peqatigiiffeqarnerup ataatsimoornerullu uummaarissuunissat, naammaginartunillu sinaakkutaqarnissat, qulakkeerneqartariaqarpoq.

Innuttaasut ineqarnerlu

Oqaatsuni innuttaasut amerlussasusaasa 1980'kuunni (85-usutt) affaat sinnerlugit ikileriarsimapput ullumikkullu inuit 39-iullutik. Innuttaasut ikittuinnarnik inuusuttortaqarlutillu meerartaqarput. Tamaattorli inuerukkiartorneq 2000-mili unissimavoq, Rodebay Fish-ip pilersineqarnerata ammut ingerlasoqarnera unitsissimavaa. Siumut isigisumik naatsorsuutigineqarpoq innuttaasut amerlassusaat aalaakkaalissasoq, taamaattumillu pilersaarusiorfiup iluani pingaartumik isaterinermut atatillugu, nutaanik tamakkununnga taartaasussanik sanaartortoqarnissaa pisariaqartinneqassaaq.

Illut amerlanersaat tassaapput ilaqutariit illui ataasiakkaat qaliaqanngitsut imaluunnit aappaa avillugu qaliallit, nunatsinni ileqquusoq malillugu qalipaatigissaartut. Illut ilaat ukiup ilaanna najugaqarfigineqartarput, tamannalu aamma nunaqarfimmi takussutissartaqarpoq.

Kommuneplani malillugu Oqaatsuni illuliorfissanut inissaq sinneruttoq illunut 65-t missinginut naapertuuppoq.

Innuussutissarsiutit umiarsualivillu

Aalisarneq Oqaatsuni inuunermi suli pingaarutilerujussuuvoq. Tamanna minnerunngitsumik ukioq 2000, tamaani Royal Greenland-ip tunitsiveqalerlunilu tunisassiorfeqalerneranik, aamma Rodebay Fish-ip pilersinneqarneranik peqquteqarpoq. Tamaani ilaatigut tunisassiarineqartarput qullukkat, qalerallit aamma saarulliit

Erhvervsgrundlaget i Oqaatsut er primært fiskeri og fangst, men naturligvis også turisme.

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Det nuværende serviceniveau og boligudbud i Oqaatsut skal tilpasses både bygdens befolkningsudvikling og erhvervsmuligheder. Målet er, at fiskeri- og turismeerhvervet fortsat skal udvikles og styrkes i aktivt samspil med Ilulissat. I den forbindelse bør også placering og håndtering af dump og forbrændingsanlæg overvejes. Dertil skal der også være tilstrækkelige fysiske rammer til at sikre et aktivt foreningsliv og fællesskab internt i bygden.

Befolkning og boliger

Befolkningstallet i Oqaatsut er mere end halveret siden 1980 (85) og tæller nu 39 personer. Befolkningen tæller kun få børn og unge. Tilbagegangen er dog stagneret siden år 2000, hvor dannelsen af Rodebay Fish stoppede den negative udvikling. Fremadrettet forventes et stabilt befolkningstal, hvorfor der i planperioden primært være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering.

Oqaatsuts boligbebyggelse består udelukkende af fritliggende enfamiliehuse i 1-1½ etage i de traditionelle grønlandske farver. En del af boligerne er kun beboet i perioder af året, hvilket bygden også bærer præg af.

I kommuneplanen er der en restrummelighed til ca. 65 boliger i Oqaatsut.

Erhverv og havn

Fiskeri fylder fortsat meget i bybilledet i Oqaatsut. Det skyldes ikke mindst den lokale overtagelse af Royal Greenlands indhandlingssted og produktionsanlæg i år 2000 og dannelsen af Rodebay Fish. Her forarbejdes bl.a. ræklinger, hellefisk og torsk – overvejende til hjemmemarkedet. Fabrikken beskæftiger op til 10 ansatte i højsæsonen.

Placeringen tæt ved Ilulissat betyder, at en del turister besøger bygden – enten på bådtur, til fods eller med hundeslæde. I den forbindelse bliver turisterne typisk bespist med lokale grønlandske specialiteter og får en smagsprøve på fisker- og fangerlivet.

– annermik nunami namminermi tuniniagassatut. Tunisassiorfik peqarnerpaaffiani qulit missiliorlugit sulisoqartarpoq.

Ilulissanut qanittumi inissisimanerata kinguneranik, nunaqarfik takornarianit annertungaatsiartumik ornigarneqartarpoq – ilaatigut angallatinik, pisummik qimussimilluunniit. Tamatumunnga atatillugu, takornariat nalinginnaasumik kalaaliminernik sassaallerfigineqartarput, taamaalillutillu aalisartut piniartullu inuunerat ilangiiffigilaartarlugu.

Nunaqarfimmi suliffiit amerlanersaat Rodebay Fish-imut attuumassuteqarput, soorunalimi aamma takornariaqarnermut, kiffartuussivinnut, KNI-p pisiniarfianut, atuarfimmut kommunillu ingerlatsiviinut allanut attumassuteqarlutik. Ataatsimut isigalugu 2010-miit Ilulissat nunaqarfiini sulisoqarneq annikitsunnguamik kinguariaateqarfiusimavoq.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu siunertanut sanaartorfissatut sinneruttoq 1.000 m² missiliorlugit angissuseqarpoq.

Hovedparten af bygdens arbejdspladser er knyttet til Rodebay Fish, men også turisme- og serviceerhvervet, KNI-butikken, skolen og de kommunale funktioner. Siden 2010 har der samlet set været en lille tilbagegang i beskæftigelsen i Ilulissats bygder.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 1.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og service

I bygden er der et helistop, der ligger lige nordvest for havneområdet. Der er dog ikke serviceaftale om beflyvning af bygden. Herudover foregår transport med båd, hundeslæde eller snescooter - primært til Ilulissat. Bygden har ikke et sammenhængende vejnet, men mindre strækninger i form af kørespor/stier.

Bygdens bebyggelse er ikke kloakeret. Affald deponeres på dumpen ca. 500 m nordvest for bygden, hvor også natrenovation bortskaffes.


Illut eriagisariallit | Bevaringsværdige bygninger
Sumiiffiit killilersuutitallit | Klausulerede zoner

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Nunaqarfik helistop-eqarpoq, umiarsuaviliup avannamut kitaatunginnguani inissisimasumik. Taamaatoorli nunaqarfiup timmisartuussivigineqartarnissaa pillugu sullissinissamut isumaqatissuteqartoqarnikuunngilaq. Taassuma saniatigut assartuineq angallatit, qimussit snescooterillunniit atorlugit – pingaarnermik Ilulissanut pisarpoq. Nunaqarfik imminnut attuumasunik aqqusineqanngilaq, annikinnerusunilli motorilinnut illineqarluni / aqqusineeraqarlunilu.

Nunaqarfimmi illut kuuffilersugaanngillat. Eqqakkat eqqaavissuarmi 500 m missiliorlugit nunaqarfiup qeqqanit avannamut kitaatungaani inissismasumi katersorneqartarput aammattaaq tassi anartarfiit imaarneqartarput. Imermik pilersuineq tarajuiaanikkut pisarpoq, maqitsivinni aaneqartartumik. Innaallagissiorfik tankeqarfillu umiarsualivimmiipput, nunaqarfimmili illut namminerisamik oliefyr-it atorlugit kiassarneqartarput. Teknikkikkut ingerlatsineq qaffasinnerusoq Nukissiorfimmiit ingerlatarineqarpoq.

TELE Greenlandip oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq isumagisaraa.

Ilinniartitaaneq

Nunaqarfik atuarfiuutigisumik oqaluffeqarpoq (Oqaatsut Atuarfiat). Atuarfik tallimanik atuartoqarpoq atualeqqaanit 7. klassi tikillugu. Tamatuma kingorna atuartut Ilulissani atuarfinnut nuutinneqartarput. Aammattaaq niviarsiamut nakkorsiartarfeqarpoq, ataatsimoorussamik sannaveqarluni aamma KNI pisiniarfeqarpoq. Meeqqanik paarsisarneq ulluunerani angerlarsimaffinni paarsisarneq aqqutigalugu aaqqitaavoq.

Kulturi sunngiffillu

Atuarfik oqaluffiuutigisoq nunaqarfimmi kulturikkut aaqqissuusisarnermi sinaakkutaavoq. Taassuma saniatigut, imaani pinngortitamilu avatangiiserisami sunngiffimmi silaannarissumilu ingerlatassanut, periarfissanik ulikkaarpoq. Naagataatigullu nunaqarfiup innuttaasa Ilulissani periarfissarpassuit atorluartarpaat.

Oqaatsuni illut pisoqaanerit kangerliumarnup qinnguaniipput illulianillu eriagisarialinnik makkunannga ilaqarlutk: Quersuaq 1894-meersoq (B-62), allaffik 1898-meersoq (B-66), katersortarfikoq 1923-meersoq (B-11) kiisalu pisiniarfitoqaq 1923-meersoq (B-122). Iliveqarfik nunaqarfiup kujammut killinganiippoq.

Vandforsyning sker fra afsaltningsanlæg, og hentes i taphuse. Elværk og tankanlæg ligger på havnen, mens bygdens boliger varmeforsynes ved selvstændige oliefyr. Den overordnede tekniske drift varetages af Nukissiorfiit.

Telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S.

Uddannelse

I bygden er der skolekapel med kombineret kirke og folkeskole (Oqaatsut Atuarfiat). Skolen har 5 elever fra 1. til 7. klasse. Herefter flyttes eleverne til skolerne i Ilulissat. Desuden er der sygeplejestation, fællesværksted og KNI butik. Børnepasning foregår i dagpleje.

Kultur og fritid

Skolekapellet danner ramme for bygdens kulturliv. Herudover er der rige muligheder for at bruge havet og den omgivende natur til fritids- og friluftsaktiviteter. Endelig benytter bygdebefolkningen også det brede udbud af faciliteter i Ilulissat.

Oqaatsuts ældste bygninger ligger inderst i bugten og omfatter følgende bevaringsværdige bygninger: Et pakhus fra 1894 (B-62), et kontor fra 1898 (B-66), det tidl. forsamlingshus fra 1923 (B-111) samt den gamle butik fra 1923 (B-122). Kirkegården er placeret i bygdens sydlige udkant.

Qeqertaq

Qeqertaq tamaani nunaqarfiit annersaata tulleraa Ilulissaniit 90 km missiliorlugit avannarpasinnerusumiittoq. Qeqertaq taama atserneqarsimavoq kangerliumarnup Tasiusap qeqertartaani Qeqertamiinnini pissutigalugu. Inoqarfik, asimioqarfinngorsimavoq 1845-mi, nalinginnaasumillu aalisarnermik piniarnermillu inuussutissarsiuteqarfiulluni. Nunaqarfik marlunnut avitaavoq 'alleq' umiarsualiviup tungaa kangiatunngaalu 'qulleq' kitaatungaa. Nunaqarfik sanilerisanilu Saqqaq pitsaasumik suleqatigiipput.

Qeqertaq

Qeqertaq er områdets næststørste bygd og ligger ca. 90 km nord for Ilulissat. Qeqertaq betyder "øen" og det skyldes bygdens placering på en ø i Tasiusaq bugten. Bostedet, fik status som udsted i 1845, er et typisk fisker- og fangersamfund. Bygden deler sig i to med en 'nedre' del mod havnen og østsiden og en 'øvre' del mod vest. Der er et godt samspil mellem bygden og den nærliggende bygd Saqqaq.

Nunaqarfiup anguniagai (pingaartitat, ineriartornermi anguniakkat il.il.)

Ullumikkut Qeqertami sullissinerup pitsaassutsimigut inissisimanera, inissanillu neqeroorutit, minnerpaamik attatiinnarniarneqarput. Anguniagaq tassaavoq, aalisarnermik takornariaqarnermillu inuussutissarsiuteqarnerup, ataavartumik ineriartortinneqarlutillu nukittorsarneqarnissaat. Pingaartumik aalisarnermik inuussutissarsiuteqarneq tunisassiornerlu ineriartortinneqarlutillu nukittorsarneqassapput, ilaatigut nunaminertanik aalisakkanik tunisassiornermut nikerartumut atugaasanik, naammattunik atugassaqartitsinikkut. Aammattaaq takornariaqarnermik inuussutissarsiuteqarneq ineriartortinneqarsinnaavoq nunaqarfik sanilerisaq Saqqaq suleqatigalugu. Naggataatigullu illoqarnermi atugarisat ataatsimoortarfiillu pitsanngorsarneqartariaqarput nutserneq pinngitsoortinniarlugu, kiisalu illup iluani silamilu periarfissat naammaginartumik sinaakkutsernissaat qulakkeerneqartariaqarpoq, nunaqarfmmi uummaarissumik peqatigiiffeqarneq ataatsimoornerlu qulakkeerniarlugit.

Innuttaasut ineqarnerlu

Qeqertami ullumikut innuttaasut 122-upput (Feb. 2013). Nunaqarfik piffissami 1980-miit 2005-mut alliartupiloorsimavoq, tamatumali kingornatigut innuttaasut ikiliartuaaginnalersimallutik. Siumut isigisumik naatsorsuutigineqarpoq innuttaasut amerlassusaat aalaakkaalissasoq, taamaattumillu pilersaarusiorfiup iluani pingaartumik isaterinermut atatillugu, nutaanik tamakkununnga taartaasussanik sanaartortoqarnissaa pisariaqartinneqassaaq.

Illut amerlanersaat tassaapput ilaqutariit illui ataasiakkaat qaliaqanngitsut imaluunnit aappaa avillugu qaliallit. Illut ilarpaalui iluarsaattariaqalernikuupput.

Kommuneplani malillugu Qeqertami illuliorfissanut inissaq sinneruttoq illunut 20-t missinginut naapertuuppoq.

Innuussutissarsiutit umiarsualivillu

Nunaqarfimmi inuussutissarsiutit annersaraat qaleralinniarneq. Aalisagaq, Qeqertaq Fish-ip tunisassiorfianut, ingerlannera Royal Greenland-miit 2013 tiguneqartumut, tunineqarlunilu suliarineqartarpoq. Siusinnerusukkut aalisakkat assigiinngitsut aalisarneqarlutillu tunisaasarsimapput, eqalussuit allallu. Nunaqarfik aammattaaq, ilaatigut Ilulissaniit angallatit atorlugit, takornarianit amerlangaatsiartunit tikinneqartarpoq.

Nunaqarfimmi suliffiit annertunersaat aalisarnermut attuumassuteqarput, aammali – annikikkaluamik – takornariaqarnermut – kiffartuussivinnut, pisiniarfimmut, atuarfimmut nunaqarfimmilu kommunip ingerlatsiviinut allanut tunngallutik. Ataatsimut isigalugu 2010-miit Ilulissat nunaqarfiini sulisoqarneq annikitsunnguamik kinguariaateqarfiusimavoq.

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Det nuværende serviceniveau og boligudbud i Qeqertaq skal som minimum søges opretholdt. Især fiskerierhverv og produktion skal udvikles og styrkes, bl.a. gennem tilstrækkelige arealer til en varieret fiskeproduktion. Dertil kan også turismeerhvervet eventuelt udvikles i samarbejde med nabobygden Saqqaq. Endeligt skal boligforholdene og fællesfaciliteter forbedres for at undgå fraflytning, og der bør sikres tilstrækkelige fysiske rammer både inde og ude til at sikre et aktivt foreningsliv og fællesskab internt i bygden.

Befolkning og boliger

Qeqertaqs nuværende befolkning tæller 122 personer (feb. 2013). Bygden voksede voldsomt i perioden fra 1980-2005, hvorefter folketallet har været støt faldende. Fremadrettet forventes det, at befolkningstallet stabiliseres. I planperioden vil der således primært være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering.

Bygdens boliger er udelukkende af fritliggende enfamiliehuse i 1-1½ etage. En del af boligmassen trænger til istandsættelse.

I kommuneplanen er der en restrummelighed til ca. 20 boliger i Qeqertaq.

Erhverv og havn

Bygdens største erhverv er fiskeri af hellefisk. Fisken indhandles og forarbejdes på Qeqertaq Fish produktionsanlæg, hvor Royal Greenland i 2013 overtog driften.. Tidligere blev der fisket og indhandlet en variation af fisk, haj mm. Bygden besøges endvidere af turister, der bl.a. kommer sejlende fra Ilulissat.

Bygdens arbejdspladser er i høj grad knyttet til fiskeriet, men også – omend i mindre grad – til turisme- og serviceerhvervet, butikken, skolen og bygdens øvrige kommunale funktioner. Siden 2010 har der samlet set været en lille tilbagegang i beskæftigelsen i Ilulissats bygder.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 1.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og service

Qeqertaq har en heliport, der ligger ca. 500 m nord for bygden. Øvrig transport foregår til vands med Diskoline, der har ugentlig afgang. Bygden har et begrænset vejnet i form af stianlæg, der strækker sig fra dumpen i nord til havnen i syd.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu siunertanut sanaartorfissatut sinneruttoq 1.000 m² missiliorlugit angissuseqarpoq.

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Qeqertaq helistop-eqarpoq nunaqarfiup avannaani 500 m missiliorlugit ungasitsigisumiittumik. Angallassinerit allat, sapaatip akunnikkaartut, Diskoline atorlugu imaatigut pisarput. Nunaqarfik annikitsuinnarnik aqqusineqarpoq aqqusineeqqatut taasariaqarnerusunik, avannaani eqqaavissuarmiit kujammut umiarsualiviup tungaanut isorartussusilinnik. Eqqakkat eqqaavissuarmi katersorneqartarput aammattaaq tassi anartarfiit imaarneqartarput. Nunaqarfiup eqqakkanut ikuallaavia atorsinnaanngilaq, eqqaavissuarli inissilluagaavoq, nunaqarfimmut akornutaajunaarlugu.

Teknikkikkut ingerlatsineq qaffasinnerusoq Nukissiorfimmiit ingerlatarineqarpoq. Imermik pilersuineq imaanik tarajuiaanikkut pisarpoq, maqitsivinni aaneqartartumik, nunaqarfimmili illut namminerisamik oliefyr-it atorlugit kiassarneqartarput. Eqqakkanut kuuffeqanngilaq. Inaallag-

Affald deponeres på dumpen, hvor også natrenovation bortskaffes. Bygdeforbrændingsanlægget fungerer ikke, men dumpen er godt placeret, uden gene for bygden.

Den overordnede tekniske drift af bygden varetages af Nukissiorfiit. Vandforsyning sker fra afsaltningsanlæg, der hentes i bygdens taphus, mens boligerne varmeforsynes ved selvstændige oliefyr. Der er ikke kloakering. Elforsyning sker fra et dieseldrevet elværk. Tankanlægget, der en omfattet af sikkerhedszone, er placeret på havnens østlige spids.

Telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S.

Uddannelse

I bygden er der folkeskole (Iisaap Atuarfia). Skolen har ca. 16 elever fra 1. til 9. klasse. Herudover er der sygeplejestation, fællesværksted og KNI butik. Børnepasning foregår i dagpleje.

Illut eriagisariallit | Bevaringsværdige bygninger
Sumiiffiit killilersuutitallit | Klausulerede zoner

issamik pilersuineq inaallagisssiuut diesel-itortoq atorlugu ingerlanneqarpoq. Tankeqarfik, isumaannaallisaanemut killeqarfilik, umiarsualiviup kujammut nuaniippoq.

TELE Greenlandip oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq isumagisaraa.

Ilinniartitaaneq

Nunaqarfik meeqqanut atuarfeqarpoq (Iisap Atuarfia). Atuarfik 16-it missaanni atuartoqarpoq atualeqqaaniit 9. klassimut. Taassuma saniatigut niviarsiamut nakorsiartarfeqarpoq, ataatsimoorussamik sannaveqarluni aammattaaq KNI pisiniarfeqarpoq. Meeqqanik paarsisarneq ulluunerani angerlarsimaffinni paarsisarneq aqqutigalugu aaqqitaavoq.

Kulturi sunngiffillu

Nunaqarfimmi illuliat pisoqaanerit umiarsulivimmiipput handelip ingerlatsivigisimasaani, sanaartukkallu makkua eriagisarialinnut ilaapput: Quersuaq 1945-meersoq (B-40) aamma aamaruutissaasivik 1893-meersoq (B-43). Illut ullumikkut atorneqanngillat. Qeqertaq nutaanerusumik oqaluffeqarpoq 1992-mi sanaamik. Iliveqarfik nunaqarfiup kitaatungaaniippoq ajunngilluinnarlunilu.

Sumiiffimmi kulturikkut, sunngiffimilu, inuuneq atuarfimmi katersortarfimmilu eqiteruffeqarput. Taassuma saniatigut, imaani pinngortitamilu avatangiiserisami sunngiffimmi silaannarissumilu ingerlatassanut, periarfissanik ulikkaarpoq.

Kultur og fritid

Bygdens ældste bygninger ligger på havneområdet i tilknytning til det gamle handelsområde og omfatter følgende bevaringsværdige bygninger: Et pakhus fra 1945 (B-40) og et kulhus fra 1893 (B-43). Bygningerne bliver ikke anvendt i dag. Qeqertaq har en nyere kirke opført i 1992. Kirkegården er placeret vest for bygden og er i god stand.

Det lokale kultur- og fritidsliv er koncentreret omkring skolen og forsamlingshuset. Herudover er der rige muligheder for at bruge havet og den omgivende natur til fritids- og friluftsaktiviteter.

Saqqaq

Saqqaq, isumaqartoq ”Seqinermut sammisoq”, tassaavoq Ilulissat nunaqarfiisa pisoqaanersaat 100 km missiliorlugit avannarpasinnerusumiittoq Nuussuup Qeqertaasaata saqqaatungaani. Nunaqarfik najugarineqartarsimavoq ukiuni tusindtilinni arlaqartuni, 1755-mili niuvertoqarfittut tunngavilerneqarluni Ritenbenk-imik atserlugu, taannali kingusinnerusukkut (1781-mi) Alluttumi Appanut nuunneqarpoq. Nunaqarfik ingerlalluartumik aalisarnermik piniarnermillu inuussutissarsiuteqarfiuvoq, aammali takornarianit ornigarneqartarluni. Saqqaq nunaqarfimmik sanilerisaminik Qeqertamik pitsaasumik suleqateqarpoq.

Nunaqarfik oqimaaqatigiissumik ataatsimoorfiuvoq iloqqasutut isikkoqarluni, ammasunik, eqimattakkuutaanik ilaqutariinnut illoqartitserluni. Eqimattakkuutaat nunataata qatsinnersaani ataatsimoortiterput. Pukinnersani kitaannit kangimut aqqusineeqqanik aqqusernianillu, sissami qitiusumik illoqannginnersami naapiffilinnik, imminnut atassuteqarlutik. Tamaaniippullu nunaqarfimmi ingerlatsiviit tamarmik.

Saqqaq

Saqqaq, der betyder “Solsiden”, er den ældste af Ilulissats bygder og ligger ca. 100 km mod nord på sydsiden af Nuussuaq-halvøen. Bygden har fungeret som bosted igennem flere tusind år, men blev i 1755 grundlagt som kolonien Ritenbenk, der senere (1781) blev flyttet til Arveprinsens Ejland (Alluitsoq). Bygden er en velfungerende fisker- og fangerbygd, men er også et turistmål. Saqqaq indgår i et tæt samspil med den nærliggende bygd Qeqertaq.

Bygden udgør et harmonisk fællesskab struktureret af cirkulære, åbne, klynger af enfamiliehuse. Grupperingerne koncentrerer sig om landskabets toppe. De er bundet sammen på tværs fra vest til øst af lavtliggende sti- og vejanlæg, der samles midtfor kystlinjens centrale pladsdannelse. Her ligger bygdens fælles funktioner.

Nunaqarfiup anguniagai (pingaartitat, ineriartornermi anguniakkat il.il.)

Ullumikkut Saqqami sullissinerup pitsaassutsimigut inissisimanera, inissanillu neqeroorutit, minnerpaamik attatiinnarniarneqarput. Aalisarneq umiarsualivimmilu nunaminertat tamatununnga attuumassutillit aamma angallannermi periarfissat annertusarneqarsinnaasariaqarput, takornariaqarnermillu inuussutissarsiuteqarneq ineriartorteqqinneqassaaq nukittorsarneqarlunilu, nunaqarfimmi periarfissat ersarissut sinaakkuttallu tigussaasut, inissisimaffik kulturikkullu ingerlatat, aallaavigalugit. Aammattaaq aaqqiissutissamik suliaqartoqassaaq, sumiiffimmi itsarnisarsiuut nassaavi pitsaanerusumik nittarsaanniarlugit, kiisalu sanaartukkatigut kulturikkut kingornussarsiat iluaqutaasumik atorneqartariaqarput, assersuutigalugu, siunertanut inuussutissarnermut sammititanut. Illoqarnermi pissutsit, ataatsimoortarfiit, eqqakkallu isumagineqartarnerat pitsanngorsarneqartariaqarput allanut nutserneq pinngitsoortinniarlugu avatangiiserlu kusassarniarlugu.

Innuttaasut ineqarnerlu

Saqqami innuttaasut 1980-miit 2000-ip tungaanut amerliartuaarsimapput (147-niit 198-nut). Tamatumali kingorna innuttaqassuseq appariartuaarusaaginnarsimavoq – ullumikkullu nunaqarfik 166-nik innuttaqarpoq. Nutsernerup annertunersaa nunaqarfinnut sanilerisanut illoqarfinnulluuniit anginerusunut pisarpoq. Naatsorsuutigineqarpoq inuttaqassuseq appariartuaarusaaginnassasoq, pilersaarusiorfiulluni ingerlanerani pingaartumik illunik isaterinernut atatillugu, taartaasussanik sanaartornissaaq, pisariaqartinneqartassaaq.

Illut amerlanersaat tassaapput ilaqutariit illui ataasiakkaat qaliaqanngitsut imaluunnit aappaa avillugu qaliallit. Illut ilaat iluarsartuuttariaapput arlallillu atorneqaratik napaannarput. Tamakkua ilaat iluaqutaasumik siunertanut allanut atorleqarsinnaapput.
Kommuneplani malillugu Saqqami illuliorfissanut inissaq sinneruttoq illunut 30-t missinginut naapertuuppoq.

Innuussutissarsiutit umiarsualivillu

Saqqaq ingerlalluartumik aalisarmi umiarsualiveqarpoq, 2005-mi sanaamik Royal Greenland-imit pigineqartumik tunisassiorfittalimmik. Tunisassiorfiup pingaarnertut qaleralinnik suliareeqqaarineq ingerlataraa, peqarnerpaaffianilu qulit angullugit sulisoqartarluni. Aalisakkanik stunisassiorfimmi periarfissaq maannakkut atuuttoq killeqarpoq, tunisassiorfillu illunut qanippallaarpoq.

Takornariaqarneq suliffiit annerit aapparaat, takusassartaalu iluliarsuarnut, tatsit kuuillu sinerlugit pisuttuarnernut, nunataanilu pinngortitami misigisassanut allanut, matumani sumiiffimmi sermimut iigartartumut qimussernernut, tunngasuupput. Aamma Hannibal Fencker-ip illua, nunaminertarlu itsarnisarsiuunit assaavigineqarsimasoq,

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Saqqaqs serviceniveau og boligudbud skal som minimum søges opretholdt. Fiskeriet samt tilhørende havnearealer og infrastruktur skal kunne udbygges og turisterhvervet skal fortsat udvikles og styrkes med udgangspunkt i bygdens klare potentialer i både fysiske rammer, beliggenhed og kulturelle aktiviteter. Desuden skal der arbejdes for en løsning, hvor området med arkæologiske fund bliver bedre præsenteret og bygningskulturarv bør anvendes aktivt til fx erhvervsrettede formål. Boligforholdene, fællesfaciliteter og affaldshåndtering skal forbedres for at undgå fraflytning og forskønne området.

Befolkning og boliger

Befolkningstallet i Saqqaq voksede i perioden fra 1980-2000 (147-198 indbyggere). Siden da har folketallet været jævnt faldende og bygden har nu ca. 166 indbyggere. Fraflytning sker overvejende til nabobygder eller de større byer. Det forventes at befolkningstallet fortsat vil være faldende og at der i planperioden primært være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering.

Boligerne består udelukkende af fritliggende enfamiliehuse i 1-1½ etage. En større del af boligerne trænger til istandsættelse, ligesom en del huse står tomme. Flere af disse kan med fordel anvendes til andre formål.

I kommuneplanen er der en restrummelighed til ca. 30 boliger i Saqqaq.

Erhverv og havn

Saqqaq har en aktiv fiskerihavn med et produktionsanlæg fra 2005 ejet af Royal Greenland A/S. Fabrikken, der først og fremmest forarbejder hellefisk, beskæftiger op til 10 ansatte i højsæsonen. Den eksisterende kapacitet til fiskerivirksomhed er begrænset, og fabrikken ligger tæt op ad boligområdet.

Turisme er det andet største erhverv og knytter sig til attraktionerne ved Isfjorden, vandring langs søer og elve og andre naturoplevelser i baglandet, herunder slædeture til den lokale gletscher. Også Hannibal Fenckers hus og det arkæologiske område er interessant for turismen. Bygden har sin egen turismeforening.

Saqqaq har ca. 200 slædehunde.

takornariaqarnermi soqutiginaateqarput. Nunaqarfik nammineq takornariaqarnermi peqatigiiffeqarpoq.

Saqqaq 200-t missiliorlugit qimmeqarpoq.

Kiisalu nunaqarfik makkununnga tunngasuni, sullissinermik inuussutissarsiutini, pisiniarfimmi, atuarfimmi, kommunip nunaqarfimmi ingerlatsiviini assigiinngitsuni allaffimmilu, kiisalu piniarnermik inuussutissarsiuteqarnermi suliffissaqarpoq. Ataatsimut isigalugu 2010-miit Ilulissat nunaqarfiini sulisoqarneq annikitsunnguamik kinguariaateqarfiusimavoq.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu siunertanut sanaartorfissatut sinneruttoq 1.000 m² missiliorlugit angissuseqarpoq.

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Nunaqarfik kangiatungimini, helistop-imiit sullineqarpoq. Taassuma saniatigut sapaatip akunneranut ataasiarluni Disko Line angallassisarpoq.
Aqqusineqarnerup ilusaa, helistop-imiit illuliorfigineqarsimasumiillu kangimut-kimmut, kangiatungaani eqqaavissuarmut kitaanilu umiarsualivimmut sammisunik, toqqam-

Bygden har også arbejdspladser knyttet til serviceerhvervene, butikken, skolen, kommunens forskellige bygdeanlæg og kontorer samt fangererhvervet. Siden 2010 har der samlet set været en lille tilbagegang i beskæftigelsen i Ilulissats bygder.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 1.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og service

Bygden betjenes af helistop, som er placeret i den østlige del af bygden. Herudover er der en ugentlig bådafgang med Disko Line.

Vejstrukturen består af et øst-vest gående vejnet fra helistop og boligbebyggelse i øst til dumpen og havnen i vest. Vejføring til dump og natrenovation går dog forbi fiskefabrikken. De ældste bebyggelser ligger centralt i bygden side om side med de primære servicefunktioner. Herfra er der stikveje til de omgivende boligområder. Vejnettet har overvejende karakter af stier.

Illut eriagisariallit | Bevaringsværdige bygninger
Sumiiffiit killilersuutitallit | Klausulerede zoner

maveqarpoq. Taamaattorli aqqusineq, eqqaavissuarmut annanillu eqqaavimmut ingerlasoq, aalisakkanik tunisassiorfiup eqqaatigoorpoq. Sanaartukkat pisoqaanerit nunaqarfiup qeqqaniipput, sullissiveqarfinnut pingaarnernut qanillutik, sanileriiaarsimallutik. Tamaanngaanniit nunaminertanut illuliorfiusimasunut aqqusineeraqartitserpoq. Aqqusinernit aqqusineeqqatut isikkoqarnerupput.

Teknikkimut tunngasortaa Nukissiorfimmiit ingerlanneqarpoq. Taassuma iluaniipput ilaatigut, inaallagissiorfik dieselitortoq, imermillu pilersuineq nunaqarfiup avannaaniittup tatsip ernganik aallaaveqartoq. Tatsimiit, isumanaatsuunissaq pillugu killilerneqarsimasumiit, imeq imiisivimmut tunisassiorfiup killinganiittumut pumperneqartarpoq, tassanngaanniillu maqitsisarfinnut marlunut ingerlatinneqarluni. Nunaqarfimmi illut namminerisamik oliefyr-it atorlugit kiassagaapput. Eqqaavinnut kuuffilersugaanngilaq. Eqqakkat eqqaavissuarmi katersorneqartarput aammattaaq tassi anartarfiit imaarneqartarput.

TELE Greenlandip oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq isumagisaraa.

Ilinniartitaaneq

Nunaqarfik meeqqanut atuarfeqarpoq (Naatap Atuarfia) 28-it missiliorlugit atuartulimmik, niviarsiamut nakorsiartarfeqarpoq, tamanit atorneqarsinnaasumik sannaveqarpoq, KNI pisiniarfeqarluni kiisalu innuttaasunut illoqarluni, arlariinnik sullissivittaqarlunilu katersortarfittalimmik nunaqarfiup qeqqaniipput. Meqqanik paarsisarneq atuarfimmi paarsisarnertut ingerlanneqarpoq, meeqqeriveqaranilu ulluunerani paaqqinnittarfeqannginnera pissutigalugu.

Kulturi sunngiffillu

Kulturikkut kingornussarsiat itsarsuarnisaapput. Tassami nunaqarfiup kitaatungaani itsarnisarsiuut assaaneranni, takussutissanik Saqqaq-kulturimeersunik, nunaqarfik atsiullugu, nassaartoqarnikuuvoq, Kr.in. ukiunik 2.500-nik sioqqullugu pisoqaassusilinnik.

Tamakkua saniatigut nutaanerusunik eriagisarialinnik illoqarpoq avatangiisai eriagisarialinnik, taakkununnga ilaavoq Hannibal Fencker-ip illua, naatsiiveqarlunilu naatsitsiveqarnermigut tusaamaneqartumik. Sanaartukkat makkua eriagisassatut toqqagaanikuupput: Quersuit (B-67, B-69 aamma B-72) niuertorutsip illugisimasaa (B-73), katersortarfitoqaq (B-86) aamma oqaluffik (B-143) 1909-mi sanaaq.

Atuarfiup eqqaani nunaminertamik arsaattarfissamik atugassiisoqarnikuuvoq. Nunaqarfimmi kulturikkut, ataatsimoorlunilu ingerlanneqartartut amerlanersaat, innuttaasut illuani ingerlanneqartarput. Saqqami ukiumoortumik ingerlanneqartarpoq, Saqqaq Midnight Sun Festival (SMS-Festival), inuusuttut siunissaq kulturilu pillugit oqallittarfiat

Den tekniske drift varetages af Nukissiorfiit. Det omfatter bl.a. et dieseldrevet elværk, mens vandforsyningen er baseret på overfladevand fra en sø beliggende nord for bygden. Fra søen, der er omfattet at vandspærrezone, pumpes vandet til en beholder ved fiskefabrikken, hvorfra det fordeles til 2 taphuse. Bygdens boliger varmeforsynes ved selvstændige oliefyr. Der er ikke kloakering. Affald deponeres på dumpen, hvor også natrenovation bortskaffes.

Telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S.

Uddannelse

I bygden er der folkeskole (Naatap Atuarfia) med ca. 28 elever, sygeplejestation, fællesværksted, KNI butik samt beboerhus med kombineret servicehus og forsamlingshus centralt i bygden. Børnepasning foregår som skolepasning, idet der hverken er institutioner eller dagpleje.

Kultur og fritid

Kulturarven går langt tilbage i tiden. Således er der vest for bygden fundet arkæologiske spor efter Saqqaq-kulturen fra ca. 2.500 år f.Kr., opkaldt efter bygden.

Herudover er der flere bevaringsværdige bygninger fra nyere tid, der udgør et bevaringsværdigt miljø, herunder Hannibal Fenckers hus, som er kendt for sin tilhørende have og drivhuse. Følgende bygninger er udpeget som bevaringsværdige: Pakhusene (B-67, B.69, og B-72), tidl. bestyrerbolig (B-73), tidl. forsamlingshus (B-86) og kirken (B-143), der er opført 1909.

Der er udlagt areal til boldbane ved skolen. Hovedparten af bygdens øvrige kultur- og fællesaktiviteter afholdes i beboerhuset. I Saqqaq afholdes også årligt Saqqaq Midnight Sun Festival (SMS-Festival), hvor unge diskuterer fremtid og kultur og lokale bands spiller.

Kangaatsiaq

Kangaatsiaq, kaperlattartup killeqarfianiit 200 km missiliorlugit avannarpasinnerusumiippoq. Kangaatsiaq tassaavoq Nunatsinni illoqarfiit inuusunnersaat 1986-mi illoqarfittut pisinnaatitaaffeqalersoq. Illoqarfik siusinnerusukkut Kangaatsiap Kommuniani (1950-mi pilersinneqartumi) qitiusumik allattoqarfiuvoq, sisamanillu nunaqarfittaqarluni: Attu, Niaqornaarsuk, Ikerasaarsuk aamma Iginniarfik, tamarmik Kangaatsiamiit kujalliullutik inissisimasut.

Kangaatsiaq

Kangaatsiaq, der betyder "det lille forbjerg" ligger ca. 200 km nord for polar-cirklen. Kangaatsiaq er Grønlands yngste by og fik bystatus i 1986. Byen, der tidligere var administrationsby i Kangaatsiaq Kommune (etableret i 1950), har fire tilhørende bygder: Attu, Niaqornaarsuk, Ikerasaarsuk og Iginniarfik, der alle ligger syd for Kangaatsiaq.

Kaangaatsiaq nunaqarfittaalu Qaasuitsup Kommuniani kujammut kippasinnerpaallutik inissisimapput, nunallu immikkortuanut Qeqertarsuup Tunuanut ilaallutik. Illoqarfik, avammut ammaannartumut tulliulluni, inissisimavoq kangerlorujussuarmullu 150 km missiliorlugit takitigisumut qeqertarpassuarnik kangerliumanerpassuarnerlu paangerneqarsimasumut ilaalluni. Illoqarfiup kangerloqarfissuarmi inissisimanerata, kujammut Sisimiuniit avannamut Aasiaat tikillugit isorartussusillip, takisuunik avalequterpassualinnik kangerluttaqartup, kisissaanngiusattunillu qeqertarpassuaqartup, kangerluaraqarlunilu ikerasappassuaqartup, taserpassuaqartullu, piniarnermi pinngortitamilu misigisassarpassuit pilersippai. Imartaa pissutsit aallaavigalugit unerisimasuuvoq, tamaani pisuttuarfissaqarpoq, aammalu umiatsiarfissaqqilluni qajartorfissaqqillunilu. Uumasuinut ilaapput, natsiit, tuttut, umimmaat, terianniat, ukallit timmiaruarpassuillu assigiinngitsut – soorlu mitit, taateraat, qeerlutuut, nerlerillu.

Kangaatsiaq – soorlu aqqata nalunaaraa – nuggersimanermiippoq qaqqajunnartalimmi, illoqarfinngortitaanissanilu sioqquterujussuarluguli najugaqarfiusimalluni. Illoqarfimmi ilaqutariit illui qalipaatigissaarluinnartut, qimmit, qamutit, aalisakkanut neqinullu ikaat, puisit amii innikkat, qassutit, puttaqutit qaannallu takussaapput. Illoqarfiup ukiuni kingullerni ineriartorsimanera avannamukanneq ingerlarsimavoq, naak annertugineqarsinnaanngikkaluartumik.

Kangaatsiaq kommunip illoqarfiisa minnersaraat, tamannalu pissutigerpiarlugu illoqarfimmi ingerlatat sullissiviillu, kommunip illoqarfiisa sinnerisa amerlanersaannit ikinnerupput.

Anguniakkat sammisallu pingaarutillit

Kangaatsiaq sumiiffimmi illoqarfittut inerartornera ingerlateqqinneqassaaq, pisortat pilersuinerat namminersortullu sullissineri pingaarnerutillugit illoqarfiit sanilerisani suleqatigalugit. Illoqarfiup siunissami alliartoqqissinnaanera killingisa iluini pissaaq, periarfissallu aapparaat avannamut kangimut alliartorsinnaanera. Pingaartumik aalisarnermi, piniarnermi tunisassiornermilu pissutsit pitsanngorsaavigineqartariaqarput, aamma tunisaasiorfiup allilerneqarnissaanut, umiatsianik iluarsaassisarfimmut il.il. kiisalu angallanermi pissutsit pitsanngorsarnissaannut, nunaminertanik qulakkeerinnittoqartariaqarpoq.

Taakkua saniatigut pingaaruteqarluinnarpoq, inunnik isumaginninnermi ingerlatsiviit, meeqqanut inuusuttunullu atugassarititaatut, silami illullu iluini, naammaginartumik sinaakkutsernissaasa qulakkeerneqarnissaat, kiisalu utoqqarnut illunik qitiusumiillu sullissivinnik pilersitsisoqarnissaa.

Kangaatsiaq og dens bygder ligger i den sydvestligste del af Qaasuitsup Kommunia og hører til området omkring Diskobugten. Byen ligger ud til det åbne hav og indgår i et ca. 150 km langt fjord- og skærgårdssystem med et stort antal øer og bugter. Byens beliggenhed giver gode muligheder for fangst- og naturoplevelser i det lange fjordsystem, der strækker sig mellem Sisimiut i syd og Aasiaat i nord, og består af lange forgrenede fjorde med et utal af øer, vige, bugter og små søer. Farvandet er forholdsvis beskyttet og betyder at man både kan færdes til fods, i båd eller kajak. Faunaen omfatter bl.a. ringsæler, rensdyr, ræve, harer samt mange fuglearter – f.eks. edderfugle, rider, gråænder og blisgæs.

Kangaatsiaq ligger – som navnet antyder – rundt om et lavt bjerg og har været bosted længe før det blev by. Bybilledet præges af enfamiliehuse i et væld af farver, hunde, slæder, tørrestativer til fisk og kød, udspilede sælskind, garn, bøjer og kajakker. De senere års byudvikling er overvejende sket i den nordlige del af byen, omend i begrænset omfang.

Kangaatsiaq er kommunens mindste by, og af samme grund har byen færre funktioner og servicefaciliteter end de fleste af kommunens øvrige byer.

Målsætninger for byen (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Kangaatsiaq skal fortsat udvikles som lokalby med primær forsyning af offentlig og privat service i samspil med omkringliggende byer. Fremtidig byudvikling skal ske indenfor de eksisterende rammer og alternativt mod nordøst. Især forholdene for fiskeri, fangst og produktion i forbindelse hermed bør forbedres, og der skal sikres arealer til udbygning af produktionsanlæg, bådværksteder mm., samt en forbedret infrastruktur.

Det er desuden meget vigtigt, at der sikres mulighed for at der er tilstrækkelige rammer for sociale institutioner og faciliteter for børn og unge, både ude og inde, samt etablering af boliger og centre til ældre.

Kommunens overordnede visioner og målsætninger er styringsredskab for den fysiske udvikling, i sammenhæng med borgernes egne ønsker. Derfor kommer det konkret til udtryk i kommunens byer og bygder på forskellig vis, hvilket kan ses her: indsatsomraader_kangaatsiaq.pdf (56.7 KB)

Kommunip takorluugai anguniagaalu pingaarnerit tassaapput, innuttaasut kissaatigisaannut ilanngullugit, tigussaasumik pilersaarusiornermi aqutsinermi sakkut. Taamaattumik kommunip illoqarfiini nunaqarfiinilu assigiinngitsunik iluseqarlutik takkuttarput, matumani takuneqarsinnaasutut. kangaatsiaq_kn.pdf (56.8 KB)

Innuttaasut ineqarnerlu

Illoqarfik ulloq 1/1 2013-mi 558-nik innuttaqarpoq taakkulu kommunip innuttaasa 3 %-iisa missingaat. Innuttaasut amerlassusaat ukiuni kingullerni tallimani annertuumik appariaateqarsimavoq (2008-mi innuttaasut 654-upput). Angutit arnallu tamarmik ikileriaateqarsimapput. Akerlianik piffissami 1980-2013 illoqarfik 35 %-mik alleriaateqarsimavoq (innuttaasut 1980-mi 411-upput). Nunaqarfittai sisamaasut pissutsit allaavigalugit aakajaajupput katillugit 700-it angullugit innuttallit, taamaattorli aamma taakkunani ukiuni kingullerni qulini innuttaasut appariaateqarsimapput.

Innuttaasut ukiumikkut agguaassimanerat ataatsimut isigalugu, Nunatsinni ukioqqortussutsinut agguaassimanermut assinguvoq, taamaattorli 45-niit 54-nut ukiullit amerlanerupput, utoqqaallu ikinnerungaatsiarlutik. 2011-mi innuttaasut 32 %-ii ukioqanngitsuniit 16-nut ukioqarput, 63 %-ii 17-niit 64-nut, 5 %-iilu 65-it sinnerlugit ukioqarlutik.

Illoqarfimmi inoqutigiit 178-upput, imaappoq agguaqatigiisillugu illoqutigiit tamarmik 3-nik inoqarput.

Kangaatsiami ilaqutariit illui malunnarnerpaapput, illummi 220-it missingisaasa 88 %-ii ilaqutariit ataasiakkaat illorivaat, illut uigulukutsut 12 %-usut.

Namminersorlutik Oqartussat illoqarfimmi illut 17-nit pigisaraat, imaluunnit 8 %-it missingi. Illoqarfimmi quleriinnik inissiaqaranilu ilinniartunut inissiaqanngilaq, utoqqat illualli (B667) 8-nik inissaqarpoq.

Illoqarfiup avannamut kangiatungaani nunaminertanik illuliorfissanik immikkoortitsisoqarnikuuvoq, illoqarfiulli pioreersup iluani nutaanik illuliorfiusinnaasut killeqarput. Illuliorfissatut inissaq sinneruttoq illut 100 missinginut naapertuuppoq, taannalu 2026-mut pilersaarusiorfiusup iluani pisariaqartitsinermut naammappoq.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Suliffeqarfiit, pingaartumik illoqarfiup kujammut kitaatungaani umiarsualivimmut, illoqarfiullu qeqqanut attuumassuteqartillugit, inissinneqarsimapput. Taakkua saniatigut illoqarfiup avannarpasissortaani nunaminertaqarpoq inuussutissarsiuteqarfiusumik tamakkingajallugu sanaartorfiusimasumik.

Inuussutissarsiuteqarfiit annerit pingasut suliffiusinnaasut

Befolkning og boliger

Der er 558 indbyggere (pr.1/1 2013) i byen svarende til ca. 3 % af kommunens befolkning. Befolkningstallet er reduceret betydeligt i løbet af de seneste fem år (654 indbyggere i 2008). Der bliver både færre mænd og kvinder. Til gengæld er byen vokset med 35 % i perioden 1980-2013 (411 indbyggere i 1980). De fire tilhørende bygder er relativt store med op mod 700 indbyggere i alt, men også her er der sket et fald i indbyggertallet de sidste 10 år.

Befolkningens aldersfordeling ligner den generelle aldersfordeling i Grønland, men der er dog flere i aldersgruppen 45-54 år og betydeligt færre ældre. I 2011 var 32 % af indbyggerne 0-16 år, 63 % 17-64 år og 5 % mere end 65 år.

Der er 178 husstande i byen, dvs. at der gennemsnitligt bor 3 personer i hver husstand.

Kangaatsiaq er præget af enfamiliehuse, og af ca. 220 boliger er 88 % enfamiliehuse, og 12 % rækkehuse. Selvstyret ejer 17 boliger i byen, eller knap 8 %. Der er ingen etage- eller kollegieboliger i byen, men et alderdomshjem (B-667) med 8 pladser.

Der er udlagt arealer til boliger i den nordøstlige del af byen, mens der i den eksisterende by er begrænsede muligheder for nybyggeri. Restrummeligheden er på ca. ca. 100 boliger, hvilket er dækkende for behovet i planperioden frem til 2026.

Erhverv og havn

Arbejdspladserne er primært placeret i byens sydvestlige del i tilknytning til havnen og bymidten. Herudover er der et delvist udbygget erhvervsområde i den nordlige del af byen.

De tre største brancher - i forhold til antallet af arbejdspladser (2010-tal) - er offentlig administration og service (179), handel og reparations-virksomhed (92) samt fiskeri (49). I alt er der knap 400 arbejdspladser i byen. Beskæftigelsesgraden (34 %) er noget under middel for kommunen (42 %), mens antallet af arbejdssøgende (10 %) er noget over middel (6 %).

Fiskerierhvervet omfatter bl.a. fiskeri med bundgarn eller krabbefiskeri, men der er også jollefiskeri. Byens fiskefabrik (B-28) drives af Royal Greenland. Her forarbejdes stenbider, havkatte, og torsk – både til indfrysning og som tørfisk.

kisitsisitaannut sanilliullugit (2010-mi kisitsisit) – tassaapput pisortat allaffissornerat sullissiviilu (179-it), nuiernermik iluarsartuussinermillu inuussutissarsiutit (92-it) kiisalu aalisarneq (49-it). Illoqarfimmi suliffiusinnaasut katillutik 400-ngajaapput. Sulisoqarneq (34 %-usoq) kommunimi (42 %-usumiit) appasinnerungaatsiarpoq, akerlianik suliffissarsiortut (10 %-iusut) agguaqatigiisitsinermiit (6 %-usumiit) qaffasinnerungaatsiartut.

Aalisarnermik inuussutissarsiuteqarnerup ilaatigut ilagai, bundgarnersorneq imaluunnit saattuarniarneq, umiatsiaararsornillu. Illoqarfiup aalisakkanik tunisassiorfia (B28) Royal Greenland-imit ingerlanneqarpoq. Tassani nipisat suaat, qeeqqat saarulliillu suliareqqaarneqartarput – qeritillugit panertuliaralugillu. Tunisassiorfik, peqarnerpaaffiani 25-it missiliorlugit, sulisoqartarpoq.

Takornariaqarneq Kangaatsiap eqqaani inuussutissarsiutit malunnaatillit ilagaat, naatsorsuutigineqarporlu inuussutissarsiut taanna ukiuni aggersuni annertusiartorumaartoq. Ukiup qaammataani takornariat, sumiiffimmi piniartunit, qimussiunneqarsinnaapput. Kangaatsiamiit Kangerlussuarmut qimusserneq ullut sisamat missiliorlugit sivisussuseqartarpoq. Aasaanerani angallatinik angalaarneq qajartornerlu neqeroorutaapput, aammattaaq

Fabrikken beskæftiger ca. 25 personer i højsæsonen.

Turisme er også et betydende erhverv i Kangaatsiaq-området og den branche som forventes at vokse mest i de kommende år. I vintermånederne kan turister komme på hundeslædeture med lokale fangere. Turen med hundeslæde mellem Kangaatsiaq og Kangerlussuaq tager ca. fire dage. Om sommeren tilbydes sejlture i båd eller kajak, hvor der også er gode muligheder for at se hvaler i bugten. Derudover er der særdeles gode betingelser for at opleve nordlys i byen.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 10.500 m². til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og tekniske anlæg

Byen har et begrænset vejnet og stinet, der forløber fra bymidten og henholdsvis nord og syd om forbjerget, jf. hovedstrukturkortet.

Flyvepladsen er anlagt som et helistop uden ventefaciliteter nord for byen. Der er en helikop-

tamaani arfernik naammattuisoqarsinnaavoq. Tamakkua saniatigut illoqarfik arsarnernik takusaqarnissamut immikuullarissunik periarfissagissaarpoq.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu tunngasuni inissaq sinneruttoq 10.000 m2 missiliorlugu annertussuseqarpoq.

Angallannermi periarfissat teknikkikkullu atortut

Illoqarfik annikitsuinnarnik aqqusineqarpoq, illoqarfiup qeqqaniit qaqqajunnaq avannaqqullugu kujaqqullugulu ingerlasunik, takuuk sammivilersuutit pingaarnerit nunap assiliornerat.

Timmisartoqarfik illoqarfiup avannaani utaqqisarfeqanngitsumi helistop-itut suliaavoq. Piffissami Novembarimiit Apriilimut Aasianniit sapaatip akunneranut pingasoriarluni helikopterimik attaveqartoqartarpoq.

Kangaatsiap umiarsualivia, umiarsualiviuvoq annikitsoq 12 meterinik takussusilimmik 3 meteritullu itit igisumik, talittarfittalik. Umiarsualivimmi ilitsiviusinnaasut annikitterforbindelse tre gange om ugen til Aasiaat i perioden fra november til april.

Havnen i Kangaatsiaq er et mindre havneanlæg med en kajlængde på 12 meter og en dybde af 3 meter. Havnearealerne er af en begrænset størrelse, og omfatter et areal på ca. 2.000 m2. Havnen kan besejles i perioden maj-december. I perioden januar-april kan havnen besejles i det omfang, isforholdene tillader. Skonnertkajen anvendes til gods, passagerer og indhandling. Fra maj til oktober er der passager- og fragtsejlads med Diskoline til og fra Aasiaat, eller med private både.

Om vinteren er hundeslæde og snescootere de bedst egnede transportmidler.

El-, vand- og varmeforsyning varetages af Nukissiorfiit. Elforsyningen sker fra et dieseldrevet elværk (B-621), og der er også et nødelværk i byen. Vandforsyningen er baseret på overfladevand med vandvinding fra to søer nordøst for byen via ledningsnet og taphuse. Der er ikke fjernvarme i byen, men individuel opvarmning.



suinnaapput, 2.000 m2 -it missiliorlugit nunaminertallit. Umiarsualivik imaatigut tikinneqarsinnaavoq Maajimiit Decembarimut. Piffissami Januaarimiit Apriilimut, umiarsualivik ingerlavigineqarsinnaasarpoq, siku apeqqutaatillugu. Umiarsuaaqqanut talittarfik nassiussanut, ilaasunut, tunisinermilu atorneqartarpoq. Maajimiit Oktobarip tungaanut, Diskoline imaluunnit angallatit nammisortut atorlugit, ilaasunik nassiussanillu angallassisoqartarpoq, Aasiannut Aasianniillu.

Ukiuunerani qimussit snescooterilluunnit angallassissutigissallugit pitsaanerpaasarput.

Innaallagissamik, imermik kiassarnermillu pilersuinerit Nukissiorfinniit isumagineqarput. Innaallagissamik pilersuineq innaallagissiorfimmiit (B621) dieselgeneratori atorlugu ingerlanneqarpoq, illoqarfik aammattaaq sillimmataasumik inaallagissiorfeqarpoq. Imermik pilersuineq, nunap qaavata ernganik illoqarfiup avannamut kangiatungaani tatsinit marlunniit, ruujorilersuutit maqitsisarfiillu tunngavigalugit, ingerlanneqarpoq. Illoqarfimmi ungasissumiit kiassarneq atugarineqanngilaq, taamaallaalli nammineerluni kiassarneq.

Eqqaaveqarnermi pineqarput ulluunerani unnuakkullu igitassat. Ulluunerani eqqakkat ikuallaavimmi ikuallanneqartarput eqqaavissuarmullunniit igikkiartorneqartarlutik. Eqqaaviit tamarmik illoqarfiup avannamut kangianiipput. Eqqakkat naajuitsunik tunngavillit (kemisk) saviminikullu eqqaavissuarmi paaqqutarineqartarput.

Annanut eqqaaveqarfik, illoqarfiup avannaatungaani illunut qanittumi inissisimavoq. Illut uigulukutsut nutaanerusut, illoqarfiup avannaatungaaniittut kisimik, annanut eqqaaveqarfiup qanitaaniittut eqqaavinnut kuuffilersugaapput.

TELE Greenlandip oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq isumagisaraa, kangerullu qatsinnersaani sakkortusaaveqarluni.

Sullissineq aamma pisortat ingerlatsivii

Pisortat namminersortullu sullissivii illoqarfiup qeqqani, umiarsualiviullu eqqaani illoqarfiup kujasinnerusortaaniittumi, eqiteruffeqarput. Kangaatsiaq tigooraaginnarfimmik ataatsimik pisiniarfeqarpoq ataatsimillu caféqarluni.

Illoqarfik takornarianut allaffeqanngilaq, taamaattorli unnuinissamut periarfissaqarpoq Entreprenør Lynge & Jensen AP-imi, "Polar Cab Inn" Franz Petersen-mi aamma "Siniffik Hostel"-mi. Taakkua saniatigut illuinnarni unnuinissamut periarfissaqarpoq.

Meeqqanik paaqqinnittarfiit (B390) sunngiffimmi klubbi 30-nik inissalik aualeqqaaniit 3. klassinut, Meeqqerivik

Renovationen omfatter dag- og natrenovation. Dagrenovation brændes i forbrændingsanlæg eller køres på lossepladsen. Begge anlæg ligger nordøst for byen. Kemisk affald og metal deponeres på dumpen.

Natrenovationspladsen ligger i den nordlige del af byen, tæt på bebyggelse. Der er kun etableret kloak med udledning ved natrenovationspladsen i forbindelse med en nyere rækkehusbebyggelse i den nordlige bydel. Der er behov for at der findes arel til ny placering af dumpen.

Telekommunikation varetages af TELE Greenland, der har et teleanlæg på toppen af forbjerget.

Service og offentlige funktioner

Offentlig og privat service er koncentreret i bymidten og ved havnen i den sydvestlige del af byen. Kangaatsiaq har ét supermarked og én café.

Byen har intet turistkontor, men der er overnatningsmuligheder ved Entreprenør Lynge & Jensen APS, "Polar Cab Inn" Franz Petersen og på vandrehjemmet "Siniffik Hostel". Derudover er der private indkvarteringsmuligheder.

Børnepasningsområdet (B-390) er fritidsklub med 30 pladser fra 1. klasse til 3. klasse, Børnehave (B-861)med 12 vuggestuepladser og 20 børnehavepladser. Endelig har Kangaatsiaq en sundhedsstation med tandklinik samt plejehjem.

Uddannelse

Skolen (B-65 og B-823) har ca. 110 elever fra 1.-10. klasse (skoleåret 2013-14). I forbindelse med skolen er der bibliotek, fritidsklub og SFO. Der er også en erhvervsskole i byen (Piareersarfik) med tilhørende kollegium.

Kultur og fritid

Der er ikke udpeget byområder med bevaringsinteresser, men fire bygninger er udpeget som bevaringsværdige: Kirken (B-55) - en vigtig historisk og markant bygning opført i 1920 og udvidet i 1988-89, et tidligere bødkerværksted opført 1932 (B-27), en lagerbygning fra begyndelsen af 1930'erne (B-36)). Der er ingen fredede bygninger.

Byen har et forsamlingshus (B-405) samt en fodboldbane.

(B-861) meeraaqqanut 12-nut aamma meeqqanut 20-nut inissalik.

Naggataatigullu Kangaatsiaq peqqissaaveqarpoq kigutileriffittalimmik utoqqaallu illoqarluni.

Ilinniartitaaneq

Meeqqat atuarfiat (B65 aamma B823) 110-it missiliorlugit atuartoqarpoq atualeqqaaniit 10. klassi angullugu (atuarfiusumi 2013-14-mi). Atuarfimmut atasumik atuakkanik atorniartarfeqarpoq, sunngiffimmi klubbeqarluni SFO-qarlunilu. Aammattaaq illoqarfik inuussutissarsiutinut ilinniarfeqarpoq (Piareersarfik) ilinniartunut inissiartalik.

Kulturi sunngiffillu

Illoqarfimmi nunaminertanik eriagisarialinnik toqqaasoqarnikuunngilaq, illulli sisamat eriagisarialittut toqqarneqarsimapput: Oqaluffik (B-55) – oqaluttuarisaanermi pingaarutilik illuliarlu maluginngitsuugassaanngitsoq 1920-mi sananeqarsimasoq 1988-89-lu allineqarsimasoq, napparsivikoq 1932-mi sananeqarsimasoq (B-27), quersuaq 1930'kkut aallartilaarneranneersoq (B-36). Illulianik eqqissisitaqanngilaq.

Illoqarfik katersortarfeqarpoq (B405) arsaattarfeqarlunilu.

Pilersaarummut nassuiaatip suliniuteqarfiisa pingaarutillit 10-t illoqarfinnut nunaqarfinnullu tutsinneri

KANGAATSIAQ

Inuussutissarsiutinik ineriartortitsineq

Kangaatsiap eqqaani aalisarneq piniarnerlu inuunermut annertuumik ilaapput, tamaanilu, aalisarnerup, ammit, tunisassiornerullu ineriartortitsivigineqarneri, annertuumik pingaartinneqarput. Taamaattumik kommuneplanikkut, illoqarfimmi tunitsiveqarnerup tunisassiorfeqarnerup kiisalu umiatsianik iluarsaassisarfiit, orsersortarnermilu periarfissat annertusaaffigineqarsinnaaneri, qulakkeerneqartariaqarput.

Sumiiffimmi takornariaqarnerup ineriartortinneqarnissaanik kissaatigineqartut, matumani piniariartitsineq, asimi (nunaminertat K) unnuiffiusinnaasunik periarfissiinikkut, angallanneqarnermilu periarfissanik naleqquttunik kulturimut sammititanik, tapersersorneqassapput. Inuussutissarsiornermi periarfissat nutaat nukittorsarneqassapput, assersuutigalugu kangerluup iluani (nunaminertat M) nunaminertanik, nunalerinermi misileraanernut atugassanik, tuniussaqarnikkut.

Aammattaaq nunaqarfinni aalisarnermi piniarnermilu pissutsit, tamatigoornerusunik tunisassiorfeqarnikkut, pitssanerusunillu atugassaqartitsinikkut, nukittorsarneqarnissaat kissaatigineqarpoq, tamakkualu periarfissaqarput takornariaqarnerup piniarnermik inuussutissarsiummik aallaavilerlugu, inerisarneqarneratigut.

Ilinniartitaaneq

Sumiiffimmi, meeqqat inuusuttullu naammaginartumik ilinniaqarnissaat anguniarlugu, sinaakkuttat avatangiisaasut, ataavartumik pitsanngorsartuarneqarnissaat, pingaartinneqartariaqarpoq, ungasianiillu ilinniartitsinermut, kiisalu sulisitsisuni ilinniaqarnissanut periarfissat, misissorneqarlutillu tapersersorneqartariaqarput. Peqatigisaanillu Kangaatsiaq angissutsini tunngavigalugu, illoqarfiit qaninnerusut ilinniagaqarfiinik atuartunullu inissiaateqarfiinik, suleqateqartariaqarpoq. Minnerunngitsumik nunaqarfinni, meeqqat atuarnerannut atatillugu silami sussaqartitsivinnik pisariaqartitsisoqarpoq, assersuutigalugu, pinnguartarfinnik, arsaleriffinnik il.il., atuarfiit sulinerannut pingaaruteqarluinnartunik.

Inoqarfiit aamma inigisat pitsaasut

Innuttaasut, illoqarfinniikkunik nunaqarfinniikkunilluunnit, peqqissuullutillu toqqissimasumik inuuneqarsinnaasariaqarput. Kangaatsiami illut amerlanersaat tassaapput ilaqutariit illui akuttullutik inissisimasut, nunaminertallu

Planredegørelsens 10 strategiske indsatsområder udmøntet i by og bygder

KANGAATSIAQ

Erhvervsudvikling

Fiskeri og fangst er en stor del af livet i området om Kangaatsiaq, og lokalt er der stor fokus på udvikling af fiskeri, skind og produktion. Kommuneplanen bør derfor sikre muligheder for udbygning af indhandlings- og produktionsanlæg samt bådværksteder og optankningsmuligheder i byen.

De lokale ønsker om udvikling af turismen, herunder jagtturisme, skal understøttes af overnatningsmuligheder i det åbne land (K-områder), passende infrastruktur og fokus på kulturlivet. Nye erhvervsmuligheder kan styrkes, fx med arealer til forsøgslandbrug i fjordsystemet (M-områder).

Også i bygderne ønskes forholdene for fiskeri og fangst styrket gennem mere alsidig produktion og bedre forhold, så der sikres arbejdspladser året rundt, og der er muligheder for, at turismen kan udvikles med udgangspunkt i fangsterhvervet.

Uddannelse

For at give områdets børn og unge en tilstrækkelig god uddannelse, bør der være fokus på, at de fysiske rammer løbende forbedres, og mulighederne for fjernundervisning og mesterlære undersøges og understøttes. Samtidig må Kangaatsiaq i kraft af sin størrelse samarbejde med de nærliggende byers uddannelsesinstitutioner og skolehjem.
Især i bygderne er der behov for bedre udearealer til børns læring, fx legepladser, boldbaner mm., der har en vigtig rolle for skolerne.

Bosætning og gode boliger

Både i byen og bygderne skal borgerne kunne leve et sundt og trygt liv. Boligerne i Kangaatsiaq er hovedsageligt fritliggende enfamiliehuse, og nybyggeri med samme åbne karakter skal muliggøres i de eksisterende områder i takt med byens udvikling, ligesom renovering og sanering er nødvendig for at opretholde en ordentlig boligstandard. Andelen af ældre stiger og der sker fraflytning af ældre fra bygderne. For at skabe

pioreersut iluini illoqarfiup ineriartornera ilutigalugu nutaanik sanaartornermi, periaatsip tamatuma ingerlannaarnissaa periarfissaqartinneqassaaq, taamatullu illut pitsaasuunissaat attatiinnarniarlugu, iluarsartuussisarnissaq isaterisarnissarlugu, pisariaqarput. Utoqqaat amerliartorput, nunaqarfinniillu utoqqaat nuuttarput. Innuttaasut pitsaasumik utoqqalisinnaaqqullugit, illuliorfioreersimasut iluini, nunaminertanik immikkoortitsisoqartariaqarpoq, illunik utoqqarnut naleqquttunik pilersitsiviusinnaasunik Nunaqarfinni pingaaruteqarpoq illoqarnermi pissutsit sammissallugit, illulunneq nutsernermut pissutaalissanngippat, akerlianilli siammasissumik nunaqarfimmiutut kultureqarneq attatiinnarneqassappat. Pingaartumik Attu-mi illut inoqanngitsut amerlapput, siunertanut allanut atorneqarsinnaagaluartut isaterneqarlutilluunniit, nunaminertallu illuliorfigineqarsimasut tamatumunnga naleqqussarlugit.

Kulturi kinaassuserlu

Kommunip, kulturimi ingerlatat pitsaasumik sinaakkutaqarnissaanik qulakkeerinninnissamik anguniagaa, naammassineqarsinnaavoq, sunngiffimmi ingerlatanut, naapittarfinnullu pitsaasunut, nunaminertanik tunniussisoqarneratigut. Kulturi ineriartortinneqartariaqarpoq atuarfimmut, meeqqanut, inuusuttunut, utoqqarnullu attuumassuteqartillugu, aaqqiissutit tamanit atorneqarsinnaasut, ingerlatallu ataatsimoortinnissaat, pingaartillugit. Piniarneq, qimusserneq, pinngortitamiinneq, kiisalu kusanartuliorneq sanalunnerlu, tassaapput sumiiffiit ilisarnaataat pingaarutillit. Tamakkualu aamma siunissami inissaqartinneqartariaqarput, sannaveqarnikkut, qimmiliveqarnikkut, aqqusineeqqatigullu il.il., innuttaasunut takornarianullu iluaqutaasumik. Pingaartumik nunaqarfinni ingerlatanut pineqartunut, pitsaasunik sinaakkutaqartitsinissaq, nangittumik pingaartinneqartariaqarpoq.

Toqqissisimaneq inuunerinnerlu

Kulturi, toqqissisimaneq pinaveersaartitsinerlu Kangaatsiami imminnut atalluinnartuupput. Pinaveersaartitsinermut, ataatsimoorullugillu ingerlatanut, silami illullu iluani periarfissat amerlanerusut, ataatsimuulersitseqataallutillu illoqarfimmi toqqissisimanermik pilersitsissapput, ilanngullugulu tamatuma eqqaani piumassutsimik ingerlatsinissanut amerlanerusunut tunngavissaqalersitsissallutik.

Aammattaaq nunaminertanik, assersuutigalugu makkununnga atugassanik, qulakkerinnittoqartariaqarpoq, innarluutillit naapittarfii sannaviilu, utoqqarnullu tunngatillugu assersuutigalugu makkununnga, utoqqaat najugaqarfiisa allinissaannut periarfissat, ulluunerani sullissiviit, innuttaasunullu immikkut ittumik paaqqutarineqarnissamik pisariaqartitsisunut angerlarsimaffiit.

Ingerlatsiviit assigiinngitsut assersuutigalugu sannaviit inillu ataatsimoortarfiit, pingaartumik nunaqarfinni, illu

en god alderdom for borgerne, skal der afsættes areal til etablering forskellige typer ældrevenlige boliger, integreret i den eksisterende boligmasse. I bygderne er det vigtigt at have fokus på boligforholdene, så en dårlig boligstandard ikke bliver grundlaget for fraflytning, men at en spredt bygdekultur kan opretholdes. Især i Attu ligger mange ubeboede huse, der kan anvendes til andre formål eller saneres, og boligområderne skal tilpasses hertil.

Kultur og identitet

Kommunens målsætning om at sikre de fysiske rammer for kulturlivet kan ske gennem arealudlæg til fritidsaktiviteter og gode væresteder. Kulturen bør udvikles i sammenhæng med skole, børn, unge og ældre, med fokus på multifunktionelle løsninger og samling af funktioner. Fangst, hundeslædekørsel og ophold i naturen, samt husflid og kunsthåndværk er vigtige elementer i den lokale identitet. Dette skal der også være plads til i fremtiden, via værksteder, hundeområder, stiforløb mm., som henvender sig både til borgere og turismen. Især i bygderne bør der fortsat være fokus på gode rammer til disse aktiviteter.

Tryghed og det gode liv

Kultur, tryghed og forebyggelse er tæt forbundet i Kangaatsiaq. Flere mødesteder ude og inde til forebyggelse og fællesaktiviteter vil være med til at skabe sammenhængskraft og tryghed i byen samt skabe grobund for flere frivillige initiativer i området.

Dertil bør der sikres arealer til f.eks. handicapværesteder og værksteder, og til ældre i form af f.eks. udvidelsesmuligheder til ældreboliger, dagcentre og plejehjem til særligt plejekrævende borgere.

Især i bygderne kan forskellige funktioner kombineres med servicehuse og bygdekontorer, der i forvejen trænger til et løft, såsom værksteder og fælleslokaler, og blive til et samlende sted for bygdens beboere.

Sundhed og forebyggelse

Det gode familieliv er vigtigt for at børn og unge får en god start på livet. Der skal være tilstrækkelig plads til sociale institutioner (dag- og døgn-), familiehus, familiehøjskole mm. Generelt skal der sikres arealer til fællesskabsorienterede formål, og eksisterende tomme boliger eller lokaler, som de lokale borgere peger på, bør anvendes.

sullissivinni nunaqarfiillu allaffiini, kivinneqarnissaminnik pisariaqartitsivioreersuni, ataatsimoortinneqarsinnaapput, taamaalillutillu nunaqarfiup innuttaanut ataatsimoortarfinngorlutik.

Peqqissuseq pinaveersaartitsinerlu

Ilaqutariit pitsaasumik inuuneqarnerat, meeqqat inuusuttullu inuunerminni pitsaasumik aallarteriarfeqarnissaanut, pingaaruteqarluinnarpoq. Inulerinermi sullissivinnut inissaqarluartariaqarpoq (ulluunerani unnuakkullu), ilaqutariit illuat, ilaqutariit højskoliat il.il. Ataatsimut isigalugu siunertanut ataatsimoortitsinissamik imalinnut nunaminertanik qulakkeerinnittoqartariaqarpoq, illullu inilluunnit pioreersut atorneqanngitsut, innuttaasut toqqagaat, atorneqartariaqarput. Periarfissat silamiittut, timi atorlugu ingerlatsivigissallugit, orniginartuusariaqarput, illoqarfiup immikkoortuini ataasiakkani illoqarfillu tamakkerlugu. Nunaqarfinni nunaminertanik pitsaasunik immikkoortitsisoqassaaq, soorlu arsaattarfinnut, peqqissaanermillu suliaqartut init suliffigisaat, sulisunut innuttasunullu, orniginartuussapput.

Angallannermi periarfissat pilersuinerlu

Kommunip angallannermi periarfissanik ineriartortitsinera, inuussutissarsiutit ineriartornerannut innuttaasullu periarfissaasa pitsanngorsarnerinut, ingiaqataatinneqartariaqarpoq. Kangaatsiami piniarneq, aalisarneq takornariaqarnerlu eqqarsaatigalugit, talittarfiup pittuttorfiusinnaasullu pitsanngorsarneqarsaat pillugit misissuisoqartariaqarpoq. Aammattaarli aqqusernit arlalitsigut pitsanngorsartariaqarput. Illoqarfiup eqqaani mittarfiliornissamut periarfissat misissorneqassapput, tamannalu pereerpat sumerpiaq inissinneqarnissaa ilusilersornissaalu, kiisalu nunaminertap tunniunneqarneranut atatillugu aqquserniornissaq, aamma Nuna Tamakkerlugu Pilersaarusiortarfik suleqatigalugu sukumiisumik pilersaarusiornissaq, isumagineqassapput.

Aammattaaq nunaqarfinni pilersuinermik pitsanngorsaaneq, matumani imermik pilersuineq eqqiluisaarnerlu, sumiiffinni pisortat ingerlatsiviini sulisussanut ilinniarsimasunut, pilerinarnerulersitsissutaasinnaapput, inuussutissarsiutinillu inerisaanissaq pitsaanerusunik periarfissaqartilerlugu. Assersuutigalugu Niaqornaarsummi helistop-iliornissap siuartinneqarnissaa kissatigineqarpoq, qiterpasinnerusumut inissillugu, tenikkikkullu pilersuinermi aqqusernit iluarsarneqartariaqarput.

Silap pissusaa, avatangiiseq pinngortitarlu

Kangaatsiami nunaqarfiinilu imminut nammattumik eqqaavilerinermik aaqqiissoqarnissaa pingaaruteqarpoq, ulluunerani unnuakkullu eqqagassat ajornartorsiutaasarmata. Sumiiffiit ilaanni eqqaavissuit nuunneqassanersut nalilersuffigineqartariaqarpoq (soorlu Kangaatsiami Ikerasaarsummilu), imaluunnit aaqqiissutissanik pis-

Udendørs faciliteter skal indbyde til fysisk aktivitet, både i de enkelte boligområder og for hele byen.

I bygderne skal der reserveres gode udearealer, fx til fodboldbaner, og faciliteterne til sundhedspersonalet skal virke imødekommende for både personale og borgere.

Infrastruktur og forsyning

Kommunens udvikling af infrastrukturen bør gå hånd i hånd med erhvervsudviklingen og skabelsen af bedre forhold for borgerne. I Kangaatsiaq er der for fangst, fiskeri og turisme behov for at undersøge mulighederne for at forbedre kajanlæg og fortøjningsmuligheder. Men også vejnettet trænger flere steder til en forbedring. Mulighederne til placering af en lufthavn ved byen skal undersøges, og efterfølgende skal den endelige placering og indretning, samt vejforbindelse afklares i forbindelse med arealudlæg og detailplanlægning i samarbejde med Landsplanafdelingen.

Også i bygderne skal en forbedret forsyning, herunder vandforsyning og renhold, være med til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til områdets offentlige funktioner og forbedre mulighederne for erhvervsudvikling. I bl.a. Niaqornaarsuk ønskes helistoppet rykket til en mere central placering, og vejene til teknisk forsyning trænger til forbedring.

Klima, miljø og natur

Bæredygtige løsninger på affaldshåndteringen er relevant i Kangaatsiaq og bygderne, hvor dag- og natrenovation skaber udfordringer. Nogle steder må det overvejes om dumpene skal flyttes (f.eks. Kangaatsiaq og Ikerasaarsuk), eller om mere tidssvarende løsninger kan tages i brug. Der skal derfor sikres arealudlæg til både renovationsløsninger og centrale modtagestationer/affaldssorteringsanlæg.

Borgerne i området værdsætter adgangen til naturen og ser det som et potentiale. Derfor skal planlægningen af det åbne land sikre både brug og beskyttelse af naturen.

Kulturarv og bevaring

Den aktive kulturarv med fangst og husflid er vigtig for borgerne i både by og bygder. Dette kan anvendes aktivt, både i forbindelse med turismen, i hverdagslivet og bybilledet. Eventuelle bevaringsværdige bygninger skal indtænkes i

sutsinut naleqqunerusunik atuilerluni. Taamaattumik nunaminertanik tuniussinissaq qulakkeerneqassaaq, eqqaavilerinerup aaqqiissutissaanut aamma qitiusumik tigooraavinnut/eqqakkanik immikkoortitserisarfinnut atugassanik.

Tamaani najugallit pinngortitamiissinnaaneq pingaartitaraat periarfissatullu isigalugu. Taamaattumik asip pilersaarusiorfigineratigut, pinngortitap atorneqarnera illersorneqarneralu, qulakkeerneqassapput.

Siuaasaniit kingornussarsiat allanngutsaaliuinerlu

Kulturikkut kingornussaq uumasoq, piniarneq assassornerlu, illoqarfimmi nunaqarfinnilu innuttaasunut pingaaruteqarpoq. Tamanna iluaqutaasumik atorneqarsinnaavoq, takornariaqarnermi, ulluinnarni inuunermi, illoqarfimmilu ingerlaatsimut atatillugit. Illut eriagisarialittut isigineqarsinnaasut, illoqarfiup nunaqarfiillu iluini pissutsinut nutaanut atorneqarsinnaaneri, isumaliutersuutigineqartariaqarput.

IT, tamat oqartussaaqataanerat oqaloqataanerlu

Illoqarfiup mikinerata pisariaqartippaa, illoqarfinnik eqqaamiorisanik suleqateqarnermik pissusissamisoortumik annertusaanissaq, soorlu Aasiat Qasigiannguillu. IT atorlugu, aamma ungasissumiit atuartitsinermik pilersaarutit pioreersut, tapersersorneqartariaqarput. Kommuneplani digitaliusoq tassaalersinnaavoq inoqarfinni attaveqaqatigiinnermi sakkoq pingaarutilik, oqaloqatigiinnermi aamma ineriartornissamut pilersaarutinik saqqummiussuinermi, kiisalu suliniutit ataasiakkaat kommunip anguniagaanut sukkut attuumassuteqarnersut pillugit.

forhold til nye funktioner i by og bygder.

IT, demokrati og dialog

Byens lille størrelse gør, at den naturligt må øge samarbejdet med omkringliggende byer, f.eks. Aasiaat og Qasigiannguit. Eksisterende IT- og fjernundervisningsprojekter bør understøttes. Den digitale kommuneplan kan blive et vigtigt kommunikationsredskab for bostederne til at understøtte dialogen og præsentere udviklingsmulighederne, samt tydeliggøre, hvordan de enkelte tiltag hænger sammen med kommunens målsætninger.

Attu

Attu kommunip nunaqarfittaasa kujallersaraat, qeqertannguami kippasissumi ateqaatigisamini, Davis Strædemut qanittumi, inissisimasoq. Attu Kangaatsiamiit 40 kilometerit missiliorlugit kujasinneruvoq, Aasianniillu 100 kilometerit missiliorlugit kujalliulluni, Nunaqarfiup aqqa isumaqarpoq "attortinnekoq". Nunaqarfik tunngavilerneqarpoq 1818-mi qassusersorluni piniarnermi misileraavittut.

Attu

Attu er kommunens sydligste bygd og ligger på en lille vestlig ø af samme navn ved Davisstrædet. Attu ligger ca. 40 kilometer syd for Kangaatsiaq og ca. 100 kilometer syd for Aasiaat. Bygdens navn betyder "den, der blev berørt". Bygden blev grundlagt i 1818 som en forsøgsstation for garnfangst.

Nunaqarfik qeqertaasannguamiippoq avannamut sammisumik umiarsualiveqarluni, kangerluarannguamiittumik. Umiarsuliaviup kujataaniippoq "illoqarfiup qeqqa", tamagikkinnik illunik ungaluneqarsimasoq. Kippasinnersaavoq nunaminertaq allanik sanaartorfigeqqusaanngitsoq helistoppeqarfiusoq.

Illut – akuttusuunik oqaatigineqarsinnaasut – kalaallit ileqquattut qalipaasersugaapput. Illuni annersaallutillu malunnaateqarnerpaat tassaapput oqaluffik, aalisakkanik tunisassiorfik umiarsualivimmiittoq, atuarfik pisiniarfillu.

Nunaqarfiup anguniagai (pingaartitat, ineriartornermi anguniakkat il.il.)

Attumi sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit attatiinnarniarneqarput. Nunaqarfiup alliartoqqissinnaanera killingisa iluini pissaaq. Nunaqarfiup angissusia aallaavigalugu inuussutissarsiutinik ineriartortitsinermut suliniutinik aallartitsisoqartariaqarpoq, aalisarnermut, piniarnermut, immaqalu takornarialerinermut tunngasunik, tamatumalu kommuneplanimi inissaqartinnissaa qulakkeerneqassaaq. Inissaqarniarnermi pissutsit ataatsimoortarfiit aamma eqqaavilerneq pitsanngorsarneqartariaqarput, allanut nutserneq pinngitsoortinniarlugu, aammattaaq isaterisoqarnissaa pisariaqarpoq.

Innuttaasut ineqarnerlu

Attu-mi inuit 231-it ulloq 1/2 2013 najugaqarput. Nunaqarfik siusinnerusukkut Nunatsinni annerpaat ilagisimavaat, piffissalli sivisuup iluani innuttaasut amerlassusaat annertuumik appariartorsimavoq. 1980'kkunniit ullumimut qiviaraanni (1980-mi innuttaasut 349-sut) 34 %-mik appariaateqarsimapput. Taamaakkaluartorli ukiuni kingullerni pingasuni innuttaasut tallimanik ilasimapput. 2011-mi innuttaasut 27 %-ii ukioqanngitsuniit 16-nik ukioqarput, 66 %-ii 17-niit 64-nut ukioqarlutik, 8 %-iilu 65-it qaangerlugit ukioqarlutik. Tamanna Qaasuitsp Kommuniani agguaqatigiisitsinermut naapertuutikannerpoq.

Attup illuliorfigineqarsimanera annermik ilaqutariit ataasiakkaat illuinik siammasissunik toqqammaveqarpoq. Naatsorsuutigineqanngimmat innuttaasut ukiuni aggersuni malunnaatilimmik amerleriaateqarnissaat, pilersaarusiorfiup ingerlanerani, annermik isaterinermut tunngatillugu taartaasussanik sanaartorneq pisariaqartinneqassaaq – ilaatigut ilaqutariit illuinik. Nunaqarfiup killeqarfiata atuuttup iluani inissaqarluartoq naliliiffigineqarpoq. Nunaqarfimmi illuliorfissanut inissaq sinneruttoq illunut 15-nut naapertuuppoq, taannalu piffissami pilersaarusiorfiusumi 2026-p tungaanut naammalluarpoq.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Nunaqarfiup aalisartortaasa aalisakkat nipisaallu pisatik

Bygden ligger på en lille halvø med en nordvendt havn, der ligger ud til en vig. Landskabet er relativt fladt med spredte våde arealer. Syd for havnen ligger "bymidten", der er omkranset af boligområder på næsten alle sider. Længst mod vest ligger et friholdt område med bl.a. helistop.

Husene - der ligger forholdsvist spredt - er malet i de typiske grønlandske farver. De største og mest markante bygninger er kirken, fiskeproduktionshuset ved havnen samt skolen og butikken.

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Attus nuværende serviceniveau og boligudbud søges opretholdt. Yderligere byudvikling skal ske inden for den eksisterende bygdezone. I kraft af bygdens størrelse bør der iværksættes initiativer for erhvervsudvikling, især indenfor fiskeri, fangst og eventuel turisme, og dette skal der sikres plads til i kommuneplanen. Boligforholdene, fællesfaciliteter og affaldshåndtering skal forbedres for at undgå fraflytning, ligesom der er behov for sanering.

Befolkning og boliger

Der boede 231 personer i Attu pr. 1/2 2013. Bygden har tidligere været en af de største i Grønland, men indbyggertallet har været stærkt faldende over en længere periode. Set over perioden fra 1980 og frem til i dag er indbyggertallet faldet 34 % (349 indbyggere i 1980). Dog er indbyggertallet vokset med 5 personer de seneste 3 år. I 2011 tilhørte 27 % aldersgruppen 0-16 år, 66 % gruppen af 17-64 årige og 8 % gruppen over 65 år. Dette svarer nogenlunde til gennemsnittet i Qaasuitsup Kommunia.

Bebyggelsen i Attu er primært fritliggende enfamiliehuse. Da befolkningstallet fremadrettet ikke forventes at stige markant, vil der i planperioden primært være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering – bl.a. i form af familieboliger og evt. flere ældrevenlige boliger. Bygden har en restrummelighed på ca. 15, hvilket er tilstrækkeligt i planperioden frem til 2026.

Erhverv og havn

Bygdens fiskere indhandler deres fisk og stenbidere til Royal Greenlands fiskefabrik i Kangaatsiaq, der har en filial i Attu (B-70). Der er også en del fangst efter sæler og fugle. Udover fiskeri og fangst er de fleste af bygdens arbejdspladser knyttet til kommunens aktiviteter – bl.a. skolen - samt serviceerhverv.

Royal Greenland-ip Kangaatsiami aalisakkanik suliffissuanut, Attu-mi immikkoortortaqartumut (B70), tunisarpaat. Aammattaaq puisinniarneq timmiaruarniarnerlu annertungaatsiartumik aallutarineqarpoq. Aalisarnerup piniarnerullu saniatigut nunaqarfimmi suliffissat amerlanersaat kommunip ingerlatsiviinut – soorlu atuarfimmut – sullissinermillu inuussutissarsiutinut tunngapput.

Attu pinngortitap piliaanik umiarsualivinnguaqarpoq, talittarfittaqarlunilu, aalisartunut talittarfilimmik, puttasulimmik amutsivilimmillu. Nunaqarfik imaanut ammaannartumut qaninnittumiinnini pissutigalugu, angallatinit tikinneqarsinnaavoq Februaari/Marsimiit Decembarimut.

Kangaatsiap nunaqarfittaani sisamaasuni suliffiusinnasut ataatsimut isigalugu (30 %-i) ataateqqavaat, tamanna kommunip agguaqatigiissitsinermi (42 %-mi) inissisimaneranit aappasinnerungaatsiaqaaq, akerlianik suliffissarsiortut (11 %-usut) agguaqatigiisitsinermi (6 %-imit) qaffasinnerungaatsiaqisut.

Kommuneplani malillugu inissamik inuussutissarsiutinut atorneqarsinnaasumik sinneruttoqanngilaq.

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Attu helistop-eqarpoq, Air Greenlandimit ukiuunerani Aasianniit Kangaatsiamiillu tikinneqartartumik. Aasaanerani Maajimiit Oktobarimut, Aasiaat Kangaatsiallu akornani, Diskoline atorlugu ilaasunik nassiussanillu angalassisoqartarpoq. Umiarsualivik angallavigineqarsinnaasarpoq Maajimiit Decembarimut. Piffissami Januaarimiit Apriilimut umiarsualivik angallavigineqarsinnaasarpoq sikoqarnera apeqqutaatillugu. Umiarsuaaqqanut talittarfik nassiussanut, ilaasunut, tunisinermullu atorneqartarpoq.

Nunaqarfimmi aqqusinernit aqqusineeqqallu annikittuinnaasut qaarsortarasaartullu, ujaraaqqanik qalliuteqarput imaluunnit tassaallutik qamutit motorillit illinikui.

Attu innaallagissiorfeqarpoq, ukiorlu kaajallallugu imermut ruujorikkut aqqusigaalluni. Tamannali tamanut atuutinngilaq, assersuutigalugumi aalisakkanik suliffissuaq attavilerneqarsimanngilaq. Qitiusumiit kissamik pilersuineq Nunaqarfimmi atugaanngilaq. Ulluunerani unnuakkullu eqqagassat eqqaavissuarmut iginneqartarput, aammattaaq naajuitsunit (kemisk) eqqagassat saviminikullu tamaani katersorneqartarput. Nunaqarfik eqqakkanut kuuffilersugaanngilaq, illullu kuuffii tamarluinnangajammik nunamut kuutsiinnarneqartarput. Naggataatigullu nunaqarfik aseqqukumik inerneqanngitsumik eqqakkanut ikuallaaveqarpoq

TELE Greenlandip oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq isumagisaraa.

Der er en lille naturhavn i Attu med en anløbsbro, fiskeribro, pontonbro og bedding. Den kan besejles fra februar/marts til december grundet bygdens placering tæt på åbent hav.

Beskæftigelsesgraden i de fire bygder, der hører til Kangaatsiaq under ét (30 %) er noget under middel for kommunen (42 %), mens antallet af arbejdssøgende (11 %) er noget over middel (6 %).

Der er ingen restrummelighed til erhverv i kommuneplanen.

Infrastruktur og service

Der er et helistop i Attu, som Air Greenland beflyver om vinteren med forbindelse til Aasiaat og Kangaatsiaq. Om sommeren og i efteråret, fra maj til oktober er der passager- og fragtsejlads med Diskoline til og fra Aasiaat og Kangaatsiaq
, Havnen kan besejles i perioden maj-december. I perioden januar-april kan havnen besejles i det omfang isforholdende tillader. Skonnertkajen anvendes til gods, passagerer og indhandling.

Bygden har et begrænset internt vej- og stinet bestående af smalle grusstier eller kørespor.

Der er et elværk i Attu, og der er etableret en helårsvandledning. Dog er forsyningen ikke dækkende, da fx fiskefabrikken er afskåret herfra. Der er ingen central varmeforsyning i bygden. Dag- og natrenovation smides på dumpen, ligesom kemisk affald og metal også deponeres her. Der er ikke kloakering i bygden, og flere huse har afløb direkte ud på fjeldet. Endelig er der et defekt / ufærdigt bygdeforbrændingsanlæg.

Telekommunikation varetages af TELE Greenland.

Centerfunktioner og den offentlige service er overvejende placeret centralt i bygden og ned mod havnen. Udbuddet omfatter et lille supermarked, et kommunekontor (B-493), en sygeplejestation (B-416) og et servicehus (B-776). I den østlige del af bygden ligger en nyere kirke, der blev indviet i 1974. Der er en børnehave til 12 pladser (B-933).

Uddannelse

Skolen har ni klassetrin og ca. 50 elever (55 i 2005).

Kultur og fritid

Attu har et forsamlingshus (B-427), som skal total-

Qitiusumik ingerlatsiviit pisortallu sullissiviisa amerlanersaat, nunaqarfiup qiterpasissortaani umiarsualivimmut qanittumi, inissisimapput. tamakkualu ilagaat pisiniarfik tigooraaginnartarfiusoq, kommunip allaffia (B493), niviarsiamut nakorsiartarfik (B416) kiisalu illu sullivik (B776). Nunaqarfiup kangiatungaaniippoq oqaluffik, 1974-mi atoqqaartinneqarsimasoq. Meeqqeriveqarpoq 12-nik inissalimmik (B-933).

Ilinniartitaaneq

Atuarfimmi klassit qulaaluaapput 50-it missaanni atuartullit (2005-mi 55-usimapput).

Kulturi sunngiffillu

Attu katersortarfeqarpoq (B427), tamakkerlugu iluarsaattarialimmik, arsaattarfeqarlunilu, atuarfiup avannaatungaani inissinneqarsimasumik. Atuarfiup initai aamma, nalliuttorsiortoqartillugu sunngiffimmilu ingerlatanut, atorneqartarput. Nunaqarfimmi eriagisarialinnik eqqissisimatitassanilluunnit toqqaasoqarnikuunngilaq.

renoveres, samt en fodboldbane, der er placeret nord for skolen. Skolens bygninger anvendes også til selskabs- og fritidsaktiviteter. Der er ingen udpegede bevaringsværdier eller fredninger i bygden.

Iginniarfik

Iginniarfik Kangaatsiamiit 40 km-it missiliorlugit kujalliuvoq, Ikerasaarsummiillu 15 km-it missiliorlugit kangilliulluni, qeqertaasallu Alanngorsua-nik atillup kujammut sammisortaaniilluni. Nunaqarfik asimioqarfittut tunngavilerneqarpoq 1850-p missaani, ilisarnaatigalugulu pissutsit aallaavigalugit nerumaartumik silaannaqarnini.

Nunaqarfik kangerluarannguamiippoq illugiinnillu imartaqarluni. Nunaqarfiup pisoqartaa narsaamanertamiippoq avannamut sivingasuumik qaqqajunnartalimmi.

Iginniarfik

Iginniarfik ligger ca. 40 km syd for Kangaatsiaq og ca. 15 kilometer øst for Ikerasaarsuk, på sydsiden af halvøen Alanngorsua. Bygden blev anlagt som udsted ca. 1850 og kendetegnet ved i forholdsvist mildt klima.

Bygden ligger ved en lille vig og har vand til to sider. Den ældste del af bygden ligger i en lavning i landskabet, med et stejlt fjeldparti på nordsiden.

Nunaqarfiup anguniagai (pingaartitat, ineriartornermi anguniakkat il.il.)

Iginniarfimmi sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit nunaqarfiup alliartorneranut naleqqussarneqassapput. Inuussutissarsiutinik ineriartortitsineq tapersersorneqassaaq pingaartumik, aalisartunut, tunisassiorfimmilu naammattunik inissaqartitsisoqarneratigut. Ingerlaarfiusinnaasut aqqusineeqqallu pitsanngorsarneqassapput, taamatullu eqqaavilerineq aaqqiivigineqassaaq.

Innuttaasut ineqarnerlu

Iginniarfik 82-nik inoqarpoq ulloq 01.2 2013. Nunaqarfik 1990'kkunni annertuumik alliartorpoq, 2005-illi kingorna innuttaasut amerlassusaat sukkasuumik appariartulerpoq (18 %-mik). Tallimaniit 19-nut ukiullit amerlapput, 65-illi qaangerlugit ukiullit ikittuaraannaallutik.

Siunissamut sammisumik innuttaasut amerleriaateqarnissaat naatsorsuutigineqanngimmat, pilersaarusiorfiup ingerlanerani pingaarnertut pisariaqartinneqassaaq, isaterinernut atatillugu nutaanik illuliortoqartarnissaa.

Nunaqarfiit Kangaatsiamut atasut, katillutik 213-nik inoqutigeeqarput, Niaqornaarsuup illuliorfigineqarsimanera annermik ilaqutariit ataasiakkaat illuinik siammasissunik toqqammaveqarpoq. Nunaqarfik utoqqarnut sisamanik inissiaqarpoq.

Nunaqarfimmi nunaminertat illuliorfiusimasut marluusut ataatsimut isigalugit sanaartorfigineqanngingajapput, siunissamilu pilersaarusiornermi annikillisinneqarsinnaallutik. Nunaqarfimmi illuliorfissanut inissaq sinneruttoq naammalluartutut naatsorsuutigineqarpoq, taannalu piffissami pilersaarusiorfiusumi 2026-p tungaanut pisariaqartitsinermut naammappoq.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Innuttaasut amerlanersaat pingaarnertut piniarnermik aalisarnermillu inuussutissarsiuteqarput, nunaqarfik aalisakkeriveqaranilu/tunisassiorfeqanngilaq. Aalisarnerup piniarnerullu sanitigut suliffissat makkununnga attumassuteqarput, pisortat ingerlatsivii, atuarfik sullisiviillu.

Kangaatsiap nunaqarfittaani sisamaasuni suliffiusinnasut ataatsimut isigalugu (30 %-i) ataateqqavaat, tamanna kommunip agguaqatigiissitsinermi (42 %-mi) inissisimaneranit aappasinnerungaatsiaqaaq, akerlianik suliffissarsiortut (11 %-usut) agguaqatigiisitsinermi (6 %-imit) qaffasinnerungaatsiaqisut. Sulisinnaassusillit suliffeqarfinnut assigiinngitsunut agguaassimanerat pillugu, kisitsisinik paasissutaasinnaasunik nassaassaqanngilaq

Umiarsualivik malingiaateqarpoq.

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Iginniarfiks serviceniveau og boligudbud søges tilpasset bygdens udvikling. Erhvervsudviklingen skal især støttes gennem tilstrækkelige områder til fiskerne og produktionsanlæg. Stadig bør adgangs- og stiforhold forbedres, ligesom affaldshåndteringen skal ordnes.

Befolkning og boliger

Pr. 1.2.2013 boede der 82 personer i Iginniarfik. Bygden oplevede en kraftig vækst i 1990'erne, men siden 2005 har befolkningstallet været stærkt faldende (18 %). Der er mange i aldersgruppen 5-19 år, men meget få over 65 år.

Da befolkningstallet ikke forventes at stige markant, vil der i planperioden primært være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering.

Der er i alt 213 husstande i de bygder, der hører til Kangaatsiaq, og bebyggelsen i Iginniarfik består primært af fritliggende enfamiliehuse. Der er ingen ældreboliger i bygden.

Bygdens to boligområder er stort set ubebyggede og kan reduceres i fremtidig planlægning. Restrummeligheden på ca. 20 boliger vurderes rigeligt at kunne dække be-hovet i planperioden frem til 2026.

Erhverv og havn

Indbyggerne ernærer sig hovedsageligt af fangst og fiskeri, og bygden har ingen fiskefabrik/produktionsanlæg er der arbejdspladser i tilknytning til offentlige aktiviteter, skole og service.

Beskæftigelsesgraden i de fire bygder, der hører til Kangaatsiaq, er 30 % under ét – altså noget under middel ift. kommunegennemsnittet (42 %), mens antallet af arbejdssøgende (11 %) er noget over middel (6 %). Der findes ikke tal, der belyser arbejdsstyrkens fordeling på brancher.

Havnen består af et moleanlæg.

Der er ingen restrummelighed til erhverv i kommuneplanen.

Infrastruktur og service

Der er et helistop i bygden, som Air Greenland beflyver om vinteren og i foråret. Der er afsat

Kommuneplani malillugu inissamik inuussutissarsiutinut atugassamik sinneruttoqanngilaq

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Nunaqarfik helistop-eqarpoq, Air Greenland-ip ukiuunerani upernaakkullu kiffartuussivigisartagaanik. Helistop-ip annertunerulersinneqarnissaanut naalagaaffimmiit aningaasanik immikkoortitsisoqarnikuuvoq. Maajimiit Oktobarimut, Aasiaat Kangaatsiallu akornani, Diskoline atorlugu ilaasunik nassiussanillu angalassisoqartarpoq, malingiaat nassiussanut ilaasunullu atorneqartarpoq. Nunaqarfik annikitsuinnarneq qallersuutitaqanngitsunik aqqusineqarpoq.

Imermik pilersuineq, nilaat atorlugit nunaqarfiullu kujataatungaaniit tatsimiit imermik assartorluni isumagineqartarpoq. Aammattaaq nunaqarfik innaallagissiuuteqarpoq, tassanngaannillu innaallagissap aqqutaasa annertusarneqarnissaat pilersaarutaavoq. Eqqaavinnut kuuffilersugaanngilaq. Ullunerani unnuakkullu kiisalu naajuitsunik (kemisk) saviminikullu eqqakkat, eqqaavissuarmi katersorneqartarput.

TELE Greenlandip oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq isumagisaraa.

statslige midler til en opgradering af helistoppet. fra maj til oktober er der passager- og fragtsejlads med Diskoline til og fra Aasiaat og Kangaatsiaq, moleanlæg anvendes til gods passagerer. Bygden har et meget begrænset net af ubefæstede vejforbindelser.

Vandforsyning sker ved is- og vandafhentningsordning fra en sø syd for bygden. Der er desuden et elværk i bygden, for hvilket der er planer om en udbygning af el-ledningsnettet. Der er ingen kloakering. Dag- og natrenovation deponeres på dumpen sammen med kemisk affald og metal.

Telekommunikation varetages af TELE Greenland.

Bygdens servicefunktioner omfatter bl.a. en lille butik og et bygdekontor (B-710). I samme bygning som skolen er der indrettet sygeplejestation og skolekapel. Børnepasning foregår via dagplejeordninger.

Uddannelse

Skolen – Atuarfik Iginniarfik – har ca. 22 elever fra 1. til 9. klasse.


Sumiiffiit killilersuutitallit | Klausulerede zoner

Nunaqarfimmi sullissinermik ingerlatsivinnut ilaapput pisiniarfeerannguaq aamma nunaqarfiup allaffia (B710). Atuarfiup illutaaniipput, niviarsiamut nakorsiartarfik atuarfillu oqaluffiuutigisoq. Meeqqanik paarsisarneq angerlarsimaffimmi paarsisarneq aqqutigalugu ingerlataavoq.

Ilinniartitaaneq

Atuarfik – Atuarfik Iginniarfik –22-it missiliorlugit atuartoqarpoq atualeqqaaniit 9. klassimut.

Kulturi sunngiffillu

Atuarfitoqaq (B53) nunaqarfiup katersortarfiatut atorneqarpoq. Taassuma saniatigut arsaattarfeqarpoq nunaminertami nunaqarfiup kujataatungaani maninnersami atsinnerusumiittumi, helistop-ip eqqannguani. Iginniarfimmi eriagisarialinnik eqqissisimatitassanilluunnit toqqaasoqarnikuunngilaq.

Kultur og fritid

Den gamle skole (B-53) anvendes som bygdens forsamlingshus. Herudover er der fodboldbane på et fladt og lavere liggende areal syd for bygden, tæt på helistoppet. Der er ingen udpegede bevaringsværdier eller fredninger i Iginniarfik.

Ikerasaarsuk

Ikerasaarsuk qeqertaasamiippoq Alanngorsuarmik atilimmi – Kangaatsiamiit 35 km-it missiliorlugit kujalliulluni Iginniarfimmiilu 12 km-nik killiulluni.

Nunaqarfiup aqqa isumaqarpoq ”ikarasannguaq eqqumiitsoq”, sumiiffimmut, nunaqarfimmit kilometerit marlussuit missiliorlugit ungasissusilimmut, tunngatitaasumik. Nunaqarfiup aqqata aappaa tassaavoq Illukoq, isumaqartoq ”illu pisoqaq”. Ikerasaarsuk nunaqarfittut inissisimalerpoq 1993-mi, tassalu nunaqarfittut nutaajusoq oqaatigineqarsinnaalluni.

Ikerasaarsuk

Ikerasaarsuk ligger på halvøen Alanngorsua - ca. 35 km syd for Kangaatsiaq og 12 kilometer vest for Iginniarfik.

Bygdens navn betyder ”det lille mærkelige sund”, og referer til en lokalitet et par kilometer fra bygden. Et andet navn for bygden er Illukoq, der betyder ”det gamle hus”. Ikerasaarsuk opnåede bygdestatus i 1993 og er derfor en forholdsvis ny bygd.

Ikarasaarsuup pisoqaanersaa narsaamaninnguamiippoq imaanut qanittumi, nutaanerusortaali qaqqajunnamiilluni maneeqisumi. Nunataata maniinnerata, nunaqarfiup annertunerusumik sanaartorfiusinnaanera killilerpaa.

Nunaqarfiup anguniagai (pingaartitat, ineriartornermi anguniakkat il.il.)

Ikerasaarsummi sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit attatiinnarniarneqarput. Nunaqarfiup alliartoqqissinnaanera killingisa iluini pissaaq. Ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu illunik sanaartorneq kangimut sammisumik ingerlanneqassaaq. Inuussutissarsiutinik ineriartortitsineq tapersersorneqassaaq pingaartumik, aalisartunut, tunisassiorfimmi talittarmilu naammattunik inissaqartitsisoqarneratigut. Sunngiffimmi periarfissat, assersuutigalugu arsaattafik, naperiaassutigineqartariaqarpoq, nunaminertamik siunertamut atugassamik qulakkeerinninnikkut.

Innuttaasut ineqarnerlu

Ikerasaarsuk 98-nik innuttaqarpoq (1.2. 2013). 2005-ip kingortigulli innuttaasut annertuumik appariartuaarsimapput, inuit 11-t taakkualu 10 %-it missingaat. Innuttaasut amerlanerpaasimapput 2006-mi 124-usimallutik. Innuttaasut ilisarnaatigaat, agguaqatigiisillugit ukioqanngitsuniit 29-nut ukiullit aamma 40-niit 54-nut ukiullit amerlisimanerat.

Siunissamut sammisumik innuttaasut amerleriaateqarnissaat naatsorsuutigineqanngimmat, pilersaarusiorfiup ingerlanerani pingaarnertut pisariaqartinneqassaaq, isaterinernut atatillugu nutaanik illuliortoqartarnissaa.

Nunaqarfiit Kangaatsiamut atasut, katillutik 213-nik inoqutigeeqarput, Ikeraaarsuup illuliorfigineqarsimanera annermik ilaqutariit ataasiakkaat illuinik siammasissunik toqqammaveqarpoq. Ikerasaarsummi utoqqarnut inissiaqanngilaq.

Nunaqarfiup killingisa iluaniipput nunaminertat illuliorfigineqarsimasut marluk. Taakkunani illuliorfissaq sinneruttoq – illut 10-it missinginut naapertuuppoq – naatsorsuutigineqarporlu pilersaarusiorfiup iluani pisariaqartitsinermut naapertuuttut.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Inuussutissarsiutit pingaarnersaat – nunaqarfinni Kangaatsip eqqaaniittuni allanisuulli – tassaavoq piniarneq aalisarnerlu. Aasanerani nipisat suaat saarulliillu sammineqartarput. Royal Greenland nunaqarfimmi tunitsiveeraqarpoq qerititsivittaqanngitsumik (B49, B63), pingaarnertut saarullinnik suannillu tigooraviusumik, tarajorteriviusumillu. Aalisakkerivik aasaanerani peqarnerpaaffiani 10-it angullugit sulisoqartarpoq. Aalisarnerup piniarnerullu saniatigut kommunip ingerlatsiviinut, atuarfimmut sullissinermullu

Den ældste del af Ikerasaarsuk ligger på et lille og fladt areal ud til vandet, mens den nyere del ligger op ad en fjeldside i et ret kuperet terræn. Terrænet betyder, at der er begrænsede muligheder for yderligere udbygning af bygden.

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Ikerasaarsuk nuværende serviceniveau og boligudbud søges opretholdt. Yderligere byudvikling skal ske inden for den eksisterende bygdezone og på længere sigt eventuelt i østlig retning. Erhvervsudviklingen skal især støttes gennem tilstrækkelige områder til fiskerne, produktionsanlæg og kajområde. Fritidsmulighederne, fx en boldbane bør imødekommes gennem sikring af arealer til formålet.

Befolkning og boliger

Ikerasaarsuk har 98 indbyggere (1.2.2013). Siden 2005 har indbyggertallet været stærkt faldende -11 personer svarende til godt 10 %. Indbyggertallet toppede i 2006 med 124 personer. Kendetegnende for befolkningen er, at der er forholdsvis mange i gruppen 0-29 årige samt i gruppen af 40-54 årige.

Da befolkningstallet ikke forventes at stige markant, vil der i planperioden primært være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering.

Der er i alt 213 husstande i de bygder, der hører til Kangaatsiaq, og bebyggelsen i Ikerasaarsuk består primært af fritliggende enfamiliehuse. Der er ingen ældreboliger i Ikerasaarsuk.

Bygdezonen omfatter to boligområder. Restrummeligheden i disse – ca. 10 boliger - vurderes at være dækkende for behovet i den kommende planperiode.

Erhverv og havn

Det primære erhverv er - som i de andre bygder ved Kangaatsiaq - fangst og fiskeri. Om sommeren fiskes efter stenbider og torsk. Royal Greenland driver en lille fiskefabrik uden frysehus i bygden (B-49, B-63), der primært modtager torsk og rogn og producerer saltfisk. Fiskefabrikken beskæftiger op til 10 medarbejdere i højsæsonen. Udover fiskeri og fangst er der arbejdspladser i tilknytning til kommunens aktiviteter, skole og service.

tunngasunik suliffissaqarpoq.

Kangaatsiap nunaqarfittaani sisamaasuni suliffiusinnasut ataatsimut isigalugu (30 %-i) ataateqqavaat, tamanna kommunip agguaqatigiissitsinermi (42 %-mi) inissisimaneranit aappasinnerungaatsiaqaaq, akerlianik suliffissarsiortut (11 %-usut) agguaqatigiisitsinermi (6 %-imit) qaffasinnerungaatsiaqisut. Sulisinnaassusillit inuussutisarsiuteqarfinnut allanut agguaassimanerinut paasissutissanik, kisitsisinik takussutissaqanngilaq.

Umiarsualivimmiippoq talittarfik, KNI-p pisiniarfittaavanut atatillugu tallineqarsimasoq.
Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsuliaveqarnermilu siunertanut inissap sinneruttup 500 m² missiliorpaa.

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Nunaqarfiup kangiatungaani helistop-eqarpoq. Aasaanerani Maajimiit Oktobarimut, Aasiaat Kangaatsiallu akornani, Diskoline atorlugu ilaasunik nassiussanillu angalassisoqartarpoq. Umiarsualivik angallavigineqarsinnaasarpoq Maajimiit Decembarimut. Piffissami Januaarimiit Apriilimut umiarsualivik angallavigineqarsinnaasarpoq sikoqarnera apeqqutaatillugu. Umiarsuaaqqanut talittarfik nassiussanut, ilaasunut, tunisinermullu atorneqartarpoq.

Ikerasaarsuk marlunnik illineqarpoq, aappaa helistop-imiit umiarsualiviup tungaanut ingerlasoq. Imermik pilersuineq

Beskæftigelsesgraden i de fire bygder, der hører til Kangaatsiaq er 30 % under ét - altså noget under middel for kommunen (42 %) - mens antallet af arbejdssøgende (11 %) er noget over middel (6 %). Der findes ikke tal, der belyser arbejdsstyrkens fordeling på brancher.

Havnen omfatter et kajanlæg, der er udvidet i forbindelse med en ny KNI-butik.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 500 m². til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og service

Der er et helistop i den østlige del af bygden. Om sommeren fra maj til oktober er der passager- og fragtsejlads med Diskoline til og fra Aasiaat og Kangaatsiaq Havnen kan besejles i perioden maj-december. I perioden januar-april kan havnen besejles i det omfang, isforholdende tillader. Skonnertkajen anvendes til gods passagerer og indhandling.

Ikerasaarsuk har 2 simple køresporsforbindelser, hvoraf den ene forløber mellem heliporten og havnen. Vandforsyningen er baseret på et omvendt osmoseanlæg ved elværket. Bygden har desuden et elværk, men ingen kloakering. Dag-

Sumiiffiit killilersuutitallit | Klausulerede zoner

innaallagissiorfiup eqqaani imaanik tarajuiaanikkut pisarpoq. Ullunerani unnuakkullu kiisalu naajuitsunik (kemisk) saviminikullu eqqakkat, eqqaavissuarmi nunaqarfiup avannaatungaaniittumi katersorneqartarput, ammaannartumik ikuallaavittalimmi, nunaqarfimmut qanilluinnartumi.

TELE Greenlandip oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq isumagisaraa.

Ikerasaarsuk nunaqarfimi allaffeqarpoq (B-897), niviarsiamut nakkorsiartarfeqarluni atuarfimmut atasumik, illu sullissiveqarluni atuarfiuutigisumillu oqaluffeqarluni. Meeqqanik paarsisarneq angerlarsimaffimmi paarsisarneq aqqutigalugu ingerlataavoq.

Ilinniartitaaneq

Atuarfik (B694) - Qaqqannguup Atuarfia – 30-t missaanni atuartoqarpoq (2012-mi). Atuarfik oqaluffillu illumi ataatsimoorput, atuarfiuutigaluni oqaluffittut nutaanerusutut.

Kulturi sunngiffillu

Atuarfiup initai aamma, nalliuttorsiortoqartillugu sunngiffimmilu ingerlatanut, atorneqartarput. Nunaqarfimmi eriagisarialinnik eqqissisimatitassanilluunnit toqqaasoqarnikuunngilaq.

og natrenovation samt kemisk affald og metal deponeres på dumpen, der har åben forbrænding og ligger tæt op ad bygden.

Telekommunikation varetages af TELE Greenland.

Ikerasaarsuk har et bygdekontor (B-897), en butik, en sygeplejestation i forbindelse med skolen, et servicehus samt et skolekapel. Børnepasning foregår ved dagplejeordninger.

Uddannelse

Skolen (B-694) - Qaqqannguup Atuarfia - har knapt 30 elever (2012). Skole og kirke er indrettet i samme bygning som et nyere skolekapel.

Kultur og fritid

Skolens bygninger anvendes også til selskabs- og fritidsaktiviteter. Der er ingen udpegede bevaringsværdier eller fredninger i bygden.

Niaqornaarsuk

Niaqornaarsuk Kangaatsiap kangiatungaani 40 km missiliorlugit ungasitsigisumi inissisimavoq. Nunaqarfiup aqqa isumaqarpoq (Niaqqumut assingusoq).

Nunaqarfik, Arfersiorfiup 152 km-nik takissuseqartup ilaatigullu 24 km-it angullugit silissuseqartup, avannamut sinaata paarpasissuaniippoq. Arfersiorfik isumaqarpoq "arfermik takunniffik". Kangerluk Davisstrædemiit sermersuaq tikillugu isorartussuseqarpoq. Taassuma avannaaniipput Aasiaat, kujataaniipporlu Kangerlussuaq.

Niaqornaarsuk

Niaqornaarsuk ligger ca. 40 km vest for Kangaatsiaq. Bygdens navn betyder "det aparte, hovedlignende".

Bygden ligger på den nordlige side af udmundingen af Arfersiorfik Fjord, der er 152 kilometer lang og op til 24 kilometer bred. Navnet betyder "stedet, hvor hvalen blev set". Fjorden strækker sig fra Davisstrædet ind til indlandsisen. Mod nord ligger Aasiaat og mod syd Nordre Strømfjord.

Nunaqarfiup pisoqartaa qeqqalu nuunnguamiipput. Ilaatigut tassaniipput aalisakkanik tunisassiorfik, pisiniarfik quersuarlu, umiarsulialiviup eqqaani eqiterussimallutik inissisimasut. Atuarfik qiterpasissumiippoq, nuunnguup timaatalu akornata ikaartarfiata qanittuani, taamaaniipputtaaq illuliat nutaanerit oqaluffillu. Niaqornaarsuup ilisarnaatigaa sanaartukkat nunatami siammasillutik inissisimanerat .

Nunaqarfiup anguniagai (pingaartitat, ineriartornermi anguniakkat il.il.)

Niaqornaarsummi sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit attatiinnarniarneqarput. Nunaqarfiup alliartoqqissinnaanera killingisa iluini pissaaq. Nunaqarfiup angissusia aallaavigalugu inuussutissarsiutinik ineriartortitsinermut suliniutinik aallartitsisoqartariaqarpoq pingaartumik, aalisarnermut, piniarnermut, tunisassiornermullu sammisunik. Tamatuma kommuneplanimi inissaqartinnissaa qulakkeerneqassaaq. Inissaqarniarnermi pissutsit ataatsimoorfiusinnaasullu, ilaatigut peqatigiiffeqarneq nukittorsarniarlugu, pingaartinneqassapput, allanut nutserneq pinngitsoortinniarlugu, aammattaaq eqqaaveqarnermi ingerlaarfiusinnaasutigullu pissutsit pitsaanerulersinneqassapput. Illut inillu pioreersut iluaqutaasumik kulturikkut sunngiffimmilu ingerlatanut ilaatinneqarsinnaapput.

Innuttaasut ineqarnerlu

Nunaqarfik kommunimi nunaqarfiit annerpaat ilagaat 258-nik innuttalik (ulloq 1.2. 2013). Nunaqarfik inuttunerpaasimavoq 1998-mi (370-it), tamatumali kingornagut innuttaasut amerlassusaat annertuumik appariartorsimavoq. Taamaalilluni 2005-miit kinguariaat 25 %-usimalluni. Innuttaasut ilisarnaatigilluarpaat meerarpassuit inuusuttuararpassuillu 10-nit 19-it tikillugit ukiullit.

Siunissami innuttaasut amerleriaateqarnissaat naatsorsuutigineqanngimmat, pilersaarusiorfiup ingerlanerani pingaarnertut pisariaqartinneqassaaq, isaterinernut atatillugu nutaanik illuliortoqartarnissaa. Nuunnguaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq, nuunnguulli avannaatungaani nunaminertaq annertungaatsiartoq nutaanik illuliorfissatut immikkortinneqarnikuuvoq. Nunaminertaq ilaatigut illuliorfigineqarsimavoq, inissaq sinneruttoq illunut 20-it missinginut naapertuuppoq, naatsorsuutigineqarporli inissaqassusia pilersaarusiorfiup iluani 2026-ip tungaanut naammassasoq.

Nunaqarfiit Kangaatsiamut atasut, katillutik 213-nik inoqutigeeqarput, Niaqornaarsuup illuliorfigineqarsimanera annermik ilaqutariit ataasiakkaat illuinik siammasissunik toqqammaveqarpoq.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Den ældste og centrale del af bygden ligger på et næs. Her ligger desuden en fiskefabrik, en butik og et pakhus samlet på havnen. Skolen er placeret centralt i overgangen mellem næs og opland, hvor også en nyere boligbebyggelse samt kirken ligger. Det er karakteristisk for Niaqornaarsuk, at bebyggelsen ligger spredt i terrænet.

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)
Niaqornaarsuks nuværende serviceniveau og boligudbud søges opretholdt. Yderligere byudvikling skal ske inden for den eksisterende bygdezone. I kraft af bygdens størrelse bør der iværksættes initiativer for erhvervsudvikling af især fiskeri og produktion. Dette skal der sikres plads til i kommuneplanen. Boligforholdene og fællesfaciliteter til bl.a. et styrket foreningsliv skal prioriteres for at undgå fraflytning, ligesom affalds- og adkomstforhold bør forbedres. Eksisterende boliger og lokaler kan med fordel indtænkes i kulturelle og fritidsformål.

Befolkning og boliger

Bygden er en af kommunens største bygder med 258 indbyggere (pr.1.2. 2013). Størrelsesmæssigt havde bygden sit højdepunkt i 1998 (370 pers.), men siden har indbyggertallet været stærkt faldende. Siden 2005 har der således været er tilbagegang på ca. 25 %. Befolkningen er kendetegnet ved mange børn og unge i aldersgruppen 10-19 år.

Da der fremadrettet ikke forventes et væsentligt øget befolkningstal, vil der i planperioden primært være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering. Næsset er fuldt udbygget, men der er udlagt et større område til nye boliger nord for næsset. Området er delvist udbygget, men har en restrummelighed på ca. 20 boliger, hvilket vurderes at være dækkende i planperioden frem til 2026.

Der er i alt 213 husstande i de bygder, der hører til Kangaatsiaq, og bebyggelsen i Niaqornaarsuk består primært af fritliggende enfamiliehuse.

Erhverv og havn

Indbyggerne i Niaqornaarsuk lever hovedsageligt af fiskeri hele året og fangst af sæler om vinteren. Royal Greenland driver en fiskefabrik uden frysehus i bygden (B-777), der primært modtager torsk og rogn, og producerer saltfisk. Fiskefabrikken beskæftiger op til 10 personer i højsæsonen. Udover fiskeri og fangst er der arbejdspladser i

Niaqornaarsummiut ukioq kaajallallugu pingaarnertut aalisarnermik, ukiuuneranilu puisinniarnermik, inuussutissarsiuteqarput. Royal Greenland nunaqarfimmi aalisakkanik tunisassiorfeqarpoq qerititsiveqanngitsumik (B777), pingaarnertut saarullinnik suannillu tigooraasumik, aalisakkanillu tarajortikkanik tunisassiorfiusumik. Aalisakkanik tunisassiorfik peqarnerpaaffiani qulinik sulisoqartarpoq. Aalisarnerup piniarnerullu saniatigut kommunip ingerlatsiviinut, atuarfimmut sullissinermullu tunngasunik suliffissaqarpoq.

Kangaatsiap nunaqarfittaani sisamaasuni suliffiusinnaasut ataatsimut isigalugu (30 %) ataateqqavaat, tamanna kommunip agguaqatigiissitsinermi (42 %-mi) inissisimaneranit aappasinnerungaatsiaqaaq, akerlianik suliffissarsiortut (11 %-usut) agguaqatigiitsinermi (6 %-usumit) qaffasinnerungaatsiaqisut.

Nunaqarfik imaanut ammaannartumut qaninnittumiinnini pissutigalugu, ukioq kaajallugu angallatinit tikinneqarsinnaavoq. Umiarsualivik umiarsuaaqqanut talittarfeqarpoq, tiningutsitsiveqarluni amusisarfeqarluni.

Kommuneplani malillugu inissamik inuussutissarsiutinut atorneqarsinnaasumik sinneruttoqanngilaq.

tilknytning til kommunens aktiviteter, skole og service.

Beskæftigelsesgraden i de fire bygder, der hører til Kangaatsiaq er 30% under ét - altså noget under middel for kommunen (42 %) - mens antallet af arbejdssøgende (11 %) er noget over middel (6 %). Der findes ikke tal, der belyser arbejdsstyrkens fordeling på brancher.

Byens placering tæt på åbent hav er gunstig med åbent vand året rundt. Havnen har en kutterkaj og banksætnings- og ophalersted.

Der er ingen restrummelighed til erhverv i kommuneplanen.

Infrastruktur og service

Der er en helistop i bygden, som beflyves af Air Greenland om vinteren, til Aasiaat og Kangaatsiaq. fra maj til oktober er der passager- og fragtsejlads med Diskoline til og fra Aasiaat og Kangaatsiaq Havnen kan besejles i perioden maj-december. I perioden januar-april kan havnen besejles i det omfang, isforholdende tillader.

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Niaqornaarsuk helistop-eqarpoq, Air Greenlandimit ukiunerani Aasianniit Kangaatsiamiillu tikinneqartartumik. Aasaanerani Maajimiit Oktobarimut, Aasiaat Kangaatsiallu akornani, Diskoline atorlugu ilaasunik nassiussanillu angalassisoqartarpoq. Umiarsualivik angallavigineqarsinnaasarpoq Maajimiit Decembarimut. Piffissami Januaarimiit Apriilimut umiarsualivik angallavigineqarsinnaasarpoq sikoqarnera apeqqutaatillugu. Umiarsuaaqqanut talittarfik nassiussanut, ilaasunut, tunisinermullu atorneqartarpoq.

Nunaqarfimmi aqqusinernit aqqusineeqqallu annikittuinnaapput tassaallutillu qamutit motorillit illinikui.

Niaqornaarsuk ukiuunerani atorneqartartumik imermut tankeqarpoq (B756) ukioq kaajallugu imermut aqqusikkamik. Taanna nutaamik pilersaaruteqarfigineqarpoq, ilaatigut arlalinnik imermik makitsisarfittalerlugu. Nunaqarfik aammattaaq innaallagissiorfeqarpoq (B511). Tassunga atatillugu pilersaarutaavoq innaallagissap aqqutaasa annertusarneqarnissaat. Nunaqarfik eqqakkanut kuuffilersugaanngilaq, tamannalu erngup eqqakkap annertusiartuinnartumik ajornartorsiutaaneranik pilersitsiviuvoq. Ulluunerani unnuakkullu kiisalu naajuitsunik (kemisk) saviminikullu eqqakkat, eqqaavissuarmi nunaqarfiup avannaatungaaniittumi katersorneqartarput, ammaannartumik ikuallaavittalimmi.

TELE Greenlandip oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq isumagisaraa.

Nunaqarfik, nunaqarfiup allaffeqarpoq (B777), katersortarfeqarluni (B379), illu sulliveqarluni (B-777), aalisakkanik tunisassiorfik (B-777), peqqissaveqarluni nutarpasissumillu 1981-mi sanaamik oqaluffeqarluni. Oqaluffik, siusinnerusukkut atuarfiuutigisimasoq, kangerluarannguup avannaatungaaniippoq nuunnguamut ikaartarfimmik aqquserneqarsimalluni. Meeqqanik paarsisarneq angerlarsimaffimmi paarsisarneq aqqutigalugu ingerlataavoq.

Ilinniartitaaneq

Nunaqarfiup atuarfia 60-it missiliorlugit atuartoqarpoq. 2009-mi atuarfitoqqap affaa isaterneqarpoq, ininillu nutaarsuarnik taarserneqarlutik, atuarfiup allineqarnerata ilaatut.

Kulturi sunngiffillu

Katersortarfiup saniatigut arsaattarfeqarpoq. Arsaattarfik nunaqarfiup avannaatungaaniippoq, helistop-ip eqqannguani. Niaqornaarsummi eriagisarialinnik eqqissisimatitassanilluunnit toqqaasoqarnikuunngilaq

Skonnertkajen anvendes til gods passagerer og indhandling.

Bygden har et begrænset internt vejnettet bestående af simple kørespor.

Niaqornaarsuk har en vintervandtank (B-756) med helårsvandledning. Denne planlægges nyetableret, bl.a. med flere tapsteder. Bygden har endvidere et elværk (B-511). I den forbindelse er der planlagt en udbygning af ledningsnettet. Der er ingen kloakering i bygden, hvilket afføder voksende problemer ift. håndtering af spildevand. Dag- og natrenovation samt kemisk affald og metal deponeres på dumpen nord for byen, hvor der er åben forbrænding.

Telekommunikation varetages af TELE Greenland.

Bygden har et bygdekontor (B-777), forsamlingshus (B-379), servicehus (B-777), fiskefabrik (B-777), sundhedsstation og en nyere kirke opført i 1981. Kirken, der tidligere var skolekapel, ligger på nordsiden af en lille vig og forbindes med næsset via en lille bro. Børnepasning foregår ved dagplejeordninger.

Uddannelse

Bygdens skole har ca. 60 elever. I 2009 blev halvdelen af den gamle skole revet ned og erstattet med helt nye lokaler samtidig med, at skolen også blev udvidet.

Kultur og fritid

Udover forsamlingshuset er der en fodboldbane. Banen ligger nord for bygden, tæt på helistoppet. Der er ingen bevaringsværdige bygninger eller fredninger i Niaqornaarsuk.

Qaanaaq

Kommunimi – aamma Nunarput tamakkerlugu – Qaanaaq illoqarfiit avannarlersaraat. Avannarpasissumi inissisimanini pissutigalugu qaammatini sisamangajanni kaaviinnartumik seqineqartarpoq, illuatungaanili qaammatini sisamani kaperlattarluni. Qaanaaq, nunap immikkoortuaniippoq siusinnersukkut Oqqorlernik, taaneqartarsimasumi: Ikersuup eqqaani oqqorlermiut. Illoqarfik Piulip Nunaani qeqertaasamiippoq, Ikerup avannamut sissaani, qilalukkanik qernertanik, aavernik, tuttunillu piniartarfissuup qeqqani.

Qaanaaq

Qaanaaq er kommunens – og hele Grønlands - nordligste by. I kraft af den nordlige placering er der midnatssol i knap fire måneder og tilsvarende fire måneder med vintermørke. Qaanaaq ligger i det område, der tidligere gik under betegnelsen Orqordlit: læsideboerne i Whale sund-området. Byen ligger på halvøen Piulip Nuna, på nordkysten af Inglefield Fjord, i centrum af fangststederne for narhval, hvalros og rensdyr.

Amerikap nunavittaanut qanittumik inissisimanerata kinguneriSaanik, tamatuma eqqaa ukiuni tusindtilippassuarni Nunatsinnut ikaararfiusarsimavoq – kingullermik ukiut 130-t missiliorlugit matuma siornagut, taamani inoqutigiit Inuit Akilinermeersut tamaanga nunasimmata.

Qaanaaq 1953-mi tunngavilerneqarpoq, nunaqarfigineqaraluartumut Uummannamut (Dundas) taarsiullugu, aamma Thule-mik taaneqartarsimasumut latinerit taagutaat "Ultima Thule", isumaqartoq "nuna ungasissumiittoq ilisimaneqanngitsoq", atsiullugu. 1909-mi ajoqersuiartortitsiviliortoqarpoq, 1910-milu ilisimasassarsiortartut marluk Knud Rasmussen aamma Peter Freuchen tamaani niuertoqarfik siulleq pilersippaat. 1943-mi silasiorfeqarfik Pituffimmi pilersinneqarpoq, Uummannap (Dundas) kujataatungaani, 1951-milu illersoqatigiinnissamut isumaqatigiissusiortoqarnerata kingorna Thule Air Base sananeqarpoq – tamaanngaanniit 2 km missiliuinnarlugit ungasitsigisumi. Isumaqartoqarsimavoq, sakkutooqarfiliortoqarnera innuttaasut tamaani piniarnermut periarfissaannik, annikillisitsissasoq, 1953-milu qallunaat oqartussaasui aaliangerput nunaqarfiup innuttai pinngitsaalillugit Qaanaamut – 130 km missiliorlugit avannarpasinnerusumut – nuutinneqassasut. Innuttaasut affaat missiliorlugit inuit 116-it Qaanaamut nuupput, sinneri Qeqertarsuarmut, Kangerlussuarmut Qeqertanullu nuuttut.
Qaanaap Kommunerisimasaa nunasiatut inissisimaannarpoq, 1960'kkunni kitaani kommunit aaqqissuussaaneranut ilanngutsitinneqarnissani tikillugu.

Illoqarfik sivinganermiippoq, qaqqaniit sissap tungaanukaartumi, kuunnit marlunnit avinneqarsimasumi. Illuliorfiusimasut immikkoortut marluupput, Piniartut Illoqarfiat taartaallutik illulianik illutalik, sissap killinganiittoq, aamma Qallunaat Illoqarfiat, aqqusernup sisamiit qummorluinnaq sammisup killingani napparneqarsimasoq. Qallunaat illoqarfianni sananeqarsimapput, pisiniarfik, atuarfik, oqaluffik napparsimavillu. Qaanaaq kingusinnerusukkut kimmut aliartulersimavoq, 1980'kkullu kingorna kuup illuatungaani annertunerusumik illuliortoqarpoq. Illoqarfimmi sanaartukkat kingulliit ilagaat utoqqaat illuat kangianilu illuliat, napparsimaviup heliportitpoqqallu eqqaanni. Kingullerpaatut sananeqarsimapput utoqqaat illuat, atuartut inaat aamma illoqarfiup kangiatungaani illuliat, napparsimaviup heliportitoqqallu eqqaanni.

Qaanaap nunaqarfittai tassaapput Savissivik Siorapalullu. Nunaqarfiit marluk ukiuni kingullerni qulikkaani matuneqarnikuupput: Qeqertarsuaq aamma Moriusaq, asimioqarfilli Qeqertat suli aasaanerani najorneqartarpoq. Qeqertarsuaq aamma suli piniariartarfittut atorneqartarpoq. Ineriartornerup tamatuma takutippaa, nunaqarfiit ineriartornerisa naatsorsoruminaalluinnartuunerat, pissutsillu ukiuni aggersuni allannguuteqarnavianngillat.

Placeringen tæt på det nordamerikanske kontinent betyder, at området gennem årtusinder har været porten for indvandringer til Grønland - senest for ca. 130 år siden, da en gruppe inuitter fra Baffin Island flyttede til området.

Qaanaaq blev anlagt i 1953, som erstatning for det oprindelige bosted Uummannaq (Dundas), der også blev kaldt Thule efter den latinske betegnelse "Ultima Thule", der betyder "fjerntliggende, ukendt område". I 1909 blev der etableret en missionsstation og i 1910 etablerede de to opdagelsesrejsende Knud Rasmussen og Peter Freuchen distriktets første handelssted. I 1943 blev vejrstationen ved Pituffik anlagt, syd for Uummannaq (Dundas), og efter forsvarsaftalen i 1951 blev Thule Air Base udbygget samme sted - kun ca. 2 km derfra. Anlæggelsen af basen mentes at medføre en indskrænkning i befolkningens muligheder for jagt og fangst i området og i 1953 besluttede de danske myndigheder at tvangsflytte befolkningen fra bopladsen til Qaanaaq - ca. 130 km længere mod nord. Cirka halvdelen af den oprindelige befolkning på 116 personer foretog flytningen til Qaanaaq, mens den resterende del flyttede til Qeqertarsuaq, Kangerdluarssuk og Qeqertat.

Den tidligere Qaanaaq Kommune bevarede sin kolonistatus helt frem til 1960'erne, hvor kommunen kom med i den vestgrønlandske kommunalordning.

Byen ligger på et skrånende terræn mellem hav og bjerg og deles i to af en elv. Den oprindelige bebyggelse består dels af de såkaldte erstatningshuse i Fangerbyen, der blev opført tæt på stranden, dels Danskerbyen, der blev opført omkring en vej vinkelret på stranden. I Danskerbyen blev butik, kontor, skole, kirke og sygehus opført. Qaanaaq er siden primært udbygget mod vest, efter 1980 med et større boligområde på den anden side af elven. Senest er der opført et plejehjem, kollegium og nye boliger i byens østlige del, tæt på sygehuset og den gamle heliport.

Til Qaanaaq hører bygderne Savissivik,Siorapaluk og Qeqertat. To bygder er nedlagt inden for de sidste årtier: Qeqertarsuaq og Moriusaq. Qeqertarsuaq benyttes stadig også som fangstplads. Denne udvikling giver et godt billede af, at udviklingen af bygdesamfundene er svær at forudsige, hvilket også vil være tilfældet i de kommende år.

Illoqarfiup anguniagai (pingaartitat, ineriartornermi anguniakkat il.il.)

Illoqarfiup sumiiffimmi illoqarfittut inerartornera ingerlateqqinneqassaaq, pisortat pilersuinerat namminersortullu sullissineri pingaarnerutillugit – pingaartumik illoqarfiup pioreersup iluani. Siunissami illoqarfiup alliartornissaa avannamut kimmut ingerlassaaq, nunaminertanik illuliorfissanik immikkoortitsivioreersimasumi, immaqalu aamma nunarsuup kajungerisaanik misissuiviup eqqaani. Illuliorneq oqimaalutarneqassaaq siunniussani immikkortuni assigiinngutsini pisariaqartitsineq aallaavigalugu, pitsaassuserlu issittumi pissutsinut naleqqutissaaq. Pilersaarusiornermi aammattaaq aalisarnerup annertusarneqarnissaanut periarfissat, takornarianillu inuussutissarsiuteqarnerup – piniarnermik inuussutissarsiuteqarnerup saniatigut – illoqarfiup annertunerpaamik isertitaqarfigisartagaata, pingaartinneqarnissaat. Inuussutissarsiutitoqqat nunaminertat annertuut atorlugit tapersersorneqassapput, nutaanillu aallarnisaasut, inuussutissarsiutinut mikinerusunut tunngatillugu, sinaakkusiortoqarneratigut pitsaanersunik periarfissinneqassapput.

Kommunip takorluugai pingaarnerit anguniagaalu tassaapput, innuttaasut namminneerlutik kissaatigisaannut tunngatillugu, tigussaasumik ineriartortinnerisa aqunneqarneranni sakkussat. Taamaattumik pineqartut, kommunip illoqarfiinut nunaqarfiinullu assigiinngitsunik iluseqarlutik, saqqummerput: qaanaaq_kn.pdf (54 KB)

Innuttaasut ineqarnerlu

Qaanaaq 656-nik innuttaqarpoq ulloq 1/1 2013, taakkualu kommunip innuttaasa 4 %-ringajappaat. Innuttaasut amerlassusaat – nikeralaartarluni – ukiuni kingullerni qulikkaani qaffakkiaartuaarsimavoq. Illoqarfimmi innuttaasut 1980-mi 409-usimapput 2000-milu 665-ullutik. Ukiuni kingullerni tallimani innuttaasut kisitsisaat 5 %-mik qaffariateqarsimavoq (2008-mi 631-ullutik), tamanna pingaartumik nunaqarfinniit nutsertoqarneranik pissuteqarpoq.

Iloqarfimmi innuttaasut ukioqatigiiaanut agguaassimanerat ataatsimut isigalugu Nunatta sinneranut assinguvoq, taamaattorli nuna tamakkerlugu agguaqatigiisitsinermiit 35-niit 44-nut ukiullit marloriaatingajaapput, meeqqanut inuusuttunullu tunngatillugu ikinnerusut.

Qaanaami illoqutigiit 2013-mi 244-uupput, tassa agguaqatigiisillugit Qaanaammi illoqutigiinni ataatsini inuit 2,7-it najugaqarput.

Qaanaami illuliat amerlanerpaartaat tassaapput ilaqutariit ataasikkaat illui, taakkualu amerlanerssat Uummannamiit (Dundas) nutsertoqarneranut atatillugu sananeqarsimapput. Ulloq 1. Januaari 2010 Qaanaami inissiat 266-upput, taakkua 82 %-iisa missingi ilaqutariit ataasiakkaat

Målsætninger for byen (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Qaanaaq skal fortsat udvikles som lokalby med primær forsyning af offentlig og privat service – overvejende inden for det eksisterende byområde. Fremtidig byudvikling skal ske mod nordvest, hvor der er udlagt arealer til boliger, og eventuelt ved området for det magnetiske observatorium. Boligbyggeri skal afvejes i forhold til behovet i de forskellige målgrupper, og kvaliteten skal følge de arktiske forhold. I planlægningen er der endvidere fokus på mulighederne for at udvikle fiskeri- og turismeerhvervet, der – foruden fangererhvervet – er byens primære indtægtskilder. De traditionelle erhverv skal understøttes af tilstrækkelige arealer, og nye iværksættere bør ligeledes sikres rammer gennem bedre muligheder for småerhverv.

Kommunens overordnede visioner og målsætninger er styringsredskab for den fysiske udvikling, i sammenhæng med borgernes egne ønsker. Derfor kommer det konkret til udtryk i kommunens byer og bygder på forskellig vis, hvilket kan ses her: indsatsomraader_qaanaaq.pdf (54.6 KB)

Befolkning og boliger

Der var 656 indbyggere i Qaanaaq pr. 1/1 2013 svarende til knap 4 % af kommunens indbyggere. Indbyggertallet har – med en del udsving – været stigende de seneste årtier. I 1980 var der 409 indbyggere i byen og i 2000 havde byen 665 indbyggere. De sidste fem år er indbyggertallet steget med 5 % (631 i 2008), hvilket bl.a. skyldes tilflytning fra bygderne.

Befolkningens aldersfordeling i byen ligner meget den generelle for Grønland, dog er der næsten dobbelt så mange i aldersgruppen 35-44-årige som på landsplan, mens der er nogle færre børn og unge.

Der er 244 husstande i Qaanaaq (2013), dvs. at der gennemsnitligt bor 2,7 personer i hver husstand.

Bebyggelsen i Qaanaaq er præget af enfamiliehuse og hovedparten er opført i forbindelse med udflytningen fra Uummannaq (Dundas). Den 1. januar 2010 var der 266 boliger i Qaanaaq, hvor ca. 82 % var enfamilieshuse (219) og 14 % rækkehuse (38). De sidste 4 % er ikke oplyst. I Qaanaaq var der på samme tidspunkt 18 kollegieværelser og 4 ældrevenlige boliger. På alderdomshjemmet

illoraat (219-it) 14 %-illu tassaapput illut uigulukutsut (38-it). Sinneruttut 4 %-it sumut tunnganersut nalunaarutigineqanngilaq. Piffissami tamatumani, Qaanaami 18-nik ilinniartunut inissiaqarpoq, sisamanillu utoqqarnut naleqquttunik inissiaqarluni. Utoqqaat illuat 13-inut inissaqarpoq, allilerneqarneralu ingerlanneqarluni.

Illoqarfiup avannamut kippasissuani nunaminertamik illuliorfissamik immikkoortitsisoqarnikuuvoq, illoqarfiulli pioreersup iluani nutaanik illuliornissamut periarfissat annikipput. Illoqarfimmi illuliorfissanut inissaq sinneruttoq illunut 185-t naapertuuppoq. Nutaanik illuliortoqarnissaa, teknikkikkut pitsanngorsaasoqarnissaa, iluarsartuussisoqarnissaa, illunillu pioreersunik isaterisoqarnissa, kiisalu Piniartut Illoqarfianni taartaallutik illuliat atorneqarnerisa allanngortinneqarnissaat, pisariaqartinneqarluinnarput, assersuutigalugu inuussutissarsiutinut mikinerusunut aamma allilerinermi periarfissanut. Nutaamik illuliat qanoq ittuunissaat nalilersuiffigineqartariaqarpoq, inuusuttut, utoqqaat innarluutillillu pisariaqartitaat aallaavigalugit. Illut amerlasuut ataatsikkut suliaasimammata, sanaartukkallu nutaanerusut naleqqiussinermi ajornerummata, naatsorsuutigineqarpoq annertuumik ataatsikkorsuaq iluarsartuussinissamik pisariaqartitsisoqalissasoq. Tamatumunnga atatillugu ajornatorsiutaavoq, Namminersorlutik Oqartussat inissianik quleriaanik iluarsartuussinissaq pingaarnerutillugu pilersaarusiorsimanerat.

Illut amerlanersaat kalaallit pisarnerattut qalipaatigissaartut, qaliaasalu sivinganeri assigiimmik sammivillit, aammattaaq sanaartukkat nutaajunerusut pioreersunut nalequssarneqarsimallutik.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Piniarnermik inuussutissarsiuteqarneq Qaanaap eqqaani qangarsuaaniilli inuussutissarsiutaavoq, aalisarneq inuussutissarsiutinut tapertaralugu ingerlanneqartartoq. Maannakkorpiaq sulissutigineqarpoq Qaanaami qaleralinnik tunitsiviup, Royal Greenland-imit tiguneqartumik tunisassiorfittallip, Thulefonden-ip akiligaanik qeritsivittalergu, ammaqqinneqarnissaa, ilaatigut tamaani aalisarnermi qaleralinniarnermilu pisassanik killilersuisoqannginnera, imaluunnit peqassutsip ilisimaneqannginnera pissutigalugu.Tamatumunnga tunngatillugu umiarsualivitsigut pitsanngorsaasoqarnissaa pisariaqartinneqariartuinnarpoq, toqqorsiveqarnermilu periarfissat Qaanaami aalisarnerup ineriartortinnissaanu unammillernarlutik. Illoqarfimmi innussutissarsiuteqarfiit illoqarfiup qeqqaniipput, makkuusut: ujaraaqqerivik, nalunaarasuartaaserivik aamma nunarsuup kajungerisaanut misissuivik, inuussutissarsiutinik ingerlatsiviit sissamut qanittumiipput akuleriiaarlutik inissinneqarsimasut, containererpassuarnik toqqorsivillit. Taakkununnga ilaapput suliffeqarfeeqqat sissap killingani, illoqarfiup ungataaniittut. Sikuunerata nalaani qaanngoq aamma atorneqartarpoq ilitsivittut umiatsianillu inissiivittut.

er der plads til 13 beboere, men en udvidelse er i gang.

Der er udlagt arealer til boliger i den nordvestlige del af byen, mens der i den eksisterende by er begrænsede muligheder for nybyggeri. Det vurderes, at restrummeligheden i kommuneplanen svarer til ca. 185 boliger. Der er et udtalt behov for nye boliger, men også tekniske forbedringer, renovering og sanering af de eksisterende boliger samt ændret anvendelse af erstatningshusene i Fangerbyen til f.eks. mindre erhverv og tilbygningsmuligheder. Typen af nyt boligbyggeri bør afvejes ift. behovet blandt unge, ældre og handicappede. Da mange af husene er opført samtidigt, og det nyere byggeri er af relativt ringere kvalitet, forventes der et stort sammenfaldende renoveringsbehov. I den forbindelse er det problematisk, at selvstyrets boligstrategi lægger op til primært at renovere etagebyggeri.

Bygningerne er hovedsageligt bevaret i de traditionelle grønlandske farver med samme kipretning, hvor også nyere boliger er tilpasset eksisterende byggeri.

Erhverv og havn

Fangererhvervet er det traditionelle erhverv i Qaanaaq-området, mens fiskeri gennem tiderne har været et sideerhverv. Der arbejdes for tiden på en genåbning af indhandling af hellefisk i Qaanaaq med tilhørende fabrik overtaget af Royal Greenland og etablering af fryserum med støtte fra Thulefonden, og der er en forventning om, at fiskeriet kan øges betydeligt i de kommende år – bl.a. fordi der i området ikke er kvotebegrænsning på fiskeri efter hellefisk eller overblik over bestandens omfang. I den forbindelse er et voksende behov for bedre havnefaciliteter og oplagsmuligheder en udfordring for udviklingen af fiskererhvervet i Qaanaaq. Byens erhvervsområder ligger midt i byen, herunder grusgraven, telestationen (og det magnetiske observatorium), mens erhvervsfunktioner nede ved stranden er udlagt som et blandet område med oplag af mange containere. Dertil kommer enkelte mindre erhvervsområder langs kysten, der ligger løsrevet fra byen. I perioder med islæg anvendes isfodsområdet også til oplag og bådeområde.

De to største brancher – i forhold til antallet af arbejdspladser (2010-tal) – er offentlig administration og service (128 af 246), handel og reparationsvirksomhed (61 af 246). Øvrige brancher beskæftiger under 20 personer på årsbasis.

Ingerlatsiviit annerusut marluk – suliffiusinnaasunut sanilliussinermi (kisitsisit 2010-meersut) – pisortat allaffissornerat aamma sullisiviit (128-it, 246-nit), niuernermik iluarsartuussinermillu suliffeqarfiit (61-it, 246-nit). Ingerlatsiviit allat ukioq kaajallallugu 20-it ataallugit sulisoqarput. Sulisoqarneq (34 %-uvoq) kommunimi agguaqatigiisitsinermiit (42 %-miit) appasinnerungaatsiarluni, suliffissarsiortut amerlassusaat (7 %-usoq) agguaqatigiisitsinermiit (6 %-usumiit) qaffasinnerulaartoq.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu siunertanut sanaartorfissatut sinneruttoq 3000 m² missiliorlugit angissuseqarpoq.

Takornariaqarnerup pingaaruteqarnera ukiuni kingullerni qaffakkiartuaarsimavoq. Takornariat ukiukkut qimussiuneqarnissamik neqeroorfigineqartarput qamutit qaavini tuperluni unnuinertalimmik, aasaanerani angallatinik angalaarnermik, illuaqqamiit illuaqqamut pisuttusarnernik imalunniit. aamma Piluip Nunaani 1021 meterinik portussusilimmi pisuttarnermik. Angallavigisani pinngortitaq qanimut misigineqartarpoq: nuna, sermit iigartartut uumasut soorlu puisit, aarrit, timmiarussallu. Illoqarfik akuttunngitsunik ilisimassarsiorluni takornariartaatinik tikinneqartarpoq, amerlanertigut Qeqertapaluumik takusaasunit. Tamakkua saniatigut Qaanaap ilisimaneqaatigaa, illoqarfinni piniartoqarfiusuni, avannarlersaanini, kalaallit qangarsuaaniilli kulturiata nukittuffiani, inngerutitoqqat, qajartoriaatsit, inuiaassutimilu atisanik assukkersorluni erinarsoqatigiinnerit takunissaannut periarfissaqartarlutik.

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Nunatsinni pissutsit aallavigalugit Qaanaaq aqqusineqarpoq, kisianni pitsaanngilluinnartunik asfaltigaanngitsunik. Illoqarfik aqqusineerarpaaloqarpoq, imminnulli aaqqissuussamik atasutut oqaatigineqarsinnaanngitsunik.

Qaanaaq Nunatsinni illoqarfiit tikikkuminaannerpaat ilagaat, illoqarfilli mittarfeqarpoq, 2001-mi atorneqalersumik. Mittarfik illoqarfiup kangiatungaaniippoq 3,5 km-nik ungasissusilimmi 900 meterinik takissuseqarpoq ujaraaqqanik qalligaalluni, aamma heliporteqarpoq. Air Greenland-imit kiffartuussivigineqartarpoq Kangerlussuakkoorlugu (Upernavik aqqusaarlugu). Mittarfimmiit illoqarfiup tungaanut aqqusineqarpoq, aputip aattornerata nalaani akutsunngitsunik qarsutsinernik ajornartorsiuteqartartumik.

Angallannermut Ataatsimiititaliarsuup 2011-mi isumaliutissiissutimini Qaanaap mittarfiata matuneqarnissaa siunnersuutigaa, siunissami ilaasussat Thule Air Base-miit helikoptere atorlugu timmisartunneqartalerseqqullugit – soorlu Qaanaap Mittarfiata 2001-mi ammarneqarnera sioqqullugu taamaattoqartartoq. Tunngavilersuutigineqar-

Beskæftigelsesgraden (34 %) er noget under middel for kommunen (42 %), mens antallet af arbejdssøgende (7 %) ligger en smule over middel (6 %).

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 3.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Turismens betydning har været stigende de senere år. Turister tilbydes bl.a. hundeslædeture i vinterperioden med overnatning i slædetelt, mens der om sommeren bydes på sejlture, vandreture fra hytte til hytte eller op på f.eks. Piulip Nuna, der har en højde af 1021 meter. På udflugterne opleves naturen på nært hold: landskabet, gletschere og dyrelivet med sæler, hvalrosser og fugle. Byen besøges også af ekspeditionskrydstogter, der ofte har Hans' Ø som mål. Derudover er Qaanaaq kendt som fangerkulturens nordligst beliggende by, hvor den oprindelige, grønlandske kultur står stærkt med mulighed for at opleve traditionel trommedans, demonstration af kajakteknik og korsang.

Infrastruktur og tekniske anlæg

Efter grønlandske forhold er Qaanaaq en by med et regulært gadenet, men med dårlig kvalitet uden asfaltering. Der er en del stier i byen, men ikke et decideret sammenhængende stisystem.

Qaanaaq er en af de sværest tilgængelige grønlandske byer, men byen har en lufthavn, der blev taget i brug i 2001. Lufthavnen ligger ca. 3,5 km øst for byen og har en 900 m gruslandingsbane og en heliport. Den beflyves af Air Greenland via lufthavnen i Kangerlussuaq (med mellemlanding i Upernavik). Fra lufthavnen er der vejforbindelse til selve byen, men vejen er hyppigt belastet af oversvømmelser i smeltevandsperioden.

Transportkommissionen foreslog i sin betænkning i 2011en lukning af lufthavnen i Qaanaaq, hvor passagerer fremover flyves med helikopter fra Thule Air Base – akkurat som før Qaanaaq Lufthavns åbning i 2001. Argumentet er en betydelig økonomisk besparelse, men realiseringen forudsætter, at der indgås en aftale med USA, herunder om behovet for supplerende overnatningsmuligheder både i byen og på basen. Qaasuitsup Kommunia vil belyse behovet nærmere i den kommende planperiode og først på baggrund at dette foretage de eventuelle nødvendige ændringer i planlægningen.

De primære transportmuligheder i Qaanaaq-om-

poq aningaasartuutaasartut annertuut sipaarneqarsinnaanerat, taamaaliortoqassappalli pisariaqartinneqarpoq, Amerikamiunik isumaqatigiissuteqarnissaq, matumani ilaallutik illoqarfimmi sakkutooqarfimmilu unnuiffiusinnaasunut tunngasut. Qaasuitsup Kommuniata pisariaqartitsineq, pilersaarusiorfiup ingerlanerani qulaajaaffigeqqaassavaa, taamaaliortoqareerpallu aatsaat, allannguutaasinnaasut pisariallit pilersaarusiornermut ilanngullugit.

Qaannaami angallannermi periarfissat pingaarnerit tassaapput timmisartoq atorlugu, qimmussimik pujortuleeqqamillu angallassinerit. Aasaanerani nunaqarfinnut angallassineq pujortuleeqqat atorlugit pisarpoq, ukiuuneranilu helikopterit, qimussit imaluunniit snescooterit.

Qaanaaq Nunatsinni illoqarfiit umiarsualiveqanngitsut aapparaat, umiarsualiviliornissamullu periarfissat ajornakusoorput ikarloqarnera pissutigalugu, taamaaliortoqassappat angallatit ingerlaarfigisinnaasaanik qaartiterisoqarnissaa pisariaqassammat. Taamaattumik ullumikkut usingiarnermut usilersornermullu atatillugu prammit atorneqartarput, tamannalu pissutigalugu, suliaq ulluni arlalinni ingerlanneqarsinnaasarpoq. Qaanaaq imaatigut tikineqarsinnaasarpoq Juulimiit Septembarimut, piffisrådet er flytransport, hundeslæde og motorbåd. I sommersæsonen kan transport til bygderne ske med båd, mens transport om vinteren foregår med helikopter, hundeslæde eller snescooter.

Qaanaaq er en af to byer i Grønland, der ikke har et egentligt havneanlæg, og forholdene til etablering af en havn er vanskelige på grund af et rev, hvilket vil kræve en udsprængning af en sejlrende. I forbindelse med lastning og losning anvendes derfor pramme, hvilket gør, at arbejdet kan tage flere dage. Qaanaaq kan besejles i en kort periode fra juli til september, nogle gange kun i 1 måned. Royal Arctic Line besejler byen. Der er kun begrænsede muligheder for oplag.

El-, varme- og vandforsyning varetages af Nukissiorfiit. Elproduktion sker fra et dieseldrevet elværk, og der er også et nødelværk i byen. Varmeproduktion er elvarme samt restvarme fra elværket, etableret i forbindelse med byens opstart. Qaanaaqs vestby har en oliefyret varmeforsyning. Vandproduktion er baseret på overfladevand om sommeren og smeltet is fra fastfrossede isfjelde på fjorden om vinteren, og

salli ilaanni qaammammi ataasiinnarmi. Royal Arctic Line illoqarfimmik pilersuisuuvoq. Toqqorsiveqarniarnermi periarfissat annikitsuinnaapput.

Innaallagissamik, kiassarnermik imermillu pilersuineq Nukissiorfiit isumagisaraat. Innaallagissamik pilersuineq innaallagissiuut diesel-itortoq atorlugu ingerlanneqarpoq,

forsyning sker via et net af elfrostsikrede, præisolerede ledninger, vandtankvogne og taphuse. Vandforsyningen har rigelig kapacitet til at levere det nuværende forbrug, men i overgangsperioderne er vandforsyningen usikker. Mange af byens indbyggere henter dog selv isblokke til eget vandforbrug.

Renovation omfatter dag- og natrenovation, men der er ikke etableret et kloaksystem i byen. Gråt spildevand udledes således på terræn, hvilket er problematisk og til gene for borgerne. Dagrenovation indsamles, deponeres og afskaffes via åben forbrænding, selvom der findes et



aammattaaq illoqarfik sillimmataasumik innaallagissiuuteqarpoq. Kiassarneq, kiassaatit innaallagiatortut innaallagissiorfimmiillu kissaq sinneruttoq, illoqarfiup sananeqarneranut atatillugu pilersinneqartoq, atorlugu pisarpoq. Qaanaap illoqarfiata kimmut immikkootortaa olie-fyret atorlugit kiassagaavoq. Aasaanerani imermik pilersuineq nunap qaavata erngi atorlugit pisarpoq, ukiuuneranilu nilannik aatsitsineq, imeq ruujorit oqorsakkat innaallagiarlu atorlugu qerinaveeqqusersukkat, biilersuit imermik assartuutit, maqitsisarfiillu, atorlugit ingerlatinneqartarpoq. Imermik pilersuineq ullumikkut atuinermut naammalluarpoq, ikaarsaariartoqalersilluguli imermik pilersuineq tatiginarunnaartarpoq. Illoqarffiulli innuttai amerlasuut namminneq atugassaminnik nilattartarput.

Eqqaavilerinermut tunngasut tassaapput ulluunerani uunnuakkullu eqqakkat, illoqarfilli eqqaavinnut kuuffilersugaanngilaq. Taamaattumillu imeq igitassaq pinngortitamut kuutsiinnarneqarpoq, tamannalu ajornartorsiutaavoq innuttaasunullu ajoqutaalluni. Ulluunerani eqqakkat katersorneqartarput, eqqaavimmilu ammaannartumi ikuallanneqartarlutik, naak eqqakkanut ikuallaaveqaraluartoq (aseqqukumik). Anartarfiit imaannik eqqaasarneq ajornartorsiutaavoq, puussiat kajortut ataatsimut katersorneqartaramik , avammut kuuffeqanngitsumi. Unnuaanerani eqqakkat siusinnerusukkut imaanut kuerarneqartarsimagaluarput sikumulluunnit ingerlanneqarlutik. Eqqakkat naajuitsunik tunngavillit (kemisk) tamakkununnga ilitsivissiami katersorneqartarput.

TELE Greenlandip oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq isumagisaraa, illoqarfiullu avannamut kangiatungaani sakkortusaaveqarluni taakkununnga atasunik illutalimmik. Illoqarfiup qeqqaniippoq Nunarsuup kajungerisaanik misissuiffik, nunarsuup kajungerisaanut uuttuutitalik. Misissuiffik allamut nuunneqarsinnaasuuppat, nunaminertaq illoqarfimmi ingerlatanut allanut atorneqarsinnaalissagaluarpoq – soorlu illulianut nutaanut – aammalu ataatsimut isigalugu illoqarfiup ataqatigiinnera annertunerusoq pilersinneqarsinnaalissagaluarluni.

Minnerunngitsumik illoqarfiup tankeqarfia illoqarfiup qeqqani inissinneqarsimavoq, illuliorfiusumut qanittumi.

Sullissineq aamma pisortat ingerlatsivii

Sissaq tassaavoq, Qaanaami illoqarfimmi inuunerup qiterisaa, tamaani innuttaasut imminnut naapittarput. Qitiusumik ingerlatsiviit pisortallu ingerlatsiviisa amerlanersaat tulattarfiup eqqaan, illoqarfimmilu kangillersaallutik, inissisimapput, ilaatigut makkuusut, pisiniarfik, timersortarfeeraq, katersugaasivik, qitiusumik peqqissaaveqarfik, atuarfik, atuartut angerlarsimaffiat, meeraaqqerivik aamma utoqqaat illuat. Illoqarfiup hotelituaa inissisimavoq, kippasinnerusortaani illuliorfiusimasumi, qulinik initaqarpoq neriniartarfittaqarlunilu, taassuma saniatigut illuinnarni, illuaqqani, tupernilu unnuinissamut periarfissaqarpoq.

forbrændingsanlæg (der er defekt). Natrenovationen er problematisk, idet den samles ét sted og i gule poser, men uden udledning. Tidligere blev natrenovationen hældt i vandet eller kørt ud på isen. Kemisk affald indsamles og opmagasineres på en depotplads.

TELE Greenland varetager byens telekommunikation og har et parabolanlæg med tilhørende bygninger nordøstligt i byen. Centralt i byen ligger et magnetisk observatorium med en målestation, der registrerer jordens magnetfelt. En eventuel flytning af observatoriet vil muliggøre, at området kan frigøres til andre bymæssige formål - f.eks. nye boliger - og at der generelt skabes en større fysisk og funktionel sammenhæng i byen.

Ikke mindst ligger byens tankanlæg placeret midt i byen, tæt på eksisterende bebyggelse.

Service og offentlige funktioner

Stranden er omdrejningspunktet for bylivet i Qaanaaq, og det er her indbyggerne mødes. Centerfunktioner og offentlige funktioner er primært placeret i nærheden af anløbspladsen og østligst i byen, herunder butikker, minihal, museum, kirke, sygehus (sundhedscenter), skole, skolehjem, vuggestue og alderdomshjem. Byens eneste hotel ligger i det vestlige boligområde og har 10 værelser og en restaurant, dertil er der mulighed for privat overnatning samt overnatning i hytter eller telt.

Turistkontoret deler lokaler med Ultima Thule Husflidsprodukter, der bl.a. sælger sælskindsprodukter, tupilakker og isbjørnehoveder i tand, ben og rensdyrtak, fremstillet af lokale kunsthåndværkere. Kunsthåndværkerne fra Ultima Thule kan også købes i hele Grønland. Begge dele har dog været lukket i længere tid.

Byens børnehave ligger også i den vestlige bydel og har plads til 34 børn, mens der i vuggestuen er plads til 12 børn. Qaanaaq Sygehus, der er en del af Sundhedsregion Avannaa, ligger centralt i byen.

Endelig er der et servicehus i byen, der fungerer som offentlig badeanstalt og vaskeri. Servicehuset er sammenbygget med et skindbehandlingshus.

Uddannelse

Skolen hedder Avanersuup Atuarfia og har ca. 120 elever i 1.-10. klasse. På skolen ligger også

Takornarianut allaffiup illutaqatigaa Ultimo Thule Husflidsprodukter, ilaatigut puisit amiinik tunisassinik, tupilannik, nannut niaquusianik, uumasut kigutaat, saarnit, tuttullu nassui atorlugit, sanaluttartut tamaanimiut sanaavinik, nioqquteqartarfik. Ultimo Thule-p kusanartuliai Nunarput tamakkerlugu pisiarineqarsinnaapput. Takkuali tamarmik piffissami sivisuumi matoqqasinnasarput.

Illoqarfiup meeqqerivia illoqarfiup kippasinnerusortaaniittoq, meeqqanut 34-nut inissaqarpoq, meeraaqqerivillu meeqqanut 12-nut. Qaanaap Napparsimavia, Peqqinnissaqarfik Avaannata ilagisaa, illoqarfiup qiterpasissuaniippoq.

Naggataatigullu illoqarfimmi illu sulliveqarpoq, tamanut ammasumik uffartarfittut errorsisarfittullu atuuttumik. Illu sullivik illumut amernik suliarinnittarfimmut atatillugu sanaajuuvoq.

Ilinniartitaaneq

Atuarfik Avanersuup Atuarfia 120-it missiliorlugit atuartoqarpoq atualeqqaaniit 10. klassit tikillugit. Illoqarfiup atuakkanik atorniartarfia atuarfimmiippoq, aammattaaq atuarfimmut atasumik atuartut angerlarsimaffeqarput, atuartunut nunaqarfinneersunut 20-nut inissalimmik. Illoqarfimmi aammattaaq inuussutissarsiutinut ilinniarfeqarpoq (Piareersarfik), aftenskoleqarluni sunngiffimmilu ilinniartitsinermik aaqqissuusisoqarnikuulluni (fritidsundervisning), kisianni atuartut sunngiffimmi aaqqissuussivigineqanngillat. Piareersarfimmut tunngasumik, atuartut inaannik nutaamik, illoqarfiup kangiatungaani sanasoqarnikuuvoq.

Kulturi sunngiffillu

Katersugaasiviup illutaa (B-252) – Knud Rasmussen-ip Peter Freuchen-illu pisiniarfigisimasaat, Uummannammit (Dundas) nuunneqarnikoq – eriagisarialittut toqqagasimavoq. Piniartut illoqarfianni illut taartaasussatut sanaat, illullu ataasiakkaat, eqqissisitassatut imaluunnit eriagisassatut naliliiffigineqartariaqaraluarput. Tamanna aamma Dundas-imi illunut, kommunimit pigineqartunut, sakkutooqarfiulli iluaniittuni asimiittunut, tunngavoq.

Qaanaap Katersugaasivia Thule-p Niuertoqarfiani, Uumannami Dundas-imiittumi 1910-mi sananeqarsimasumi, kingusinnerusukkulli Qaanaamut nuunneqarsimasumi pilersinneqarsimavoq. Illu taanna oqaluttuassartalik, Knud Rasmussen-ip Peter Freuchen-illu ”Thule-mi ilisimasassarsiortarnerit” arfineq marluk tusaamasaasut pillugit atuakkiaasigut, ilisimaneqalerpoq. Aamma taamaappoq oqaluffimmut tunngatillugu, tassami oqaluffiup eqqaa sanaartorfiunikuuvoq, tamatuma eqqissinartuunera, oqaluffiullu igalaviniit isikkivik attatinnarumallugu. Iliveqarfik illoqarfiup kangiatungaaniippoq, taakkungalu qaammaqqusersukkamik aqqusineqarpoq.

byens bibliotek, ligesom der i tilknytning til skolebygningen ligger et skolehjem, hvor der er plads til 20 elever fra de tilknyttede bygder. Der er også en erhvervsskole (Piareersarfik) i byen samt aftenskole og fritidsundervisning, men ingen skolefritidsordning. Der er etableret nye skolehjem til Piareersarfik i den østlige del af byen.

Kultur og fritid

Museumsbygningen (B-252) - Knud Rasmussen og Peter Freuchens oprindelige handelsstation, som er flyttet fra Uummannaq (Dundas) til Qaanaaq – er udpeget som bevaringsværdigt. Erstatningshusene i Fangerbyen og enkelte andre bygninger bør vurderes med hensyn til bevaringsværdi. Det samme gælder for bygningerne i Dundas, der ejes af kommunen, men er beliggende i baseområdet i det åbne land.

Qaanaaq Museum er indrettet i Thule Handelsstation, opført i Dundas i 1910, men senere nedtaget og flyttet til Qaanaaq. Den historiske bygning er kendt fra Knud Rasmussen og Peter Freuchens bøger om de syv kendte “Thule-ekspeditioner”. Det samme er tilfældet for kirken, hvor området bag kirken er ubebygget for at bevare friområdet og udsynet fra kirkens vinduer. Kirkegården ligger længere øst for byen, og der er etableret vej med belysning derud til.

Østligst i byen - tæt på kysten - ligger der et foreningsdrevet forsamlingshus og en minihal – Inuttat Illuat. I tilknytning til minihallen er der en fritidsklub. I kommuneplanen er der rummelighed til udvidelse af kultur- og fritidsfunktionerne, herunder også etablering af en fodboldbane og en forlængelse af minihallen.

Områder til hundeholde er placeret langs kysten vest for byen, på græstørveområdet øst for byen og ved isfoden langs byen om vinteren (på selve isen).

Illoqarfimmi kangillerpaallutik – sissamut qanittumi – inissisimapput katersortarfik peqatigiiffinnit ingerlatarineqartoq aamma timersortarfeeraq – Innuttaasut Illuat. Timersortarfeeqqamut atasumik sunngiffimmi klubbeqarpoq (fritidsklub). Kommuneplanimi kulturikkut sunngiffimmilu ingerlatat tamakkua ilarpassuisa allilerneqarnissaannut inissaqartitsisoqarpoq, taakkununnga aamma ilaavoq arsaattarfiliornissaq kiisalu timersortarfeeqqap tallinissaa.

Nunaminertat qimmeqarfiusut inissinneqarsimapput illoqarfiup kitaatungaani sissaq sinerlugu, illoqarfiup kangiatungaani ivigaqarfinni aamma ukiuunerani illoqarfiup saavani qaanngoq atuarlugu (sikumilu).

Pilersaarummut nassuiaatip suliniuteqarfiisa pingaarutillit 10-t illoqarfinnut nunaqarfinnullu tutsinneri

QAANAAQ

Inuussutissarsiutinik ineriartortitsineq

Qaanaap piniartoqarfittut inissisimanera ataavartumik nukittorsarneqassaaq aalisarnerup ineriartortinneqarneranut peqatigitillugu, nunaminertanik, angallatinut, atortunut il.il., kiisalu tunisassiorfinnut (aalisakkanik tunisassiorfik, qerititsiviit amma panertuusiviit), inissiinissamut periarfissanik pitsaanerulersitsinikkut. Tamakkualu saniatigut illoqarfimmi sumiiffinni arlalinni inuussutissarsiorfinnik mikisunik ingerlatsinissamut periarfissaqassaaq, matumani aammattaaq takorianut unnuisarfeqarnissamut periarfissat eqqarsaatigalugit.

Tunitsiveqarnermi periarfissat nunaqarfinniittut annertusineqartariaqarput. Pingaartumik Qeqertani qaleralinniarnermut soqutiginninneq annertooq eqqarsaatigalugu.

Ilinniartitaaq

Aammattaaq kommunip illoqarfiisa avannarlersaanni innuttaasut, inuunermi ilikkagaqarnissaminnut, periarfissaqartariaqarput. Pitsaasunik toqqissisimanartunillu atuartunut angerlarsimaffeqarnissaq, nunaqarfimmiunut ilinniartunut aamma inuusuttunut ilinniakkamik ingerlatalinnut, inuusuttunut inissiaqarnissaq, qulakkeerneqartariaqarput, taamatullu pikkorissarnernut ilinniaqaqqissinnaanernullu periarfissaqartariaqarpoq. Sinaakkuttat tigussaasut, illup iluini silamilu, pitsaasuussapput ilinniarnermi avatangiiseq pitsaanerpaaq anguneqassappat.

Nunaqarfinni, atuartut ikiliartoraluarpataluunniit, atuarfinni ulluuneranilu neqeroorutaasunut sinaakkuttat pitsaasuusariaqarput, ilinniartitsisullu illuisa pitsaasut, nunaqarfiit ilinniarsimasunik ilinniartitsisoqalersinnaanerat, qulakkiissavaat.

Inoqarfiit aamma inigisat pitsaasut

Angerlarsimaffik tassaavoq, ulluinnarni aallaavik, inuunerinnermullu tunngatillugu qitiusoq. Taamaattumik pingaaruteqarpoq Qaanaami illut pilersaarusiukkamik iluarsaatissallugit, iluarsartuussinissaq naammassineqarsinnaanngitsoq pinngitsoorumallugu. Peqatigitillugulu nunaminertanik nutaanik illuliorfiusinnaasunik periarfissiisoqartariaqarpoq (assersuutigalugu nunarsuup kajungerisaanik misissuiviup eqqaani), illulianut pioreersunut angissutsimikkut, inissimaffimmikkut qalipaatimikkullu naleqqussagaasunik, issittumi pissutsit aallaavigalugit qaffasissumik pitsaassusilinnik. Inissanik pisariaqartitsineq inuusuttunut, ilaqutariinnut utoqqarnullu atuuppoq, tas-

Planredegørelsens 10 strategiske indsatsområder udmøntet i by og bygder

QAANAAQ

Erhvervsudvikling

Qaanaaqs rolle som fangerby skal til stadighed styrkes sammen med udviklingen af fiskeriet, gennem forbedring af mulighederne for og arealer til oplægning af båd, udstyr mm., og til produktionsanlæg (fiskefabrik, fryse- og tørrehuse). Samtidig skal det være muligt at drive småerhverv flere steder i byen, herunder også mulighed for indkvartering i forbindelse med turisme.

I bygderne bør indhandlingsmulighederne udvides. Især i forbindelse med den større interesse for hellefiskeri ved Qeqertat.

Uddannelse

I Kommunens nordligste by skal borgerne også have mulighed for læring gennem livet. Der skal sikres ordentlige og trygge elevhjem og ungdomsboliger til bygdeeleverne og til unge under uddannelse, og der skal være muligheder for kurser og efteruddannelse. De fysiske rammer, både inde og ude, skal være i orden for at få det bedste læringsmiljø.

Trods færre elever i bygdeskolerne bør de fysiske rammer være i orden, og kan eventuelt samtænkes med andre funktioner, og ordentlige lærerboliger skal sikre at bygderne får uddannede lærere.

Bosætning og gode boliger

Boligen er udgangspunktet for hverdagen og centralt i forhold til et godt liv. Derfor er det vigtigt, at Qaanaaqs boliger renoveres systematisk, for også at undgå en uoverkommelig renoveringsbyrde. Samtidig bør der muliggøres nye arealer til boliger (f.eks. ved det magnetiske observatorium), der skal tilpasses den eksisterende bygningsmasse i størrelse, placering og farve, med kvaliteten i højsæde og hensyn til arktiske forhold. Boligbehovet gælder både for unge, familier og ældre, idet der sker tilflytning fra bygderne.

I bygderne er der især behov for sanering, men også her vil en forbedret boligstandard være med til at skabe gode rammer for hverdagen.

sami nunaqarfinniit nutsertoqartuarmat.

Pingaartumik nunaqarfinni isaterisoqarnissaanik pisariaqartitsisoqarpoq, aammattaarli tamakkunani illoqarnerp pitsanngorsaavigineqarnera, ulluinnarni pitsaanerusunik sinaakkutseeqataassaaq.

Kulturi kinaassuserlu

Kommunip kulturikkut suliatigut tigussaasunik sinaakkutsiinissamik anguniagaa naammassineqarsinnaavoq, katersortarfimmi inissat pitsaanerusut, timersortarfeeqqap allinera aamma pitsaasunik naapittarfeqarneq aqqutigalugit. Avannaani piniartutut inuuneq sumiiffimmik kinaassutsimut pingaaruteqarluinnartuuvoq, kommunillu annertussusianik qulakkeerineqataalluni. Qangaaniilli ingerlatat, imminut nammattumik attatiinnarneqarsinnaanerannut periarfissat tamaaniissapput, illoqarfiullu inuuneranut ilaallutik. Piniartut piginnaasaat ilisimasaallu ilinniartitsinermi aamma atorneqarsinnaapput, najugaqavissunut tikeraanullu ilinniartitsissutigalugit.
Nunaqarfinni kulturip ingerlannisaanut inissaqarluassaaq, peqatigisaanillu ineriartorneq atortullu nutaaliaasut atorluarlugit.

Toqqissisimaneq inuunerinnerlu

Kikkulluunnit atortunut inuunerinnerulissutaasinnaasunut periarfissaqartitaasariaqarput. Qaanaami ilaqutariit meerartallit illuat inissaqarluartoq, naapittarfinnut ataatsimoorlunilu sullissivinnut tunngatillugu inissisimalluartoq, inoqatinik akisussaaqateqarnermik nukittorsaaqataassaaq. Ingerlatat sannaviillu aammattaaq ulluinnarni aalajaassutsimik pilersitseqataasinnaapput, tamakkualu pilersaarusiornikkut qajannaatsunik sinaakkuserneqassapput. Nunaqarfiit meerartaat taakkualu kissatigisaat pingaartineqassapput. Savissivimmi pitsaasumik naapittarfeqarnisssaq annertuumik kissaataavoq, taannalu minnerpaamik, assersuutigalugu, nunaqarfiit ataasiakkaat pitsaanerusunik aqquserniorneqarnissaattulli, pingaaruteqartigaaq.

Peqqissuseq pinaveersaartitsinerlu

Qaanaaq, inissanik naammattunik inuleriffiliorfissamullu periarfissanik naammattunik isumagineqassaaq, aammattaaq illuliorfiusimasunut tunngatillugu. Ataatsimut isigalugu nunaminertat ataatsimoornissamik siunertanut atorneqarsinnaasut qulakkeerneqartariaqarput, taammatullu illut inillu pioreersut atorneqanngitsut, innuttaasunit toqqarneqartut, atorneqarlutik. Silami ingerlatassanut periarfissat, timi atorlugu ingerlatsinissamut naleqquttuussapput, illup iluanullu tunngasut, soorlu timersortarfeeqqap allinissaa, tunngaviusumik pilersaarusiami akuerineqarnissaa qinnuteqaatigineqassaaq.

Angallannermi periarfissat pilersuinerlu

Tamaani aqqusernit uteqqiattumik ajornartorsiutaapput, isumannaallisarneqaqqittariaqarlutillu, pingaartumik aat-

Kultur og identitet

Kommunens målsætning om at sikre de fysiske rammer for kulturlivet kan ske gennem bedre forsamlingslokaler, udvidelse af minihal og gode væresteder. Det nordgrønlandske fangerliv er livsvigtigt for den lokale identitet og er med til at sikre mangfoldighed i kommunen. Muligheder for fortsat at dyrke de traditionelle aktiviteter på bæredygtig vis skal være til stede og være en del af bybilledet. Fangernes evner og viden kan også bruges i læringsøjemed, hvor både lokale og gæster kan lære mere herom.

I bygderne skal der være rigelig plads den aktive kultur, samtidig med en udvikling og forbedring af de moderne faciliteter.

Tryghed og det gode liv

Alle bør have adgang til redskaber, der kan give dem et godt liv. I Qaanaaq vil et familiehus/børnehus med ordentlige rammer og god placering i samspil med gode mødesteder og fællesfaciliteter være med til at styrke vores ansvar overfor hinanden. Aktiviteter og værksteder kan ligeledes være med til at skabe stabilitet i hverdagen, og det skal planlægningen sikre rammer til. Bygdernes børn og deres ønsker skal prioriteres. I Savissivik er der stort ønske om bedre væresteder, og dette kan være mindst ligeså vigtigt som f.eks. forbedret infrastruktur i den enkelte bygd.

Sundhed og forebyggelse

Qaanaaq skal sikres tilstrækkelig plads og muligheder for etablering af sociale institutioner, også i forbindelse med boligområderne. Generelt skal der sikres arealer til fællesskabsorienterede formål, og eksisterende tomme boliger eller lokaler, som de lokale borgere peger på, bør anvendes. Udendørs faciliteter skal indbyde til fysisk aktivitet, og de indendørs, f.eks. en udvidelse af minihallen, skal søges imødekommet i plangrundlaget.

Infrastruktur og forsyning

Vejnettet volder tilbagevendende problemer for området, og bør sikres yderligere, især mod smeltevand. Det eksisterende forsyningsnet bør løbende understøttes og udbygges. Også belysning er ekstra vigtig i Qaanaaq, hvor solen er væk i flere måneder, og her kan man overveje bæredygtige løsninger. Vokser fiskeindustrien, forøges behovet for en ordentlig havn, og anlægsprojekter højest mod nord kræver lang tidsplanlægning. Lokale ressourcer til byggematerialer bør undersøges og anvendes. Desuden bør der arbejdes

tulerneranut atatillugu. Pilersuinermi aqqutit ataavartumik illersuusersorneqartariaqarput annertusarneqarlutillu. Aammattaaq qaammaqqutit Qaanaami immikkut pingaaruteqarput, seqernup qaammatini arlalinni qinngorfigineq ajugaani, matumanilu imminut nammattumik aaqqiissuteqartoqarsinnaanera isumaliutigineqartariaqarpoq. Aalisakkanik tunisassiorneq annertusiartussappat, pitsaasumik umiarsualiveqarnissaanik pisariaqartitsineq annertusissaaq, avannarpasinnerpaamilu sanaartugassanik pilersaarusiat, sivisuumik pilersaarusiortoqarnissaanik pisariaqartitsisarput. Ilanngullugulu sulissutigineqartariaqarpoq, tankeqarfiit, illoqarfiup qeqqani inissinneqarsimasut, nuunneqarnissaat assersuutigalugu mittarfeqafiup tankeqarfiisa eqqaannut.

Nunaqarfinni pingaarutilinnik pilersuineq amigaataavoq. Sumiiffinni ataasiakkaani, siunissamut tunngatillugu isummertoqarnissaa, pisariaqartinneqarpoq.

Silap pissusaa, avatangiiseq pinngortitarlu

Eqqaaveqarneq pillugu ajornartorsiummut annertuumut, isumannaatsumik aaqqiisoqarnissaa, Qaanaami pisariaqartinneqarpoq, tassami eqqaavissuarmi ammaannartumik ikuallanneqartarput, qillertuusakut anartarfiillu puusiartaat kajortut. Ikuallaavik atorsinnaasoq imaluunniit nunaminertaq usilersorfiusinnaasoq, aaqqiissutaasinnaapput. Silaannap pissusaata allangornera, innuttaasut qangatoortumik nerisaqariaasiannut tunngatillugu pissutsinik nutaanik kinguneqarpoq, ilungersunartutullu tigusariaqarluni, kulturimut teknikkimullu tunngatillugu.

Pingaartumik nunaqarfinni pingaaruteqarpoq, tassami pinngortitamik inooqateqarneq aammattaaq eqqagalerinikkut eqqiluisaarnikkullu ersiuteqarpoq.

Siuaasaniit kingornussarsiat allanngutsaaliuinerlu

Pingaartumik oqaluffiup tamatumalu eqqaani, aamma katersugaasivup (Knud Rasmussen'p pisiniarfiata) eqqaani nunaminertat ammaannartut pigiinnarneqartariaqarput. Taamatullu piniartut illoqarfianni illut taartaasut atorneqarneri periarsissaallu eqqarsaatigineqartariaqarput. Takkumi namminneerlutik oqaluttuarisaanermi takussutissaallutik eqqaassutissaapput, illoqarfimmullu ilaalluinnarlutik.

Qangaaniilli inuussutissarsiutitoqqanut ingerlattakkanullu inissaqartuassaaq, tamakkualu nukittorsarneqassapput atortuarnerisigut, assersuutigalugu takornariaqarnermi ilinniartitsissutitullu.

IT, tamat oqartussaaqataanerat oqaloqataanerlu

Kommuneplani tassaalissaaq iloqarfiup nunaqarfiillu aqunneqarneranni sakkoq pingaarutilik, suliniutit nutaat tamaani anguniakkanut naapertuuttumik ingerlanneqaatigisinnaasaat. Pisariaqartinneqarportaaq, kommuneplanip for, at tankanlægget, der er placeret midt i byen, kan flyttes ud til f.eks. lufthavnsområdets tanke. I bygderne mangler helt basal forsyning. Det kræver stillingtagen til fremtidige forhold for de enkelte steder.

Klima, miljø og natur

Qaanaaq har brug for en sikker løsning på det store affaldsproblem, hvor dumpen er præget af åben afbrænding, dåser og gule natrenovationsposer. Et brugbart forbrændingsanlæg eller område til afskibning kan være en løsning. Klimaforandringernes betydning for borgerne skaber nye forhold for den traditionelle levevis, og skal tages alvorligt, både i forbindelse med kultur og tekniske forhold.

I bygderne er det især vigtigt, at livet i samspil med naturen også viser sig i affaldshåndtering og renhold.

Kulturarv og bevaring

Især kirken og det dertilhørende område, samt museet (Knud Rasmussens handelsstation) skal bevare de åbne arealer omkring sig. Ligeledes bør erstatningshusene i fangerbyen gentænkes i nye funktioner og muligheder. De er i sig selv et fysisk mindemærke om en vigtig historie og en integreret del af byen.

Der skal stadig være plads til traditionelle erhverv og aktiviteter, og disse skal styrkes og anvendes aktivt i f.eks. turisme eller læring.

IT, demokrati og dialog

Kommuneplanen skal blive et vigtigt redskab for den gode forvaltning af byen og bygderne, hvor nye tiltag sker i overensstemmelse med målsætningerne for området. Det kræver også, at information om kommuneplanen når ud til borgerne, og at de løbende høres i processerne. Qaanaaq lider kraftigt af at have en dårlig internetforbindelse. Blandt andet derfor skal dialogen med borgerne også foregå lokalt og være konkret.

Demokratiet skal værne om de mange forskelligheder i vores samfund og også beskytte mindretallet. IT er adgangen til den globale verden, der for mange borgere er svær at nå til.

innuttaasunut paasissutissiissutigineqarnissaa, taakkualu suliap ingerlanerani ataavartumik tusarniarneqartarnissaat. Qaanaami annertuumik ajornartorsiutaavoq internettikkut attaviit pitsaannginerat. Aammattaaq ilaatigullu tamanna pissutigalugu innuttaasunik oqaloqateqarneq sumiiffinni toqqaannartumik ingerlanneqartassaaq.

Tamat oqartussaaqataaneratigut, inuiaqatigiinni assigiinngissuterpassuit paarineqassapput, ikinnerssuteqartullu illersorneqarlutik. IT tassaavoq nunarsuup sinneranut, innuttaasut amerlasuut angujuminaatsitaannut, isertarfik.

Qeqertat

Qeqertat, Kangerlussuarmi (Inglefield Bredning), qeqertap ateqaatigisami kangerliumanertannguaniippoq – Qaanaamiit 65 km missiliorlugit kangilliulluni. Nunaqarfik nunap immikkoortuani, siusinnerusukkut Oqqorlernik taaneqartartumiippoq: Ikermi oqqorlermiut.

Qeqertat

Qeqertat ligger ved en lille bugt vestligst på Harward øen, i det indre af Inglefield Bredning (Kangerlussuaq) - ca. 65 km øst for Qaanaaq. Bygden tilhører det område, der tidligere gik under betegnelsen Orqordlit: læsideboerne i Whale sund-området. Bygdens navn betyder "øerne".

Nunaqarfik piniartoqarfiuvoq, piniarfigissoq. Qeqertat siunissaat nalunartoqarpoq, inukinnini pissutigalugu, ammattaaq nunaqarfik pilersuinermi pingaarutilinnik amigaateqarpoq, piffissalli ilaani amerlasuunit piniariarfigineqartarlunilu aalisariarfigineqartarpoq – taamaattumik, nunaqarfiup inissisimanera pingaruteqassusialu naliliiffigineqassappat, inuttussia kisimi aallaavigineqarsinnaanngilaq.

Aasakkut kangerluk sikueraangat, qernertarpassuit kangerlummut pulaaraasarput neriniarlutik piaqqiorniarlutillu. Qeqertat avannamut kangimullu sammernganiit iluliarujussuit serminit iigartartunit, sermersuarmit Qeqertaniit 16 km missiliorlugit ungasitsigisuninngaanneersut, tungaannut isikkiveqarpoq.

Nunaqarfiup anguniagai (pingaartitat, ineriartornermi anguniakkat il.il.)

Nunaqarfimmi ingerlatsiviit pioreersut illullu pigiinnarneqarnissaat kissaatigineqarpoq, nunaqarfiulli, qaleralinniarnermik inuussutissarsiutinut tunngatillugu suliniutit ingerlareersut eqqaassanngikkaanni, pimoorullugu siuarsarnissaa siunniunneqarani. Nunaqarfiup aalisarnermik inuussutissarsiuteqarnermi periarfissai apeqqutaatillugit, tunisassiorfiliortoqarlunilu tunitsiviliortoqartariaqaraluarpoq. Taamatullu pisoqassagaluarpat, taava pilersuinermi angallannermilu periarfissat annertuumik pitsanngorsaavigineqartariaqarput, tunisassiorfimmik nutaamik ingerlatsinissaq aamma illut ingerlatsiviillu tamakkununnga attuumassuteqartut pigiinnarneqarnissaat pingaarnerpaatillugit. Qanorluunniilli pisoqassagaluarpat illut, pilersuinermi avatangiisimilu sunniutit pitsanngorsartariaqarput innuttaasunut eqqaanullu iluaqutaasumik, matumani uuliamut nappartakorsuit piiarlugit. Aammattaaq nunaqarfiup Qaanamut attuumassutai pitsaanerusumik ingerlanneqartariqarput.

(Immaqa nunaqarfik ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu asimi inuussutisarsiumik ingerlatsivinngortinneqarsinnaavoq, ilaatigut sikkorlutsillugu sivisuumik tikikkuminaalisarnera pissutigalugu.)

Innuttaasut ineqarnerlu

Qeqertat 29-nik innuttaqarpoq ulloqa 1.2. 2013. 1980-mi Qeqertani innuttaasut amerlassusaannut sanilliullugu appariaat 37 %-uvoq, nalinginnaaneruvorlu nunaqarfimmi innuttaasut amerlassusaasa 20-it 30-illu akornanniittarnerat. Ukiuni kinguliunerusuni innuttaasut amerlassusaat annertuumik qaffakkiartorsimavoq, 2008-miillu qaffariaat 16 %-uvoq (25-it). Innuttaasut amerlassusaat aasannerani annertunerusinnaasarpoq, nunaqarfimmit qiluarniarnerit ingerlanneqartillugit, taamatullu ukiukkut tikeraaqarluarsinnaasarpoq, nunaqarfiup eqqaani qaleralinnut aalisarfiginnera pissutigalugu. Pissutsit aallaavigalugit 10-niit Bygden er et udpræget fangersamfund, med gode fangstforhold. Qeqertats rolle og fremtid er og har været usikker, da der er få fastboende i bygden, og bygden mangler basale forsyningsforhold, men i perioder kommer mange til byen for at gå på jagt eller fiske – så indbyggertallet kan ikke stå alene, når bygdens rolle og betydning vurderes.

Når fjorden bliver isfri om sommeren, svømmer narhvaler i store flokke ind i fjorden for at indtage føde og yngle. Fra nord- og østsiden af øen er der udsigt til gigantiske isbjerge og de store bræer, der strækker sig ned fra indlandsisen i en afstand af ca. 16 km fra Qeqertat.

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Bygdens nuværende funktioner og boliger ønskes opretholdt, men der satses ikke på en egentlig byudvikling, udover igangværende erhvervsinitiativer i forbindelse med hellefiskeriet. Afhængigt af bygdens reelle potentiale indenfor fiskerierhvervet, bør der etableres produktionsanlæg og indhandlingssted. I så fald skal forsyning og infrastruktur forbedres betydeligt, men hovedfokus på at kunne drive nye anlæg og opretholde boliger og servicefunktioner i forbindelse hermed. Under alle omstændigheder bør boligstandard og forsynings- og miljømæssige tiltag opprioriteres til fordel for indbyggerne og området, herunder oprydning af solar-tromler. Desuden skal bygden i højere grad fungere i samspil med Qaanaaq.

(Bygden kan eventuelt på sigt få rolle som aktivt erhvervsområde i det åbne land, bl.a. pga. de svære adkomstforhold i perioder med usikker havis.)

Befolkning og boliger

Der var 29 indbyggere i Qeqertat pr. 1/2 2013. Set i forhold til 1980 er indbyggertallet i Qeqertat faldet med 37 %, og der har typisk været mellem 20 og 30 indbyggere i bygden. De senere år har indbyggertallet været stærkt stigende, og fra 2008 er det steget med 16 % (25). Befolkningstallet kan være noget større om sommeren, hvor bygden er udgangspunkt for narhvalfangst, ligesom der også kan være mange gæster om vinteren, da der er gode forhold for fiskeri efter hellefisk i nærheden af bygden. Der er forholdsvis mange 10-14 årige samt mange unge mænd i alderen 10-24 år.

14-nut ukiullit amerlapput kiisalu angutit inuusuttut 10-niit 24-nut ukiullit amerlallutik.

Qanaap eqqaani nunaqarfiit pingasuusut, katillutik 45-nik inoqutigeeqarput 145-nillu innuttaqarlutik. Taamaalilluni agguaqatigiisitsinermi inoqutigiit ataatsit 3,2-nik inoqarput, allatut oqaatigalugu Qaanamiit (inoqutiginni 2,7-nik inuttaqartuniit) amerlanerungaatsiarlutik.

Ulloq 01. Januaari 2010 nunaqarfinni taakkunani pungasuni 119-nik inissiaqarpoq, ilaqutariit ataasiakkaat illui 117-nit akuttusuut marluk suuneri taaneqarsimanngillat. Taamaalilluni illuliat tamarmik ilaqutariinnut ataasiakkaanut illoraat. Ilinniartunut inissiaqanngilaq utoqqaallu illoqarani. Illut arlallit isatertarianngornikuupput iluarsaaneqartariaqarlutilluunniit.

Innutaasut amerlassusaat – imatut paasillugu aaliangersimasumik najugallit – ukiuni aggersuni amerleriaateqarnissaat naatsorsuutigineqanngimmat, pilersaarusiorfiup ingerlanerani pingaarnertut pisariaqartinneqassaaq, isaterinernut atatillugu nutaanik illuliortoqartarnissaa. Nunaqarfimmi illuliorfissanut inissaq sinneruttoq illunut 40-t naapertuuppoq, taannalu piffissami pilersaarusiorfiusumi 2026-p tungaanut naammalluarpoq.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Aningaasarsiorfiit pingaarnersaraat puisinniarneq qilaluarniarnerlu. Aggustimiit Septembarimut qilaluarniartoqartarpoq Ikerup Kangerlussuulluunniit qinnguini. Takornariat nunaqarfiliarnissaannik neqeroorfigineqartarput, ileqqutoqqat atorlugit qilaluarniarneq misisaqarfigiartorlugu.

Nunaqarfiup qanittunnguani qaleralqarfimmik nassaarineqarnikuuvoq, maannakkorpiarlu qaleralinniarnerup aallartinnissa siunertarlugu ineriartortitsilluni suliat ingerlanneqarput. Nunaqarfilli tunisassiorfeqaranilu, qeritsiveqaranilu tunitsiveqanngilaq. Taamaattumillu pisat Qanaaliaanneqartarput tunineqarlutillu.

Piniarnerup aalisarnerullu saniatigut nunaqarfimmi taamaallaat atuarfimmut pisiniarfimmullu atasunik suliffissaqarpoq.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu siunertanut sanaartorfissatut sinneruttoq 500 m² missiliorlugit angissuseqarpoq.

Nunaqarfinni taakkunani pingasuni, Qaanaamut atasuni, sulisinnaassuseqarneq ataatsimut isigalugu 30 %uvoq, tannalu kommuni tamakkerlugu agguaqatigiisitsinermit (42 %-usumit) appasinnerungaatsiarpoq, Qaanaamilu (34 %-usumit) appasinnerulaarluni (kisitsisit 2010-meersut). Suliffissarsiortut amerlassusaat 2 %-uvoq, taannalu kommunimi agguaqatigiisitsinermit (6 %-usumit) appasin-

Der er i alt 45 husstande med 145 indbyggere i Qaanaaq-områdets to tre bygder. Det betyder, at den gennemsnitlige husstandsstørrelse er på 3,2 personer, eller noget større end i Qaanaaq (2,7 personer pr. husstand).

Den 1. januar 2010 var der samlet set 119 boliger i de tre bygder. 117 var fritliggende enfamiliehuse, mens 2 boliger ikke var oplyst. Bebyggelsen består derfor udelukkende af enfamiliehuse. Der er ingen kollegie- eller ældreboliger i bygderne. Flere af boligerne trænger til at blive saneret eller renoveret.

Indbyggertallet – dvs. de fastboende – forventes ikke at stige i de kommende år, og i planperioden vil der primært være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering. Bygden har en restrummelighed på 40 boliger, hvilket er tilstrækkeligt i planperioden frem til 2026.

Erhverv og havn

Den vigtigste indtægtskilde er fangst af sæler og hvaler. Fangst efter narhval foregår i august-september i bunden af Inglefield-fjorden eller Kangerlussuaq (den store fjord). Turister tilbydes ture til bygden, for at opleve den traditionelle fangst efter narhval.

Der er konstateret forekomster af hellefisk i nærheden af bygden, og der pågår aktuelt udviklingsarbejde mht. opstart af fiskeri efter hellefisk. Der er dog ikke et produktionsanlæg, fryselager eller indhandlingssted i bygden. Derfor bliver fangsten transporteret til Qaanaaq og indhandlet.

Udover fangst og fiskeri er der kun arbejdspladser i tilknytning til skole og butik i bygden.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 500 m² til erhvervs- og havneformål.

Beskæftigelsesgraden i de tre bygder, der hører til Qaanaaq er på 30 %, hvilket er en del under middel for kommunen (42 %) og lidt under niveauet i Qaanaaq (34 %) (2010-tal). Antallet af arbejdssøgende er 2 %, hvilket er en del under middel for kommunen (6 %).

Infrastruktur og service

Om sommeren kan bygden nås med skib, der anløbes af et forsyningsskib 1 gang om året. Der er ingen havn og der lastes/losses over stranden. Resten af året sker transport med helikopter, og

nerungaatsiarpoq.

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Nunaqarfik aasaanerani umiarsuarmik tikineqarsinnasarpoq, ukiumut ataasiarluni pajuttumik umiarsiaqartarpoq. Umiarsualiveqanngilaq taamaattumillu sissamiit usilersortoqarlunilu/usingiartoqartarpoq. Ukiup sinnerani angallaneq helikopterit atorlugit pisarpoq, nunaqarfik helistop-eqarpoq. Nunaqarfik nunaqarfiit timmisartuussivigineqarneranni ilaatinneqanngilaq.

Nunaqarfik aqqusineqanngilaq, aqqusineeraqarporli atorsinnasat tamaanittut atorlugit sanaanik. Pingaartumik eqqaavissuup tungaanut aqqusineqannginnera amigaataavoq. Angallassissutit pingaarnerit tassaapput qimussit, snescooterit biilit (ukiup sikuatigut) pujortuleeqqallu.

Nunaqarfik inaallagissiorfeqanngilaq. Taamaattorli atuarfik generatori atorlugu innaallagissamik pilersugaavoq. Tankeqarfeqanngilaq, nunaqarfillu nappartarsuit atorlugit benzinamik, solar-imik petroleumillu pilersugaavoq.

Eqqakkanut kuuffeqanngilaq imerlu eqqagaq nunamut kuutsiinnarneqartarpoq. Aaqqissussanik ulluneerani unnuaaneraniluunnit eqqaavilerisoqarneq ajorpoq. Eqqaavissuaq E2-miippoq, aqqusienrli amigaataavoq. Imermik pilersuineq nammineerluni imertartornikkut nilattarnikkulluunniit pisarpoq. Kissarsuutit petroliutortut oliefyr-illuunniit atorlugit kiassartoqartarpoq.

Nunaqarfik kommunip pigisaanik batteriitortumik ataatsimik napparuteqarpoq ataatsimillu radiotelefoneeqarluni. Mobiltelefoninut internettikkulluunit attaveqanngilaq.

Nunaqarfik mikisunnguamik pisiniarfeqarpoq/peqqumaasivik niviarsiamut nakorsiartafeqarluni/nunaqarfiup nakorsitarfia, kisiannili nunaqarfik allaffeqanngilaq, illu sulliveqarani qatserutaasiveqaranilu.

Ilinniartitaaneq

Nunaqarfiup atuarfia, Qeqertat Atuarfiat, marlunniit sisamanut atuartoqarpoq, 6. kassi tikillugu atuartinneqartartunik, tamatuma kingornagut atuartut Qaanaaliartarput. Atuartitsineq ingerlanneqartarpoq meeqqat angerlarsimaffiini, imaluunniit inimi atuartitsvimmi, aammattaaq nunaqarfiup oqaluffiatut atugarineqartumi. Nunaqarfiup atuarfia iluarsaanneqarpoq 2013-mi, nutaanik igalaalerlugu, angallatit kissarsuutaannik pilerlugu, natii oqorsalugit, IT-mullu atortulerlugu.

Kulturi sunngiffillu

Oqaluffik (atuarfiuutigaluni oqaluffik) 1962-mi (1973) sanaajuvoq. Ini atuartitsivik mikisumik atuakkanik atorniartarfeqarpoq. Nunaqarfimmi meeqqanik paaqqinninnermut

der er et helistop i bygden. Bygden indgår ikke i bygdebeflyvningen.

Der er ikke et egentligt vejnet i bygden, kun stier opbygget af stedlige materialer. Især mangler en etableret vej til dumpen. Hundeslæde, snescooter, bil (på havis) og motorbåd er de primære transportmidler.

Der er ikke etableret elværk i bygden. Derimod har bl.a. skolen generator til forsyning af el. Der er ikke tankanlæg, men bygden forsynes med tromler med benzin, solar og petroleum.

Der er ingen kloakering og gråt spildevand udledes til terræn. Der er ingen organiseret dag- eller natrenovation. Lossepladsen ligger i E2, men mangler vejforbindelse. Vandforsyningen foregår ved individuel afhentning af vand eller is. Opvarmning sker ved petroleumsovne eller oliefyr.

Der er et batteridrevet antenneanlæg i byen og en enkelt radiotelefon, der tilhører kommunen. Der er hverken mobildækning eller internet.

Der er en lille butik/depot i bygden og en sygeplejestation/bygdekonsultation, men hverken bygdekontor, servicehus eller brandskur.

Uddannelse

Bygdens skole, Qeqertat Atuarfiat, har kun 2-4 elever, der har mulighed for at gå i skole til og med 6. klasse, hvorefter eleverne skal til Qaanaaq. Undervisningen foregår med timelærer i elevernes hjem, eller i skolelokalet, der også fungerer som bygdens kirke. Bygdens skole blev renoveret i 2013, med nye vinduer, skibsovne og gulvisolering, samt IT-udstyr.

Kultur og fritid

Kirken (skolekapel) er opført i 1962 (1973). I skolelokalet er et mindre bibliotek. Der er ingen pasningstilbud i bygden.

Der er ikke fritidstilbud i Qeqertat.

Der er ingen fredninger eller bevaringsværdige bygninger i Qeqertat.

neqerooruteqanngilaq.

Qeqertani sunngiffimmi neqerooruteqangilaq.

Qeqertani illunik eqqissisimatitaqaranilu eriagisarialinnik soqanngilaq.

Savissivik

Savissivik Qaanaap eqqaani nunaqarfinni kujallersaavoq – Qaanaamiit 185 km-it misiiliorlugit kujalliusoq – qeqertami Savissivimmik atilimmi Qimusseriarsuarmiittumi. Nunaqarfik nunap immikkoortuaniippoq siusinnerusukkut Nigerlernik taaneqartarsimasumi: isumaqartoq, anorinut kissartunut sammisormiut. Innaangarnup eqqaani arlalinnik inoqarfeqarsimagaluarpoq ullumikkulli Savissivik kiserngorussimavoq.

Savissivik

Savissivik ligger som den sydligste bygd i Qaanaaq-området - ca. 185 km syd for Qaanaaq - på Meteoritøen i Melville Bay. Bygden tilhører det område, der tidligere gik under betegnelsen Nigerdlit: dem, der boede nærmest sydvestenvinden og de varme fønvinde. Dette omfattede forskellige bopladser omkring Kap York, hvoraf Savissivik er det eneste tilbageværende bosted.

Savissivik nunaqarfinngorpoq 1934-mi. Nunaqarfiup aqqa isumaqarpoq "saviminermik nassaarfik", tamatuma ersersippaa tamaani ullorissat anaanik arlalissuarnik nassaartoqarsimanera.

Qimusseriarsuaq 200 km-nik isorartussuseqarpoq Baffinnillu Kangerliumanersuanut ammaannarluni. Tamanna Nunatsinni sumiiffiit attorneqarsimannginnerpaat ilagaat, ilarujussualu eqqissisimatitaavoq, qilulukkat qernertat erniorfissuarimmassuk. Tamaanniipput sermit iigartartut annertoorsuit, kangerliumarngup annertunerujussua pissutigalugu tamanna sikujaartarpoq, kingusissukkullu sikuertarluni, taamaalilluni ilaannikkooriarluni ukioq kaajallallugu qimusserfiusinnaasarluni.

Nunaqarfiup anguniagai (pingaartitat, ineriartornermi anguniakkat il.il.)

Sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit attatiinnarniarneqarput. Nunaqarfiup alliartoqqissinnaanera nunaminertap pilersaaruteqarfiup iluini pissaaq. Inuussutissarsiutinik ineriartortitsineq pissaaq, piniarnerup, aalisarnerullu iluini, matumani tunisinissamut periarfissat annertusillugit kalaaliminernillu tunisassiorluni, takornariartitsinermilu ineriartortinneqarsinnaasut pingaanertut sammillugit. Taamaattumik inuussutissarsiummut ikorfartuutaasinnaasut nukittorsartariaqarput assersuutigalugu angallatinik amusisarfik. Taassuma saniatigut illoqarnermi pissutsit, pilersuineq aamma meeqqanut inuusuttunullu atugassaritaasut pitsanngorsartariaqarput, ilaatigut inuit periarfissaasa annertusinerisigut, ataatsimoorfiusinnaasut sunngiffimmilu sammisassat

Innuttaasut ineqarnerlu

Ulloq 1.2. 2013 Savissivimmi najugaqarput 59-it. Piffissap sivitsulersup ingerlanerani innuttaasut amerlassusaat appariartuaarsimavoq, taakkunannga ukiuni kingullerpaani tallimani 24 %-i angullugu (2008-mi innuttaasunit 78-usuniit). 1980-imiit (123-usimasuniit) innuttaasut amerlassusaat affaa sinnerlugu ikileriaateqarsimavoq. Nunaqarfiup innuttaasa ilisarnaatigaat meeqqat inuusuttullu akornanni niviarsiaqqat amerlanerujussuat, kiisalu sulisinnaassusillit ukioqqortungaatsiarnerat.

Qanaap eqqaani nunaqarfiit pingasuusut, katillutik 45-nik inoqutigeeqarput 145-nillu innuttaqarlutik. Taamaalilluni agguaqatigiisitsinermi inoqutigiit ataatsit 3,2-nik inoqarput, allatut oqaatigalugu Qaanamiit (inoqutiginni 2,7-nik inuttaqartuniit) amerlanerungaatsiarlutik.

Ulloq 01. Januaari 2010 nunaqarfinni taakkunani pungasuni 119-nik inissiaqarpoq, ilaqutariit ataasiakkaat illui 117-nit akuttusuut marluk suuneri taaneqarsimanngillat. Taamaalilluni illuliat tamarmik ilaqutariinnut ataasiakkaanut illoraat. Ilinniartunut inissiaqanngilaq utoqqaallu

Savissivik blev anlagt som udsted i 1934. Bygdens navn betyder "stedet af meteoritjern", hvilket henviser til de mange meteoritter, der er fundet i området.

Melvillebugten er 200 km bred og åbner ud til Baffinbugten. Den er et af Grønlands mest vildtrige områder og en stor del er udlagt som nationalpark og fredet, som et ynglested for narhvalen. I området er der gigantiske brær og på grund af bugtens størrelse dannes vinterisen tidligt og forsvinder sent, så nogle gange er hundeslædekørsel mulig året rundt.

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Bygdens nuværende serviceniveau og boligudbud søges opretholdt. Nybyggeri og omdannelse skal ske inden for det eksisterende planlagte område. Den primære erhvervsudvikling skal ske med fokus på fangst og fiskeri, herunder en udvidelse af indhandlingsmulighederne og produktion af grønlandsk proviant, samt produkter til turismeerhvervet. Derfor bør især funktioner i forhold til erhvervet styrkes, fx bådophaling. Desuden bør boligforholdene, forsyning samt vilkår for børn og unge forbedres, bl.a. gennem sociale tiltag, værested og fritidsfaciliteter.

Befolkning og boliger

Der boede 59 indbyggere i Savissivik pr. 1.2. 2013. Indbyggertallet er faldet i gennem længere tid, heraf de seneste fem år med godt 24 % (fra 78 indbyggere i 2008). Siden 1980 (123) er indbyggertallet mere end halveret. Bygdebefolkningen er kendetegnet ved mange piger blandt børn og unge, samt en del ældre arbejdsdygtige personer.

Der er i alt 45 husstande med 145 indbyggere i Qaanaaq-områdets tre bygder. Det betyder, at den gennemsnitlige husstandsstørrelse er på 3,2 personer, eller noget større end i Qaanaaq (2,7 personer pr. husstand).

Den 1. januar 2010 var der samlet set 119 boliger i de tre bygder. 117 var fritliggende enfamiliehuse, mens 2 boliger ikke var oplyst. Bebyggelsen består derfor udelukkende af enfamiliehuse. Der er ingen kollegie- eller ældreboliger. Flere af boligerne trænger til at blive saneret eller renoveret.

Indbyggertallet forventes ikke at stige markant i de kommende år, og i planperioden vil der

illoqarani. Illut arlallit isatertarianngornikuupput iluarsaanneqartariaqarlutilluunniit.

Naatsorsuutigineqanngilaq innuttaasut amerlassusaat ukiuni aggersuni malunnaatilimmik qaffariaateqarumaartoq, pilersaarusiorfiup ingerlanerani pingaarnertut pisariaqartinneqassaaq, isaterinernut atatillugu nutaanik illuliortoqartarnissaa. Nunaqarfimmi illuliorfissanut inissaq sinneruttoq illunut 15-t naapertuuppoq, taannalu piffissami pilersaarusiorfiusumi 2026-p tungaanut naammalluarpoq.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Sineriak Qimusseriarsuarmiittoq piniariartarfiusimavoq pingaarutilik timmiaruarpassualik sarfarissorlu, allaat issinnerpaaffiani, sikup sinaavaniit imarnersaniilluunnit piniarnissamut periarfissalik. Innuttaasut piniarnerinnangajammik, annikikkaluamillu aalisarnermik (qaleralinnik), inuuniuteqarfigisaat. Innat timmissat ineqarfii nunaqarfiup tunuaniittut appaliarsuppassuaqarput, taamaattumillu timmiaruarniarneq puisinniarnerlu tassaapput isertitsiffiusinnaasut pingaarnersaat, aammali qernertat, nannut uumasullu allat piniarneqartarput. Innaangarnup primært være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering. Bygden har en restrummelighed på15 boliger, hvilket er tilstrækkeligt i planperioden frem til 2026.

Erhverv og havn

Kyststrækningen ved Melvillebugten har været et vigtigt fangststed med rige fuglefjelde og strømforhold, der muliggør fangst ved iskanten eller revner og våger i isen, selv i de koldeste perioder. Indbyggerne lever primært af jagt og i noget omfang fiskeri (hellefiskeri). Det store fuglefjeld bag bygden rummer store kolonier af søkonger, og fuglefangst er sammen med sælfangst den vigtigste indtægtskilde, men også narhval, isbjørn og andre dyr fanges. I Kap York-området nedlægges mellem 30-50 isbjørne hvert år.

Royal Greenland har et mindre indhandlingsanlæg i bygden, der bl.a. aftager hellefisk og mattak (der dog for tiden er lukket uden fastlagt genåbningstidspunkt). Foruden et produktionsanlæg er der fryselager og værksted. Sælskind sælges i noget omfang.



eqqaani ukiut tamaasa nannut 30-50-illu akornanniittut pisarineqartarput.

Royal Greenland nunaqarfimmi annertunngitsumik tunitsiveqarpoq, ilaatigut qaleralinnik mattannillu tigoraasumik (taannali maannakkuugallartoq matuneqarnikuuvoq qaqugu ammaqqinneqassanersoq aaliangiiffiginagu). Tunisassiorfiup saniatigut qerititsivimmik peqqumaasiveqarpoq sannaveqarlunilu. Puisit amii annertungaatsiartumik tunisaapput.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu siunertanut sanaartorfissatut sinneruttoq 7.000 m² missiliorlugit angissuseqarpoq.

Piniarnerup alisarnerullu saniatigut innuttaasut sanalunnermiit isertitaqartarput. Aamma amerlanngikkaluanik pisiniarfimmi, atuarfimmi, kommunillu ingerlatsiviini suliffissaqarpoq.

Nunaqarfinni taakkunani pingasuni, Qaanaamut atasuni, sulisinnaassuseqarneq ataatsimut isigalugu 30 %-uvoq, taannalu kommuni tamakkerlugu agguaqatigiisitsinermit (42 %-usumit) appasinnerungaatsiarpoq, Qaanaamilu (34 %-usumit) appasinnerulaarluni (kisitsisit 2010-meersut). Suliffissarsiortut amerlassusaat 2 %-uvoq, taannalu kommunimi agguaqatigiisitsinermit (6 %-usumit) appasinnerungaatsiarpoq.

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Nunaqarfik aqqusinertut taaneqarsinnaasunik soqanngilaq, taamaallaalli aqqusineeraqarluni tamaani atortut pilersitaannik. Qimussit pujortuleeqqallu angallassissutini pingaarnersaapput.

Nunaqarfik helistop-eqarpoq, nuunnguami inissinneqarsimasumik. Taanna ilaasunik, allakkanik nassiussanillu timmisartuussivigineqartarpoq, ukioq kaajallallugu. Ukiuunerani silamik peqquteqartumik sapaatit akunneri arlallit avammut attaveqarneq ajornarsisinnaasarpoq. Nunaqarfiup innuttaasa, piniariarniartillutik Qaanaamulluuniit assartuinermi atugassaminnik, orsersornermi atugarisaat ajornartorsiornarnerulerput, Moriusap matuneqarneratigut.

Aasaanerani nunaqarfik umiarsuarnik tikinneqarsinnaasarpoq, Savissivillu umiarsuarmik pajuttumik ukiumut ataasiarluni tikinneqartarpoq. Nunaqarfik umiarsualiveqanngilaq, taamaattumillu usilersorneq/usingiarneq sissamiit ingerlanneqartarpoq.

Nunaqarfik innaallagissiuuteqarpoq, imermilli pilersuineq aasaanerani tatsinit marlunniit imertartornikkut pisarpoq, ukiukkullu nilannik aatsitsineq atorneqartarluni. Kiassarneq kissarsuutit petroleutortut oliefyr-illuunnit atorlugit

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 7.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Udover fangst og fiskeri stammer indbyggernes indtægter fra husflidsproduktion. Dertil er der et begrænset antal arbejdspladser i tilknytning til butik, skolen og kommunens virksomhed.

Beskæftigelsesgraden i de to bygder, der hører til Qaanaaq er på 30 %, hvilket er en del under middel for kommunen (42 %) og lidt under niveauet i Qaanaaq (34 %) (2010-tal). Antallet af arbejdssøgende er 2 %, hvilket er en del under middel for kommunen (6 %).

Infrastruktur og service

Der er ikke et egentligt vejnet i bygden, kun stier opbygget af stedlige materialer. Hundeslæde og motorbåd er de primære transportmidler.

Bygden har et helistop, der er placeret på et lille næs. Dette beflyves hele året med passagerer, post og fragt. I vinterperioden kan vejret medføre flere uger uden forbindelse til omverdenen. Bygdens borgere oplever yderligere problemer i forhold til optankning af brændstof ved jagtture eller transport til Qaanaaq, i kraft af lukningen af Moriusaq.

Om sommeren kan bygden nås med skib, og Savissivik anløbes af et forsyningsskib en gang om året. Der er ingen havn i bygden, så lastning/losning foregår på stranden.

Der er et elværk i byen, mens vandforsyningen sker ved vandafhentning fra to søer om sommeren og issmeltning om vinteren. Varmeforsyning sker ved petroleumsovne eller oliefyr.

Der er ingen kloakering i bygden, og gråt spildevand udledes til terræn. Dagrenovation indsamles og deponeres på lossepladsen, der ligger nord for byen, hvor affaldet afbrændes, og i den forbindelse er en manglende vejforbindelse problematisk. Der er ingen organiseret natrenovation.

TELE Greenland varetager bygdens telekommunikation via paraboldækning. Herudover er der satellitbaseret radio og tv.

Der er to områder til center- og offentlige funktioner i bygden. Vestligst ligger et område med butik og pakhus, frysehus, skolekapel, bygdeskole og skindhus. Mod øst ligger service-

pisarpoq.

Nunaqarfik eqqaavinnut kuuffilersugaanngilaq, imerlu eqqagaq pinngortitamut kuutsiinnarneqartarpoq. Ulluunerani eqqakkat eqqaavissuarmi, nunaqarfiup avannaaniittumi, katersorneqartarput, ikuallanneqartarlutillu, tamatumunngalu tunngatillugu aqqusineqannginnera ajornartorsiutaasarpoq. Anartarfinnik igitsisarneq aaqqiissuussaanngilaq.

TELE Greenlandip oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq sakkortusaaviit parabolit atorlugit isumagisaraa. Taakkua saniatigut qaammataasat aqqutigalugit radio TV-lu tusarnaarneqarlutillu isiginnaarneqartarput.

Nunaqarfimmi nunaminertani marlunni ingerlatsiveqarfeqarpoq tassaasut sullissiviit aamma pisortat ingerlatsivii. Killerpaavoq nunaminertaq pisiniarfiup, quersuup, atuarfiup oqaluffiuutigisup, nunaqarfiup atuarfiata amiisiviullu inissisimaffiat. Kangilliuppullu illu sullivik, nunaqarfiup allaffia, sannavik, tunisassiorfik innaallagissiorfillu. Aammattaaq nunaqarfik niviarsiamut nakorsiartarfeqarpoq.

Ilinniartitaaneq

Nunaqarfiup atuarfia ateqarpoq Piitaaqqap Atuarfia, atualeqqaaniit 9. klassi tikillugu atuartarput. Atuarfik 15-it missiliorlugit atuartoqartoq, 1998-99-mi allineqarpoq init atuartitsiviit ilallugit atuakkanillu atorniartarfeqalerluni.

Kulturi sunngiffillu

Oqaluffik (atuarfiuutigaluni oqaluffik) 1962-mi sananeqarpoq 75-inillu issiavissaqarluni. Illu sullivimmi ingerlatat arlallit ataatsimoorput: kommunip allaffia, ataatsimiittarfik, meeqqanik paarsisarfik, katersortarfik, ataatsimoorullugu uffarfik, errorsisarfik aamma amernik suliarinnittarfik. Atuarfimmut atasumik atuakkanik atorniartarfeqarpoq, klubbimullu assingusunik ingerlatsiveqarluni.

Savissivimmi eqqissisimatitaqanngillaq illunillu eriagisarialinnik soqarani.

hus, bygdekontor, værksted og produktionsanlæg samt elværk. Der er også en sygeplejestation i bygden.

Uddannelse

Bygdens skole hedder Piitaaaqqap Atuarfia,med 1.-9. klasse. Skolen, der har ca. 15 elever, blev i 1998-99 udvidet med nye lokaler og et bibliotek.

Kultur og fritid

Kirken (skolekapellet) blev bygget i 1962 og har 75 siddepladser. Servicehuset forener flere funktioner: kommunekontor, mødesal, børnepasning, forsamlingshus, fælles bad, vaskeri og skindbehandling. I tilknytning til skolen er der bibliotek og klublignende aktiviteter.

Der er ingen fredninger eller bevaringsværdige bygninger i Savissivik.

Siorapaluk

Siorapaluk avanersuarmiutut Hiurapaluk. Atia isumaqarpoq ”sioranngu it”, nunaqarfiup sissaaniittut sioranngu it atsillugit. Siorapaluk Nunatsinni nunaqarfiit avannarlersaraat, nunarsuarmilu inoqarfiit avannarlersaasa ilagalugu. Nunaqarfik Siorapaluup Kangerluata Ivittuupaluup tungaanut qinngoqartup saqqaatungaaniippoq. Tamassuma eqqaa siusinnerusukkut taaneqartarsimavoq Avannarliit: isumaqartoq, avannerajuttormiut. Nunaqarfimmiit, Qaanaamut toqqaannarlugu 50 km-it missiliorlugit, Qalasersuarmullu 1362 km-nik, ungasissuseqarpoq. Inuisa ilarpassui Inunnik Akilernermiunik siuaasaqarput, 1880-p missaani Ikeq ikaarlugu Siorapalummi nunassittunik.

Siorapaluk

Siorapaluk er også kendt som Hiurapaluk. Navnet betyder ”lille sand”, hvilket stammer fra den smalle sandstrand foran bygden. Siorapaluk er den nordligste bygd i Grønland og et af verdens nordligste bosteder. Bygden ligger på den nordlige side af Robertson Fjorden, der skærer sig ind i Hayes Halvøen. Området gik tidligere under betegnelsen Avangnardlit: dem, der bor nærmest nordenvinden. Fra bygden er der ca. 50 km i luftlinje til Qaanaaq og 1362 km til Nordpolen. En stor del af indbyggerne er efterkommere af canadiske inuitter, der flyttede til Siorapaluk ved at rejse over Smith Sund omkring 1880.

Siorapaluk sivinganermiippoq kujammut sammisumi, arlalitsigut kuuttalimmi. Kuuk ataaseq nunaqarfimmik marlunnut avitsisimavoq: immikkoortoq killeq illoqarfigineqartoq, aamma immikkoortoq kangilleq illoqarfigineqarlunilu, qitiusunik ingerlatsiveqarfiusoq.

Nunaqarfiup anguniagai (pingaartitat, ineriartornermi anguniakkat il.il.)

Nunaqarfimmi sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit attatiinnarniarneqarput. Ineriartorneq annertunerusoq allanngortiterinerillu nunaqarfiup iluani nunaminertani pilersaarusiorfigineqareersimasuni pissapput. Inuussutissarsiutitigut ineriartortitsineq pingaarneq, piniarneq, aalisarneq, takornariaqarnermilu suliniutit qitiutillugit ingerlanneqassaaq, Qanaaq suleqatigalugu. Taamaattumik angallannermi pissutsit eqqaavilerinermilu periaatsit il.il. pitaanerulersinneqartariaqarput, innuttaasut inuunerminni atugarisaat pitsanngorsarniarlugit.

Innuttaasut ineqarnerlu

Ulloq 1.2. 2013 nunaqarfik 57-nik innuttaqarpoq. Nunaqarfiup innuttai 00'kkut aallartinneranni malunnaatilimmik amerleriaateqarput, 2006-milu nuuttut amerlanerpaajupput, 93-iusimallutik. Tamatuma kingorna innuttaasut 40 %-i angullugu ikileriarput, tamannalu pingaartumik Qaanaamut nutsertoqarneranik pissuteqarpoq. 1980-mi innuttaasunut sanilliussinermi innuttaasut amerlassusaat 12 %-mik (65-nik) ikileriaateqarput.

Qanaap eqqaani nunaqarfiit pingasuusut, katillutik 45-nik inoqutigeeqarput 145-nillu innuttaqarlutik. Taamaalilluni agguaqatigiisitsinermi inoqutigiit ataatsit 3,2-nik inoqarput, allatut oqaatigalugu Qaanamiit (inoqutiginni 2,7-nik inuttaqartuniit) amerlanerungaatsiarlutik.

Ulloq 01. Januaari 2010 nunaqarfinni taakkunani pungasuni 119-nik inissiaqarpoq, ilaqutariit ataasiakkaat illui 117-nit akuttusuut marluk suuneri taaneqarsimanngillat. Taamaalilluni illuliat tamarmik ilaqutariinnut ataasiakkaanut illoraat. Ilinniartunut inissiaqanngilaq utoqqaallu illoqarani. Illut arlallit isatertarianngornikuupput iluarsaaneqartariaqarlutilluunniit.

Naatsorsuutigineqanngilaq innuttaasut amerlassusaat ukiuni aggersuni malunnaatilimmik qaffariaateqarumaartoq, pilersaarusiorfiup ingerlanerani pingaarnertut pisariaqartinneqassaaq, isaterinernut atatillugu nutaanik illuliortoqartarnissaa. Nunaqarfimmi illuliorfissanut inissaq sinneruttoq illunut 10-t naapertuuppoq, taannalu piffissami pilersaarusiorfiusumi 2026-p tungaanut naammalluarpoq.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Siorapaluk ligger på en sydvendt skråning, der gennemskæres af flere elve. En elv opdeler bygden i to dele: et vestligt boligområde og et østligt område med boliger og centerfunktioner.

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Bygdens nuværende serviceniveau og boligudbud søges opretholdt. Yderligere udvikling og omdannelse skal ske inden for det eksisterende planlagte område. Den primære erhvervsudvikling skal ske med fokus på fangst og fiskeri samt indsatser ift. turisme, i samarbejde med Qaanaaq. Derudover bør infrastruktur, affaldshåndtering mm. forbedres for at forbedre den borgernes levestandard.

Befolkning og boliger

Der var 57 indbyggere i bygden pr. 1/2 2013. Indbyggertallet steg markant i starten af 00'erne, og flest indbyggere var der i 2006, med 93 personer. Siden er der blevet knap 40 % færre indbyggere, hvilket primært skyldes fraflytning til Qaanaaq. Sammenlignet med indbyggertallet i 1980 er faldet i indbyggertallet 12 % (65).

Der er i alt 45 husstande med 145 indbyggere i Qaanaaq-områdets tre bygder. Det betyder, at den gennemsnitlige husstandsstørrelse er på 3,2 personer, eller noget mere end i Qaanaaq (2,7 personer pr. husstand).

Den 1. januar 2010 var der samt set 119 boliger i de tre bygder . 117 var fritliggende enfamiliehuse, mens 2 boliger ikke var oplyst. Bebyggelsen i bygden består derfor udelukkende af enfamiliehuse. Der er ingen kollegie- eller ældreboliger. Flere af boligerne trænger til at blive saneret eller renoveret.

Indbyggertallet forventes ikke at stige markant i de kommende år, og i planperioden vil der primært være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering. Bygden har en restrummelighed på 10, hvilket er tilstrækkeligt i planperioden frem til 2026.

Erhverv og havn

Det primære erhverv er fangst, og der er gode muligheder for fangst af fugle (søkonge og polarlomvie), polarræv, polarhare, sæl og hvalros. Men også jagten efter isbjørne har stor betydning. Der er dog ikke et egentligt indhandlings- eller

Inuussutissarsiutit pingaarnersaraat piniarneq, makkunanngalu piniarnissamut periarfissageqaaq, timmiarussat (appaliarsuit appallu), terianniat, ukallit, puisit aamma aarrit. Aammattaaq nannunniarneq annertuumik pingaaruteqarpoq. Siorapalummili tunitsiveqaranilu pisanut peqqumaasiveqanngilaq.

Nunaqarfimmi aalisarneq annikippoq, piniarnerulli saniatigut innuttaasut sanalunnermiit isertitaqartarput. Taakkua saniatigut makkununnga tunngasuni suliffissaqarpoq, pisiniarfik, atuarfik, kommunip ingerlatsivii annikikkaluamillu takornariaqarneq.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu siunertanut sanaartorfissatut sinneruttoq 0 m² missiliorlugit angissuseqarpoq.

Nunaqarfinni taakkunani pingasuni, Qaanaamut atasuni, sulisinnaassuseqarneq ataatsimut isigalugu 30 %uvoq, tannalu kommuni tamakkerlugu agguaqatigiisitsinermit (42 %-usumit) appasinnerungaatsiarpoq, Qaanaamilu (34 %-usumit) appasinnerulaarluni (kisitsisit 2010-meersut). Suliffissarsiortut amerlassusaat 2 %-uvoq, taannalu kommunimi agguaqatigiisitsinermit (6 %-usumit) appasinnerungaatsiarpoq.

opbevaringssted i Siorapaluk.

Fiskeri er begrænset i bygden, men udover fangst henter indbyggerne indtægter fra fremstilling af husflidsprodukter. Hertil er der arbejdspladser i forbindelse med butik, skole, kommunal virksomhed og i noget omfang turisme.

Der er ingen restrummelighed til erhvervs- og havneformål.

Beskæftigelsesgraden i de tre bygder, der hører til Qaanaaq under ét er på 30 %, hvilket er en del under middel for kommunen (42 %) og lidt under niveauet i Qaanaaq (34 %) (2010-tal). Antallet af arbejdssøgende er 2 %, hvilket er en del under middel for kommunen (6 %).

Turister kan om sommeren komme på hundeslædeture ud på Robertson Fjorden og der er mulighed for at se arrangementer med traditionel trommedans, demonstration af kajakteknik og korsang.

Sumiiffiit killilersuutitallit | Klausulerede zoner

Takornariat aasakkut Siorapaluup Kangerluani qimussiunneqarsinnaasarput. Aammattaq periarfissaqarpoq, inngerutitoqqat, qajartoriaatsit, erinarsoqatigiillu erinarsortut misigissallugit.

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Siorapaluup helistop-ia nunaqarfiup avannaatungaaniippoq. Helistoppi ukioq kaajallallugu Air Greenland-imiit sullissiviusarpoq. Ukiuunerani Qaanaamiit assartuussineq qimussit snescooterillu atorlugit pisarpoq.

Nunaqarfik imaatigut aammattaaq tikinneqarsinnaasarpoq Juulimiit Septembarimut, soorunalimi sikut silallu pissusaat apeqqutaatillugit, ukiumullu ataasiarluni pajuttumik umiarsuaqartarpoq. Siorapaluk umiarsualiveqanngilaq, taamaattumillu pajuttumik umiarsuaqartillugu, usingiarneq/usilersorneq sissamiit ingerlanneqartarpoq.

Nunaqarfik aqqusineqanngilaq, illineqarporli aqqusineeraqarlunilu.

Nunaqarfik innaallagissiuuteqarpoq, kiassarneq kissarsuutit petroleutortut oliefyr-illuunnit atorlugit pisarpoq. Nunaqarfik imermik pilersorneqanngilaq. Aasaanerani kuunniit imertartortoqartarpoq, ukiukkullu nilannik aatsitsineq atorneqartarluni. Nunaqarfik eqqaavinnut kuuffilersugaanngilaq, imerlu eqqagaq pinngortitamut kuutsiinnarneqartarpoq. Ulluunerani eqqakkat eqqaavissuarmi, nunaqarfiup kangiatunngaaniittumi, katersorneqartarput, akuttunngitsunillu ikuallanneqartarlutik. Tamatumunngalu tunngatillugu aqqusineqannginnera ajornartorsiutaasarpoq. Anartarfinnik igitsisarneq aaqqiissuussaanngilaq ataatsimullu isigalugu eqqiluisaarnermut tunngatillugu ajornartorsiutaalluni.

TELE Greenlandip oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq napparutit sakkortusaaviit atorlugit isumagisaraa. Taakkua saniatigut qaammataasat aqqutigalugit radio TV-lu tusarnaarneqarlutillu isiginnaarneqartarput.

Nunaqarfiup pisiniarfia toqqorsivittalik allakkerisarfillu illumik ataatsimoorussipput. Siorapaluk aammattaaq nunaqarfiup allaffeqarpoq, niviarsiamut nakorsiartarfeqarluni, illu sulliveqarlunilu makkununnga atorneqartumik, ataatsimiittarfik, ataatsimoorullugu uffarfik, amernik suliarinnittarfik errorsisarfillu. Siusinnerusukkut illu sullivimmi meeqqanik paaqqinnitoqartarsimagaluarpoq, maannakkuugallartorli nunaqarfimmi aaqqissuussasumik paaqqinninnermut neqerooruteqanngilaq.

Nunaqarfimmi tamanit atorneqarsinnaasunik unnuisarfeqanngilaq, illuinnarnili unnuisoqarsinnaasarpoq imalunnit tuperluni.

Ilinniartitaaneq

Infrastruktur og service

Helistoppet ligger nord for bygden og beflyves hele året af Air Greenland. Om vinteren foregår transport også med hundeslæde og snescooter fra Qaanaaq.

I perioden juli-september kan bygden nås med skib, alt efter isforholdene og vejrsituationen, og bygden anløbes af et forsyningsskib 1 gang om året. Der er ingen havn i Siorapaluk, så lastning/losning af forsyningsskibe foregår på stranden. Der er ikke et vejnet i bygden, men (køre)spor og stier.

Elforsyning sker fra bygdens elværk, mens opvarmning sker med petroleumsovne eller oliefyr. Der er ingen vandforsyning. I sommerperioden hentes vandet fra elvene, mens der om vinteren anvendes issmeltning. Bygden er ikke kloakeret, og gråt spildevand udledes til terræn. Dagrenovation indsamles og deponeres på lossepladsen øst for byen, hvor det afbrændes jævnligt. Den manglende vejforbindelse hertil gør dog renovation problematisk. Der er ingen organiseret natrenovation og et generelt problem i forbindelse med renhold.

TELE Greenland varetager bygdens telekommunikation via en telemast. Herudover er der satellitbaseret radio og tv.

Bygdens butik med tilhørende lager har til huse i samme bygning som posthuset. Siorapaluk har endvidere et bygdekontor, en sygeplejestation og et servicehus, der også fungerer som mødesal, fælles bad, skindbehandling og vaskeri. Der har tidligere været børnepasning i servicehuset, men på nuværende tidspunkt er der ikke et organiseret pasningstilbud i bygden.

Der er ingen officielle overnatningsmuligheder i bygden, men mulighed for privat overnatning eller overnatning i telt.

Uddannelse

Bygdens skole, Evap Atuarfia, er opført i 2006 og deler bygning med kapellet og et lille bibliotek. Skolen, hvor eleverne gå fra 1.-7. klasse, har ca. 7 elever.

Kultur og fritid

Der er et forsamlingshus og et skolekapel i bygden, ligesom der er klublignende aktiviteter på skolen.

Nunaqarfiup atuarfia, Evap Atuarfia, 2006-mi sananeqartoq oqaluffiuutigalunilu mikisumik atuakkanik atorniartarfittaqarpoq. Atuarfik atualeqqaaniit 7. klassi tikillugu atuartulik, arfineq marluk missiliorlugit atuartoqarpoq.

Kulturi sunngiffillu

Nunaqarfik katersortafeqarlunilu oqaluffiuutigisumik atuarfeqarpoq, atuarfimmilu klubbimut assingusunik ingerlatsisoqartarpoq.

Qasigiannguit

Qasigiannguit – ”qasigiaqarfik” – Nunatsinni illoqarfiit pisoqaanersaata tullia, Qaasuitsup Kommunianilu illoqarfiit annerit sisamaat. Illoqarfik siusinnerusukkut Qasigiannguit Kommunerisimasaata illoqarfittaraa allaffissornermi qitiusoq. Qasigiannguaniit Aasiaat 65 km missiliorlugit, Ilulissat 60 km ataassimallugit, sermersuarlu 35 km missiliorlugit ungasissuseqarput. Illoqarfik kommunit kattussuutsinneqarnerisa kinguneranik nunaqarfittaqaaruppoq.

Qasigiannguit

Qasigiannguit – ”små spraglede sæler” – er Grønlands næstældste by og den fjerdestørste i Qaasuitsup Kommunia. Byen var tidligere hovedby og administrativt center i den tidligere Qasigiannguit Kommune. Fra Qasigiannguit der ca. 65 km til Aasiaat, under 60 km til Ilulissat og ca. 35 km til indlandsisen. Byen har efter kommunesammenlægningen ingen tilknyttede bygder.

Illoqarfik Qeqertarsuup Tunuani ilorpasissumi qeqertaasamiippoq, qinngortulaartumik – kangerliumanertalimmi – Ikeraanngua. Illoqarfik kangerliumarnup avannaatungaaniipppoq mikisunik qeqertarpaaluttalimmi, avannamut kujammullu sivinngaarissunik qattunertaqarluni, kangiatungaaniipporlu narsaamaneq qorsooqqissoq – Qinngunnguit. Qattunersaniit illoqarfimmut, Ilulissat Kangerluannut, Qeqertarsuup tungaanut, qaqqanullu timaaniittunut isikkiveqarpoq.

Quilik, qeqertat avataatungaaniittut ilaat, sapusiorlugu nunamut atanilerneqarsimavoq. Illoqarfiup umiarsualiveqarfiisaa arlaat inuussutissarsiornermilu suliffeqarfiit tassaniipput. Illoqafimmi sanaartukkat pisoqaanerit umiatsiaaqqanullu umiatsialivik kangerliumarnup qinnguniipput. Illoqarfiup immikkoortortaasa taakkua marluusut akornanniippoq illoqarfiup qeqqa, 1960-kkunni sanaartorfiusimasoq, pisiniarfeqarluni, oqaluffeqarluni, napparsimaveqarluni, allanillu qitiusunik sullissiveqarluni aammalu quleriinnik inissiaqarluni. Illoqarfiup qeqqata kujataatungaaniippoq inissiaqarfik Quikoq, kiisalu inuussutissarsiuteqarfiit illuliallu nutaanerusut avannatungaanillutillu avannamut kangiatungaaniipput. Illoqarfiup nunaqarfippalaartumik aaqqissugaanini attatiinarsimavaa, illoqarfimmi avatangiiseq qalipaatigissaartumik akunneqartitserluni katigigaalluni, aammalu ingerlatsiviit susassaqarfiillu tamarmik pisuinnarluni ornittarianaallutik. Peqatigitillugulu illoqarfiup pilersorneqarnera angallannermilu periarfissat, ukiuni qulikkaani ineriartorsimanermit sunnigaasimanerannik takussutissaqarpoq.

Piniarnermut periarfissagissaarnera pissutigalugu, eqqaa qangarsuaaniilli nunaqarfigineqartarsimavoq. Ukiut 4.500-t matuma siornatigulli inuit siulliit Qeqertasussummi nunassissimapput, Qasigiannguit kujammut kitaatungaanni 30 km missiliorlugit ungasitsigisumi, tassani nunaqarfikoq Saqqaq-kulturimeersoq assaavigineqarsimavoq. Qasigiannguit niuertoqarfittut tunngavilerneqarput 1734-p aasaani, qallunaamit niivertumit Jacob Severin-mik atilimmit, atserneqarlutillu Christianshåb kunngi Christian VI atsiullugu. Niuertoqarfik aallaqqaammut Illukumiissimagaluarpoq, Ikeraannguata kujataatungaani, 1763-mili ullumikkut inigisaminut nuunneqarsimalluni, anorinut oqquunerusumut. Niuertoqarfitoqqap illukui suli nassaassaapput.

1950'kkunni 1960'kkunnilu raajarniarnerup ineriartuleruttorfiani illoqarfik sukkasuumik alliartulerpoq, innuttaasullu amerlassusaat 300-niit 1.400-nut qaffallutik. 1980'kkut aallartinneranni innuttaasut amerlanerpaaffimminniissimaput 1.800-t missiliorsimallugit.1999-mi raajaleriffik matuneqarmat appariartortoqalerpoq, fabrikkilli ammaqqinneqarnerata kingornatigut, aalisarnerup annertusineratigut, efterskolimillu nutaamik ammaasoqareerneratigut, Qasigiannguit siuariartoqqilernerannut takussutissaqarto-

Byen ligger på en halvø inderst i Diskobugten, hvor en vig – Havnebugten – skærer sig ind i landet. Byen ligger på den nordlige side af bugten i tilknytning til en række mindre øer samt omgivet af stejle fjeldskråninger mod nord og syd samt det grønne dalstrøg – Sletten – mod øst. Fra fjeldene er der udsigt over byen, Isfjorden, Diskoøen, og indlandets bjerge.

Quilik (Spækholmen), der er en af de omgivende øer, er forbundet med land via en dæmning. Her ligger det ene af byens to havneanlæg samt et erhvervsområde. Byens ældste bebyggelse og jollehavn ligger længere inde i vigen. I mellem de to bydele ligger bymidten, opført i 1960'erne, med butikker, kirke, sygehus og andre centrale institutioner samt etageboliger. Syd for bymidten ligger boligområdet Quikoq og mod nord og nordøst nyere erhvervs- og boligområder. Byen har bevaret den oprindelige intime stemning, hvor bymiljøet er sammensat og farverigt med åbne pladser, og hvor alle funktioner og faciliteter ligger inden for gåafstand. Samtidig bærer byens forsyning og infrastruktur præg af, at store dele er etableret gennem flere årtier med vækst.

På grund af de gode fangstbetingelser har der været bopladser i egnen i lang tid. Allerede for 4.500 år siden slog de første mennesker sig ned på øen Qeqertasussuk, ca. 30 km sydvest for Qasigiannguit, hvor en boplads fra Saqqaqkulturen er udgravet. Qasigiannguit blev grundlagt som handelskoloni i sommeren 1734 af den danske købmand Jacob Severin og opkaldt Christianshåb efter Christian VI. Kolonien lå oprindeligt ved Bryghusbugten (Illukut), syd for Havnevigen, men blev i 1763 flyttet til den nuværende lokalitet, hvor der er bedre vindforhold. Ruinerne af den gamle koloni findes endnu.

Med udviklingen af rejefiskeriet i 1950'erne og 1960'erne voksede byen voldsomt, og indbyggertallet steg fra 300 til 1.400. Befolkningstallet toppede i begyndelsen af 1980'erne med ca. 1.800 indbyggere. Da rejefabrikken lukkede i 1999, begyndte en nedgangsperiode, men efter genåbning af fiskefabrikken, med øget fiskeri og åbningen af en ny efterskole, er der igen tegn på fremgang i Qasigiannguit.

Målsætninger for byen (fokusområder, udviklingsmål mv.)

For Qasigiannguit er målsætningen først og fremmest at skabe nye muligheder for erhvervsområ-

qaqqilerpoq.

Illoqarfiup anguniagai (pingaartitat, ineriartornermi anguniakkat il.il.)

Qasigiannguit ineriartortinneqarneranni, anguniakkani sallersaallunilu pingaarnersaavoq, inuussutissarsiornerup iluani periarfissanik nutaanik pilersitsinissaq. Tamatumani aalisakkanik tunisassiornerup pioreersup ineriartortinneqarluni, ineriigaanerusunik suliaqarnerulernissaa pineqaannanngilaq, aammali aatsitassarsiortoqarlersinnaanera, aamma minnerunngitsumillu takornariaqarneq, illoqarfiup kusanartumik immikkuullarissumillu inissisimaffeqarneranik tunngaveqartoq, ullumikkullu annertuumik sunniuteqalereersoq, pineqarput. Ineriartornerulli tamatuma pisariaqartippaa, nunaminertat ingerlatanut kulturimilu sulianut atorneqartartut, pitsanngorsaavigineqarnissaat, angallannermi pilersuinermilu piumasaqaatinut pingaruteqarluinnartunut tunngatillugu. Tassunga tunngatillugu erngup nukinganik nukissiorfiliortoqarsinnaaneranut periarfissat atorneqartariaqaraluarput, avatangiisimut, inuussutissarsiuteqarfinnut innuttaasunullu iluaqutaasumik.

Naggataatigullu Qasiannguit illoqarfittut ilinniagaqarfittut nangittumik ineriartortinneqarlutillu nukittorsarneqassapput.

Kommunip takorluugai anguniagaalu pingaarnerit tassaapput, innuttaasut kissaatigisaannut ilanngullugit, tigussaasumik pilersaarusiornermi aqutsinermi sakkut. Taamaattumik kommunip illoqarfiini nunaqarfiinilu assigiinngitsunik iluseqarlutik takkuttarput, matumani takuneqarsinnaasutut: qasigiannguit_kn.pdf (53.3 KB)

Innuttaasut ineqarnerlu

Qasigiannguit ulloq 1/2 2013 innuttaqarput 1.171-nik, taakkua kommunip innuttaasut 7 %-iinut naapertuupput, kisiannili tassa ataatsimut isigalugu 80'kkunni innuttaasut amerlassusaat appariartuaaginnarsimavoq. 1980-mi illoqarfik 1.771-nik innuttaqarsimavoq, tamatumali kingorna kisitsit appartuinnarsimavoq 2008-milu 1.124-iulersimallutk. 2008-miit kisitsit qaffariaateqarsimavoq – 4 %-mik

Innuttaasut ukioqqortussutsinut agguataarnerat Nunatta sinneranut assinguvoq. Taamaattorli ukioqatigiiaat 35-niit 44-nut marloriaatingajaapput, ukioqatigiiaalli sinnerini ikinnerulaarlutik.

Qasigiannguani illoqutigiiaat 453-upput, imaappoq agguaqatigiisillugu illoqutigiiaat tamarmik 2,6-nik inoqarput. Qasigiannguit illoqarfianni inissiat ulloq 1. Januaari 2010 586-usimapput. 37 %-it tassaasimapput ilaqutariit illui (217-it), 16 %-t illut uigulukutsut (96-it), 47 %-ngajaallu tassaallutik inissiat quleriit (273-it). Taakkunannga inissiat det. Det drejer sig ikke blot om at videreudvikle den eksisterende fiskeproduktion til større grad af forædling, men også eventuelle råstofaktiviteter og især turismen, der allerede i dag spiller en stor rolle på grund af byens smukke beliggenhed og karakteristiske udtryk. Men denne udvikling kræver en forbedring af såvel arealerne til aktiviteterne og kulturlivet som basale krav for infrastruktur og forsyning. Dertil bør potentialet indenfor vandkraft snart indfries, til gavn for både miljøet, erhvervslivet og byens borgere.

Endelig skal Qasigiannguit fortsat udvikles og styrkes som uddannelsesby.

Kommunens overordnede visioner og målsætninger er styringsredskab for den fysiske udvikling, i sammenhæng med borgernes egne ønsker. Derfor kommer det konkret til udtryk i kommunens byer og bygder på forskellig vis, hvilket kan ses her: indsatsomraader_qasigiannguit.pdf (54.4 KB)

Befolkning og boliger

Der var 1.171 indbyggere i Qasigiannguit pr. 1/2 2013 svarende til knapt 7 % af kommunens indbyggere, men indbyggertallet har generelt været faldende siden 1980'erne. I 1980 var der således 1.771 indbyggere i byen, men herefter faldt tallet frem til 1.124 indbyggere i 2008. Siden 2008 er tallet igen steget - med 4 %.

Befolkningens aldersfordeling i byen ligner meget den generelle for Grønland. Der er dog næsten dobbelt så mange i aldersgruppen 35-44 år, mens der er lidt færre i alle de øvrige aldersgrupper.

Der er 453 husstande i Qasigiannguit, dvs. at der gennemsnitligt bor 2,6 personer i hver husstand. Den 1. januar 2010 var der 586 boliger i Qasigiannguit by. 37 % var enfamiliehuse (217), 16 % rækkehuse (96) og knap 47 % etageboliger (273). Heraf var ingen af boligerne kollegieværelser, mens 23 boliger ligger i alderdomshjemmet.

Eftersom byen har oplevet stagnation de seneste år er boligsituationen rimelig, men der er fortsat behov for løbende renovering og sanering. Der er restrummelighed i et par af de eksisterende boligområder og der er udlagt to helt nye boligområder nordligst i byen. På nuværende tidspunkt vurderes restrummeligheden at være svarende til ca. 200 nye boliger.

Erhverv

ilinniartunut inissiartaqanngillat, inissialli 23-it utoqqaat illuannut atallutik

Ukiuni kingulliunerusuni illoqarfiup unittooqqasimaneranik peqquteqartumik inissaqarniarneq naammaginartumik inissisimavoq, taamaattorli ataavartumik iluarsaassisoqarlunilu ingutserisoqartarnissaa pisariaqartinneqarpoq. Inissiaqarfinni pioreersunni marluini inissianik sinneruttoqarpoq, illoqarfiullu avannarpasinnersaani illuliorfissiat nutaat marluk neqeroorutaapput. Maannakkuugallartoq sinneruttunik inissaqassuseq illuliat nutaat 200-it missiliorlugit naleqartoq naatsorsuutigineqarpoq.

Inuussutissarsiutit

Qasigiannguani aalisarneq piniarnerlu inuussutissarsiutini pingaarnerpaajupput. Illoqarfiup qanittuani puisit, umimmaat arferillu piniarneqartarput. Illoqarfik piffissap ingerlanerani pingaartumik raajarniarfittut ilisimaneqarpoq, Royal Greenland-illi 2000-mi raajaleriffiusimasumik tigusineratigut, tunisassiorneq ilaatigut qaleralinnik, suannik, tisaartornermik, saattussanik il.il. tunisassiornermut saatsinneqarsinalluni. Suliffissuaq Nunatsinni suliffeqarfiit annerpaat ilagaat, 130-it missiliorlugit sulisoqartoq.

Qasigiannguani inuussutissarsiuteqarfiit ataatsimut isigalugit siammasissumik inissisimapput. Aatsitassanut tunngasut, suliffeqarfinnik avatangiisimik mingutsitsisinnaasunik ilaqartut, illoqarfiup avannarpasinnerusortaani Qinngunnguaniluunniit inissinneqarnissat pilersaarutaavoq. Tamakkua saniatigut aamma nunaminertaqarpoq arlalinnik, pilersitsiortorluni inuussutissarsiutinut, tunisassiorfeeqqanut, sulisitsisunut, assassorluni inuussutissarsiutilinnut, umiarsuliveqarnermik ingerlatsinernik inuussutissarsiutinilinnut aamma inuussutissarsiutinut umiarsualivinnut attuumassutilinnut, naleqqussarneqarsinnaasunik. Tamakkunanngali ingerlatsineq aalisarnermik inuussutissarsiuteqarnermut sanillullugu ikittuinnarnik suliffissaqartitsiuvoq. Ataatsimut isigalugu, nunaminertat inuussutissarsiutinut atugassanngortinneqartut, inissaqarluartutut nalilerneqarput.

Qasigiannguit, Qeqertarsuup Kitaani (Disko Vest) akuersissuteqarfinnut nunaminertanullu taakkununnga atasumik inuussutissarsiuteqarfiusunut, tapertaallutik pilersuiffittut toqqagaapput, ilaatigut Quilimmiit aamma Ikeraata heliportillu akornanniit. Nunaminertat inuussutissarsiuteqarfittut, toqqorsiveqarfittut umiarsulivinnullu tunngasunut atugassatut immikkoortitaapput, katillutillu 22,8 ha-itut annertussuseqarlutik. Qasigiannguit tapertaallutik pilersuiffittut illoqarfimmik allamik avitseqateqassapput, soorlu Aasiaat, taamaalillunilu assersuutigalugu nunaminertanik nutaanik illuliorfissanik pisariaqartitsisoqassanngilaq. Aatsitassanulli tungasunik ineriartortitsineq illoqarfimmi inuussutissartiutit allat periarfissaannut atatillugu ingerlanneqartariaqarpoq .

Fiskeri og fangst er det primære erhverv i Qasigiannguit. I området omkring byen jages bl.a. sæler, moskusokser og hvaler. Byen har gennem tiderne været mest kendt for sit rejefiskeri, men efter Royal Greenland overtog den tidligere rejefabrik i år 2000 har produktionen skiftet fokus mod bl.a. hellefisk, rogn, fileter, krabber mv. Fabrikken er en af de største arbejdspladser i Grønland, med ca. 130 medarbejdere.

Erhvervsområderne i Qasigiannguit ligger forholdsvist spredt. Råstofområderne, hvor der også kan placeres miljøbelastende virksomheder, er planlagt nordligt i byen eller på Sletten. Herudover er der en række områder, hvor der kan indpasses fremstillingserhverv, mindre industrivirksomheder, entreprenør- og håndværksvirksomheder samt havnefunktioner og havnerelaterede erhverv. Beskæftigelsen her tæller dog kun få fastansatte sammenlignet med fiskerierhvervet. Der vurderes generelt at være god rummelighed i de udlagte erhvervsområder.

Qasigiannguit er udpeget som supplerende forsyningsbase for tilladelsesblokkene i Disko Vest med to tilhørende erhvervsområder, dels på Quilik (Spækholmen) og dels mellem Havnebugten og heliporten. Områderne er udlagt til erhverv, oplag og havneformål og udgøre i alt et areal på 22,8 ha. Som supplerende forsyningsbase vil Qasigiannguit skulle indgå i en arbejdsdeling med en anden by, f.eks. Aasiaat, og der vil således ikke blive behov for nye arealer til f.eks. boliger. Udvikling af råstofområdet skal dog ske i sammenhæng med byens andre erhvervspotentialer.

Der var 597 arbejdspladser i Qasigiannguit i 2010. De to største brancher i forhold til antallet af arbejdspladser var offentlig administration og service med 36,5 % (218) og handel og reparationsvirksomhed med 35,5 % (212). Transportsektoren beskæftigede 48 personer, mens 53 personer arbejdede i "øvrige brancher". Beskæftigelsesgraden (45 %) er over middel for kommunen (42 %), mens antallet af arbejdssøgende (5 %) ligger lidt under middel for kommunen som helhed (6 %).

Den lokale turisme har afsæt i områdets naturgivne attraktioner og områdets særegne varme klima. Terrænet er f.eks velegnet til korte og længere vandreture i fjeldene eller ind til randen af indlandsisen, Bings Hule, Eqalunnguit/Strømstedet eller Qaqqarsuaq, Flere af ruterne er markeret, blandt andet en nordgående rute til bygden Ilimanaq. Om sommeren tilbydes udflugter med

Qasigiannguani suliffiusinnaasut 2010-mi 597-upput. Suliffiusinnaasunut sanillillugit, suliassaqarfiit annerpaat marluk tassaapput, pisortat allaffissornerat sullissiviilu 36,5 %-usut (218-it), aamma niuerneq iluarsartuussinermillu suliffeqarfiit 35,5 %-usut (212-it). Assartuinermik ingerlatsiviit 48-nik sulisoqarput, "suliffiusinnaasut sinneri" 53-nik sulisoqartut. Suliffeqarnerup qaffasissusia (45 %-uvoq) kommunimi agguatigiisitsinermiit (42 %-usumit) qaffasinnerulluni, suliffissarsiortullu (5 %-ullutik) kommunimi agguaqatigiisitsinermit katillugu (6 %-usumit) appasinnerullutik.

Sumiiffimmi takornariaqarneq, eqqaata pinngortitatut alutornartortaanik, eqqaatalu silaannaata immikkuullarissumik pissuseqarneranik, aallaaveqarpoq. Nunataa, assersuutigalugu qaqqani naatsunik takinerusunilluunnit, imaluunnit sermersuup killinganut, Putorsuarmut, Eqalunnguanut Qaqqarsuarmulluunniit, pisuttuarfigissallugu piukkunnarluinnartuuvoq. Pisuttuartarfiit ilaat nalunaaqutsersugaapput, soorlu avannamut Ilimanamut aqqutaa. Aasanerani ornitassanut arlalinnut, arfernilluunnit takornariarnermut, angallatinik angalaarnissaq neqeroorutigineqartarpoq. Takornariat ukiuunerani qimussiunneqarsinnaapput sikukkulluunniit aalisariarsinnaallutik. Aammattaaq sumiiffimmi katersugaasivik takornariaqarnermut annertuumik pingaaruteqarpoq, ilaatigut suliniut "Nunaqarfik Uumasoq"-mik suliaqarnermigut, minnerunngitsumillu Hotel Disko Bay sissamut qanittumi inissisimasoq. Ukiuni kingulliunerusuni illoqarfik umiarsuarnik takornariartaatinik tikinneqartalerpoq.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu tunngasuni inissaq sinneruttoq 47.000 m2 missiliorlugu annertussuseqarpoq.

Angallannermi periarfissat teknikkikkullu atortut

Illoqarfik arlalinnik aqqusineqarpoq, aqqusineeraqarluni tummeraqarlunilu. Aqqusernit pingaarnernik sisamanik toqqammaveqarput, taakkunannga pingasut illoqarfiup qeqqaniit aallartiffeqarput sisamaallu eqqaavissuup tungaanut ingerlalluni. Illoqarfiup aqqusernigi allat pingaaruteqannginnerupput. Ukiuunerani illoqarfiup iluani allanik arlalinnik aqqusineqalersarpoq, kiisalu avannamut kujammullu qimussinut aqquteqalersarluni. Aqquserngit arlallit aserfallattaaliisoqarnissaanik pisariaqartitsiffiupput.

Aasaanerani angallatit atorlugit Qasigiannguanut assartuisoqarsinnaasarpoq. Nalunaaquttap akunneri pingasut sisamat atorlugit Disko Line-mik Ilulissiartoqarsinnaavoq, (angallammik sukkasuumik 1½ tiimi). Aammattaaq namminerisamik angallatit atorneqartarput, soorluttaaq ukiuunerani qimussimik, snescooterinik ataarutinillu angalasoqartartoq.

båd til flere destinationer eller hvalsafari, . Om vinteren kan turister komme på ture med hundeslæde eller tage på isfiskeri. Det lokale museum har også en vigtig rolle i forhold til turisme blandt andet med "Projekt Levende Boplads", og ikke mindst ligger Hotel Disko Bay tæt ved havnen. Byen har i de seneste år gentagne gange modtaget krydstogtsskibe.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 47.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og tekniske anlæg

Byen har flere anlagte veje, stier og trapper. Vejnettet består af fire primærveje, hvor af tre går ud fra bymidten og den fjerde fører til dumpen. Byens andre veje har sekundær betydning. Om vinteren anvendes også en række vinterveje inden for byområdet samt slædeveje nord og syd om byen. Flere af vejene trænger til vedligehold.

I sommersæsonen kan transport til Qasigiannguit ske med båd. Turen med Disko Line fra Ilulissat tager 3-4 timer (med hurtigbåd 1½ time). Dertil anvendes private motorbåde, ligesom vintertransport lokalt i området også foregår med hundeslæde, snescooter eller på ski.

Qasigiannguit's flyveplads er anlagt som heliport, uden hangarplads. Det tager ca. 15 minutter at flyve hertil fra Ilulissat. Der flyves også til Aasiaat og Qeqertarsuaq. Der er udlagt et delområde til eventuel lufthavn. Placeringen bør dog undersøges nærmere, hvis dette bliver relevant.

Havnen i Qasigiannguit består af to kajanlæg. På Quilik (Spækholmen) er en trafikhavn med en dybde på over 8 m. Her er en 40 m atlantkaj og en skonnertkaj på 55 m. Ved kolonibyen og den tidligere fabrik er en 75 m kutterkaj dybde 3-4 meter. Dertil findes tre kommunalt ejede pontonbroer, der anvendes af mindre både. Havnearealerne omfatter et areal på ca. 14.000 m2 (1,4 ha), hvoraf kun en del er bebygget. Byen besejles med feederskibe, og passagertransport sker med Disko Line i sommerperioden, hvor der er daglige afgange til Ilulissat eller Aasiaat. Qasigiannguit kan besejles regelmæssigt i perioden juni til december, men i perioden januar til maj er havnen som regel lukket af is.

Nukissiorfiit forsyner Qasigiannguit med el, vand og varme. Elproduktion sker med dieselgeneratorer og varmeforsyningen fra oliefyr. Der har dog meget længe været planer om at opføre et

Qasigiannguit timmisartunut mittarfiat heliportiuvoq, timmisartunullu eqqussisarfeqarani. Ilulissanut timmineq 15 minutsit missiliorlugit sivisussuseqartarpoq. Aammattaaq Aasiannut Qeqertarsuarmullu timmisartortoqartarpoq. Nunaminertamik timmisartunut suluusalinnut mittarfiliorfiusinnaasumik immikkoortitsisoqarnikuuvoq. Piviusunngussappalli inissinneqarfia misissuiffigineqaqqaartariaqapoq.

Qasigiannguani umiarsualivimmi marlunnik talittarfeqarpoq. Quilimmiittoq assartuinermi talittarfiuvoq 8 meterinillu itissuseqarluni. Imarpikkoortaatinut talittarfik 40 m-uvoq umiarsuaaqqanullu talittarfik 55 m-ulluni. Niuertoqarfiusimasumi aalisakkanik suliffissuaasimasup eqqaani pujortuleerarsuarnut talittarfeqarpoq 75 m-inik takissusilimmik 3-4 meterinillu itissusilimmik. Taakkua saniatigut kommuni pingasunik puttasuliaateqarpoq, angallatinit minnerusunit atorneqartartunik. Nunaminertat umiarsualiveqarfimmiittut 14.000 m2 (1,4 ha) missiliorlugit annertussuseqarput, taakkualu ilaannat sanaartorfiusimallutik. Illoqarfik umiarsuarnik assartuutinik tikinneqartarpoq, aasaaneranilu ilaasunik angallassineq Disko Line-mit isumagineqartarpoq, ullullu tamaasa Ilulissanut Aasiannulluunnit ingerlaartoqartarluni. Qasigiannguit imaatigut aaliangersimasumik angallavigineqarsinnaalersarpoq

vandkraftværk ved ´Kuussuup Tasia til forsyning af byen. Vandforsyning sker ved indvinding fra Qorlortup Tasia (Sø 6), hvor byen forsynes via et net af elfrostsikrede, præisolerede ledninger samt vandtankvogne og taphuse. Indvindingsmulighederne i Qasigiannguit er nogle af de bedste i Grønland.

Der er etableret et kloaksystem, der omfatter bymidten svarende til ca. 45 % af boligerne. Natrenovation af de resterende boliger sker via tømning af spande, der køres til tipning i havet. Enkelte husstande har slamtanke. Gråt spildevand udledes til terræn eller grøfter. Dagrenovation sker via indsamling og deponering på dumpen, mens miljøfarligt affald sendes til Danmark.

Telekommunikation varetages af TELE Greenland.

Service og offentlige funktioner
I bymidten ligger kommunekontoret, politistationen, biblioteket, Tele Posten, Pilersuisoq, flere butikker og kiosker, grillbar samt Disko Bay Hotel (i retning mod havnen), der har 14 værelser og tilhørende restaurant. Dertil er der mulighed for



piffissami Juuni-miit Decembari-mut, nalinginnaasumilli Januaari-miit Maaji-mut sikuuneranik peqquteqartumik umiarsualivik matoqqasarpoq.

Nukissiorfiit, innaallagissamik, imermik kiassarnermillu, Qasigiannguit pilersorpaat. Innaallagissiorneq dieselgeneratorit atorlugit pisarpoq, kiassarnerlu oliefyrit atorlugit pisarluni. Sivisuumilli pilersaarutaasimavoq 'Kuussup Tasia'-ta eqqaani erngup nukissiorfiliortoqarnissaa illoqarfimmik pilersuisussamik. Imermik pilersuineq Qorlortup Tasianiit, illoqarfimmut ruujorit oqorsakkat innaallagiarlu atorlugu qerisoornaveeqqutitallit attavilersuutaasimasut, kiisalu biilersuit imermik assartuutit, illuaqqallu imermik maqitsisarfiit atorlugit, ingerlanneqarpoq. Qasigiannguani pilersuinermut periarfissat Nunatsinni pitsaanerpaanut ilaapput.

Iloqarfiup qeqqa erngup eqqakkap aqqutaannut kuuffilersugaavoq, inissiat 45 %-iisa missinginut naapertuuttumik. Illut sinnerinut atserineq siparninik imaarsisarneq atorlugu pisarpoq, imaanut kuiartorneqartartunik. Illut ataasiakkaat anartarfiit kuuffiinut tankeqarput. Imeq igitassaq nunamut kussinernulluunnit kuutsinneqartarpoq. Eqqaavilerineq eqqagassat katersoriarlugit eqqaavissualiaanneqartarnerisigut pisarpoq, eqqakkat avatangiisimut ulorianaatillit

overnatning ved private. Byen har også et sygehus med status som sundhedscenter samt en tandklinik. Byens plejehjem har plads til ca. 20 beboere. Endelig har Qasigiannguit flere daginstitutioner - både børnehaver og vuggestuer.

Der er kun begrænset restrummelighed i selve bymidten, men i den nyere centerdannelse omkring idrætshallen og erhvervsuddannelserne ved Poul Hansensvej er der god rummelighed. Hertil kommer rummeligheden i de udlagt byudviklingsområder – et lokalcenterområde og boligområder – i den nordlige del af byen.

Uddannelse

Skolen hedder Juunarsip Atuarfia og er 2-sporet med ca. 162 elever i 1.-10. klasse. For 1. og 2. klasse er der en skolefritidsordning før og efter skoletid plus en klub for skolebørn på alle klassetrin. Der er et skolebibliotek i lokalefællesskab med byens bibliotek.

Qasigiannguit har også en lokal erhvervsskole med plads til 36 elever (Piareersarfik). I 2009 blev

Nunaminertat eriagisariallit | Bevaringsområder
Illut eqqissisimatitat | Fredede bygninger
Illut eriagisariallit | Bevaringsværdige bygninger
Sumiiffiit killilersuutitallit | Klausulerede zoner

Danmarkimut nassiunneqartarput.

TELE Greenlandip oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq isumagisaraa.

Sullissineq aamma pisortat ingerlatsivii
Kommunip allaffia, politeeqarfik, Tele Post, Pilersuisoq, pisiniarfiit kioskillu arlallit, grillbari aamma Disko Bay Hotel umiarsualiviup aqqutaani, 14-nik initalik neriniartarfittalillu, illoqarfiup qeqqaniipput. Aammattaaq illuinnarni unnuinissamut periarfissaqartarpoq. Illoqarfik napparsimaveqarpoq qitiusumik peqqinnissaqarfittut atuuttumik, kigutileriffeqarlunilu. Illoqarfimmi utoqqaat illuat 20-it missiliorlugit inissaqarpoq. Naggataatigullu Qasigiannguit arlalinnik ulluunerani paaqqinnittarfeqarput – meeqqeriviit meeraaqqeriviillu.

Illoqarfiup qeqqa annikitsuinnarmik sinneruttumik inissaqarpoq, qitiusumilli pilersitsiviusumi nutaanerusumi, timersortarfissuup inuussutissarsiutinillu ilinniarfiup eqqaanni Poul Hansen-ip Aqqutaata eqqaaniittumi inissaqarluarpoq. Taakkununnga ilanngunneqassapput inissat illoqarfiup ineriartorfissaatut neqeroorutaasumiittut – nunaminertap qiterisaa aamma nunaminertaq illuliorfissaq – illoqarfiup avannaatungaaniittut.

Ilinniartitaaneq

Atuarfik ateqarpoq Juunarsip Atuarfia marloqiusamik ingerlatsiviusoq 162-it missiliorlugit atuartulik, atualeqqaaniit 11. klassi tikillugu. 1. aamma 2. klassini atuartunut, atuarnissaq sioqqullugu atuareernermilu, atuarfik sunngiffimi aaqqissuussinikuuvoq, taakkununngalu ilaavoq klubbi atuartunit tamanit atorneqarsinnaasoq. Atuarfik atuakkanik atorniartarfeqarpoq, illoqarfiup atuakkanik atorniartarfianik, inimik ataatsimoorusiffiusumik.

Qasigiannguit aamma inuussutissarsiutinut ilinniarfeqarput (Piareersarfik). Villads Villadsen-ip efterskolia 2009-mi ammarneqarpoq, ilinniartunut 16-nit 18-nillu akornanni ukiulinnut 80-nut inissalik. Efterskoli iluatsilluarpoq, ilaatigut atuartut 70 %-iisa missingisa atuareernerminni, inuusuttut ilinniaqqiffiinut ingerlaqqittarnerisigut. Siunissami ilinniagaqarfinnik annertusaanissat, ilinniartut inaannik il.il. qitiusumik inissinneqassapput Poul Hansen-ip Aqqutaata eqqaani.

Kulturi sunngiffillu

Illoqarfiup pisoqartaa, matumani niuertoqarfitoqaq, nunaminertatut eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq. Nunaminertamiittut ilaatigut, GTO-p illuliarisimasai pisoqaanerit, ullumikkut ilusaat allanngutsaaliorneqarput. Aammattaq, Napparsimaviup titartarneqarnermigut ilusaata iluatinnartortai, tassungalu atasumik init quleriit sananeqarsimasut, ilanngullugit toqqarneqarput. Qasigiannefterskole Villads Villadsen åbnet, med plads til 80 elever mellem 16 og 18 år. Efterskolen oplever god succes, bl.a. ved at ca. 70 % af skolens elever går i gang med en ungdomsuddannelse efter at have været på skolen. Fremtidig udbygning med uddannelsesinstitutioner, kollegier mm. skal placeres i centerområdet ved Poul Hansensvej.

Kultur og fritid

Den ældste bydel, herunder kolonibyen, er udpeget som bevaringsområde. I området gælder bl.a., at de ældre GTO-typehuse skal bevares i deres nuværende form. Dertil udpeges arkitektoniske værdier i Sygehuset med det sammenbyggede etagebyggeri. Følgende bevaringsværdige bygninger er udpeget i Qasigiannguit: "Poul Egedes hus" (B-3) opført i 1752, tjenestebolig (B-8) opført i 1940'erne, tømrerværksted (B-18) opført i 1940'erne, er nedrevet med B60 i 2003, den gamle kirke (B-50) opført i 1889, det tidligere menighedshus (B-257) opført og flyttet i perioden 1920-1940, selvbyggerhus (B-181) opført 1917 og tjenestebolig (B-2) opført 1932.

Byen har endvidere en fredet bygning - butikken (B-4) - opført i 1734. Bygningen er landets ældste stokværkshus, opført efter norsk byggeskik, og er samtidig Grønlands ældste træhus. Bygningen ejes af kommunen og anvendes som museum - Qasigiannguit Katersugaasiviat.

Museet – i B4 - blev åbnet i 1984. Museet har bl.a. udstillinger om jæger- og fangerkulturen, inuits historie osv. og omfatter også flere af de gamle kolonihuse og en fangerbolig fra 1950'erne. Om sommeren arbejder frivillige og fagfolk sammen i Projekt Levende Boplads, hvor inuits kultur i 1700-tallet levendegøres og formidles.

Byens nye kirke, Paviap Oqaluffia, blev opført i 1968-69 og ligger i den centrale bymidte, ligesom forsamlingshuset. I byen er der også et missionshus, diverse foreninger og fritidstilbud. Der er et aktivt musik- og sportsliv i byen og idrætshallen, Qasigiannguani Timersortarfik, er omdrejningspunktet for byens idræts- og ungdomsliv. Endelig er der en fodboldbane på Sletten, som med fordel kan rykkes til den nordvestlige del af byen.

I området omkring Qasigiannguit er der rige muligheder for rekreative aktiviteter, så som skisport – både langrend og alpin – i skisportsområdet Qeqertalik, slalombakkerne ved Qaqqarsuaq eller langrendsløjpen til Eqalunnguit/Strømstedet.

guani illut eriagisassatut toqqakkat makkuupput: ”Poul Egede-p illua” (B-3) 1752-mi sananeqarsimasoq, atorfillit illuat (B-8) 1940’kkunni sanaaq, sannavik (B-18) 1940’kkunni sanaaq, quersuaq (B-21) 1930’kkunni 2003-mi isaterneqarpoq B-60 ilanngullugu, oqaluffitoqaq (B-50) 1889-mi sanaaq, siusinnerusukkut ilagiit illuutigisimasaat (B-257) sananeqarsimasoq nuunneqarsimallunilu 1920-1940, nammineerluni illuliaq (B-181) 1917-mi sanaaq aamma atorfillit illuat (B-2) 1932-mi sanaaq.

Aammattaaq illoqarfik illumik eqqissisitaqarpoq – pisiniarfik (B-4) – 1734-mi sanaaq. Illu nuna tamakkerlugu quassuttuut qaleriaarlugit igaliullugit quleriimmik illuliat siullersaat, norskit sanariaasiat malillugu, aammattaaq Nunatsinni illut qisuusut pisoqaanersarisaat. Illu kommunimit pigineqarpoq katersugaasivittullu atorneqarluni – Qasigiannguit Katersugaasiviat.

Katersugaasivik – B4-miittoq – ammarneqarpoq 1984-mi. Katersugaasivik ilaatigut piniarnermik kultureqarnermik, inuit oqaluttuarisaanerannik il.il. saqqummersitaqartoq, niuertoqarfittoqqami illutoqqanik arlalinnik illutaqarlunilu piniartut illuannik 1950-ikkornisamik illutaqarpoq. Aasaanerani piumassutsiminnik sulisut ilinniagartuullu, Nunaqarfik Uumasumik taallugu Suliniummi sulisarput, inuit kulturiat 1700-kkunneersoq piviusuusiaralugu nittarsaallugulu.

Illoqarfiup oqaluffia nutaaq, Paaviap Oqaluffia, 1968-69-mi sananeqartoq illoqarfiup qiterpasissuaniippoq, taamatullu katersortarfik. Illoqarfimmi aammattaaq ilagiit illuuteqarput, assigiinngitsunik peqatigiiffeqarluni, sunngiffimmilu neqerooruteqarluni. Nipilersorneq timersornerlu illoqarfimmi uummaarissumik aallunneqarput, timersortarfissuaqarportaaq Qasigiannguani Timersortarfik, illoqarfimmi timersornermi inuusuttullu inuuneranni qitiusumik. Naggataatigullu Qinngunnguaniippoq arsaattarfik, iluaqutitalimmik illoqarfiup avannamut kitaanut nuunneqarsinnaasoq.

Qasigiannguit eqqaanni sukisaarsaarluni ingerlatsinissamut periarfissanik ulikkaarpoq, soorlu ataarnermut – ujakkaarnermut sangusaarnermullu – Qeqertalimmi ataarfiusartumi, Qaqqarsuup eqqaani sangusaartarfimmi imaluunniit Eqalunnguani ujakkaartarfimmi. Eqqaani aammattaaq eqqaaneqareersutut snescooterinik qimussimillu pitsaasunik ingerlaarfissaqarpoq, piniariarfissaqarluni aalisarfissaqarlunilu.

I området er der som nævnt også gode muligheder for snescooter- og slædekørsel, fangst og fiskeri.

Pilersaarummut nassuiaatip suliniuteqarfiisa pingaarutillit 10-t illoqarfinnut nunaqarfinnullu tutsinneri

QASIGIANNGUIT

Inuussutissarsiutinik ineriartortitsineq

Qasigiannguani inuussutissarsiutinik ineriartortitsineq pingaartumik aalisakkanik tunisassiornermut takornariaqarnermullu tunngavoq. Takornariaqarnermi periarfissat (umiarsuit atorlugit takornarianiit, takornarianut nunaqavissunut) ikorfartorneqassapput, illoqarfiup, nunaminertallu arlallallit takornariaqarnermut tunngatillugu ingerlatsivissallugit periarfissallit, takujuminarsarnerisigut. Tunisassiorfitoqqap eqqaa aalisartut atugarisaasa pitsanngorsarneqarnissaannut atorneqarsinnaavoq, assersuutigalugu umiatsiaanik iluarsaasarfimmik pilersitsivigalugu angallatinullu minnerusunut umiarsualivittut, nunaminertallu illoqarfiup qeqqaniittut inuussutissarsiutinut oqinnerusunut/eqqiluinnerusunut ammaassiffigineqarsinnaapput, ilaatigut aamma offshore-mik ingerlatanut.

Ilinniartitaaq

Qasigiannguit illoqarfittut, inuusuttunut ilinniartoqarfittut nukittuumik inissisimavoq, meeqqeriviillu pioreersut, silami illullu iluani ingerlataminnut, periarfissaqarluartariaqarput. Peqatigitillugulu qulakkeerneqartariaqarpoq, ilinniagaqarfiit nutaat, illoqarfimmi ingerlatsilersinnaanissaat. Immaqa illut atorneqanngitsut tamatumunnga tunngatillugu atorneqarsinnaapput.

Inoqarfiit aamma inigisat pitsaasut

Naak illoqarfimmi inissaaleqisoqanngikkaluartoq, pingaaruteqarpoq pisortat illuutaasa ataavartumik aserfallattaalineqartarnissaat, aammalu inuusuttut, ilinniartut, utoqqaallu illussaqarnissaasa, isumagineqarnissaat. Qasigiannguit illoqarfittut isikkuat illulioriaatsinik assigiinngitsunik, akuttusuunik inissisimasunik tunngavilik, attatiinnarneqartariaqarpoq, aammattaarli illulioriaatsinut nutaanut inissaqartariaqarpoq, illoqarfimmik nutaamik inuuneqalersitsisumik.

Kulturi kinaassuserlu

Kulturikkut inuuneq tigussaasunik sinaakkuserneqartariaqarpoq, Qasigiannguanilu nipilersorneq annertuumik sunniuteqarpoq. Tamanna ikorfartorneqarsinnaavoq, ininik sungiusartarfinnik nipilersornermillu ilinniarfimmik, illoqarfimmi ingerlatsiviit allanut eqqarsaatigalugit, qiterpasissumi pilersitsisoqarneratigut. Peqatigisaanillu immikkoortortat allanut atorneqalersinnaaneri eqqarsaatigineqarsinnaapput, assersuutigalugu aalisartut talittarfitoqaat, katersugaasiveqarfik suleqatigalugu, kulturikkut

Planredegørelsens 10 strategiske indsatsområder udmøntet i by og bygder

QASIGIANNGUIT

Erhvervsudvikling

For Qasigiannguit handler udviklingen af erhvervsområdet især om fiskeproduktion og turisme. Turismepotentialet (fra krydstogtsgæster til lokale turister) skal understøttes gennem forskønnelse af byen og flere områder med mulighed for turismeaktiviteter. Det gamle fabriksområde kan anvendes til at forbedre fiskernes muligheder med etablering af f.eks. bådeværksted og bådehavn, og delområderne kan åbne op for blødere/renere erhverv centralt i byen, også i forbindelse med eventuel offshore-aktivitet.

Uddannelse

Qasigiannguit har slået sig fast som en stærk uddannelsesby for unge, og de eksisterende institutioner skal have plads nok til deres aktiviteter både ude og inde. Samtidig bør der sikres mulighed for at nye uddannelsesinstitutioner kan etablere sig i byen. Tomme boliger kan eventuelt anvendes i den forbindelse.

Bosætning og gode boliger

Selvom der ikke er boligmangel i byen, er det vigtigt med løbende vedligeholdelse af de mange offentlige boliger, ligesom der skal sikres boliger til unge, studerende og til ældre. Qasigiannguits bybillede med de mange typehuse og åbne områder bør bevares, men der skal også være plads til nye typer byggeri, der sikrer byen nyt liv.

Kultur og identitet

Der skal sikres fysiske rammer for kulturlivet, og i Qasigiannguit spiller især musiklivet en stor rolle. Dette kan støttes gennem mulighed for etablering af øvelokaler og musikskole placeret centralt i forhold til byens andre funktioner. Samtidig kan områder tænkes i nye funktioner, f.eks. kan den gamle fiskerikaj anvendes til kulturelle formål i samspil med museumsområdet, eller boliger kan få anden anvendelse, samtidig med at byen stadig beholder sit udtryk.
Børne- og uddannelsesinstitutionerne bør trække på byens kulturkræfter og bl.a. arbejde sammen med museet for at skabe en levende kultur. Mu-

siunertanut atorneqarsinnaavoq, imaluunnit illut allanut atorneqalersinnaapput, illoqarfiup isikkua allanngortinngikkaluarlugu.

Meeqqanut ilinniartitaanermullu suliffeqarfiit, illoqarfimmi kulturikkut qimuttuusariaqarput, kulturimik uumasumik pilersitsiniarlutik, ilaatigut katersugaasivik suleqatigalugu. Sunngiffimmi ingerlanneqartartut, soorlu qimusserneq sisorarnerlu, pitsanngorsaavigineqartariaqarput. Nunaminertallu ammaannartut tamatumunnga atorneqartariaqarput.

Toqqissisimaneq inuunerinnerlu

Inuunerinnissamut kisaatigineqartut assigiinngitsorpassuarnut tunngasuupput. Peqatigiiffeqarneq pitsaasoq annertunerusumik tapersersorneqassaaq, innuttaasunut ataasiakkaanut periarfissat amerlanerulersinniarlugit. Tamanna sinaakkuttanik tigussaasunik naammattunik pisariaqartitsiviuvoq, ilaatigut periarfissat pioreersut pitsanngorsarnerisigut. Peqatigisaanillu Qasigiannguani nunaminertat ammaannartut, qorsooqqinnersallu, inuit imminnut qaninnerulernerannik pilersitsiviusinnaapput, pimoorullugu atorneqarunik.

Peqqissuseq pinaveersaartitsinerlu

Peqqissumik inuuneqarnissamut suliniutit ingerlareersut, susassaqartitsiviusartunillu atuineq ikorfartorneqarsinnaavoq, pitsaasunik inissaqartitsinikkut. Amerlanerusunik pinnguartarfeqarnissaanik, arsaattarfiullu illoqarfiup avannarpasinnerusortaanut nuunneqarnissaanik innuttaasut kissaatigisaat, meeqqat inuusuttullu susassaqartinneranut pitsaanerusunik sinnaakkutsiissapput. Illoqarfik timersortarfissuaqarpoq katersortarfeqarlunilu, illoqarfimmi malunnaateqarnerulersinneqarsinnaasunik.

Angallannermi periarfissat pilersuinerlu

Qasigiannguit ineriartornerat, angallannermi pilersuinermilu periarfissanik pitsaanerusumik ineriartortitsinermik, illoqarfimmik Qeqertarsuup Tunuata sinneranik pitsaanerusumik attaviliisumik, pisariaqartitsivoq. Minnerunngitsumik Ilimanap tungaanut aqqusineqalersinnaaneranut periarfissat misissorneqartariaqarput, imaatigut angallanneq ilanngullugu. Illoqarfiup avannaani nunaminertamik mittarfiliorfissamik immikkoortitsisoqarnikuuvoq. Inissavia ilusilersorneqarnissaalu, aqqusinerniornissaa ilanngullugu, peqqissaarnerusumik misissorneqartariaqarput. Kiisalu, iliveqarfik maannakkut inigisamini, allineqarsinnaavoq.

Teknikkikkut pilersuineq ingerlalluartoq, tapersernerqassaaq, ullutsinnut naleqquttumik eqqaavilereriaaseqalernikkut, nunaminertamillu, umiarsuit atorlugit eqqakkanik usilersorfiliorfiusinnaasumik atugassiisoqartariaqarpoq. Illoqarfik tamakkerlugu eqqakkanut kuuffilersuisoqassappat, tamanna ukioq kaajallallugu imermut aqqusersuinerligheder for fritidsaktiviteter som hundeslæde og skiløb bør også forbedres. De åbne områder bør indrettes til at styrke dette.

Tryghed og det gode liv

Ønskerne til det gode liv handler om mange elementer. Det gode foreningsliv skal styrkes yderligere, for at skabe flere muligheder for den enkelte borger. Det kræver tilstrækkelige fysiske rammer, bl.a. gennem forbedring af de eksisterende muligheder. Samtidig vil Qasigiannguits åbne pladser og grønne områder kunne skabe mulighed at komme hinanden mere ved, hvis de anvendes mere aktivt.

Sundhed og forebyggelse

De eksisterende initiativer for sund livsførelse og den aktive brug af de rekreative områder kan understøttes af gode fysiske faciliteter. Borgernes ønske om flere legepladser og at flytte boldbanen til den nordlige del af byen vil skabe bedre rammer for aktivitet for byens børn og unge. Byen råder over hal og forsamlingshus, der kan gøres tydeligere i bybilledet.

Infrastruktur og forsyning

Udviklingen i Qasigiannguit er afhængig af en bedre infrastruktur og forsyning, der binder byen bedre sammen med resten af Diskobugten. Især bør muligheden for vejforbindelse til Ilimanaq undersøges, sammen med bådtrafikken. Der er udlagt areal til en lufthavn øst for byen. Den endelige placering og indretning, samt vejforbindelse skal afklares i mere detaljerede undersøgelser.. Dertil kan kirkegården udvides ved nuværende placering.

Den velfungerende tekniske forsyning skal understøttes af tidssvarende affaldshåndtering, og der skal arbejdes for et område til udskibning af affald. En eventuel kloakering af hele byen bør koordineres med udbygning af helårsvand, asfaltering mm., samtidig med at udledning til inderhavnen undgås for at sikre et bedre bymiljø.

Klima, miljø og natur

Planerne om vedvarende energi i form af et vandkraftværk har længe været på tale og undersøgt i Qasigiannguit på grund af de gunstige muligheder. Derfor er det vigtigt, at der arbejdes videre med planerne om vandkraftværk, at de nødvendige arealer reserveres til formålet, og at mulige erhvervsaktiviteter indtænkes i forbindelse hermed, for at sikre en fortsat bæredygtig udvikling.

mik, asfalterinermik il.il., ingiaqateqartinneqartariaqarpoq, peqatigitillugulu umiarsualiviup ilorpasinnerusortaanut kuutsitsineq unitsillugu, illoqarfiup avatangiisaata pitsaanerulernissaa qulakkeerniarlugu.

Silap pissusaa, avatangiiseq pinngortitarlu

Erngup nukinga atorlugu ataavartumik nukissiuuteqarneq sivisuumik eqqartorneqartarnikuuvoq misissorneqarnikuullunilu, Qasigiannguani pitsaasunik periarfissaqarnera tunngavigalugu. Taamaattumik pingaaruteqarpoq, erngup nukinga atorlugu nukissiuuteqalernissamik pilersaarutit sulissutigineqarnerat ingerlateqqissallugu, nunaminertat siunertamut pisariaqartinneqartut inniminnissallugit, tamatumunngalu atatillugu inuussutissarsiutit ingerlanneqarsinnaasut eqqarsaatersorfigissallugit, akilersinnaasumik ingerlatsisoqarnissaa qulakkeerniarlugu
Illoqarfiup eqqaata kiattumik silaannaqarnera, pinngortitarlu avatangiisaasoq, inuussutissarsiutinut, takornariaqarnermut, qasuersaarfissanullu periarfissaqalersitsipput. Nunalerinermik ingerlataqarnissanut nutaanut (assersuutigalugu Kangersunermi), pisuttuartarfinnut, takornariallu illuaraannut, imaluunniit nunap immikkortuani sulinngiffeqarnermi ornittagassanut, periarfissaqarsorinarpoq. Peqatigissaanilli, pinngortitaq, nassaat oqaluttuarisaanermut tunngassuteqartut, soorlu Qeqertarsussummi Akullernilu, illersorneqassapput.

Siuaasaniit kingornussarsiat allanngutsaaliuinerlu

Siuaasaniit kingornussarsiat Qasigianguanut annertuumik tigussaasumillu pingaaruteqarput, sulili annertusarneqarnerusinnaallutik, kulturikkut ingerlatatigut, pinguaatitoqqallu atorlugit pinnguartarfeqarnikkut. Suliniut Nunaqarfik Uumasoq, nunap illersugaasumik, aammattaarli siuaasaniit kingornussarsiat qaammaasaqarnerulernissamut, atorneqarsinnaanerannut assersuutissaalluarpoq. Siuasaniit kingornussarsiat takussaasut, nammineq kinaassuserisamik paasinninnissamut, pitsaasumik tunngavissiipput.

IT, tamat oqartussaaqataanerat oqaloqataanerlu

Kommuneplani tassaalissaaq illoqarfiup aqunneqarnerani, aamma suliniutit sanaartukkalu siunnerfilimmik tulleriiaarneranni, sakkoq pingaarutilik. Tamaattumillu pisariaqarpoq, kommuneplani pillugu paasissutissiinerup innuttaasunut anngunnissaa, aamma innuttaasut kisaatigisaasa politikerinut anngunnissaat. (Qanimut) oqartussaaqataanerup ineriartortinneqarnerani atuarfik pingaarutilimmik suleqataasinnaavoq.

Det varme klima og naturen rundt om byen rummer mulighed for både erhverv, turisme og rekreation. Det kan være nye muligheder for landbrug (f.eks. ved Kangersuneq), vandreruter og turisthytter eller som feriedestination for regionen. Samtidig skal der værnes om naturen og de kulturhistoriske fund, f.eks. ved Qeqertarsussuk og Akulliit.

Kulturarv og bevaring

Kulturarven har stor og aktiv betydning i Qasigiannguit, men kan styrkes yderligere gennem kultur-aktiviteter, legeplads med traditionelle lege. Projekt Levende Boplads er et godt eksempel på brug og beskyttelse af naturen, samtidig med oplysning om kulturarven. En synlig kulturarv skaber bedre grundlag for at forstå sin egen identitet.

IT, demokrati og dialog

Kommuneplanen skal blive et vigtigt redskab for den gode forvaltning af byen og en målrettet prioritering af indsatser og anlæg. Det kræver også, at information om kommuneplanen når ud til borgerne, og borgernes ønsker når politikerne. Skolerne kan spille en aktiv rolle i udvikling af (nær)demokratiet.

Qeqertarsuaq

Qeqertarsuaq, Qeqertarsuarmiippoq, illoqarfittut ateqaatigisamini. Illoqarfik Ilulissaniit 100 km missiliorlugit kippasinnerusumiippoq, Aasiannullu 70 km missiliorlugit ungasissuseqarluni. Qeqertarsuaq ataasiinnarmik nunaqarfittaqarpoq: Kangerluk.

Qeqertarsuaq

Qeqertarsuaq ligger på Diskoøen og har sit navn - "den store ø" - herfra. Byen ligger ca. 100 km fra Ilulissat, og ca. 70 km fra Aasiaat. Qeqertarsuaq har en enkelt tilknyttet bygd: Kangerluk.

Qeqertarsuarmi nassaarineqarsimapput illukutoqqat ukiunik 5.000 – 6.000-nik pisoqaassusillit, inuit siuliisa avannaaniit kujammut ingerlaarnerminni najugaqarfigisarsimasaat. Niuertoqarfik Godhavn (Qeqertarsuaq) tunngavilerneqarpoq 1773-mi arfanniamit Svend Sandgreen-imit. Sorsunneq, naalagaaffiup akissaaruttoornera, umiarsuaqartannginneralu 1800'kkunni illoqarfiup unittoorneranik kinguneqarpoq, piffissallu ilaani Qeqertarsuarmi arfanniarneq unitsinneqarpoq. Qeqertarsuaq 1782-miit 1950-mut Avannaani naalagaqarfiuvoq, aqutsinermi qitiullugu Avannaatalu Landsrådiinut angerlarsimaffiulluni. Danmark-ip 1940-mi tiguagaanerata kingornatigut Kujataata Avannaatalu Landsråd-ii Qeqertarsuarmi ataatsimeeqatigiipput, Qeqertarsuarmiillu Nalunaarusiaq (Godhavn-deklaration) aaliangiullugu. Tassani aaliangiunneqarpoq Nunatta nammineerluni, nunanut allanut oqartussaassuseq ingerlatilissagaa, USA-mullu attaveqarneq annertooq ingerlanneqalerpoq, taamaaliornikkut sorsunnersuup nalaani Nunatsinni atugassaritaasut qulakkeerneqarput. Tamatumunngalu taarsiullugu USA Nunatsinni sakkutooqarfinnik pilersitsivoq. Qeqertarsuarmi ataatsimeeqatigiinnerup kingunerisaasa ilagaat, nunatsinni aqutsinerup tamarmi Nuummi ataatsimoortinneqalernera. Qeqertarsuarmi Naalagaqarfik matuneqarpoq 1950-mi.

Qeqertarsuaq Nunatsinni qeqertat annersaraat – nunap sananeqaataanut tunngatillugu – nunavimmiit nutaajuneroqalunilu allaaneroqaaq. Qeqertap ilarujussua ilisarnaatigisaminik, sivingasuunik anngarnik qaqqaqarpoq, ukiut millionilippassuit matuma siornatigut qaqqat innermik anitsinerisigut pinngorsimasunik. Qeqertaq pinngortitatut pitsaaquterpassuaqarpoq, tamakkua ilagaat Masarsoqarfiit (Ramsarområder) pingasut: Aqajarua/Sullorsuaq, Kuannersuit Kuussuat aamma Qinnguata Marraa/Kuussuaq, kiisalu Nunatsinni arfernik takornariarfiusinnaasut pitsaanerpaat ilaat. Qeqertaq arlalinnik sermeqarfeqarpoq, taakkua Sermersuaq annersaraat. Qeqertarsuup avannaatunginnguaniippoq Uunartuarsuup qaqqaata sermia 700 meterit missiliorlugit portutigisumiittoq, tunummut 10 kilometeringajannik isorartussusilik. Qeqertaq kissartunik puilasorpassuaqarpoq, qaqqat innaat naggoreqalutik kooroqarlunilu assigiinngitsorpassuarnik naasulinnik, kiisalu aasakkut angisoorsuarnik qorlortoqarluni sermip aannerata pilersitaanik.

Qeqertarsuaq, qeqertap kujasinnersaani, qeqertaasami kusanaqisumik inissisimaffeqarpoq, illoqarfiullu avannaatunginnguaniipput qaqqat portullutik sanileriiaat: Navaranaaq, Uunartuarsuup Qaqqaa aamma Innap Qaqqaa. Illoqarfimmi sanaartukkat pisoqaanerit umiarsualiviup, siornatigut amitsunnguamik ikerasaqarsimagaluartup, kujataatungaani inissisimapput. Illoqarfiup qeqqa inissialiorfigineqarsimasoq, sullissiveqarlunilu pisortanit namminersortunillu ingerlatsiveqarfiusoq, illoqarfiup pisoqartaata ilassutaatut inissisimavoq. Illoqarfik avannamut kujammullu nutaanik immikkoortortaqarpoq, inissiaqarfiullutillu

Ved Qeqertarsuaq er fundet 5.000-6.000 år gamle spor af beboelse, hvor palæo-eskimoer har etableret bopladser på deres vandring nordfra. Selve kolonien Godhavn (Qeqertarsuaq) blev grundlagt i 1773 af hvalfangeren Svend Sandgreen. Krig, statsbankerot og mangel på stationerede skibe medførte stagnation i byen i 1800-tallet, og i en periode blev hvalfangsten ved Godhavn indstillet. I perioden 1782-1950 var Qeqertarsuaq hovedstad i Nordgrønland, centrum for administrationen og hjemsted for Nordgrønlands Landsråd. Efter Danmarks besættelse i 1940 mødtes landsrådene fra Nord- og Sydgrønland i Godhavn og vedtog den såkaldte Godhavn-deklaration. Her blev det vedtaget, at Grønland skulle føre en selvstændig udenrigspolitik og knytte en stærk forbindelse til USA, hvilket sikrede Grønlands vilkår gennem hele krigen. I stedet oprettede USA baser i Grønland. En anden konsekvens af fællesmødet i Godhavn blev, at hele administrationen af Grønland blev samlet i Nuuk. Landsfogedembedet i Godhavn blev nedlagt i 1950.

Diskoøen er Grønlands største ø og - i en geologisk sammenhæng - meget yngre og meget anderledes end fastlandet. Store dele af øen består af karakteristiske, stejle basaltfjelde, der opstod gennem vulkansk aktivitet for mange millioner år siden. Øen rummer store naturkvaliteter, herunder tre Ramsarområder: Aqajarua- Sullorsuaq, Kuannersuit kuussuat og Qinguata Marraa-Kuussuaq, samt nogle af Grønlands bedste lokaliteter for hvalsafari. Der er også flere gletsjere på øen, hvoraf Sermersuaq ("Storgletcheren") er den største. Umiddelbart nord for Qeqertarsuaq ligger gletsjeren Lyngmarksbræen i ca. 700 meters højde, der strækker sig næsten 10 km ind på øen. På øen er mange varme kilder, frodige fjeldsider og dale med stor planterigdom, og om sommeren store vandfald af smeltevand fra gletsjerne.

Qeqertarsuaq ligger smukt placeret på en halvø, sydligt på øen, og umiddelbart nord for byen ligger en række høje fjelde: Apostelfjeldet, Lyngmarksfjeldet og Skarvefjeldet (Innap Qaqqaa). Den ældste bebyggelse ligger på sydsiden af havnen, hvor der oprindelig var et smalt sund. Bymidten med boliger, service samt offentlige og private centerfunktioner ligger i forlængelse af den gamle bydel. Mod nord og syd ligger de nyere bydele, der både består af bolig- og erhvervsområder.

Målsætninger og fokusområder

inuussutissarsiuteqarfiusunik.

Illoqarfiup anguniagai (pingaartitat, ineriartornermi anguniakkat il.il.)

Qqertarsuup sumiiffimmi illoqarfittut inerartornera ingerlateqqinneqassaaq, pisortat pilersuinerat namminersortullu sullissineri pingaarnerutillugit. Illoqarfik, tunisassiassanik inerisaavittut, tunisassianillu ineriartortitsivittut, assersuutigalugu imermik, aalisakkanik, nunalerinermilu periarfissanik nutaanik, kiisalu takornariaqarnerullu iluani nutaanik ineriartortitsivigissallugu piukkunnaateqarluinnarpoq.
Taakkununngattaaq ilaavoq illoqarfiup – Qeqertarsuullu tamarmi – offshore / onshore inuussutissarsiuteqarfinnut tunngatillugu pingaaruteqarnera, inuussutissarsiutitigut, umiarsualiveqarnikkut timmisartunullu mittarfeqarnikkut, tapertalluni pilersuiffissatut inissisimanera tunngavigalugu.
Qeqertarsuup, inuussutissarsiutitigut ineriartornermik, imaluunniit assersuutigalugu ilinniartitaanerup iluani sunniuteqaqataasutut misigisaqarnissaa pingaaruteqarluinnarpoq, illoqarfiup ineriartortinneqanissaanik innuttaasut kissaatigisaqarnerat naaperiaaffigineqassappat.
Tamatuma aamma pisariaqartippaa illoqarfiup iluani, Qeqertarsuarmullu, angallannermi periarfissat pitsanngorsaavigineqarnerat, kiisalu ataatsimoorfiusartut, meeqqat pinnguartarfiisa, ataatsimiittarfiit il.il. pitsanngorsarneqarnerat

Kommunip takorluugai pingaarnerit anguniagaalu tassaapput, innuttaasut namminneerlutik kissaatigisaannut tunngatillugu, tigussaasumik ineriartortinnerisa aqunneqarneranni sakkussat. Taamaattumik pineqartut, kommunip illoqarfiinut nunaqarfiinullu assigiinngitsunik iluseqarlutik, saqqummerput: qeqertarsuaq_kn.pdf (61.9 KB)

Innuttaasut ineqarnerlu

Illoqarfik 847-nik innuttaqarpoq, ulloq 1/2 2013. Sanilliussissaganni 1980-mi 941-nik innuttaqarsimavoq – kisitsit, 1994-ip tungaanut qaffassimasoq (1.125-nut). Tamatuma kingorna innuttaasut amerlassusaat appariartulersimavoq, piffissalli ilaani nikeralaartartumik. Innuttaasut ukioqassutsimikkut inissisimanerat Nunap sinneranut assinguvoq, taamaattorli meeqqanut inuusuttunullu tunngatillugu kisitsisit appasinnerulaarput. Sanaartukkat pukkinnerat illoqarfiup ilisarnaatigai, nutaamillu sanaartugassat, pioreersunut naleqqussarsimasariaqarput..

Qeqertarsuarmi ineqarfiit ulloq 1. Januaari 2010-mi 426-upput. 71 %-it tassaapput ilaqutariit illui (302-t) ,20 %-it tassaapput inissiat uigulukutsut (85-t), 9 %-illu tassaallutik inisiat quleriit (39-t). Ilinniartunut inissiaqanngilaq, utoqqaat illuannili 23-nut inissaqarpoq, taakkualu saniatigut utoqqalinersialinnut 16-nik inissiaqarpoq. Illoqarfimmi inoqutigiit katillutik 340-uupput, agguaqatigiisitsinermi

Qeqertarsuaq skal fortsat udvikles som lokalby med primær forsyning af offentlig og privat service. Byen har et særligt potentiale ift. en videreudvikling af råvareproduktion og produktudvikling, fx indenfor vandressourcer, fiskeri og nye landbrugsmuligheder, samt indenfor turismeområdet. Hertil kommer byens – og øens – rolle i relation til offshore/onshore branchen, hvor den er givet status som supplerende forsyningsbase ift. erhverv, havn og lufthavn.

Det er nødvendigt, at Qeqertarsuaq oplever en erhvervsudvikling eller får en særlig rolle på fx uddannelsesområdet, for at imødegå befolkningsudviklingen i byen. Dette kræver også en opgradering af infrastrukturen i byen og til øen, samt forbedring af fællesfaciliteter, herunder legepladser, mødesteder mm.

Kommunens overordnede visioner og målsætninger er styringsredskab for den fysiske udvikling, i sammenhæng med borgernes egne ønsker. Derfor kommer det konkret til udtryk i kommunens byer og bygder på forskellig vis, hvilket kan ses her: indsatsomraader_qeqertarsuaq.pdf (62.3 KB)

Befolkning og boliger

Der var 847 indbyggere i byen pr. 1/2 2013. Til sammenligning var der i 1980 941 indbyggere – et tal, der steg frem til 1994 (1.125). Siden har indbyggertallet været faldende, dog med udsving og stabilitet i perioder. Befolkningens aldersfordeling ligner meget den generelle for Grønland, men med en mindre andel af børn og unge.

Den 1. januar 2010 var der 426 boliger i Qeqertarsuaq. 71 % var enfamiliehuse (302), 20 % rækkehuse (85) og 9 % etageboliger (39). Der er ingen kollegieværelser, men 16 boliger i alderdomshjem. Der var i alt 340 husstande i byen, hvilket giver en gennemsnitlig husstandsstørrelse på knap 2,5 – ca. som gennemsnittet i kommunen. Den lave bebyggelse er kendetegnende for byen og nybyggeri bør tilpasses til eksisterende byggeri.

Der er et behov for renovering af dele af den eksisterende boligmasse, hvor en del står tomme. Inden for de udlagte boligområder er der en restrummelighed på ca. 445 boliger. Dette vurderes at være fuldt dækkende i planperioden.

Erhverv og havn

Hvalfangst har gennem tiden haft stor betydning for byen. Fangst og fiskeri er stadig byens hove-

2,5-nik inuttaqartut – taannalu kommunimi agguaqatigiisitsinermut naapertuuppoq.

Inissiat ullumikkut pigineqartut ilaat iluarsaanneqarnissamik pisariaqartitsiviupput, taakkualu ilaat atorneqanngillat. Nunaminertani illuliorfissatut immikkoortinneqarsimasuni sanaartorfissaq sinneruttoq inissianut 445-t missinginut naapertuuppoq. Tamannalu pilersaarusiorfiup iluani naammalluartutut isigineqarpoq.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Arfanniarneq piffissap ingerlanerani illoqarfimmut annertuumik pingaaruteqarsimavoq. Piniarneq aalisarnerlu suli illoqarfimmi inuussutissarsiuni pingaarnersaaput – matumani puisinniarneq qaleralinniarnerlu. Royal Greenland illoqarfimmi tunisassiorfeqarpoq, pingaarnertut saattuanik, saarullinnik suannillu tigooqqaasumik, saattuat tunisassiarineqartarput, aalisakkat ilivitukaanngorlugit qeritinneqartarlutik suaallu nappartanut immiunneqartarlutik. Tunisassiorfimmi sulisut nikerartuupput peqannginnerpaaffiani pingasuusarlutik peqarluartilluguli 30-t missiliortarlugit.

Sumiiffimmi tunisassiornermik ingerlatsivik alla Greenland Springwater ApS-mut tunngassuteqarpoq, puilasup ernganik Qeqertarsuarmeersumik kisermaassillutik atuisinnaatitaallutillu niueruteqarsinnaatitaasumut. Suliffeqarfik Schweiz-imiut pigisaraat, Qeqertarsuarmi tunisassiorfeqarlunilu, maqitsiveqartoq quersuaqarlunilu. Suliffeqarfilli aallartisarnermini arlalinnik ajornartorsiuteqarsimavoq, ilaatigut talittarfeqarnermut, toqqorsiveqarnermut, assartuinermullu tunngassuteqartunik, sulisorineqartartullu ikittuinnaapput.

2010-mi Qeqertarsuarmi suliffiusinnaasut 349-simapput. Suliffiusinnaasunut tunngatillugu ingerlatsiviit annerit pingasut tassaapput pisortat allaffissornerat sullissinerallu 46 %-usoq (161-t), niuernermik iluarsartuussinermillu suliffeqarfiit 23 %-tit (80-t), aalisarneq 11 %-ngajak (37-t). 2010-mi sulisorineqarsinnaasut inissisimanerat 37 %-uvoq, kommunimi agguaqatigiisitsinermit 42 %-usumit appasinnerungaatsiarluni, suliffissarsiortut amerlassusaat 5 %-usimavoq kommuni ataatsimut isigalugu qaffasissutsimut (6 %-usumut) naapertuutikannerluni.

Nunaminertat, tunisarsiorfinnut, assarsorluni ingerlatsivinnut, umiarsualivinnut, tankeqarfinnut ingerlatanullu mingutsisinnaasunut atugassanngortitat, illoqarfiup avammut killinginiipput. Namminersorlutik inuussutissarsiuteqarfiit akornanniipput illuliornermik sanaartornermillu ingerlatallit qulit missingisaat. Nunaminertamit sanaartorfissatut tunniunneqarsimasumit sinneruttoq 172.000 m2. missiliorlugu annertussuseqarpoq.

Assilissamut ilaavoq, akuersissuteqarfiit Qeqertarsuup derhverv – herunder sælfangst og fiskeri efter hellefisk. Royal Greenland har et produktionsanlæg i byen, der primært modtager krabber, torsk og rogn og producerer krabbesektioner, fisk i blok og rogn i tønder. Medarbejderantallet på fabrikken svinger fra 3 fastansatte i lavsæsonen til ca. 30 i højsæsonen.

En anden lokal råvareproduktion knytter sig til Greenland Springwater ApS, der har eneret på udvinding og markedsføring af kildevand fra Diskoøen. Firmaet hører til i Schweiz, men har produktions-, tappeanlæg og lagerbygninger i Qeqertarsuaq. Virksomheden har dog haft en række opstartsvanskeligheder, bl.a. pga. havnens manglende oplags- og transportmuligheder, ligesom antallet af arbejdspladser er meget lavt.

I 2010 var der 349 arbejdspladser i Qeqertarsuaq. De tre største brancher i forhold til antallet af arbejdspladser var offentlig administration og service med 46 % (161), handel og reparationsvirksomhed med 23 % (80) og fiskeri med knap 11 % (37). Beskæftigelsesgraden i 2010 lå på 37 %, hvilket ligger noget under middel for kommunen (42 %), mens antallet af arbejdssøgende på 5 % svarer nogenlunde til niveauet for kommunen som helhed (6 %).

Erhvervsområder til industri, håndværk, havn, tankanlæg samt forurenende virksomheder ligger i byens yderkant. Det private erhvervsliv tæller bl.a. ca. 10 virksomheder inden for bygge- og anlægssektoren. I de udlagte områder vurderes at være en restrummelighed på ca. 172.000 m2.

Til billedet hører, at Qeqertarsuaq er udpeget som mulig supplerende forsyningsbase i udbygnings- og produktionsfasen for tilladelsesblokkene i Disko Vest. Det kræver udvidelse af den eksisterende havn, eller anlæggelse af en ny. To områder er udlagt til relaterede erhvervs og/eller havneformål. Det ene ligger nordvest for byen (erhvervs- og havneformål samt oplag), mens det andet ligger øst for Røde Elv, grænsende op til det område, der er udlagt til en lufthavn (erhvervsformål og oplag). Vandressourcerne er meget store og byen vil kunne forsyne operatørerne med vand. Som supplerende forsyningsbase skal byen indgå i en arbejdsdeling med Aasiaat, hvorfor der vil ikke være behov for nye arealer til f.eks. boliger.

Endelig har byen en lang række tilbud inden for turisme, f.eks. vandre-, hundeslæde- og snes-

Kitaaniittut (Disko Vest) allileriffigineqarnissaannut tunisassiortoqalernissaanullu atatillugu, Qeqertarsuup tapertaalluni pilersuiffissatut toqqarneqarsimanera. Tamanna umiarsualiviup pioreersup allilerneqarnissaanik, imaluunniit nutaanik umiarsualiviliortoqarnissaanik pisariaqartitsivoq. Nunaminertat marluk, inuussutissarsiutinut tamakkunnga attuumassuteqartunut, aamma/imaluunnit umiarsualiviliorfiusinnaasut immikkoortinneqarput. Siulleq illoqarfiup avannamut kitaatungaaniippoq (inuussutissarsiornermut umiarsualiveqarnermullu tunngasunut, kiisalu ilitsivittut), aappaa Kuussuup kangianiippoq nunaminertap, timmisartunut mittarfilorfissatut immikkoortinneqarsimasup, killinganiilluni (inuussutissarsiutit aamma ilitsiviit). Imeq illoqarfimmiittoq annertoorujussuuvoq ingerlatsisunillu pilersuiffiusinnaalluni. Illoqarfiup tapertaalluni pilersuiffiunera Aasiaat avitseqatigiiffigalugit ingerlanneqassaaq, taamaattumillu assersuutigalugu nunaminertanik illuliorfissanik nutaanik pisariaqartitsisoqassanani.

Naggataatigullu illoqarfik takornariaqarnerup iluani amerlasuunik neqeroorutissaqarpoq, soorlu pisuttuartitsinerit, qimusserneq snescooterinillu angalaarneq. Aammattaaq neqeroorutigineqarput sermersiornerit, Sermersuarmi sisorarnissamut assigisaanullu periarfissalimmi. Aasaanerani Uunartuarsuup Qaqqaani Sermianilu qimusserneq neqeroorutaavoq, Illuaqqami unnuinissamut periarfissalerlugu. Uunartuarsuup Sermia illoqarfimmiit nalunaaquttap akunneri marluk pisulluni tikinneqarsinnaavoq. Ukiukkut immap sikuani pisuttuarneq neqeroorutaavoq, aasaaneranilu angallammik arfernik takornariarneq neqeroorutaalluni. Eqqaa pisuttuarfissanik pitsaasunik ulikkaarpoq, soorlu Qaqqaliamut, siusinnerusukkut arfernik ajuarsiiviusarsimasumut, imaluunniit Kuussuaq ikaarsinnarlugu Kuanninut, Kuup Iluanut Innap Qaqqaatalu qaavanut. Nunaqarfiliarneq, soorlu Kangerlummut imaluunnit aamaruutissarsiorfiusimasumut Qullissanut, Qeqertarsuup kangimut sineriaaniittumut. Illoqarfik hotel-eqarpoq neriniartarfittalimmik, arlalinnik vandrehjemmeqarluni aaqqissussamillu tupersimaartarfeqarluni. Ila takornariaqarnermik inuussutissarsiutit ineriartorteqqinneqarnissaannut periarfissat pitsaasut tunngavissarissaartullu amerlaqaat.

Angallannermi periarfissat teknikkikkullu atortut

Pissutsit aallaavigalugit illoqarfiup aqquserngi inissilluagaapput. Aqqusernit pingaarnerit pingasuusut, illoqarfiup immikkoortui tamaasa, imminnut atassuserpaat: aqqusineq kangimut kimmullu sammisoq (Naasorsiooqarfimmiit anartarfinnik imaarsisarfimmut atassusiivoq), aqqusineq illoqarfiup qeqqaniit kujammut eqqaavissualiartoq, kiisalu aqqusineq kipungasoq, illoqarfiup kujasinnersortaani aqqusinernik pingaarnernik atassusiisoq. Aqqusernilli ataatsimut isigalugit aserfallaattaalisassaapput. Illoqarfimmi angallannermi periarfissanut ilaapputtaaq qimussit aqqutaat – avannamut kimmukancooterture. Der tilbydes også gletsjerture, f.eks. til Sermersuaq med muligheder for skisport o.l.. Om sommeren udbydes der hundeslædeture på Lyngmarksfjeldet og Lyngmarksbræen med mulighed for overnatning i Lyngmarkshytten. Lyngmarksbræen kan også nås ved et par timers vandring fra byen. Der tilbydes ture ud på vinterisen og om sommeren tilbydes hvalsafari med båd. Området byder på masser af gode vandremuligheder, f.eks. ud til halvøens yderste punkt Qaqqaliaq ("Udkiggen"), hvor man tidligere observerede hvaler, eller over Røde Elv langs kysten til Kuannit, Blæsedalen og op på Skarvefjeldet. Bygdeture bringer turisterne til f.eks. Kangerluk eller den nedlagte kulmineby Qullissat på Diskoøens østkyst. Byen råder over et hotel med restaurant, flere vandrehjem og udbygget campingområde Der er således et godt og solidt afsæt for en videreudvikling af turismeerhvervet.

Infrastruktur og tekniske anlæg

Der er et forholdsvis veletableret vejnet i byen. Tre primærveje forbinder de forskellige bydele: dels en overordnet øst-vest gående vejforbindelse (fra Arktisk Station til natrenovationspladsen), dels en vejforbindelse fra bymidten til lossepladsen syd for byen, og dels en diagonalvej, der forbinder de to primærveje syd for byen. Vejnettet trænger dog generelt til vedligehold. Infrastrukturen omfatter desuden slædespor ud af byen - både mod nordvest, mod syd og i østlig retning.

Der er ingen fortove i byen, så fodgængere er henvist til veje og stier mellem bebyggelserne. Stisystemet er ikke sammenhængende, og de forskellige strækninger har varierende kvalitet.

De større områder til teknisk forsyning og infrastruktur ligger typisk i byens yderkant eller helt uden for byen. Flyvepladsen er anlagt som heliport på "Sorte sand" øst for byen. Air Greenland beflyver byen flere gange om ugen i vintersæsonen til Aasiaat eller Ilulissat. I relation til udviklingen af offshore erhverv er der udlagt et område til en fremtidig lufthavn øst for Røde Elv, ca. 1 km uden for byen, hvilket også stemmer overens med tidligere kommuneplan og borgerønsker.

Qeqertarsuaq kan besejles regelmæssigt fra juni til november. Havnen i Qeqertarsuaq har to kajanlæg: en kaj på 12 m med en dybde på 5 m, og 15 m trawlerkaj med en dybde på 6,5 m. Havnea-

neq, kujammut, kangimullu ingerlasut.

Illoqarfik pisuinnarnut aqquteqanngilaq, taammaattumillu pisuinnaat aqqusinertigut najugaqarfiillu akornini aqqusineeqqatigut ingerlaartarput. Aqqusineeqqat imminnut attuumasuliaanngillat, sumiiffinilu pitsaassutsimikkut assigiinngiiaqalutik.
Teknikkikkut pilersuiffiit nalinginnaasumik illoqarfiup avataatungaani, avataaniluunnit inissisimapput. Timmisartoqarfik heliportitut suliaasoq illoqarfiup kangiatungaani "Kangillersuarniippoq". Ukiuunerani Air Greenlandip, illoqarfik Aasianniit Ilulissaniilluunnit sapaatip akunneranut arlaleriarluni, timmisartuussivigisarpaa. Offshore-mik inuussutissarsiuteqarnerup ineriartorneranut atatillugu, Kuussuup kangiatungaani illoqarfimmit 1 km missiliorlugu ungasitigisumi, nunaminertaq siunissami mittarfeqarfiliorfissatut immikkoortinneqarpoq, tamannalu siusinnerusukkut kommuneplaniusimasumut innuttaasullu kissaataannut naapertuuppoq.

Qeqertarsuaq angallatinik aaliangersimasumik tikinneqarsinnaasarpoq Juunimiit Novembarimut. Qeqertarsuup umiarsualivia marlunnik talittarfeqarpoq: talittarfik 12 m-nik silissusilik 5m-inillu itissusilik, kiisalu aalisariutit talittarfiat 15 m-nik silissusilik 6,5 m-inilli itissusilik. Umiarealerne har begrænsede oplagsmuligheder. Passagertransport sker med Disko Line, der har flere ugentlige afgange i perioden april-december til hhv. Aasiaat og Ilulissat.

Nukissiorfiit forsyner Qeqertarsuaq med el og vand. Elproduktion sker med dieselgeneratorer, mens vand indvindes fra Lyngmarkskilden og distribueres via et net af elfrostsikrede, præisolerede ledninger, vandtankvogne og taphuse. Lyngmarkskilden har en meget stor kapacitet, hvorfor den bl.a. anvendes til produktion af kildevand. Varmeforsyningen er individuel, primært via oliefyr eller petroleumsovne. Det eksisterende kloaknet omfatter alle større institutioner samt den nyere boligbebyggelse (tæt-lav). Spildevand udledes til havet øst for byen, tæt på "Sorte sand". Den ældre bebyggelse og størstedelen af enkelt- og dobbelthuse er uden kloak, og udleder gråt spildevand til terræn. Dagrenovation indsamles og deponeres på dumpen til åben afbrænding idet bygdeforbrændingsanlægget ikke er blevet etableret, mens natrenovation indsamles og køres til renovationspladsen, hvor det kastes i havet. Olie- og kemikalieaffald indsamles og de-



arsuliaviit annikitsuinnarmik ilitsivissaqarput. Ilaasunik angallassineq Disko Line-mit ingerlanneqarpoq, piffissami Apriilimiit Decembarimut, Aasiannut llulissanullu, sapaatip akunneranut arlaleriarluni ingerlaartoqartarluni.

Nukissiorfiit Qeqertarsuaq innaallagissamik imermillu pilersugaraat. Innaallagissiorneq dieselgeneratorit atorlugit ingerlanneqarpoq, imermilli pilersuineq Uunartuarsuup puilasuaniit, ruujorersuit kallerup inneranik qerinaveersakkat oqorsaasersoriikkkallu, aammalu biilersit imertaatit maqitsisarfiillu aqqutigalugit siammarterneqarluni. Uunartuarsuup puilasua annertoorujussuarmik puilavoq, taamaattumillu ilaatigut puilasup ernga tunisassiornermi atorneqarluni. Kiassarneq nammineriSamik oliefyr-it, kiassatilluunniit petroliutortut, atorlugit pisarpoq. Eqqaavitsigut kuuffeqarneq kommunip ingerlatsiviinut annernut tamanut illulianullu nutaanerusunut (imminnut qanittunut-appasissumiittunut) atuuppoq. Imeq eqqagaq illoqarfiup kangiatungaani imaanut, "Siorarsuit" qanitaannut ingerlatinneqartarpoq. Sanaartukkat pisoqaanerusut kiisalu illut ataasiakkat affarleriillu amerlanersaat, kuuffinnut attaviligaanngillat, imerlu eqqagassaq pinngortitamut kuutsinneqartarpoq. Ulluunerani eqqakkat eqqaavissuarmi katersorneqartarput, ammaannartumi ikuallatassanngorlugit, ikuallaaveqannginnera pissutigalugu, anartarfitsigulli poneres på ligeledes på dumpen. Der er etableret en modtagestation i forbindelse med et igangværende forsøgsprojekt.

Natrenovation og tankanlæg er placeret tæt på eksisterende og nye boligområder, hvorfor det på sigt kan blive nødvendigt at finde alternative placeringer. Dette vil bl.a. kunne muliggøre yderligere byudvikling mod vest og syd.

Telekommunikation varetages af TELE Greenland.. Der er to antenneområder, hhv. sydøst for byen og sydligst på halvøen.

Service og offentlige funktioner

Kommunekontor, posthus, skole, idrætshal og kirke ligger i det centrale byområde. Der er også en KNI-butik, flere mindre butikker og kiosker, cafe, grillbar samt turistkontor, rejsebureau og politistation. Byen har et hoteller - Hotel Disko (med Restaurant Arthur) - og dertil er der flere vandrehjem: Panorama Hostel, Siorarsuit Hostel, Napasunnguit Hostel, Fox Hostel, Island Hostel samt en campingplads ved Røde Elv.

Illut eqqissisimatitat | Fredede bygninger
Illut eriagisariallit | Bevaringsværdige bygninger
Sumiiffiit killilersuutitallit | Klausulerede zoner

eqqakkat annanut eqqaaviliaaneqariarlutik imaanut iginneqartarput. Uuliakut eqqakkallu naajuitsortallit (kemikalier) katersorneqartarput eqqaavissuarmilu paaqqutarineqartarlutik. Misileraanermut ingerlanneqartumut atatillugu tigooraaviliortoqarnikuuvoq.

Annanut eqqaaveqarfik tankeqarfillu, illuliat pioreersut nutaanerusullu qanittuini inissisimaffeqarput, taamaattumillu ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu allanut nuunneqarnissaat pisariaqalersinnaalluni. Taamaaliornerup ilaatigut illoqarfiup kujammut alliartoqqissinnaanera periarfissaqartilissavaa.

TELE Greenlandip oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq isumagisaraa. Nunaminertat marluk antenneqarfiupput, illoqarfiup kujammut kangiatungaaniittoq aamma illoqarfiup kujataatungaanittoq.

Sullissineq aamma pisortat ingerlatsivii

Kommunip allaffia, allakkerivik, atuarfik, timersortarfissuaq oqaluffillu illoqarfimmi qiterpasissumiipput. KNI pisiniarfeqarpoq, arlalinnillu mikinerusunik pisiniarfeqarlunilu kioskeqarpoq, café-qarluni, grillbar-eqarluni kiisalu takornarianut allaffeqarluni, angalatitseqatigeeqarluni aammattaq politeeqarfeqarpoq. Illoqarfik ataatsimik hoteleqarpoq Hotel Disko neriniartarfittalik Restaurant Arthur – kiisalu arlalinnik vandrehjemmeqarluni: Panorama Hostel, Siorarsuit Hostel, Napasunnguit Hostel, Fox Hostel, Island Hostel aamma Kussuup eqqaani tupersimaartarfeqarluni.

Illoqarfik ataatsimoorfiusumik meeqqeriveqarpoq/meeraaqqeriveqarpoq, ulluunerani paaqqinnittarfeqarluni ataatsimillu utoqqarnut illoqarluni. Naggataatigullu Qeqertarsuaq nunap immikkortuani peqqissaaveqarfittut inissisimavoq napparsimaveqarluni kigutileriffeqarlunilu.

Ilinniartitaaneq

Atuarfik Qeqertarsuup Atuarfia 150-illu missiliorlugit atuartoqarluni, atualeqqaaniit 10. klassit ilanngullugit, atuareernermi paaqqinnittarfeqarpoq sunngiffimmilu klubbeqarluni. Atuakkanik atorniartarfik aammattaaq atuarfiup atuakkanik atorniartarfiatut atuuppoq. Aammattaaq illoqarfik inuussutissarsiornermi ilinniarfeqarpoq (Piareersarfik).

Naasorsiooqarfik illoqarfiup kangiatungaani Innaarsussuup eqqaaniittoq Københavns Universitet-imit ingerlanneqarpoq. Tassani issittumi pinngortitaq pillugu ilisimatusartoqarlunilu, naasorsiorneq (biologi), ujarassiorneq (geologi), aamma nunap qeriuaannartup, silaannaap, immallu sarfaasa pinngortitamut sunniutaat (geografi) pillugit atuartitsisoqartarpoq. Pinngortitami suliaqarneq Qeqertarsuup Tunua tamakkerlugu ingerlanneqartarpoq. Naasorsiooqarfik ilisimatuunit, immikkut ittunik ilisimatusaateqartunit, ilinniarnertuunngornianillu nunarsuarmit

I byen er en integreret børnehave/vuggestue, dagpleje og et værested samt et alderdomshjem. Endelig har Qeqertarsuaq status som regionalt sundhedscenter med sygehus og tandklinik.

Uddannelse

Skolen, Qeqertarsuup Atuarfia, har ca. 150 elever i 1.-10. klasse samt en pasningsordning og fritidsklub. Biblioteket fungerer også som skolebibliotek. I byen er der endvidere en lokal erhvervsskole (Piareersarfik).

Arktisk Station ligger på Østerlien øst for byen og administreres af Københavns Universitet. Her udføres arktisk naturvidenskabelig forskning og undervisning inden for biologi, geologi og geografi. Feltarbejdet foregår i hele Diskobugten. Stationen besøges af forskere, specialestuderende og studerende fra hele verden samt kursister fra Grønland, og er fast bemandet med en videnskabelig leder, stationsleder og skipper. Der et også et magnetisk observatorium og en ionosfærestation i byen.

Kultur og fritid

Qeqertarsuaq omfatter to bevaringsområder. Det ene område er den gamle bydel syd for havnen. Her er der flere stokværksbygninger, bræddebeklædte bindingsværkskonstruktioner og et par stenhuse samt kongebro, som udgør et kulturhistorisk og arkitektonisk værdifuldt miljø og hvoraf flere anvendes til museum. Det andet er området ved kirken, der rummer kirken (B-67), med tilnavnet "Vorherres Blækhus", klokkestabel (B-502) og ligkapel (B-68), samt det omkringliggende areal. Bygningerne ligger højt i terrænet og udgør en arkitektonisk helhed. De tre omtalte bygninger blev fredet i 1998, og ejes af Kirken/Selvstyret.

Herudover er følgende bygninger udpeget som bevaringsværdige:

- B-1 (Gammel Arktisk Station, opført 1906)
- B-2 (Bolig for videnskabelig leder af Arktisk Station, opført 1948)
- B-3 (Assistentbolig, Arktisk Station, opført 1948)
- B-4 (Landsrådsbygning, senere bogtrykkeri og skole, opført 1913)
- B-5 (Nordfogedboligen, opført omkring 1840, udvidet 1850 samt udhuse og kongebro. Anvendes til museum)
- B-6 (Geofysisk Observatorium, opført i 1927)
- B-9 (Den ældste del af sygehuset, tidligere hval-

tamarmeersunit, kiisalu pikkorissarianit Nunatsinneersunit ornigarneqartarpoq, aaliangersimasumillu ilisimatuusutsikkut pisortaqarluni, ulluinnarni pisortaqarluni angallatillu naalagaqarluni.

Kulturi sunngiffillu

Qeqertarsuaq eriagisarialinnik marlunnik nunaminertaqarpoq. Siulleq tassaavoq illoqarfiup pisoqartaa umiarsualiviup kujataatungaaniittoq. Tamaaniipput quassuttuut qaleriissitaarlugit illuliat arlallit, illuliat sallilikkanik qalliutillit quassuttuunik saanilersukkat, illullu ujaraannaasut marluk Naalakkap Sisarsuaalu, oqaluttuassartaqarlutillu illut titartarneqarnermikkut avatangiisimut pingaarutillit, tamakkua ilaat arlallit katersugaavittut atugaapput. Aappaa tassavoq oqaluffiup eqqaa, tassaniipput oqaluffik, sianertarfik aamma toqusut inaat kiisalu nuna taakkununnga avatangiisaasoq. Illut qatsissumiipput titartarneqarnermikkut ataatsimoortutut suliaasut. Illuliat pineqartut 1998-mi eqqissisinneqarput, Oqaluffeqarfimmillu/Namminersorlutik Oqartussanit pigineqarlutik.

Taakkua saniatigut sanaartukkat makkua eriagisarialittut toqqarneqarput:

•B-1 (Naasorsiooqarfik, sananeqartoq1906-mi)
•B-2 (Naasorsiooqarfimmi ilisimatuussutsikkut pisortap illua, sananeqartoq 1948-mi)
•B-3 (Sulisut inaat, DMI, saneqartoq 1948 – ullumikkut kommunip innarluutilinnut sannavia)
•B-4 (Landsrådip ataatsimiittarfia, Avannaata Naqiterivik, sananeqartoq 1913-mi)
•B-5 (Naalakkap Illorsua ullumikkut Qeqertarsuup Katersugaasivia,1840-p missaani sananeqartoq, allineqarlunilu 1850-mi, quit tassunga atasut, aamma Naalakkap Sissarsuaa)
•B-6 (Silasiorfik, sananeqartoq 1927-mi) kommunip pigisaa ullumikkut pinaveersaartitsisup allaffia
•B-9 (Napparsimavitoqqap pisoqartaa, arfanniat illugisimasaat. Sananeqartoq 1778-mi, allineqartoq 1978-mi)
•B-12 (Timiusiorfik, sananeqartoq 1935-mi – inuinnarnit pigineqartoq)
•B-13 (Niuertup illorsua, sananeqartoq 1923-mi – inuinnarnit pigineqartoq)
•B-15 (Pisiniarfik, sananeqartoq 1939-mi)
•B-27 (Atisaarniarfik/kamippaarniarfik, sananeqartoq 1967-mi)
•B-33 (Napparsivik, sananeqartoq 1852-mi)
•B-34 (Naatsiaasivik , sananeqartoq 1950-mi)
•B-69 (Palasip illua, sananeqartoq 1909-mi)
•B-86 (Radiolerisut naalagaata illua, sananeqartoq 1925-mi – inuinnarnit pigineqartoq)
•B-208 ('Akiivikassak' – sananerata ukiua ilisimaneqanngilaq)
•B-276 (Ulloriarsiorfik, sananeqartoq 1938-mi – inuinnarnit pigineqartoq)
fangerhus. Opført 1778, udvidet i 1978)
•B-10 (Tidligere bestyrerbolig, kontor, lagerbygning og butik, opført 1840 og udvidet 1890)
•B-11 (Syværksted, opført 1948)
•B-12 (Bageri, opført 1935)
•B-13 (Handelschefbolig, opført 1923)
•B-15 (Butik, opført 1939)
•B-16 (Tømrerværksted, opført 1902)
•B-23 (Krudthus, opført 1873)
•B-27 (Manufaktur- og skobutik, opført 1967)
•B-32 (Smedje, opført 1909 – delvist nedrevet 1992)
•B-33 (Spækhus, nu lager, opført 1852)
•B-34 (Lagerbygning, opbevaringshus til grøntsager, opført 1950)
•B-69 (Præstebolig, opført 1909)
•B-70 (Den ældste af skolebygningerne, opført 1928)
•B-86 (Bolig, opført 1925)
•B-183 (Stenpakhus, opført 1880)
•B-208 (Tidligere arkiv, opført i sten, nu værksted – opførselsår ukendt)
•B-276 (Kosmisk observatorium, opført 1938)
•B-287 (Tandklinikken, opført 1963)
•B-348 (Arktisk Station, opført 1965)
På Diskoøen finder man desuden en række ramsar-, yngle- og fældningsområder. Dertil er der Engelskmandens Havn vest for Qeqertarsuaq der – som en af de første - blev fredet i begyndelsen af 1900-tallet, samt Østerlien ved Arktisk Station, der er blev totalfredet i 1954 pga. sin botaniske værdi.

Byens kulturtilbud omfatter Qeqertarsuaq Museum, Qeqertarsuup Katersugaasivia, samt forsamlingshuset og idrætshallen. Idrætshallen blev opført i slutningen af 1980'erne og anvendes til en bred palette af idrætstilbud. Hallen suppleres af en fodboldbane på "Sorte sand" øst for byen. Der er generelt et aktivt foreningsliv i byen, og mange muligheder for fritidsaktiviteter såsom at vandre, løbe, køre hundeslæde, dyrke skisport, gå på jagt/fiske mv, men en mangel på reelle fritidsfaciliteter og legepladser.

•B-287 (Kigutileriffik, sananeqartoq 1963-mi)
•B-348 (Atuagaateqarfik/laboratoriaa, Naasorsiooqarfik, sananeqartoq 1965-mi)
Qeqertarsuarmi Uunartuarsuup eqqaata, 1954-mi eqqissisinneqartup saniatigut, Qeqertarsuup nunataani arlalinnik masarsoqarfeqarpoq (ramsar-inik taaneqartartunik) timmiarussat piaqqiorfigalugillu, isaffigisartagaannik. Taakkua saniatigut aammattaaq Uunartorsuaq Qeqertarsuup kitaatungaaniittoq – siullerpaat ilaattut – 1900'kkut aallartilaarneranni eqqissisinneqarpoq, kiisalu Innaarsussup eqqaa Naasorsiuup Nunaassuanik taaneqartartoq, 1954-mi eqqissisitaalluinnarpoq naasoqassusutsimigut pingaaruteqarnini pissutigalugu.

Qeqertarsuarmi kulturikkut neqeroorutit ilagaat, Qeqertarsuup Katersugaasivia, katersortarfik timersortarfissuarlu. Timersortarfissuaq 1980'kkut naalerneranni sananeqarpoq timersuutinillu assigiinngitsorpassuarnik ingerlatsiviulluni. Timersortarfissuup saniatigut, "Kangillersuarni" illoqarfiup kangiatungaaniittuni, arsaattarfeqarpoq. Illoqarfimmi peqatigiiffeqarneq ataatsimut isigalugu ingerlalluarpoq, sunngiffimmilu ingerlanneqarsinnaasunik periarfissarpassuaqarluni, soorlu pisuttuarneq, arpanneq, qimusserneq, sisorarneq, piniariarneq/aalisariarneq allarpassuillu, sunngiffimili ingerlatsiviusinnaasut pinnguartarfiillu amigaatapput.

Pilersaarummut nassuiaatip suliniuteqarfiisa pingaarutillit 10-t illoqarfinnut nunaqarfinnullu tutsinneri

QEQERTARSUAQ

Inuussutissarsiutinik ineriartortitsineq

Qeqertarsuarmi pisariaqartinneqarpoq inuussutissarsiutitigut periarfissat annertunerusumik sammineqarnissaat, nutsernerup annertunerulersinnaanera illuatungilerniarlugu. Illoqarfik tunisassiassatigut tunisassianillu ineriartortitsinissamut immikkut ittumik periarfissaqarpoq, assersuutigalugu, imermut, aalisakkanut, nunalinerinermilu periarfissanut nutaanut tunngatillugu, kiisalu takornariqarnermi periarfissat nutaat, Qeqertarsuup Tunua suleqatigalugu, ineriartortinnerisigut. Aammattaaq offshore-mut atatillugu pilersuiffittut inissisimaneq nipilersoqataavoq. Inuussutissarsiutinut assigiinngitsunik sammivilinnut (aalisakkanik tunisassiorfik, imermik tunisassiorfik, nunalerineq, takornariaqarneq), nunaminertanik immikkortitsisoqarnissaa qulakkeerneqassaaq, inuussutissarsiornermi ingerlatat assigiinngitsuuneri mianeralugit, aamma suliffissat nutaat sullissinermillu inuussutissarsiutit pingaartillugit.

Kangerlummut tunngatillugu pingaaruteqarpoq, Qeqertarsuaq qanimut suleqatigalugu aalisarnermik inuussutissarsiuteqarnerup ilungersuutiginissaa, imaluunnit nunalerinermi periarfissat sammineqarnissaat. Periarfissaq alla tassaavoq, takornariaqarnermi ornittagassatut periarfissat misissornissat nukittorsarneqarnissaallu, tamatumanilu tikiffikkuminarsaaneq pisariaqartineqarpoq.

Ilinniartitaaq

Illoqarfik arlalinnik ingerlalluartunik ilinniarfeqarpoq siumullu isigisumik meeqqat atuarfeqarluni, inuusuttulli meeqqat atuarfiannik naammassinnereerneranni, ilinniarfinnik ingerlaqqiffiusunik, suliffinnik misiliiffiusinnaasunik, ilinniaqqiffiusinnaasunillu, amigaateqarluni. Ilinniagaqarfinnut ingerlaqqinnissamut qaffassarfiusinnaasut nutaat, Naasorsiooqarfimmik suleqateqarsinnaaneq imaluunniit efterskolemik pilersitsineq, pilersaarusiornermi ilaatinneqartariaqarput, peqatigitillugulu ilinniagaqarfiit akornanni suleqatigiissinnaaneq qulakkeerlugu. Kangerluk ilinniagaqarnissamut killilimmik periarfissaqarpoq, taamaattumillu Qeqertarsuarmiit imaluunnit Qeqertarsuup Tunuani allaniit ikorfartorneqartariaqarluni. Atuarfiup ingerlatai assigiinngitsut, sinaakkuttat ataatsit iluini, ingerlaqqittariaqartarput.

Inoqarfiit aamma inigisat pitsaasut

Qeqertarsuup ilisarnaatigai illut amerlasuut akuttullutik nappaatiterneqarsimasut, aamma illut affarleriaat pit-

Planredegørelsens 10 strategiske indsatsområder udmøntet i by og bygder

QEQERTARSUAQ

Erhvervsudvikling

Qeqertarsuaq har behov for et øget fokus på erhvervspotentialer for at modstå yderligere fraflytning. Byen har et særligt potentiale ift. en videreudvikling af råvareproduktion og produktudvikling, f.eks. indenfor vandressourcer, fiskeri og nye landbrugsmuligheder, samt nye og forbedrede turistattraktioner i samspil med resten af Diskobugten. Hertil kommer en rolle som supplerende base for offshore aktiviteter. Der skal sikres arealer til denne alsidige erhvervsudvikling (fiskefabrik, vandproduktion, landbrug, turisme), under hensyntagen til de forskellige brancher og med fokus på nye arbejdspladser samt udvikling af serviceerhvervene.

For Kangerluk gælder, at der i tæt samarbejde med Qeqertarsuaq bør sættes kræfter ind på fiskerierhvervet, eller der kan satses på landbrugsmuligheder. Alternativt kan potentialet som turistmål undersøges og styrkes, hvilket kræver forbedrede adgangsforhold.

Uddannelse

Byen har en række solide uddannelsesinstitutioner og en fremsynet folkeskole, men mangler tilbud om videreuddannelse, praktikpladser og efteruddannelse, når de unge har gennemført folkeskolen. Muligheder for nye uddannelsesinstitutioner til opkvalificering, samarbejde med Arktisk Station eller etablering af en efterskole, bør være til stede i planlægningen, og kan samtidig sikre synergieffekt mellem institutionerne. Kangerluk har meget begrænsede uddannelsesmuligheder og bør derfor understøttes af muligheder i Qeqertarsuaq eller andre steder i Diskobugten. Skolens flere funktioner skal også gå igen i de fysiske rammer.

Bosætning og gode boliger

Qeqertarsuaq kendetegnes ved mange fritliggende huse og velfungerende kædehuse. Der skal fortsat være plads til forskelligt byggeri i mindre skala til flere målgrupper i blandede boligområder, og ved eventuel udvidelse af byen mod vest eller syd skal mangfoldighed i boligområderne stadig sikres.

saasutt. Illoqarfiup immikkoortortaani assigiinngitsuni siunniuteriikkanut arlalinnut, assigiinngisitaartunik sanaartornissamut annikinnerusumut inissaqartitsisoqassaaq, aammalu illoqarfiup kimmut imaluunnit kujammut alliartortinneratigut, illoqarfiup immikkoortortaani annertussuseq, qulakkeerneqassaaq.

Kangerlummi illut atorneqanngitsut allanut atorneqarsinnaaneri periarfissiuuneqassapput, aserfallakkiartuinnaqqunagit, peqatigitilluguli isaterinissamik pisariaqartitsisoqarnera naatsorsuutigineqartariaqarpoq.

Kulturi kinaassuserlu

Qeqertarsuarmi kulturikkut ingerlatat nukittorsarneqassapput illoqarfiup iluani tigussaasunik sinaakkutaqartitsinikkut, assersuutigalugu naapittarfitsigut, pingaartumilli meeqqanut inuusuttunullu silami ingerlanneqarsinnaasut amerlinerisigut, aamma peqatigiiffeqarnikkut. Tamanna pilersaarusiornikkut isumagineqassaaq. Pinngortitaq innuttaasut inuuneranni annertuumik sunniuteqarpoq, ingerlanneqartartullu soorlu qimusserneq, alisarneq, piniarneq, sisorarneq, pisuttuarneq allallu, tamaani kulturimik pilersitseqataapput, kulturimilli ingerlatsiviit pioreersut illoqarfimmi takusaanerusariaqarput.

Kangerluk, Qeqertarsuup, ilami Qeqertarsuup Tunua ataatsimut isigalugu, kulturikkut ingerlatsinerani eqqarsaatsinut ilaatinneqartariaqarpoq.

Toqqissisimaneq inuunerinnerlu

Suliniutit assigiinngitsut toqqissisimanermik pilersitseqataasinnaapput. Assersuutigalugu sunngiffimmi neqeroorutit nalinginnaasut arlallit, pinaveersaartitsiniutitut atorneqarsinnaasut, tapersersorneqarsinnaapput allaffissornikkut inissatigullu (soorlu naapittarfiit aamma sannaviit). Qeqertarsuaq katersuuffiusinnaasunik piukkunnartunik arlalinnik peqarpoq, nerrivilersorlugit issiavilersorlugillu orniginarsarneqarsinnaasunik, aammattaaq aaqqissuussanik aqqusineeqqersuinikkut illoqarfik ataqatigiinnerulersinneqarsinnaavoq, innuttaasullu periarfissanik arlalinnik toqqagaqareernikuupput.

Kangerlummi, ataatsimoortarfittut atugassamik pisortat ingerlatsiviisa pilersitsinerat, nunaqarfimmi toqqissisimasumik inuuneqarnermut ikorfartuutaassaaq.

Peqqissuseq pinaveersaartitsinerlu

Qeqertarsuarmi silami suliniuterpassuit nunaminertatigut tapersersorneqartariaqarput, anguniakkanik assigiinngitsunik piviusunngortitsisoqarsinnaanngorlugu, tamakkua ssersuutigalugu makkuusinnaapput grillerisarfiit, arsamik pinnguarfiit tamakkualu eqqaanni pinnguartarfiliornissamik kissaatigisat. Peqatigitillugulu qimmiliveqartarneq attatiinnarneqassaaq illoqarfimmi naleqquttumik inissillugit. Pinaveersaartitsinermi suliniutit aamma sunngiffimmi

Der bør muliggøres andre anvendelsesmuligheder for Kangerluks tomme boliger, så de ikke forfalder yderligere, ligesom der samtidig må forventes saneringsbehov.

Kultur og identitet

Kulturlivet i Qeqertarsuaq skal styrkes gennem fysiske rammer i byrummet, f.eks. gennem væresteder og flere udendørsaktiviteter for især børn og unge og foreningslivet. Det skal planlægningen være med til at sikre. Naturen spiller en stor rolle for de lokale borgere, og aktiviteter som hundeslædekørsel, fiskeri, fangst, skiløb, vandring mm. kan understøttes af planlægningen. Eventuelle etableringer af uddannelsesinstitutioner kan være med til at skabe mere liv på kulturområdet, og eksisterende kulturfunktioner skal være tydeligere i bybilledet.

Kangerluk bør indtænkes i Qeqertarsuaqs kulturliv og i Diskobugten generelt.

Tryghed og det gode liv

Forskellige tiltag kan være med til at skabe tryghed. F.eks. bør mere uformelle fritidstilbud med en forebyggende karakter understøttes, både administrativt og gennem arealer til formålet (f.eks. væresteder og værksteder). Qeqertarsuaq har mange oplagte samlingssteder, som bør defineres klarere og gøres attraktive med borde og bænke, og et udbygget stisystem kan være med til at skabe bedre sammenhæng i byen, og borgerne har allerede peget på flere områder.

I Kangerluk kan en decideret fællesanvendelse af de offentlige institutioner være med til at fremme trygheden og livet i bygden.

Sundhed og forebyggelse

De mange initiativer i Qeqertarsuaqs udeområder bør understøttes af arealer, der muliggør mange fysiske aktiviteter til forskellige målgrupper, det gælder f.eks. grillpladser, boldbanen og ønsker om legeplads i nærheden heraf. Samtidig skal muligheden for hundehold bevares og placeres på hensigtsmæssige steder i tilknytning til byen.

De forebyggende indsatser kan også rettes mod fritidsaktiviteter, væresteder, uddannelse mm.

Infrastruktur og forsyning

Qeqertarsuaqs havnefaciliteter bør forbedres for

ingerlatanut, naapittarfinnut, ilinniartitaanermut allanullu sammitinneqarsinnaapput.

Angallannermi periarfissat pilersuinerlu

Qeqertarsuarmi umiarsualivimmi periarfissat pitsanngorsarneqarsinnaapput, inuussutissarsiornermi periarfissat assigiinngitsut, innuttaasunillu sullissineq, ikorfartorniarlugit, tamanna aamma qajartorfiusinnaasunut, umiatsiaaqqat tulattarfiinut puttasunnullu tunngavoq. Illoqarfik, angallannermut tunngatillugu, pingaartumik ukiuunerani, Qeqertarsuup Tunuata sinneranut tunngatillugu kipiluttunartumik inissisimavoq, umiatsiaraarsortullu silap pissusaasa allanngornerannit annertuumik eqqugaasarput. Illoqarfiup kangiatungaani nunaminertamik mittarfiliorfissamik immikkoortitsisoqarnikuuvoq. Sumerpiaq inissinneqarnissaa ilusilersornissaa, aamma aqqusinerniornissaa qulaajarneqassapput, immikkuualuttut ilanngullugit misissuisoqareerneratigut.

Illoqarfiup ilaa annertungaatsiartoq pilersuinikkut, eqqaaviit kuuffiisigut/illulerinermiit erngup eqqakkap kuuffiisigut (matumani kuuffiit naleqqunnerusumut inissinneqarnissaat), isumagineqassapput, aammattaaq nunap iluata kissarnera misissorneqassaaq. Annanut eqqaavik, tele aamma tankeqarfik nunaminertanut illuliorfiusinnaasunut qanittumik inissisimapput, taamaattumik, ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu, allanut nuunneqarsinnaanerat pisariaqalersinnaavoq.

Kangerluk angallannermi assartuinermilu periarfisanut tunngatillugu matoqqasorujussuarmik inissisimavoq, tamatumalu aaqqiivigineqarnissaa eqqarsaatigineqartariaqarpoq, matumani nunaminertamik helistop-iliorfissamik immikkortitsisoqarsinnaavoq.

Silap pissusaa, avatangiiseq pinngortitarlu

Qeqertarsuarmi eqqakkanut tigooraviliortoqarnikuuvoq eqqakkallu assartorneqartarnerannut misileraaviuvoq. Angissusaanut naleqqutinngitsumik, illoqarfiup avataatungaani, aammaannartumik eqqakkanik ikuallaasoqartarpoq. Tamanna qimallugu eqqakkanik isumaginneriaatsimik pitsaanerusumik pilersarusiortoqartariaqaraluarpoq, assersuutigalugu eqqakkanik assartuineq. Aamma Kangerlummi eqqaavissuup inissisimaffia nalilersuiffigeqqinneqartariaqarsorinarpoq.

Qeqertarsuarmi pinngortitaq immikkuullarissuuvoq Qeqertarsuup Tunuanilu innuttaasunit tamanit, takornarianillu atugarineqarluni. Taamaattumik immikkut pingaruteqarpoq pinngortitami nunaminertat illersugaasut ersarissaassutiginissaat, ilutigisaanillu nunaminertat atorneqarsinnaanerat periarfissiuullugit, assersuutigalugu annikitsunik ikaartarfilersuinikkut, aqqusineeqqat amerlinerisigut, aamma nunaminertanik qasuersaartarfittut atugassanik tunniussisoqarneratigut.

at kunne imødekomme de forskellige erhvervsmuligheder og for at servicere borgerne, det gælder både kajområdet, jollehavn og pontoner. Byen er især i vinterhalvåret befordringsmæssigt afgrænset fra resten af Diskobugten, og ændrede vejrforhold gør jollerne mere udsatte. En lufthavn i relation til offshore-udviklingen vil også kunne forbedre adgangen til Qeqertarsuaq. Der er udlagt areal til lufthavn øst for byen. Den endelige placering og indretning, samt vejforbindelse skal afklares i mere detaljerede undersøgelser
En større del af byen bør sikres forsyning og kloakering/afledning af gråt spildevand (herunder hensigtsmæssig placering af udledning), og alternativer som jordvarme skal undersøges. Natrenovation, tele- og tankanlæg er placeret tæt på eksisterende og potentielle boligområder, hvorfor det på sigt kan blive nødvendigt at finde alternative placeringer.
Kangerluk er meget isoleret i forhold til infrastruktur og transportmuligheder, og der bør overvejes løsninger herfor, herunder evt. arealudlæg til helistop.

Klima, miljø og natur

Qeqertarsuaq har etableret modtagestation og er forsøgsområde for affaldstransport. Trods sin størrelse er der åben forbrænding i byens udkant. I stedet bør der arbejdes og planlægges for bedre affaldshåndteringsløsninger, f.eks. transport af affald. Også i Kangerluk kan placering af dumpen eventuelt genovervejes.

Naturen på Qeqertarsuaq er enestående og anvendes både af borgere fra hele Diskoregionen og turister. Derfor er det særligt vigtigt at tydeliggøre naturbeskyttelsesområderne og samtidig muliggøre en aktiv brug af området, f.eks. ved etablering af mindre broovergange, flere stiforløb og udlæg af rekreative områder.

Kulturarv og bevaring

Byen har en spændende historie som Nordgrønlands hovedstad og en række bevaringsværdige bygninger, som der bør tages vare om, blandt andet gennem styrkelse af museet, samt alternativ og nutidig anvendelse af bygningerne. Også hundeslædekørslen er central for områdets kultur, og forhold for dette skal styrkes i den fysiske planlægning.

Også øens nedlagte bosteder, bl.a. Nipisat og Qullissat skal beskyttes i deres anvendelse gennem planlægningen af det åbne land.

Siuaasaniit kingornussarsiat allanngutsaaliuinerlu

Iloqarfiup oqaluttuassartaa, Avannaani illoqarfinni pingaarnersaasimaneraninngaanneersoq pissanganartuuvoq, illullu eriagisariallit arlallit mianerineqartariaqartut, ilaatigut katersugaasiviup piorsarneratigut, aamma illut allatut, ullutsinnut naleqquttumik atorneqarnerisigut, illersorneqarsinnaapput. Qimusserneq tamatuma kulturikkut inuunerani qitiuvoq, tamannalu piviusumik pilersaarusiornermi nukittorsarneqassaaq.

Aamma Qeqertarsuarmi inoqarfigisimasut atorneeruttut, ilaatigut Nipisat, Qullissallu atorneqarnerat, asimut pilersaarutikkut illersorneqassapput.

IT, tamat oqartussaaqataanerat oqaloqataanerlu

Kommuneplani tassaalissaaq pitsaasumik siunnerfilimmilu ingerlatsinermi sakkoq pingaarutilik, atorneqarneralu innuttaasunut paasissutissiissutigineqassaaq, kommunillu ineriartortitaasa oqallissutigineqartarnissaanut inissaqartitsisoqassaaq. Innuttaasut kommunillu akornanni oqaloqatigiinneq nukittorsarneqassaaq, aammattaaq attaveqaatit digitalisut aqqutigalugit.

IT, demokrati og dialog

Kommuneplanen skal blive et vigtigt og målbaseret redskab for den gode forvaltning, og brugen af den skal formidles til borgerne, og der skal være plads til debatmøder i kommunens processer. Dialogen mellem borger og kommune skal styrkes, også via digitale medier.

Kangerluk

Kangerluk Qeqertarsuarmi nunaqarfiit sinneruttortaraat. Qeqertarsuup avannamut kitaatungani 35 km missiliorlugit ungasitsigisumiippoq – avinngarusimalaarluni – Qeqertarsuap kangerluisa annertunersaanni, taannalu ateqaatigalugu. Nunaqarfik Kangerluarsummik ateqaqqaarsimagaluarpoq, kangerluup ilaa inissisimaffigisani atsiullugu. Nunaqarfik 1800'kkut aallartinneraniilli annertunerusumik annikinnersumillu najugaqarfigineqartarsimavoq.

Kangerluk

Kangerluk (Diskofjord) er den eneste tilbageværende bygd på Diskoøen. Den ligger ca. 35 km nordvest for Qeqertarsuaq – lidt afsides - inde i det største fjordsystem på Diskoøen og har sit navn derfra. Oprindeligt hed bygden Kangerluarssuk efter den fjordarm, hvor bygden ligger. Bygden har været bosted mere eller mindre siden starten af 1800-tallet.

Nunaqarfiup anguniagai (pingaartitat, ineriartornermi anguniakkat il.il.)

Kangerlummi sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit nunaqarfiup ineriartorneranut naleqqussarneqassapput. Nunaqarfiup alliartoqqissinnaanera killingisa iluini pissaaq. Nunaqarfik nunalerinermut tunngasutigut misileraanermi, kiisalu Qeqertarsuarmut atasumik takornariarfissatut periarfissaqarsorinarpoq. Illut inillu pioreersut, kulturikkut sunngiffimmilu siunertanut, ataatsimoortillugit iluaqutaasumik atorneqarluarsinnaasorinarput.

Innuttaasut ineqarnerlu

Ukiuni 200-ni kingullerni, innuttaasut amerlassusaat, annertuumik nikerartarsimavoq, nunaqarfillu piffissap ilaani inueruttarsimalluni. Ulloq1/2 2013 Kangerluk 34-nik innuttaqarsimavoq. 1980-mi inuit 71-it nunaqarfimmi najugaqarsimapput, ukiulli tusindtillit nikinnerisa kingornagut innuttaasut amerlassusaat annertuumik appariarsimavoq – 2008-p kingorna appariaat 17 %-iulluni.

2010-mi nunaqarfimmi illut 30-upput. 90 %-ii ilaqutariit ataasiakkat illoraat (27-t), 10 %-illu tassaalutik illut affarlerit (3-t). Inoqutigiit 13-t nunaqarfimmiipput agguaqatigiisillugu inoqutigiit 2,6-upput, Qeqertarsuarmit (2,5-usumit) annertunerulaarlutik. Nunaqarfimmi illut arlalissuit inoqanngillat.

Naatsorsuutigineqanngilaq innuttaasut ukiuni aggersuni amerleriaateqarnissaat, pilersaarusiorfiullu ingerlanerani, pisariaqartitanik iluarsartuussisarneq, isaterinerlu, immaqalu taartaasussanik sanaartorneq pisariaqartinneqassaaq. Nunaqarfiup killeqarfiata atuuttup iluani inissaqarluartoq naliliiffigneqarpoq.

Nunaqarfimmi illuliorfissanut inissaq sinneruttoq illunut 20-t naapertuuppoq, taannalu piffissami pilersaarusiorfiusumi 2026-p tungaanut naammalluarpoq.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Kangerlummi piniarneq aalisarnerlu inuussutissarsiutini pingaarnersaapput. Nunaqarfik tunisassiorfeqarpoq, uukkanik puisillu amiinik tunitsiviusartumik.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu siunertanut sanaartorfissatut sinneruttoq 13.000 m² missiliorlugit angissuseqarpoq.

Kangerlummi 2010-mi sulisinnaassusillit 52 %-upput, kommunimi agguaqatigiisitsinermiit qaffasinnerungaatsiarlutik, aamma Qeqertarsuarmi (37 %-miit). Piffissami tassani suliffissarsiortut amerlassusaat 0 %-uvoq. Nunaqarfimmi suliffiit makununnga aatuumassuteqarput, piniarneq aal-

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Kangerluks serviceniveau og boligudbud søges tilpasset bygdens udvikling. Bygden har eventuelt erhvervspotentiale indenfor forsøgslandbrug, samt som turistmål i sammenhæng med Qeqertarsuaq. Eksisterende boliger og lokaler kan med fordel indtænkes i fælles kulturelle og fritidsformål.

Befolkning og boliger

Indbyggertallet har varieret kraftig igennem de sidste 200 år, og bygden har i perioder været ubeboet. Kangerluk havde 34 indbyggere pr. 1/2 2013. I 1980 boede 71 personer i bygden, men siden årtusindskiftet er indbyggertallet faldet kraftigt – et fald på 17 % siden 2008.

I 2010 var der 30 boliger i bygden. 90 % var enfamiliehuse (27) og 10 % rækkehuse (3). I bygden er der 13 husstande og den gennemsnitlige husstandsstørrelse er således på 2,6 personer, lidt mere end i Qeqertarsuaq (2,5). En stor del af byens boliger står således tomme.

Indbyggertallet forventes ikke at stige markant i de kommende år, og i planperioden vil der primært være behov for renovering og sanering samt evt. erstatningsbyggeri. Bygden har en restrummelighed på 20 boliger, hvilket er tilstrækkeligt i planperioden frem til 2026.

Erhverv og havn

Hovederhvervet i Kangerluk er fangst og fiskeri. Bygden har en fabrik, hvor der indhandles Uvak (fjordtorsk) og sælskind.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca.13.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Beskæftigelsesgraden i Kangerluk var i 2010 på 52 %, hvilket ligger noget over gennemsnittet i kommunen (42 %) og Qeqertarsuaq (37 %). Antallet af arbejdssøgende var 0 % på samme tidspunkt. I bygden er der arbejdspladser i tilknytning til fangst, fiskeri, diverse kommunale funktioner, butikken og skolen.

Turister kan besøge bygden via søvejen eller som destination på en vandre- eller hundeslædetur.

Infrastruktur og service

Der er ingen anlagte veje, men flere kørespor i

isarneq, kommunip ingerlatsivii assigiinngitsut, pisiniarfik atuarfillu.

Takornarianit tikinneqarsinnaavoq imaatigut, pisuttuarluni, qimussimilluunniit.

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Nunaqarfik aqquserniorfigineqarsimanngilaq, arlalinnilli motorillit ingerlaarfigisimasaannik aqquteqarpoq. Ukiuunerani qimussit snescooterillu angallassisutitut pingaarnerpaapput, aasaneranilu nunaqarfik imaatigut tikinneqarsinnaavoq, taamaattorli umiarsualivittut taaneqarsinnaasumik soqanngilaq. Inunnik, pisanik il.il. angallassinerup annerpaartaa, aquuteralaat angallatillu motorillit atorlugit, pisarpoq.

Kangerluk namminerisaminik innaallagissiorfeqarpoq, nunaqarfimmi illut amerlanersaasa attavilerfigisimasaannik. Imermik pilersuineq qillerinikkut nunap iluata ernganik tunngaveqarpoq. Kiassarneq kissarsuutit petroliutortut oliefyr-illuunnit atorlugit pisarluni. Eqqakkanut kuuffilersuisoqarnikuunngilaq imerlu igitassaq pinngortitamut kuutsiinnarneqartarpoq. Ulluunerani unnukkullu eqqakkat eqqaavissuarmut motorilinnik ingerlanneqartarput, ilaatigbygden. De primære transportmidler om vinteren er hundeslæde og snescooter, men om sommeren kan der sejles til og fra bygden, der dog ikke har et egentligt havneanlæg. Langt den største transport af personer, fangst m.m. sker med joller og motorbåde.

Kangerluk har sit eget elværk, hvortil de fleste af bygdens huse er tilsluttet. Vandforsyningen er baseret på en grundvandsboring. Opvarmning sker med petroleumsovn eller oliefyr. Der er ingen kloakering og gråt spildevand udledes til terræn. Dag- og natrenovation indsamles og køres på lossepladsen, hvorefter det bl.a. udledes i havet. Der er ingen modtageplads for miljøfarligt affald bortset fra spildolie fra Nukissiorifiit.

Bygdens servicefunktioner omfatter bl.a. posthus, butik og bygdekontor. Herudover er der et servicehus og sygeplejestation, der er indrettet i samme bygning. Der er ingen organiseret børnepasning i bygden.

Uddannelse

Sumiiffiit killilersuutitallit | Klausulerede zoner

ullu imaanut eqqarneqartarlutik. Eqqakkanut avatangiisimut ulorianaatillinnut tigooraaveqanngilaq, Nukissiorfiit uuliakumik igitassataat eqqaassanngikkaanni.

Nunaqarfimmi sullisiviit ilaatigut makkuupput, allakkerivik, pisiniarfik nunaqarfiullu allaffia. Taakkua saniatigut illu sulliveqarpoq niviarsiamullu nakorsiartarfeqarluni, illumi tassani inissinneqarsimasumik. Nunaqarfimmi aaqqissuussamik meeqqanik paaqqinnittoqartanngilaq.

Ilinniartitaaneq

Meeqqat tallimat missiliortut Aalunnguup Atuarfiani 8. klassi tikillugu atuartinneqartarput. Tamatuma kingorna atuartut Qeqertarsuup Atuarfiani atuarnertik nangittarpaat. Atuarfik atuakkanut atorniartarfittaqarpoq.

Kulturi sunngiffillu

Nunaqarfimmi illunik nunaminertanilluunniit eriagisarialinnik toqqaasoqarnikuunngilaq. Nunaqarfiup oqaluffeqarnera atuarfimmut ilaavoq.

Kangerluk katersortarfeqarpoq, sunngiffimmi ingerlatanut assigiinngitsunut, nalliuttorsiornernut il.il. atorneqartartumik.

Kusanartuliorluni qalipaasartoq Jakob Danielsen (1888-1938) nunaqarfimmi inunngorpoq alliartorlunilu, titartagaalu amerlasoorpassuit Kangerlummi misigisanik inuunermillu oqaluttuartuupput. Titartagaassa ilarpassui Qeqertarsuup Katersugaasiviani saqqummersitaapput.

Bygdens cirka 5 børn bliver undervist i en bygning kaldet Aalunnguup Atuarfia, der fungerer som skole til og med 8. klassetrin. Derefter må eleverne fortsætte skolegangen i Qeqertarsuaq. På skolen er der også bibliotek.

Kultur og fritid

Der er ikke udpeget bevaringsværdige bygninger eller områder i bygden. Bygdens kirkefunktion ligger som en integreret del af skolen.

Kangerluk har ikke et decideret forsamlingshus, men skolens lokaler anvendes til forskellige fritidsaktiviteter, ligesom kommunens tømrerværksted anvendes til fester o.l..

Kunstmaleren Jacob Danielsen (1888-1938) blev født og voksede op i bygden, og mange af hans tegninger beretter om oplevelser og livets gang i Kangerluk. En del af hans originale tegninger er udstillet på museet i Qeqertarsuaq.

Upernavik

Upernavik tassaavoq kommunip illoqarfiisa avannarlerpaat ilaat. Upernavik isumaqarpoq ”upernaarsiortarfik”, tassami upernaakkut sikup nallulernerani tamaannaasarsimapput, niuffakkiartorlutik tamaanngaanniillu aalisarlutillu imaani avammut ammaannartumi piniarniarlutik. Illoqarfik Upernavik, Baffin-ip Imartornganut sammisumiippoq Upernaviup Qeqertaata kujasinnersaani Ikermut atasumi. Illoqarfik, Upernaviup Kommunerisimasaani 9-nik nunaqarfittalimmi, pingaarnertut illoqarfiusimavoq. Illoqarfik pisortatigoortumik niuertoqarfittut tunngavilerneqarpoq 1772-mi, kisiannili 16-1700’kuunili nunaqarfigineqartarsimalluni.

Upernavik

Upernavik er en af kommunens nordligst beliggende byer. Upernavik betyder “forårsstedet”, og var det sted man tog til om foråret, når isen brød op, for at handle samt for at fiske og drive fangst i det åbne hav. Byen Upernavik ligger i Baffin-bugten på Upernavik-øen i den sydlige del af Upernavik Isfjord. Byen var hovedby for den tidligere Upernavik Kommune og har 10 tilknyttede bygder. Byen blev officielt grundlagt som kolonistation i 1772, men har fungeret som bosted tilbage i 16-1700-tallet.

Illoqarfik qeqertap kujasinnerusortaaniippoq, illoqarfiullu ilisarnaatigai ilaqutariit illui qalipaatigissaartut sivinganermi nappaatiterneqarsimasut. Illoqarfimmi pisortat ingerlatsivii inuussutissarsiuteqarfiillu amerlanersaat sissamut qanittumiipput. Kujasinnerpaalluni inissisimavoq niuertoqarfiup pisoqartaa, illoqarfiulli qeqqanik taaneqarsinnaasoq kippasinnerpaavoq. Illoqarfik ukiuni kingulliunerusuni nutaamik kulturikkut qiterisaqalersimavoq, illoqarfiup avannaatungaani inissisimasumik, tassaniipput kulturikkut illorsuaq nutaaq, ilinniartut inaat nutaaq, aamma silami timersorfiusinnaasut nutaat. Qitiulersoq taanna nutaaq illoqarfiup avannamut alliartoqqinnissaata aallarniutigaa.

Anguniakkat sammisallu pingaarutillit

Illoqarfiup sumiiffimmi illoqarfittut ineriartornera ingerlateqqinneqassaaq, pisortat pilersuinerat namminersortullu sullissineri pingaarnerutillugit, ilaatigut aamma nunaqarfittaasunut qulaaluaasunut tunngatillugu.

Aalisarneq aalisakkanillu tunisassiorneq tassaapput illoqarfimmi inuussutissarsiutit pingaarnersaat, Upernavillu aalisarnermut tunngasunik ilinniartitsivittut, pikkorisartarfittut ineriartortitsivittullu periarfissaqarluarpoq, aammattaaq aalisakkanik assigiinngitsunik arlalinnik tunisassiornermik allilerinissamut, suliffinnik ataavartunik amerlanerusunik pilersitsissutaasinaasunik. Ineriartortitsinermut periarfissat ikorfartorneqassapput nunaminertanik naammattunik siunertamut naapertuuttunik atugassiisoqarneratigut, naammaginartumik imermik, eqqaaviillu kuuffiinik pilersorneqarsinnaasunik

Tamatumunnga ilanngullugit aammattaaq nunap qaavani inuussutissarsiuteqarfiit, takornariartitsinerlu, nunaminertatigut ikorfartorneqartariaqarput. Umiarsualiveqarnermi pissutsit imermillu pilersuineq ineriartornissamut periarfissani annertuumik pingaaruteqarput, allilerinissamullu periarfissat misissorneqartariaqarput. Aammattaaq pingaaruteqassaaq, imermik pilersuinerup iluatsikkiartornera ilutigalugu, eqqaaviit kuuffiinik annertusaasoqarnissaa.

Upernavimmi aalisarnermik inuussutissarsiutit siuarsarneqarnissaata saniatigut, pingaarnertut sammineqartoq offshore-mut attuumassutilinnik ingerlatsinissami periarfissanut tunngavoq, matumani illoqarfiup Qaasuitsup Kommuniani uuliaqarneranik misissuinermi pilersuiffittut pingaarnertut inissisimanera pineqarluni. Kommuneplani, umiarsualiviup, angallannermi periarfissat, ineqarnerup qitiusumillu ingerlatat annertuumik ineriartornissaannut, pitsaasunik periarfissiivoq, – Upernaviup Qeqertaata avannaatungaani aamma Akiata ilarujussuani ungasinnersumut isigaluni. Akia nunaminertamik annertuumik periarfissaqarpoq, ilaatigut nutaamik mittarfiliorfigineqarsinnaalluni immaqalu aamma nutaamik anginerusumik umiarsualiviliorfiusinnaalluni, inissiivissartaqarlunilu inuussutissarsiuteqarfiusinnaasumik. Ungasinnerusoq

Byen ligger på den sydlige halvdel af øen, og bybilledet præges af farvede énfamiliehuse, der ligger op ad fjeldene. Byens offentlige funktioner og erhverv ligger overvejende ud til vandet. Længst mod syd ligger den ældste kolonibebyggelse, mens byens centerområde ligger længst mod vest. I de senere år har byen fået et nyt kulturelt center i den nordlige bydel, hvor der er opført et nyt kulturhus, nyt kollegie samt nye udendørs idrætsfaciliteter. Det nye centerområde er starten på en yderligere byudvikling mod nord.

Målsætninger og fokusområder

Byen skal fortsat udvikles som lokalby med primær forsyning af offentlig og privat service, bl.a. til de 9 tilknyttede bygder.

Fiskeriet og produktion af fisk er de overskyggende erhverv i byen, og Upernavik har et godt udgangspunkt for både uddannelser, kursus og innovation af fiskeriet, samt en udvidet fiskeproduktion til flere arter, som vil kunne medføre flere og mere faste arbejdspladser. Udviklingsmulighederne skal understøttes med tilstrækkelige og hensigtsmæssige arealudlæg, med tilfredsstillende forsyning mht. vand, kloak mv..

Dertil bør også forskellige landbaserede erhverv og turisme understøttes med arealer. Havneforholdene og vandforsyningen spiller en betydelig rolle for udviklingsmulighederne og der er behov for at se på udbygningsmulighederne. Der vil endvidere være behov for udbygning af kloakering i takt med forbedret vandforsyning.

Et primært fokusområde i Upernavik, udover en udvikling af fiskerierhvervet, er de potentielle offshore relaterede aktiviteter, og herunder byens status som hovedforsyningsbasefor olieefterforskningen i Qaasuitsup Kommunia. Kommuneplanen giver gode muligheder for yderligere udvikling med både havn, erhverv, infrastruktur, bolig og centerformål – både i den nordlige del af Upernavik-øen, og på store dele af Langø (Akia) i et længere perspektiv. Langø har et arealmæssigt potentiale, bl.a. til placering af en ny landingsbane samt en evt. ny og større havn med tilhørende oplags- og erhvervsarealer. Der er mulighed for, at der på sigt kan etableres fast forbindelse mellem Upernavik-øen og Langø.

Det har høj prioritet at der skal foretages en koordineret undersøgelse og kortlægning af mulighederne for udbygning af byområder og infrastrukturen, herunder vejanlæg, heliport og

eqqasaatigalugu, Upernaviup Qeqertaaniit Akianut ikaartarfiliortoqarsinnaanera periarfissaavoq.

Nunaqarfinnut qulaaluanut illoqarfittaasutut, meeqqat inuusuttullu, kulturi ilinniartitaanerlu, tamakkununngalu sinaakkuttat pitsaanerulersinniarneranni nunaqarfiit pissarseqataatinneqarnissaat pingaaruteqarluinnartutut inissisimapput, minnerunngitsumik atuartut angerlarsimaffiini pissutsinut tunngatillugu. Illoqarnerup ineriartornera ataatsimut isigalugu sanaartukkatpioreersut, pingaarnertut ilaqutariit ataasiakkaat iluinik toqqammaveqartut, eqqarsaatigalugit ataqqinnittumik ingerlanneqartussaavoq.

Kommunip takorluugai anguniagaalu pingaarnerit tassaapput, innuttaasut kissaatigisaannut ilanngullugit, tigussaasumik pilersaarusiornermi aqutsinermi sakkut. Taamaattumik kommunip illoqarfiini nunaqarfiinilu assigiinngitsunik iluseqarlutik takkuttarput, matumani takuneqarsinnaasutut: upernavik_kn.pdf (60.1 KB)

Innuttaasut ineqarnerlu

2013-mi Upernavimmi innuttaasutut nalunaarsorneqarsimasut 1181-upput, illoqutigiinnut 396-nut agguaassimasut. Tassalu imaappoq agguaqatigiisillugu illoqutigiit ataatsit pingasunik inuttaqarput. Innuttaasut amerlassusaat 1980-imiilli (innuttaasut 844-t) qaffakkiartuaarusaaginnavissimavoq 2013 tikillugu 40%-ngajammik qaffaariaateqarsimalluni. Taamaattorli ukiuni kingullerni qulini innuttaasut amerliartornerat annertuumik nikerartarsimalluni. Innuttaasut katitigaaneranni siusinnerusukkut inuusunnerusut amerlanerussuteqarluarsimagaluarput, ukiuni kingullerni meeqqat inuusuttullu amerlassusaat annertuumik appariaateqarsimapput. Avataaniit nutsertut amerlanersaat Nuummeerlutillu Sisimiuneerput, nunaqarfinniit nutsertunik ilaqarlutik.

Illoqarfimmi inissiat 392-upput, taakkunannga 21-iinnaat ilaqutariit illorinngisaat, tassaasut illut uigulukutsut. Upernavimmi inissianik qulereeqanngilaq. Ataatsimut isigalugu illut aserfallattaalisassaapput nutartigassaallutillu.

Kommuneplani malillugu illoqafimmi pioreersumi illuliorfissaq sinneruttoq annertoqaaq, tassami nunaminertat annertoorujussuit nutaanik illuliorfissatut, qitiusumik sullissiviliorfissatut, inuussutissarsiuteqarfissatullu immikkoortinneqarnikuuppuut, taakkualu saniatigut Akiani, Upernaviup Qeqertaaniit 800 meterinik kujalliusumi, nunaminertat annertoorujussuit atugassanngortinneqarnikuupput. Naatsorsuutigineqarpoq illuliorfissaq sinneruttoq inissianut 955-nut naapertuuppoq, illoqarfiup avannamut alliartorfissaani nutaami.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Upernavimmi inuussutissarsiutit pingaarnersaraat qalera-

helikopterhangar, samt ny placering af dumpen.

Som hovedby for 9 bygder, spiller børn og unge, kulturliv og uddannelse en vigtig rolle, og en forbedring af rammerne herfor vil også komme bygderne til gode, ikke mindst kollegieforholdene. Boligudviklingen skal generelt foregå hensynsfuldt med respekt for den eksisterende bebyggelse, der primært består af enfamiliehuse.

Kommunens overordnede visioner og målsætninger er styringsredskab for den fysiske udvikling, i sammenhæng med borgernes egne ønsker. Derfor kommer det konkret til udtryk i kommunens byer og bygder på forskellig vis, hvilket kan ses her: indsatsomraader_upernavik.pdf (59.6 KB)

Befolkning og boliger

I 2013 var der registreret 1.181 indbyggere i Upernavik, fordelt på 396 husstande. Der bor således i gennemsnit 3 personer pr. husstand. Befolkningstallet har været jævnt stigende siden 1980 (844 indbyggere) med en tilvækst på næsten 40 % i 2013. Dog har befolkningsudviklingen været meget svingende i den seneste 10 års periode. Tidligere har den yngre generation været meget dominerende i befolkningssammensætningen, men på det seneste er antallet af børn og unge faldet betydeligt. Befolkningstilvæksten udefra er primært sket fra Nuuk og Sisimiut samt ved tilflytning fra bygderne.

Byen har 392 boliger, hvoraf kun 21 ikke er enfamiliehuse, men rækkehuse. Der er ingen etageboliger i Upernavik. Boligbebyggelsen trænger generelt til vedligehold og modernisering.

Der er stor restrummelig i kommuneplanen, idet der er udlagt store områder til nye bolig-, center-, erhvervs- og havneformål nord for det eksisterende byområde, og desuden er der udlagt store arealer på Langø (Akia) 800 meter syd for Upernavik-øen. Det vurderes at restrummeligheden i byen svarer til ca. 955 boliger i et nyt byudviklingsområde nord for byen.

Erhverv og havn

Hovederhvervet i Upernavik er fiskeri af hellefisk. Der drives også fangst af sæler, narhvaler, hvidhvaler og isbjørne.

Den overordnede erhvervspolitik har i en årrække været at understøtte omstillingen fra fangst til moderne fiskeri, samt forarbejdning og eksport af fiskeprodukter. I dag er denne omstilling

linniarneq. Aamma puisinniartoqartarpoq, qilaluarniartoqartarluni nannunniartoqartarlunilu.

Ukiut amerlasuut ingerlaneranni inuussutissarsiornermut politikki tassaasimavoq piniartuunermiit aalisarnermut nutaaliaasumut ikaarsaarnermik, aamma aalisakkanik avammut nioqqutigineqartussanik suliarinneqqaarnermik, tapersersuineq. Ullumikkut ikaarsaariarneq tamanna annertunerpaartamigut naammassineqarsimasutut oqatigineqarsinnaavoq, malitsigisaatullumi, tunisassiorfinnut qerititsiveqarfinnullu aningaasaliisoqarnikuuvoq, ajoraluartumilli tunisassiorfinnik matusisoqarneranik, ineriartornermilu kinguariaatinik, pisoqarfiusarsimalluni. Upernavimmi imissaqarniarnerup killeqarnera aalisarnermik inuussutissarsiuteqarnermut aporfiuvoq, taamaalillunilu tunisassioriaatsinik allanik ineriartortitsinissamut killiliisuulluni. Taamaattumik imermik pilersuineq pitsaanerusoq pisariaqartinneqarpoq.

Upernavik containerersortunut umiarsualiveqarpoq 30 meterinik takitigisumik, talittarfittaqarlunilu containerinut inissiivittalimmik. Taassuma saniatigut umiarsuaaqqanut umiarsualiveqarpoq 15 meterisut takitigisumik talittarfittalimmik, 4,2 meterinillu itissusilimmik. Containerersortulli talittarfianni malingiaasiisoqarnissaa kissaatigineqarpoq,

stort set gennemført, og er fulgt op af investeringer i produktionsanlæg og fryseanlæg, der dog desværre har lidt under fabrikslukninger og tilbagegang i udviklingen. I Upernavik er de begrænsede vandressourcer en barriere for fiskerierhvervet og begrænser mulighederne for at udvikle andre former for produktion. En bedre vandforsyning er således påkrævet.

Upernavik har en containerhavn med en kajlængde på 30 meter og et tilhørende containerareal. Herudover er der en skonnerthavn med en skonnertbro på 15 m kajlængde og 4,2 meters vanddybde. Ved containerhavnen efterspørges imidlertid en læmole, da havnen udsættes for kraftige dønninger. Før der foretages udbygning de eksisterende havneanlæg skal der foretages nærmere undersøgelser, for at afdække de konkrete muligheder og forhold.

Upernavik er endvidere udpeget som én af to hovedforsyningsbaser for offshore aktiviteter til olieindustrien. I den forbindelse er der udlagt store arealer til udvikling af byens infrastrukturanlæg, herunder en udbygning af havnen



umiarsualiviup itinneraarpallaartarnera pissutigalugu.

Aammattaaq Upernavik, offshore-mik ingerlatanut uuliamillu nioqqutissiornermi, pingaarnertut pilersuiffiussat marluusut aappaattut toqqagaanikuuvoq. Tassunga atatillugu nunaminertat annertoorujussuit, illoqarfiup angallannikkut periarfissaasa ineriartortinnissaanut atugassatut immikkoortinneqarnikuupput, taakkununnga ilaallutik talittarfinnik umiarsualivimmilu ilitsivissanik nutaanik annertusaanissat. Anginerusumik umiarsualiviliortoqarnissaa pisariqartinneqarpat, kommuneplanikkoorlugu Akiani, Upernavimmiit 800 meterinik kujasinnerusumiittumi, nunaminertanik immikkoortitsisoqarnikuuvoq, nutaamik umiarsualiviliorfissamik, toqqorsivittaqarlunilu inuussutissarsiutinik nutaanik pilersitsinissamut, inissaqartitsisumik. Akiani,

Upernavimmut sanilliullugu, imermik pilersuinissamut periarfissat pitsaanerupput. Upernavimmi mittarfik 2000-mi ammarpoq (qeqertap qaqqaata malunnarluinnartup qaavaniittoq), tamanna nunarsuup sinneranut attavinnik pitsaanerusunik pilersitsivoq, taamaalillunilu illoqafimmi takornariaqarnermi tunngavissanik annertunerusunik ammaassilluni. Taamatuttaaq umiarsuit atorlugit takornariartoqartarnera annertuumik ineriartorfiusimavoq.

med nye kaj- og havnearealer. Hvis behovet for en endnu større havn opstår, er der i kommuneplanen udlagt arealer på Langø (Akia) 800 m syd for Upernavik, til udbygning af en ny havn med tilhørende arealer til oplag og erhvervsområder. På Langø er der bedre vandforsyning sammenlignet med Upernavik.

I 2000 åbnede lufthavnen i Upernavik (på toppen af øens markante fjeldtop), hvilket skabte bedre forbindelse til omverdenen, og dermed også åbnede op for et større turistgrundlag i byen. Der er ligeledes sket en betydelig udvikling inden for krydstogtturisme. Turisme er således et af de nye store erhverv i Upernavik. Konkret er der etableret en række overnatningssteder, turistkontor samt et udlejningssted for havkajakker. Der udbydes en lang række ture og aktiviteter i området og til bygderne. En fremtidig udvikling vil i høj grad være knyttet til naturoplevelser, fangermiljøet i bygderne samt kajaksejlads og hundeslædekørsel. I bygderne spiller den særlige bosætningsstruktur en vigtig rolle, hvor indhandling af skind og egenproduktioner kan være med til at styrke bostedernes økonomi.

Tassa imaappoq, takornarialerineq Upernavimmi innuussutissarsiutinut annertuunut nutaanut, ilaalersimavoq. Nutaanik arlalinnik hoteliliortoqarsimavoq unnuisarfiliortoqarsimallunilu, takornarianut allaffeqarpoq, qajarissanillu imarsiutinik atukkiussisarfeqarluni. Eqqaani illoqarfimmilu pisuttuartitsinerit, aaqqissuussinerillu assigiinngitsut, neqeroorutaapput. Siunissami ineriartortitassat annermik, pinngortitami misigisassanut, nunaqarfinni piniartukkormiut inuunerannut, qajartornermut qimussernermullu, tunngasuussapput. Nunaqarfinni najugaqariaaseq immikkuullarissoq pingaaruteqarpoq, ameerniuteqartarnerup pilisarnerullu, najukkani nukittoqutaalluni tapertarineqartarnerannik tunngavilik.

Aammattaq Upernavik takornarianut Qaanaaliartunut akunniffiusarpoq, aammalu nunatsinni ornitassanut allanut aallaavittut tikiffittullu atorneqartarluni. Tamatuma illoqarfik immikkuullarisumik inisitsippaa, Akuleriisillugit angalaarnernut tunngaillugu.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu tunngasuni inissaq sinneruttoq 2.367.000 m2

Upernavik er endvidere transitsted for videreflyvning til Qaanaaq og som ud- og hjemrejsested for andre grønlandske besøgsmål. Dette giver byen en særlig rolle ifm. kombinationsrejser.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 2.367.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og tekniske anlæg

Upernavik Lufthavn ligger midt på øen, men med kort afstand til bymidten. Fra lufthaven er der regelmæssige forbindelser til Ilulissat og Qaanaaq. Bygdehelikopteren til distriktsflyvninger anvender lufthavnen til ruteflyvning, mens det gamle helistop ved havnen stadig anvendes som teknisk base for helikopteren. I det udlagte område på Langø (Akia) syd for Upernavik-øen kan der på sigt etableres en ny landingsbane på op til 2.200 meter, hvis behovet opstår.

missiliorlugu annertussuseqarpoq.

Angallannermi periarfissat teknikkikkullu atortut

Upernaviup Mittarfia qeqertap qiterpiaaniippoq, illoqarfimmiilli ungasinnani. Mittarfimmiit pilersaarutaareersumik Ilulissanut Qaanaamullu attaveqartoqartarpoq. Nunaqarfiit helikopteriata, eqqaani nunaqarfinnut pilersaarusiukkamik timmisartuussinermini, mittarfik aallaavittut atortarpaa, sulili heliportitoqaq umiarsualiviup eqqaaniittoq teknikkikkut uningaartarfittut atugaralugu. Ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu, pisariaqartitsisoqalissappat Akiani, Upernaviup Qeqertaata kujataatungaaniittumi, mittarfimmik nutaamik 2.200 meterinik takitigsumik sanasoqarsinnaavoq.

Angallannermi periarfissat allat tassaapput imaatigut angallatit, qimussit snescooterillu. Nunap immikkortua pilersaarusiukkamik imaatigut ilaasunik angallassiviunngilaq.

Øvrig transport foregår ad søvejen, med hundeslæde eller snescooter. Der er ikke decideret passagersejlads i området.

Bortset fra de nyeste veje på Telebakken og vejen til lufthavnen består vejnettet overvejende af tidligere kørespor og arbejdsveje og ikke egentlige veje. De seneste års byvækst har medført et stort behov for både forbedring og udbygning af vejnettet. I forbindelse med yderligere byudvikling mod nord er der planlagt en fremtidig vejstruktur, der forbinder det nye byområde med den eksisterende by. Der er ingen fortove i Upernavik og kun få steder er der etableret stier eller fjeldtrapper.

El, vand og varmeforsyningen varetages af Nukissiorfiit, mens telekommunikation varetages af Tele Greenland.

Vandforsyningen i Upernavik er baseret på

Telebakken-mi aqquserniat nutaat mittarfimmullu aqqusineq eqqaassanngikkaanni, aqqusernit sinneri amerlanerit tassaapput illernit sulinermullu atatillugu aqquserniat, aqqusinivittut taaneqarsinnaanngitsut. Ukiuni kingullerni illoqarfiup alliartornerata, aqqusinernik pitsanngorsaallunilu ineriartortitsisoqarnissaa, annertuumik pisariaqartilersimavaa. Illoqarfiup avannamut alliartoqqinnissaanut atatillugu, siunissami aqqusinernik nutaamik ilusiliinissaq pilersaarutaavoq, illoqarfiup nutaartaanik pisoqartaanillu atassusiisumik. Upernavimmi aqquserngit sinaasigut pisuinnaat ingerlaartarfeqanngillat, tamaallaat arlaqanngitsuinnarnik aqqusineeraqarlunilu tummeraqarpoq.

Innaallagissamik, imermik kiassarnermillu pilersuineq Nukissiorfiit ingerlataraat, oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq TELE Greenlandip isumagisarigaa.

Upernaviup imermik pilersorneqarnera Upernaviup Qeqertaata qangiatungaani tatsimiit aallaaveqarpoq. Imeq pumpeqarfimmiit ruujorikkoortillugu imeqarfimut ingerlaartinneqartarpoq. Atuisunut attavilersuisoqarnikuunngilaq, taamaattumillu imeq billit imertaatit atorlugit ingerlanneqartarpoq. Upernavimmi imissamaataasoq killilerujussuuvoq, tamannalu illoqarfiup siunissami alliartorsinnaaneranut annertuumik killiliivoq. Taamaattumillu Akianiit nutaamik ataavartummillu imermik pilersuisinnaaneq sulissutigineqarpoq.

Upernavimmi eqqakkanut kuuffilersuineq annikitsuinnaavoq taamaallaallu napparsimavimmut, utoqqaat illuannut, atuartullu ineqarfiannut atuulluni. Illut ataasiakkaat anartarfinnut tankeqarput, illulli sinneri kommunip puussiat atorlugit atserinermik aaqqissuussineranut atapput. Illoqarfiup immikkoortua nutaaq illoqarfiup avannaatungaaniittoq tamakkiisumik sanaartorfigissarneqarsimassasoq pilersaarutaavoq, eqqaavinnut kuuffiit ilanngullugit. Aammattaaq pilersaarutaavoq illoqarfimmi pioreersumi sumiiffinni ataasiakkaani kuuffinnut aqqusersuisoqassasoq. Imeq eqqagaq tamarmi, illulerinermeersoq anartarfitsigoortorlu, tummisanit annikitsuniit salinneqarani imaanut ingerlatinneqartarpoq.

Eqqaavissuaq illoqarfiup immikkoortortaata pisoqqap kujataatungerpiaaniippoq, tamannalu illoqarfik tamakkerlugu tipimik ajornartorsiortitsisarpoq. Taamaattumik illoqarfiup avannaani nunaminertamik nutaamik tamatumunnga atugassamik immikkoortitsisoqarnikuuvoq, eqqaavissuup pioreersup piaarnerpaamik peerneqarnissaa siunertarlugu.

Sullissineq aamma pisortat ingerlatsivii

Illoqarfiup qeqqa, illoqarfiup kippasissortaaniippoq, umiarsualiviup kujataatungaani. Tamaani "Kunngip Nunaataa" illoqarfiup qeqqani illoqanginnersatut atuuppoq. Tamaavandindvinding fra søen på Upernaviks østside. Fra pumpestationen overføres vand gennem en råvandsledning til vandværket. Der findes ikke et vandforsyningsnet til forbrugerne, så alt vand bliver kørt ud med tankvogn. Der er meget begrænsede vandressourcer i Upernavik, hvilket ses som en væsentlig begrænsning for byens fremtidige udvikling. Der arbejdes derfor med at etablere en ny og mere stabil vandforsyning fra Langø (Akia).

Kloakering i Upernavik begrænser sig til hospitalet, alderdomshjemmet og skolekollegiet. Enkelte husstande har egen slamtank til sort spildevand, mens de resterende husstande er tilmeldt kommunens indsamlingsordning af natrenovationssække. Den nye bydel nord for byen er planlagt etableret med fuld byggemodning, inklusiv kloak. Der planlægges desuden etablering af kloak enkelte steder i den eksisterende by. Al spildevand, gråt som sort, udledes urenset til havet fra en kort rampe ved dumpen.

Dumpen ligger lige syd for den gamle bydel, hvilket generelt giver lugtgener i byen. Der er derfor udlagt et nyt område til formålet nord for byen med henblik på snarest at fjerne den eksisterende dump.

Service og offentlige funktioner

Byens centerområde ligger i den vestlige del af byen, syd for havnen. Her udgør området omkring "Kongepladsen" det centrale torv. I området ligger hovedparten af byens servicefunktioner som f.eks. sygehus, kommunekontor, butik, alderdomshjem, kollegie, tele-post , brandstation, skole samt institutioner. Byen har en KNI-butik med bankservice og to mindre kiosker.

Upernavik Sygehus har i alt 14 sengepladser og fungerer som sundhedscenter i region Avannaa, men fungerer desuden deltids tandlægeklinik. Sygehuset dækker ligeledes de 9 tilknyttede bygder.

Upernavik har desuden et alderdomshjem, fire ældreboliger, to bofællesskaber for psykisk handicappede samt en hjemmehjælpsordning.

På institutionsområdet er der en børnehave med ca. 65 pladser, 32 dagplejepladser, en vuggestue med 24 pladser samt et børnekollektiv, som er en døgninstitution/børnehjem med 6-8 pladser.

niipput illoqarfimmi sullissiviit amerlanerpaat, soorlu, napparsimavik, kommunip allaffia, pisiniarfik, utoqqaat illuat, atuartut angerlarsimaffiat, tele-post, qatserutaasivik, atuarfik meeqqeriviillu. Illoqarfimmi KNI-pisiniarfeqarpoq bankimut sullissivittalimmik aamma mikinerusunik marlunnik kioskeqarpoq.

Upernaviup Napparsimavia katillugit 14-nik siniffeqarpoq Peqqinnissaqarfik Avannaanilu qitiusumik peqqinnissaqarfittut atuulluni, aammali affarmik kigutileriffiulluni. Napparsimavik aamma nunaqarfinnut qulaaluanut atuuppoq.

Upernavik ataatsimik utoqqaat illoqarpoq, sisamanik utoqqarnut inissiaqarluni, eqqarsartaatsimikkut innarluutilinnut marluk najugaqatigiiffeqarluni, kiisalu ataatsimik angerlarsimaffimmi ikiortinut aaqqissuussiveqarluni.

Meeqqeriveqarnermut tunngatillugu, ataatsimik meeqqeriveqarpoq 65-nut inissalimmik, 32-nik ulluunerani paaqqinnittarfeqarpoq, meeraaqqeriveqarluni 24-nut inissalimmik, kiisalu meeqqanut ataatsimoorluni inissiaqarpoq, ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiusumik/meeqqat angerlarsimaffiat arfinillit, arfineq pingasullu, akornanni inissalimmik.

Ilinniartitaaneq

Illoqarfimmi Meeqqat Atuarfiat, Prinsesse Margrethe-p Atuarfia, atuartunut 300 missinginut inissaqarpoq atualeqqaaniit 10. klassinut. Atuarfimmi atuartuni angajullerni (9. – 10.) aammattaaq nunaqarfimmiut tiguneqartarput, tamatumunnga atatillugu atuartut angerlarsimaffianni imaluunnit ilaqutariinni najugaqartinneqartartunik. Atuarfik aammattaaq atuakkanik atorniartarfeqarpoq, nunaqarfiit atuakkanik atorniartarfiinut, atuakkanik atorniartarfittut pingaarnertut, atuuttumik.

2008-mi ilinniartut inaat nutaaq, Piareersarfiup ilinniartunut angerlarsimaffia, atoqqaartinneqarpoq. Angerlarsimaffik, kulturikkut illorsuarmut illoqarfiup avannaatungaaniittumut, attuumasumik inissisimavoq. Kiisalu atuartunut nunaqarfinneersunut atuartunut angerlarsimaffeqarpoq 48-nut inissalimmik, taannali aserfallattaalineqarnissamik immaqalu allilerneqarnissamik, nutaanillu atortulersorneqarnissamik, pisariaqartitsipput.

Kulturi aamma sunngiffik

Upernavimmi illunut eriagisarialinnut ilaapput illutoqqat, niuertoqarfimmi, illoqarfiup kujammut isuaniittut. Illut eqqissisimatitat arfiniliupput, taakkua saniatigut uku eqqissisinneqarput, innuttaasut illuat (B-1191) 1992-meersoq, aamma illu issunik qarmalik (B-1393) Upernaviup 1997-mi nalliuttorsiorneranut atatillugu sananeqarsimasoq. Innuttaasut illuat aallaqqaammut peqatigiiffinnut as-

Uddannelse

Byens folkeskole, Prinsesse Margrethe skolen, har plads til ca. 300 elever i klassetrin 1-10. På skolens ældste klassetrin (9.-10.) optages også elever fra bygderne, som i den forbindelse bor på kollegiet eller hos plejefamilier. På skolen er der desuden et bibliotek, som fungerer som hovedbibliotek for bygdebibliotekerne.

I 2008 blev det nye kollegie, Piareersarfik kollegiet, indviet. Kollegiet ligger i tilknytning til kulturhuset i den nordlige del af byen. Desuden er der skolekollegium for 48 bygdeelever, denne har dog behov for vedligeholdelse og eventuel udvidelse eller nyanlæg.

Kultur og fritid

Bevaringsområdet i Upernavik omfatter den gamle kolonibebyggelse på byens sydspids. Bebyggelsen her omfatter 6 fredede bygninger samt medborgerhuset (B-1191) fra 1992 og et tørvehus (B-1393), der blev opført i 1997 i forbindelse med Upernaviks jubilæum. Medborgerhuset blev oprindeligt opført til forskellig foreningsvirksomhed, men anvendes i dag primært til skolepasning og mødelokale. De fredede bygninger omfatter den gamle kirke (B-3), det gamle bageri (B-11), kolonibestyrerboligen (B-12), den gamle butik (B-14), præsteboligen (B-98) samt den gamle skole (B-99). Alle de fredede bygninger har i dag ny anvendelse bl.a. som museum, turistkontor, udstillingslokaler mv.

Uden for kolonibebyggelsen er en række enkeltbygninger udpeget som fredede eller bevaringsværdige, herunder kirken (B-96) og kapellet (B-97), som begge er fredede. De bevaringsværdige bygninger omfatter: Assistentbolig (B-10), spækhus (B-32), lægebolig (B-4), fartøjsførerbolig (B-17), handelskontor (B-21), pakhus (B-28) og smedeværksted (B-31).

Kulturhuset i nordbyen fungerer som samlingssted for idræt, skoleidræt, dans, teater, koncerter, foredrag mv. I forbindelse med aktivitetshuset ligger der også en fodboldbane.. Byens 2 idrætsklubber benytter idrætsfaciliteterne på skolen til øve- og træningslokaler. B-1315 fungerer som "Fritidsklub" og anvendes som fritids- og ungdomsklub. Herudover er der "Red Barnet Klubhus", der blev taget i brug i 2009.

I Upernavik er der rig mulighed for unikke naturoplevelser, og egnen er kendt for sine 100 mindre

sigiinngitsunik ingerlatsivissatut sananeqaqqaaraluartoq, ullumikkut annermik atuareernermi paaqqinnittarfittut, ataatsimiittarfittullu, atorneqartarpoq. Illunut eqqissisitanut ilaapput oqaluffik (B-3), timiusiorfitoqaq (B-11), niuertup illua (B-12), pisiniarfitoqaq (B-14), palasip illua (B-98) aamma atuarfitoqaq (B-99). Illut eqqissisimatitat tamarmik ullumikkut allamik atuuffeqarput, ilaatigut katersugaasivittut, takornarialeriffittut, saqqummersitsisarfittut il.il..

Niuertoqarfiup avataaniitut illut ataasiakkaat arlallit eqqissisimatitassatut imaluunniit eriagisarialittut toqqarneqarsimapput, taakkununnga ilaapput oqaluffik (B-96) aamma toqusut inaat (B-97) taakkua tamarmik eqqissisimatitaapput. Illunut eriagisarialinnut ilaapput: Niuertussap illua (B-10), napparsivik (B-32), nakorsap illua (B-4), angallatip naalagaat illua (B-17), niuertup allaffia (B-21), quersuaq (B-28) aamma saffiorfik (B-31).

Kulturikkut illorsuaq illoqarfiup avannaatungaaniittoq, timersornermut tunngasunik ataatsimoortarfittut, atuartut timersortarfiattut, qitittarfittut, isiginnaartitsisarfittut, filmertarfittut, tusarnaartitsisarfittut, oqalugiartarfittut il.il. atorneqartarpoq. Illumut sussaqartitsiviusumut tunngatillugu aamma arsaattarfeqarpoq. Illoqarfimmi timersoqatigiiffiit marluusut atuarfiup eqaarsaartarfia sungisartarfittut atortarpaat. B-1315, "Sunngiffimmi allaffik", sunngiffimmi klubbitut innuusuttullu klubbiattut atorneqartarpoq. Taakkua saniatigut "Red Barnet Klubhus"-eqarpoq, 2009-mi atorneqalersumik.

Upernavik pinngortitami misigisassanik immikkuullarisunik ulikkaarpoq, eqqaalu 100-nik mikisunik qeqertaqarnermigut ilisimaneqarpoq, qaannamik qajarissamilluunnit angalaarfigissallugit piukkunnarluinnartunik. Upernaviup eqqaa ukiup qaammataani sikuusarpoq, taamaaligaangallu snescooterinik qimussimillu angallattoqalersarpoq, periarfissaatillugu.

øer med gode muligheder for sejlads med kajak eller motorbåd. I vintermånederne er havet omkring Upernavik frosset til, så der foregår færdslen med snescooter eller hundeslæde, i det omfang det stadig er muligt.

Pilersaarummut nassuiaatip suliniuteqarfiisa pingaarutillit 10-t illoqarfinnut nunaqarfinnullu tutsinneri

UPERNAVIK

Inuussutissarsiutinik ineriartortitsineq

Upernaviup nunaqarfiisalu ilisarnaatigaat aalisarnermik annertuumik sammisaqarnertik. Illoqarfik ilinniartitaanerup iluani, aamma aalisarnermik, tunisassiorfinnillu tamatumunnga attuumassutilinnik, ineriartortitsivittut aallaaviulluartuuvoq. Tamanna nunaminertanik naammattunik, pilersuinermillu, pisariaqartitsivoq, tamatumanilu anguniagaq tassaavoq suliffeqarfiit ataavartut suli amerlanerusut pilersinneqarnissaat. Aammali aalisarnermi pissutsit pingaarutillit, soorlu umiatsianik inissiisarfiit, puttasut, ilitsiviillu pigineqartariaqarput. Taakkua saniatigut nunami inuussutissarsiutit assigiinngitsut illoqarfimmi nunaminertatigut ikorfartorneqartariaqarput. Taamaattumik umiarsualivimmi, imermillu pilersuinermi, pissutsit pitsanngorsaavigineqarnissaat, nukinginnarsilluinnarput.

Upernavik offshore-mik ingerlatanut atatillugu pilersuiffissatut pingaarnertut toqqagaanikuuvoq, tamannalu ineriartortinneqarlunilu nukittorsarniarneqarpoq, angallannermi periarfissatigut, nunaminertanillu pisariaqartinneqartunik atugassiissuteqarnikkut. Inuussutissarsiutinut malitsigisaanut arlalissuarnut, sinaakkutissat tigussaasut illoqarfiup pioreersup iluani avataanilu, ineriartortinneqartariaqarput.

Aammattaaq nunaqarfinni amerlasuuni aalisarnermut, piniarnermut, tunisassiorfeqarnermilu pissutsinik, sulisoqarnermik, tunitsiveqarnermillu aalajaatsunik pilersitsissutaasinnaasunik, pitsanngorsaasoqarnissaa pisariaqatinneqarpoq. Sumiiffinni arlalinni, nutaanik tunisassiorfiliortoqarnissaanut tunitsiviliortoqarnissaanullu, soqutiginnittoqarpoq (innuttaasuniit inuussutissarsiortuniillu), aalisartullu namminerisaminnik angalataat atortuilu nunaminertatigut taperserneqartariaqarput.

Ilinniartitaaq

Innuttaasut naammattunik periarfissaqarnissaat qulakkerneqassappat ilinniartitaaneq pingaaruteqarpoq. Nunaqarfiit meerartaat Upernaviliartinneqartarput meeqqat atuarfiat naammassiartorlugu. Tamatuma, meeqqat angerlarsimasutut misigisimaffigisinnaasaminnik pitsaasunik, tikiffissaqarlutillu, tigussaasunik sinaakkutaqartitsinneqarnissaat – minnerpaatullu atuartunut inissiat naammattut, pisariaqartippaa.

Nunaqarfinni, atuartut ikiliartoraluarpataluunniit, atuarfinni ulluuneranilu neqeroorutaasunut sinaakkuttat pitsaasuusariaqarput, ilinniartitsisullu illuisa pitsaasut, nu-

Planredegørelsens 10 strategiske indsatsområder udmøntet i by og bygder

UPERNAVIK

Erhvervsudvikling

Både Upernavik og bygderne er kendetegnet ved et stærkt fokus på fiskeriet. Byen er et godt udgangspunkt for både uddannelser og innovation af fiskeriet og tilhørende produktion. Det kræver passende arealer med tilstrækkelig forsyning, og målet er dertil mere varige arbejdspladser. Men også de basale forhold for fiskerne, f.eks. bådpladser og pontoner og oplæg bør være på plads. Dertil bør forskellige landbaserede erhverv støttes med arealer i byen. En forbedring af havneforhold og vandforsyning er derfor presserende.

Upernavik er også udpeget som hovedforsyningsbase for offshore aktiviteter, hvilket søges udviklet og styrkes gennem både infrastruktur og gennem nødvendige arealudlæg. De fysiske rammer for en række følgeerhverv bør videreudvikles i og udenfor den eksisterende by.

Også i mange bygder er der behov for forbedrede fiskeri-, fangst- og produktionsforhold, der kan skabe stabil arbejdskraftbehov og indhandling. Flere steder er der interesse (fra både borgere og erhvervsdrivende) for nye produktions- og indhandlingssteder, og fiskernes egne både og redskaber skal sikres arealer.

Uddannelse

Uddannelse er vigtigt for at sikre borgerne tilstrækkelige muligheder. Bygdernes børn sendes til Upernavik for at afslutte folkeskolen. Dette kræver et stærkt modtagerapparat samt fysiske rammer, der får børnene til at føle sig hjemme – og som minimum tilstrækkelige kollegiepladser.

I bygdernes skoler og dagtilbud skal rammerne stadig være i orden, selvom antallet af elever falder, og ordentlige lærerboliger skal sikre at bygderne får uddannede lærere. Det gælder også udearealerne, f.eks. legepladser, boldbaner og frirum om skolerne, der skal indtænkes i en læringssammenhæng. Især i de mindre, men stabile bygder kan funktioner samtænkes, hvor multihuse kan have en mangfoldighed af anvendelser. Uddannelse handler også om læring gennem livet, og der skal etableres mulighed for

naqarfiit ilinniarsimasunik ilinniartitsisoqalersinnaanerat, qulakkiissavaat. Tamanna aamma, silami periarfissanut, soorlu pinnguartarfinnut, arsaleriffiusinnaasunut atuarfiillu anitsiartarfiinut, ilikkagaqartitsiniarnermut atatillugu eqqarsaatigineqartariaqartunut, tunngavoq. Pingaartumik nunaqarfinni mikigaluarlutik ingerlalluartuni, ingerlatsiviit ataatsimoortinneqarsinnaanerat eqqarsaatigineqarsinnaavoq, illut tamatigoortut assinngitsorpassuarnik ingerlatsiviusinnaasut pilersinnerisigut. Ilinniagaqarneq aamma inuunerup ingerlanerani ilikkagassanut tunngavoq, nunaqarfimmiunullu ungasianiit pikkorissaanermut assigisaanullu periarfissanik pilersitsisoqassaaq, assersuutigalugu tunisaassiornerup appasinnerpaaffiani atorneqarsinnaasunik.

Inoqarfiit aamma inigisat pitsaasut

Upernavimmi illut amerlasuut aserfallattaalineqarnissamik pisariaqartitsipput, illoqarnerullu nutarteriffigineqarnissaa pisariaqavippoq. Nutaanik sanaartorneq ingerlaannartariaqarpoq, illoqarfik, nunaqarfinniit imaluunniit suliffissanut nutaanut tunngatillugu nutsertunik, tigusaqarsinnaaqqullugu, illoqutigiillu amerlassusaat appariaateqarsinnaaqqullugu. Illugisat taarsersornerinut atatillugu, nammineerluni illulianut assingusut, aaqqiissutigissallugit periarfissaapput.

Nunaqarfinni illut pitsanngorsarniarlugit annertuumik suliaqartoqartariaqarpoq, illut ajornerussuisa allanut nutsernermut tunngaviunerat piinnarnagu, kisianilu aamma nunaqarfinni kulturi attakkumallugu. Inuusuttunut, utoqqarnut, periarfissaqartillugulu innarluutilinnut illussat isumagineqassapput. Sumiiffinni arlalinni toqqaannartumik nunaqarfinnut naleqquttunik illuliortoqarnissaa pisariaqartinneqarpoq, soorlu Illorsuarni, Illorput aamma nammineerluni illuliat. Illut ilaat inoqanngillat aserfallassimaqalutillu, tamakkualu isaterneqartariaqarput, aammattaaq pineqartuni innuttaasunut akornutaammata.

Kulturi kinaassuserlu

Kulturikkut ingerlatat, tigussaasunik sinakkutserneqarnissaannik kommunip anguniagaa, sunngiffimmi ingerlatanut, naapittarfinnullu, nunaminertanik tunniussaqarnikkut qulakkeerneqarsinnaavoq. Kulturi, atuarfimmut, meeqqanut, inuusuttunut utoqqarnullu attummassutilimmik ineriartortinneqarsinnaavoq, aaqqiissutit tamatigoortut ingerlatanillu ataatsimoortitsiffiusut pingaarnerutillugit. Kulturikkut ingerlatat inuussutissarsiornermut ilaatinneqarsinnaanerat aamma eqqarsaatigineqarsinnaavoq, ilikkagaqarniarnermut tunngatillugu, periusitoqqat sammineqarsinnaallutik, kinguariillu inuusuttaannut, ingerlateqqillugit.

Aammattaaq nunaqarfinni peqatigiiffeqarneq nukittorsarneqarsinnaavoq isersimaarfissaqartitsinikkut qaammarsaanikkullu, kiisalu sunngiffimmi, qangaaniilli ingerfjernkurser og lignende for bygdens beboere, f.eks. i lavsæsonperioder.

Bosætning og gode boliger

Mange af Upernaviks boliger savner vedligehold, og en modernisering af boligmassen er nødvendig. Der bør stadig bygges nyt, så byen både kan modtage tilflyttere fra bygderne eller i forbindelse med nye erhverv, og så husstandsstørrelsen kan reduceres. Løsninger i lighed med selvbyggerhusene kan være en mulighed for at udskifte boligmassen.

I bygderne skal der gøres en kraftig indsats for at opgradere boligstandarden, så boligernes kvalitet ikke alene bliver grundlaget for fraflytning, men at en spredt bygdekultur kan opretholdes. Der skal sikres boliger til både unge og ældre, samt til handicappede, hvor det er muligt. Flere steder er der et direkte behov for boliger tilpasset bygderne, f.eks. Illorput-byggeri og selvbyggerhuse. Mange huse er forladte og i så dårlig stand, at de bør nedrives, da de også generer beboerne i området.

Kultur og fritid

Kommunens målsætning om at sikre de fysiske rammer for kulturlivet kan ske gennem områder til fritidsaktiviteter og gode væresteder. Kulturen bør udvikles i sammenhæng med skole, børn, unge og ældre, med fokus på multifunktionelle løsninger og samling af funktioner. Kulturlivet bør også tænkes ind i erhvervslivet og i forhold til læring, hvor traditionelle aktiviteter kan dyrkes og videregives til den yngre generation.
Også bygdernes foreningsliv skal styrkes gennem både opholdsrum og oplysning, og der skal sikres plads til traditionelle fritidsaktiviteter såsom kajak, skindsyning mm.

Tryghed og det gode liv

I Upernavik bør det gode liv sikres både via plads til de traditionelle aktiviteter og moderne udvikling og krav. Væresteder og medborgerhuse (med IT-muligheder) kan skabe sammenhold og ansvar for hinanden, samtidig med at byen moderniseres.

Bygdelivet danner på mange måder rammen om et godt liv, hvor fællesskabet er stærkt og man kommer hinanden ved. Renhold og renovering skal være med til at skabe værdi om hver bygd, og borgerne skal deltage aktivt. Børnene skal prioriteres og have gode forhold gennem ordentlige førskole-tilbud, væresteder og legepladser.

lattakkanut inissaqartitsisoqassaq, soorlu qajartorneq, amminik mersorneq allallu.

Toqqissisimaneq inuunerinnerlu

Upernavimmi inuunerinneq qulakkeerneqassaaq, ileqqutoqqat aamma ineriatorneq nutaaliaasoq piumasaqaatillu, inissaqartillugit. Naapittarfiit innuttaasullu illui (IT-mut periarfissallit) ataatsimoornermik akisussaaqtigiinnermillu pilertsisinnaapput, illoqarfiup nunaterneqarnera ilutigalugu.

Nunaqarfinni inuunnermi, ataatsimoornerup susassareqatigiinnerullu nukittuffii, assiginngitsorpassuartigut inuunerinnermut sinaakkutsiisarput. Eqqiluisaarneq iluarsartuussinerlu nunqarfinni tamani naleqarnerulersitseqataassapput, innuttaasullu suleqataanermikkut kivitseqataassapput. Meeqqat pingaartinneqassapput pitsaasunillu atugassaqartinneqassallutik, atuartunngornissaq sioqqullu neqeroorutit, naapittarfiit pinnguartarfiillu pitsaasut aqqutigalugit. Ilaatigut illu sulliviit aamma nunaqarfiit allaffii, innuttaasunut suliniuteqarnermi eqqarsaatinut ilaatinneqarsinnaapput.

Peqqissuseq pinaveersaartitsinerlu

Ilaqutariit pitsaasumik inuuneqarnerat, meeqqat inuusuttullu inuunerminni pitsaasumik aallartiffeqarnissaannut, pingaaruteqarpoq. Inunnik sullissivinni (ulluunerani aamma ulloq unnuarlu) paaqqinniffiit, ilaqutariit illui il.il., pisariaqartitsisoqartillugu orninneqarsinnaasut, pitsaasumik inissaqartitsiviussapput. Ataatsimut isigalugu nunaminertat ataatsimoornissamik siunertanut atorneqarsinnaasut qulakkeerneqartariaqarput, taammatullu illut inillu pioreersut atorneqanngitsut, innuttaasunit toqqarneqartut, atorneqarlutik. Illoqarfik tamakkerlugu silami ingerlatassanut periarfissat timi atorlugu ingerlatsinissamut naleqquttuussapput.

Peqqissaaveqarfiit ingerlalluarnissaat sulisuisalu piginnarneqarnissaat pillugit, illut inissiallu pitsaasuullutillu iseruminartuunissaat pisariaqartinneqarpoq. Inunnik ataatsimoortitsinermi ingerlatat, tamakkununngalu sinaakkuttat pitsaasut, aammattaaq pinaveersaartitsinermut pingaaruteqarput. Taamatullu pingaaruteqartigaaq angerlarsimaffinnik pitsanngorssoqarnissaa, inissakilliorneq angerlarsimaffiillu nungullarnikut pinngitsoortinniarlugit.

Angallannermi periarfissat pilersuinerlu

Kommunimi angallannermi periarfissanik ineriartortitsinissaq, inuussutissarsiutinik ineriartortitsinermut, ataqatigiisinneqartariaqarpoq innuttaasullu atugarisaannik pitsaanerulersitsilluni. Umiarsuarliveqarnermi pissutsit angallatinullu inissiisarfik pitsanngorsaavigineqartariaqarput, pingaartumillu imermik pilersuinermi periarfissat annertusineqartariaqarput, illoqarfik inuussutissarsiutinut

Blandt andet kan servicehuse og bygdekontorer indtænke sociale funktioner.

Sundhed og forebyggelse

Det gode familieliv er vigtigt for at børn og unge får en god start på livet. Der skal være tilstrækkelig plads til sociale institutioner (dag- og døgn-), familiehus mm., hvor man kan tage hen, når behovet melder sig. Generelt bør der sikres arealer til fællesskabsorienterede formål, og eksisterende tomme boliger eller lokaler, som de lokale borgere peger på, bør anvendes. Udendørs faciliteter i hele byen skal indbyde til fysisk aktivitet.

For at sundhedsstationerne er velfungerende og personalet kan fastholdes, er der behov for bygninger og boliger i god og præsentabel stand. Aktiviteter og gode rammer der sikrer socialt samvær, har også en forebyggende betydning. Ligeså vigtig er en forbedret boligstandard, så man undgår trange forhold og nedslidte hjem.

Infrastruktur og forsyning

Den kommunale udvikling af infrastrukturen bør koordineres med erhvervsudviklingen og skabe bedre forhold for borgerne. Havnefaciliteter og bådoplæg skal forbedres, men især skal vandforsyningsmulighederne udvides, så byen er rustet til nye erhverv og større anlæg. Dette bør dog ske i koordination af kloakering, ligesom også byens infrastruktur kræver en indsats. De nye byområder skal realiseres for at skabe tilstrækkelig plads i byen og for at kæde byen sammen. Helt centralt er også oprydning af dump midt i byen og sikring af ny dump, samt eventuel etablering af forbrændingsanlæg med udnyttelse af restvarme.

Bygdernes infrastruktur kan mange steder og især i de store bygder med fabrikker forbedres betydeligt. Befordring er begrænset til privat transport og beflyvning, men kan udvides med passagerbåde og gode anløbsforhold for at skabe mere mobilitet og flere muligheder for bygdeborgerne. Også vandforsyning, taphuse, elværker og renovation bør forbedres i bygderne, bl.a. gennem ordentlig placering af funktionerne og tilstrækkelig kapacitet.

Klima, miljø og natur

I Upernavik og i flere bygder opleves klimaændringerne på nær hånd. Nogle steder betyder det dårligere levevilkår, andre steder nye muligheder. Kommunen bør støtte op om nye muligheder på grund af klimaet og samtidig støtte op om dem,

sanaartukkanullu nutaanut piareersimaneruleqqullugu. Tamannalu eqqaaviit kuuffiinut atasumik ingerlanneqartariaqarpoq, aammattaaq illoqarfiup iluani angallannermi periarfissat iliuuseqarfigineqartariaqarput. Illoqarfiup immikkortui nutaat pilersinneqassapput, illoqarfimmi inissanik naammattunik pilersitsisoqarsinnaaqqullugu, illoqarfillu imminut ataqatigiittunngortillugu. Pingaaruteqarluinnarportaaq eqqaavissuup illoqarfiup qeqqaniittup salinneqarnissaa, nutaamillu eqqaavissualiorluni, kiisalu immaqa aamma ikuallaviliortoqarsinnaavoq, kiak sinneruttoq atorneqarsinnaanngorlugu.

Nunaqarfinni arlalinni aqqusernit, pingaartumik nunaqarfinni anginerusuni tunisassiorfittalinni annertuumik pitsanngorsarneqartariaqarput. Angallassisineq taamaallaat namminerisamik angalatinut timmisartuussinermullu killeqarpoq, nunaqarfimmiullu nikerarsinnaanerat annertusarniarlugu periarfissaallu amerlisarniarlugit, ilaasartaatitigut tulaffiusinnaasutigullu pitsaanerusutigut, pitsanngorsaasoqartariaqarpoq. Aammattaaq nunaqarfinni imermik pilersuineq, maqitsisarfiit, inaallagisiiorfiit eqqaavilerinerlu pitsanngorsarneqarsinnaapput, ilaatigut tamakkunannga ingerlatsiviit pitsaanersumut inissinnerisigut, naammattunillu pilersitsinikkut.

Silap pissusaa, avatangiiseq pinngortitarlu

Upernavimmi, nunaqarfinnilu arlalinni, silaannap allanngornera qanimut sunniteqarpoq. Sumiiffiit ilaanni inuuniarnermi atugarisat ajorseriarnerannik kinguneqarpoq, allanili periarfissanik nutaanik pilersitsilluni. Kommunip, periarfissat nutaat silaannap pissusaanik pilersinneqartut taperserortariaqarpai, peqatigisaanillu allanngornerit pilersitaanik sakkortuumik eqqorneqartut ikiorserlugit. Pinngortitaq innuttaasut ilarpassuisa inuuniarnerannut toqqammaviuvoq, taamanalu attatiinnarneqassappat, iliuuseqartoqartariaqarpoq. Avatangiisimut imminullu nammattumik ingerlatsinissamut suliniutit nutaat, pinngortitap mianerineqartariaqarneranik paasinninnermik, pilersitseqataasinnaapput.

Pinngortitamik illersuineq, eqqagalerineq peqqissuunerlu, imminnut atalluinnarput. Innuttaasut pinngortitamut qaninnerat, aammattaaq innuttaasut nunaqarfinnik saligaatsuutitsinerisigut, ersiuteqartinneqartariaqarpoq, pitsaanerusumillu eqqaavileriaaseqarnikkut tapersorneqarluni, ammaannartumik ikuallaasarneq minnerpaaffissaaniitilerlugu.

Siuaasaniit kingornussarsiat allanngutsaaliuinerlu

Siuaasaniit kingornussarsianik takussaasumik pingaartitsineq, namminerpiaq kinaassutsip paasinissaanut, pitsaanerusunik periarfissaqalersitsisarpoq. Kulturikkut piniarnermik, aalisarnermik qimussernermillu kingornussarsiat attatiinnarneqartariaqarput, pimoorullugu atornerisigut inissaqarnissaasalu pingaartinneqarnerisigut.

der bliver hårdt ramt af forandringerne. Naturen er livsgrundlaget for mange borgere, og der skal værnes om den, hvis det fortsat skal være sådan. Nye miljø- og bæredygtige tiltag kan være med til at skabe bevidsthed om at passe på naturen.

Beskyttelse af natur, håndtering af affald og sundhed hører sammen. Borgernes tætte forhold til naturen bør gå igen i borgernes renholdelse af bygderne, og understøttes af bedre affaldshåndtering, hvor åben afbrænding minimeres.

Kulturarv og bevaring

En synlig og prioriteret kulturarv skaber bedre muligheder for at forstå sin egen identitet. Den kulturelle arv med fangst, kajak og hundeslæde bør bevares gennem en aktiv brug og oppriori-tering af faciliteter dertil. Især bygdelivets fællesskaber og nærhed til naturen er en vigtig del af kulturen.

Men også de enkelte bevaringsværdige områder med ældre huse kan være spændende rammer for nye fællesaktiviteter eller serviceerhverv. Dette kræver vedligeholdelse og at bygningerne tænkes ind i en sammenhæng, hvor områderne vitaliseres til fordel for borgerne.

IT, demokrati og dialog

Kommuneplanen skal blive et vigtigt redskab for den gode forvaltning af byen og bygderne, hvor nye tiltag sker i overensstemmelse med målsætningerne for området. Det kræver også, at information om kommuneplanen når ud til borgerne, og at de løbende høres i processerne.
I Upernavik og bygderne handler demokrati også om frihed og om at have plads til alle. Derfor er det vigtigt, at planlægningen ikke virker for begrænsende, men tværtimod sikrer den enkelte. Samtidig er det vigtigt, at også bygderne selv deltager aktivt i debatten.

Pingaartumik nunaqarfinni inuunermi ataatsimuussuseq, pinngortitamullu qaninneq, tassaapput kulturip ilagisai pingaarutillit.

Aammali nunaminertat ataasiakkaat eriagisariallit pisoqaanerusunillu illutallit, ataatsimoorluni ingerlatanut nutaanut, imaluunnit sullissinermik inuussutissarsiutinut sinaakkutarissallugit, pissanganarluinnarsinnaapput. Taamaaliortoqassappat aserfallataaliineq kiisalu illut, nunaminertat pingaarutilimmik innuttaasunut iluaqutaalersinneqarnisaannut atatillugu, eqqarsaatinut ilaatinneqarnissaat pisariaqassaaq.

IT, tamat oqartussaaqataanerat oqaloqataanerlu

Kommuneplani tassaalissaaq iloqarfiup nunaqarfiillu aqunneqarneranni sakkoq pingaarutilik, suliniutit nutaat tamaani anguniakkanut naapertuuttumik ingerlanneqaatigisinnaasaat. Pisariaqartinneqarportaaq, kommuneplanip innuttaasunut paasissutissiissutigineqarnissaa, innuttaasullu suliap ingerlanerani ataavartumik tusarniarneqartarnissaat.

Upernavimmi nunaqarfiinilu tamat oqartussaaqataanerat aamma tassaavoq, tamat inissiqartinneqarnissaannut kiffaanngissuseqarneq. Taamaattumik pingaaruteqarpoq, pilersaarusiornerup killilersuutitut sunniuteqannginnissaa, akerlianilli ataatsiakkaanut qulakkeerinnittuunissaa. Aammattaarlu pingaaruteqarpoq, nunaqarfiit namminneerlutik oqallinnermi peqataanissaat.

Aappilattoq

Aappilattoq isumaqarpoq ”qaqqaq aappaluttoq”. Nunaqarfik Upernaviup kangimut avannaatungaani 22 km-rinik ungasissusilimmiittoq, 1805-mi tunngavilerneqarpoq, aatsaalli niuertoruseqarfinngorluni 1850-mi. Aappilattup silaannaa qeqertanit avallerniit kianneruvoq taammattumillu, qaqutiguinnaq sikusarluni, tamannalu pissutigalugu ukiup annertunersaa aalisarfiusinaalluni.

Aappilattoq

Aappilattoq betyder “det røde fjeld”. Bygden, der ligger ca. 22 km nordøst for Upernavik, blev grundlagt i 1805, men blev først handelsstation i 1850. Klimaet ved Aappilattoq er mildere end ved yderøerne og det betyder, at havet sjældent fryser til og dermed giver mulighed for fiskeri det meste af året.

Aappilattoq avannamut kangimullu qaqqanit innaaqqissunit tikikkuminaatsunillu ungaluneqarsimavoq. Taamaannerata, innuttaasut amerliartornerat tunngavigalugu, nunaqarfiup alliartortinnissaanut nunaminertanik ilanngussaqarnissamut periarfissat killilerpai. Taamaattumik sannartornerup ilusaa, pissutit aallavigalugit imminnut qanittunik appasissumi, qeqertap avannamut kimmut sammerngani, ingerlanneqarsimavoq.

Anguniakkat sammisallu pingaarutillit

Sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit attatiinnarniarneqarput. Nunaqarfiup alliartoqqissinnaanera killingisa iluini pissaaq.

Imminut nammattumik aalisarnermik ineriartortitsisoqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq, ilatigut aalisakkanik tunisassiorfimmik (soorlu qullukkiorfimmik) soqutiginnittoqarnera tunngavigalugu. Ineriartortitsinissamut periarfissat misissorneqassapput, nunaminertanillu tunniussisoqarneratigut aamma tulattarfiup perioreersup pitsaanerulersinneqarsinnaaneranik misissuinikkut, aamma immaqaluunniit sissarsuit allineqarnerisigut, tunngavissinneqarlutik. Tamanna imaassinnaavoq, ingerlataqarfiit annertuut (helistop-ip eqqaavissuullu) allamut naleqqunnerusumut nuunneqarnissaannik. Pisariaqartitsisoq. Nunaqarfimmi illut arlalippassuit iluarsartuunneqarnissamik isaterneqarnissamilluunnit pisariaqartitsipput. Illunik pisariaqartitsineq, immaqalu nutaanik illuliorneq, nunaminertat pioreersut iluini pissasoq, eqqarsaatigineqartariaqarpoq. Nunaqarfimmi anguniakkat, meerarpassuarnit inuusuttunillu, aallaaveqartariaqarput. Taammaattumik nunaminertat atortorissaarutillu, meeqqanut tunngasut, annertuumik pingaartinneqartariaqarput, soorlu arsaattarfik, ataatsimoortarfik aamma meeqqerivik, aammali ilinniartitsisut illui naapiffiillu. Tamakkua saniatigut qangaaniilli aallutat naammattumik inissaqartinneqartariaqarput, soorlu qimmiliviit.

Innuttaasut ineqarnerlu

Innuttaasut amerlassussaat piffissami 1980-2003 ataatsimut isigalugu qaffakkiartuaarsimavoq, 1980-mi 119-niit 2013-mi 154-inut. Innuttaasut amerlanerpaasimapput ukioq 2000-ip missaani, Aappilattumi inuuttaasut nalunaarsorneqarsimasut 213-usimallutik. Tamatuma kingornatigut innuttaasut amerlassusaat appariartuaarusaaginnavissimavoq, ullumikkullu 28 %-ngajammik innuttakinnerulersimavoq. Naatsorsuutigineqarpoq, innuttaasut amerlassusaasa appariartornerat ingarlaannassasoq, taamaattumillu pilersaarusiorfiup ingerlanerani pingaarnertut pisariaqartinneqassaaq, isaterinernut atatillugu nutaanik illuliortoqartarnissaa. Aappilattumi innuttaasunik ukioqqortussutsinut sanilliussinermi meeqqat inuusuttullu amerlangaatsiaqaat (36 %-illutik).

Illut sanaartorneqarsimasut tassaapput ilaqutariit ataasiakAappilattoq er mod nord og øst omgivet af et stejlt og svært tilgængeligt fjeldterræn. Dette har begrænset mulighederne for at inddrage nye arealer til byudvikling, efterhånden som befolkningstallet er vokset. Bebyggelsesmønstret er således relativt tæt og placeret i et lavt terræn på øens nordvestlige kyst.

Målsætninger og fokusområder

Det nuværende serviceniveau og boligudbud skal søges opretholdt. Yderligere byudvikling skal ske inden for det eksisterende bygdeområde.

Der forventes en udvikling inden for bæredygtigt fiskeri, bl.a. pga. interesse for fiskeproduktionsanlæg (f.eks. ræklingefabrik). Udviklingsmuligheder skal understøttes med arealudlæg og undersøgelse af mulighed for forbedring af den eksisterende anløbsmulighed og evt. opgradering med egenligt kajanlæg. Dette kan eventuelt kræve, at større funktioner (heliport og dump) flyttes til mere hensigtmæssig placering. En lang række af bygdens boliger har behov for renovering og sanering. Boligbehov og eventuelle nye boliger bør derfor indtænkes i eksisterende områder.

Målsætningerne for bygden skal afspejle de mange børn og unge. Derfor bør områder og faciliteter til børn prioriteres højt, fx fodboldbane, mødested og børnehave, men også lærerboliger og væresteder. Desuden skal der være tilstrækkelige arealer til traditionelle aktiviteter, bl.a. hundehold.

Befolkning og boliger

Befolkningstallet er samlet set steget i perioden 1980-2003, fra et indbyggertal på 119 i 1980 til 154 indbyggere i 2013. Befolkningstallet toppede omkring år 2000, hvor der var registreret 213 indbyggere i Aappilattoq. Herefter er befolkningstallet faldet jævnt og har næsten 28 % færre indbyggere i dag. Det forventes, at befolkningstallet fortsat vil falde, hvorfor der inden for planperioden primært vil være behov for erstatningsbyggeri og renovering. Indbyggerne i Aappilattoq omfatter en forholdsvis stor andel af børn og unge (36 %).

Boligbebyggelsen består af fritliggende enfamiliehuse, der er fordelt i to delområder. Et nyt boligområde på højderyggen mod sydøst er i dag ubebygget og har en restrummelighed på ca. 60 boliger. I bygden er der et udtalt behov for

kaat illui akuttusuut, nunaminertani marlunni avissimasut. Nunaminertaq illuliorfissaq nutaaq qattunermi kujamut kangimut sammisumiitttoq ullumikkut sanaartorfiusimanngilaq, sanaartorfissartaalu illut 60-it missinginut naapertuuppoq. Nunaqarfimmi illulinik isaterisoqarnissaanik pisariaqartitsineq annertoqaaq.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Nunaqarfimmi inuussutissarsiutit pingaarnersaraat aalisarneq piniarnerlu, taakkualu nunaqarfiup inui tamakkingajallugit suliffissaqartitsipput. Pisarineqartartut pingaarnersaraat qalerallit puisillu, ataatsimut isigalugu, ukiup annersaa, aalisartoqarsinnaallunilu piniartoqarsinaavoq. Royal Greenland-ip aamma Polar Seafood A/S-ip Upernavik Seafood A/S-nngorlutik kattunnerat, Aappilattumi tunisassiorfiup, tunitsiviinnanngorlugu allanngortinneqarneranik, kinguneqarsimavoq

Aappilattoq umiarsualivittut taaneqarsinnasumik soqanngilaq, mikisumilli sissarsuaqarluni. Angallatit sissami pukitsuajaami nunaqarfiup qeqqanut qanittumi pittoqqasarput.

Nunaqarfimmi suliffiusinnaasut makkununnga tunngapput: Kommunip allaffia, atuarfik, oqaluffik, Pilersuisoq, Upernavik Seafood A/S, Nukissiorfiit, illu sullivik aamma nunaqarfiup nakorsiartarfia. Taakkua saniatigut namminersortumik amernik nutaanik tunitsiveqarpoq. 2010-mi nunaqarfinni suliffissarsiortut amerlassusaat 4 %-ip missingaa, kommunip agguaqatigiisitsineranut (6 %-mut) sanilliullugu appasinnerulluni.

Nunaqarfimmi takornarialerinermik inuussutissarsiuteqarneq pissutsit aallaavigalugit nutaajuvoq, ineriartortinneqarnissaminulli periarfissaqarluni. Assersuutigalugu Upernavimmiit Aappilattumut ulluinnarlugu qimussertitsisoqartarpoq, imaluunnit tamaanga qajartortoqarsinnaasarluni. Nunaqarfimmut takornariarnerup annertusiartornera tunngavigalugu, nammineerluni sanaartukkanik tuniniarneqarsinnaasunik, annertunerusumik ineriartortitsinissamut, tunngavissaqarpoq.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu tunngasuni inissaq sinneruttoq 5.000 m2 missiliorlugu annertussuseqarpoq.

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Nunaqarfik helistop-eqarpoq ujaraaqqanik qalliutilimmik. Angallannermi periarfissat allat tassaapput imatigut angallatit, qimussit snescooterillu.

Nunaqarfik tunngavimmigut ataasiinnarmik aqqusineqarpoq, sissarsuarniit tunitsivimmiillu kimmut helistop-ip tungaanut nunaqarfiullu kangiatungaanut ingerlasumik. Aqqusineq ataatsimut isigalugu aqqusineeqqatut aser-

sanering af boligbestanden.

Erhverv og havn

Bygdens hovederhverv er fiskeri og fangst, hvilket beskæftiger de fleste af bygdens indbyggere. Hovedfangsten er hellefisk og sæler, der kan fiskes og jages stort set året rundt. En fusion mellem Royal Greenland og Polar Seafood til Upernavik Seafood A/S har betydet, at fabrikken i Aappilattoq er omdannet, så det alene er indhandlingssted.

Der er ingen egentlig havn i Aappilattoq, men kun en mindre anløbsbro. Bådene tøjres langs det lavtliggende kystområde i centerområdet.

Arbejdspladserne i bygden er knyttet til: Kommunekontoret, skolen, kirken, Pilersuisoq, Upernavik Seafood A/S og Nukissiorfiit, Servicehus samt Bygdekonsultation. Der er desuden et privatejet indhandlingssted af fersk skind. I 2010 udgjorde antallet af arbejdssøgende i bygderne ca. 4 %, hvilket er lavere end kommunegennemsnittet (6 %).

Turisme er et forholdsvist nyt erhverv i bygden, men med et vist udviklingspotentiale. Der arrangeres f.eks. éndagsture fra Upernavik til Aappilattoq med hundeslæde, eller man kan sejle hertil i kajak. På baggrund af den øgede turisme i bygden er der tilsvarende basis for en yderligere udvikling inden for salg af egenproduktion.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 5.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og service

Bygdens har et helistop med en gruslandingsbane. Øvrig transport foregår ad søvejen, med hundeslæde eller snescooter.

Der er i princippet kun én vej i bygden, som forløber fra kajanlægget og indhandlingsstedet mod vest til heliporten i den nordlige del af bygden. Vejen har generelt karakter af sti og en ringe vedligeholdelsesstandard. Fra den gennemgående vej udspringer et par mindre veje/stier der fordeler sig i boligområderne.

Den tekniske drift varetages af Nukissiorfiit, mens telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S. Natrenovation og affaldshåndtering udføres af en privat virksomhed. Der er ingen kloakering, og gråt spildevand udledes direkte på terræn. Vandforsyningen sker fra drikkevandssøer og

fallattaaliornerlutatut isikkoqarneruvoq. Aqqusinermiit nunaqarfik napillugu ingerlaartumiit nunaqarfiup immikkortuinut annikitsunik marlussunnik aqqusineqarpoq/aqqusineeraqarpoq.

Ingerlatat teknikkimut tunngasut Nukissiorfinniit ingerlanneqarput, attaveqaqatigiinnermut tunngasortai TELE Greenland-imit ingerlanneqartut. Unnuakkut igitassat isumagineqarneri namminersortumit ingerlanneqarput. Nunaqarfik eqqakkanut kuuffilersugaanngilaq, imeq illulerinermiit igitaq pinngortitamut kuutsiinnarneqartarpoq. Imermik pilersuineq tatsinit imeqarfinniit pisarpoq maqitsarfikkoorlugu aaneqartartoq. Unnuaanerani eqqakkat puussianiittut katersorneqartarput, imaanullu iginneqarlutik tummeraasaniit sisoortitsiveqanngitsuniit.

Aappilattumi aamma kommune allaffeqarpoq, illu sulliveqarluni, nunaqarfik nakorsiartarfeqarpoq katersortarfeqarlunilu. Meeqqanik paarsisarneq ulluunerani paarsisarneq aqqutigalugu aaqqitaavoq

hentes i taphuse. Natrenovation foregår ved indsamling af poser, som tømmes fra nedslidt natrenovationsrampe uden slisk.

I Aappilattoq findes desuden et kommunekontor, et servicehus, en bygdekonsultation og et forsamlingshus. Børnepasning sker i dagpleje.

Uddannelse

På bygdens gamle folkeskole, Paaviap Atuarfia, var der ca. 32 elever fordelt på 1. – 9. klassetrin. Den gamle skolebygningblev renoveret og udvidet i 1996. Der er opført nyt skole, Narsannguup atuarfia, i 2011.Ved skolen findes en selvstændig biblioteksbygning.

Ilinniartitaaneq

Nunaqarfiup atuarfitoqaa, Paaviap Atuarfia, 32-it missiliorlugit atuartoqarsimavoq atualeqqaaniit 9. klaasimut agguaassimasunik. Atuarfiup illutaa 1996-mi iluarsaanneqarlunilu allineqarpoq. 2011-mi nutaamik atuarfiliortoqarpoq, Narsannguup Atuarfia. Atuarfiup eqqaaniippoq illu atuakkanik atorniartarfik namminersortoq.

Kulturi aamma sunngiffik

Nunaqarfik 5-nik eriagisarialinnik illoqarpoq: B-37, B-40, B-41, B-117 aamma B-132 (oqaluffik). Illut eriagisariallit tamarmik qiterpasissumi, sissarsuarnut qanittumi, inissisimapput.

Kulturikkut sunngiffimilu ingerlatat amerlanersaat atuarfimmi katersortarfimmilu periarfissanut tunngasuupput.

Kultur og fritid

Bygden har 5 bevaringsværdige bygninger: B-37, B-40, B-41, B-117 og B-132 (kirken). Alle bevaringsværdige bygninger ligger i centerområdet tæt ved kajanlægget.

Kultur- og fritidslivet er overvejende knyttet til faciliteterne ved skolen og forsamlingshuset.

Innaarsuit

Innaarsuit nunaqarfiuvoq anginngitsoq 145-nik innuttalik (ulloq 1.2. 2013), Upernavimmiit 46 km missiliorlugit avannarliusoq. Innaarsuit isumaqarput ”qaqqajunnat sivinngaarissut”, sumiiffik inoqalerpoq 1910-12. Innaarsuit 1950-ip tungaanut 30-aannarnik innuttaqarput, tamtumali kingorna amerliartuaarusaaginnarsimapput.

Innaarsuit

Innaarsuit er en mindre bygd med 145 indbyggere (pr. ½ 2013), der ligger ca. 46 km nord for Upernavik. Innaarsuit betyder “de ejendommelige bratninger”, og lokaliteten blev taget i brug som boplads i 1910-12. Frem til 1950 var der kun 30 indbyggere i Innaarsuit, men herefter har tallet været støt stigende.

Nunaqarfik, umiarsualivik pinngortitamit pilersitaasoq, qeqertap kimmut sammernganiittoq, umiatsiaaqqat angallatillu mikinerusut anorimut oqquillutik uninngavigisinnaasaat, qiteralugu alliartorsimavoq. Umiarsualivik nunaqarfiup inuussutissarsiuteqarfiani, qiterisaanilu annertunngitsumi ataatsimut sullissivittalimmi, inissisimavoq. Umiarsualivik, qitiusumiillu sullissiveqarfik ungaqqullugu, ilaqutariit illui siassimallutik inissisimapput.

Nunaqarfik naqinninnguup naqqarpiaani inissisimavoq, tamaanneralu ukiorpassuarni nunaqarfiup alliartorsinnaaneranik killiliisuusimavoq. Ukiualuilli matuma siornatigut nunaqarfik napillugu aqquserniortoqarsimavoq, taamaalilluni nunaqarfiup immikkoortui marluusut akunnerminni pitsaanerusumik attaveqarsinnaalersillugit.

Anguniakkat sammisallu pingaarutillit

Sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit attatiinnarniarneqarput. Nunaqarfiup alliartoqqissinnaanera killingisa iluini pissaaq.

Nunaqarfiup inuussutissarsiornera, Upernaviup nunaqarfiini allanisuulli, aalisarnermik, inuussutissarsiutinillu tamatuma malitsigisaanik, toqqammaveqarpoq, nunaqarfik periarfissaqassaaq aalisarnerup imminut akilersinnaasumik ingerlasup ineriartortinnissaanut, tunitsiveqarneq immaqalu aamma takornariartitsinermik inuussutissarsiuteqarneq, annertusillugit. Ataatsimut isigalugu kissaatigineqarpoq angallannermi periarfissat pitsaanerulernissaat – Natiup Iluanut aqqusineqalernerata inuussutissarsiornermi pissutsit pitsaanerulersissavai. Eqqaavissuaq naleqqutinngitsumik inissisimavoq nuunneqartariaqaraluarlunilu, nunaqarfiullu iluani eqqakkat sanaartornermilu atortukut sumi tamaani takussaapput.

Tamatuma eqqaa pitsaasumik piniartoqarfiuvoq, nunaqarfiullu piniartoqarfittut kultureqarnera paarilluaannaqqunaqaaq. Nunaqarfik kissaateqarpoq ataatsimoorluni ingerlatsivinnik amerlasuunik pilersitsoqarnissaanik, tamakkualu nunaqarfimmi nunaminertani inissaqarsinnaasariaqarput.

Innuttaasut ineqarnerlu

Innuttaasut amerlassusaat ataatsimut isigalugu ukiut 30-t ingerlaneranni qaffakkiartuaarusaaginnarsimavoq. Innuttaasut 1980-mi 81-usimasut, 2010-mi 161-nut qaffassimapput. Ukiunili kingullerni marlunni innuttaasut amerlassusaat appariaateqarsimavoq, 145-simallutillu ulloq 1.2.2013.

Nunaqarfiup qeqqani nutaanik sanaartorfissat killeqarput, tamaanimi pingaaruteqarpoq, sanaartorfissap sinneruttup, siunertanut ataatsimut ingerlatsivissanut atorneqarnissaat. Nunaminertamik illuliorfissamik immikkoortitsisoqarnikuuvoq, tassanilu illuliorfissatut sinneruttoq illunut 25-nut

Bygden er vokset op omkring havnen, der ligger i en naturlig bugt på øens vestkyst, hvor joller og småbåde kan ligge beskyttet i læ for vinden. Ved havnen ligger bygdens erhvervsområder samt et mindre centerområde med de fælles servicefaciliteter. Havnen og centerområdet omkranses af et boligområde med spredte enfamiliehuse.

Bygden ligger i bunden af en lavning, og det har i mange år været en barriere for bygdens fysiske udvikling. For nogle år siden blev der imidlertid etableret en ny gennemgående vej, så der blev skabt bedre forbindelse til og mellem bygdens delområder.

Målsætninger og fokusområder

Det nuværende serviceniveau og boligudbud skal søges opretholdt. Yderligere byudvikling skal ske inden for det eksisterende bygdeområde.

Bygdens erhvervsgrundlag er som i Upernaviks andre bygder fiskeri og følgeerhverv, og bygden skal rumme mulighed for udvikling af bæredygtigt fiskeri med udvidelse af indhandling og eventuel turismeerhverv. Der er et generelt ønske om forbedret infrastruktur - en vej til Natiup Ilua kan forbedre erhvervsforholdene. Dumpen ligger uhensigtsmæssig og bør eventuelt flyttes, og flere steder i bygden ligger der affald eller gamle byggematerialer.

Området har et godt fangstmiljø og bygdens fangerkultur ønskes vedligeholdt. Bygden har ønsker om etablering af mange fællesfunktioner, som der bør være plads til i bygdens delområder.

Befolkning og boliger

Befolkningstallet har samlet set været stigende set over en 30-årig periode. I 1980 var der 81 indbyggere, hvilket steg til 161 indbyggere i 2010. De seneste par år er indbyggertallet faldet og udgør 145 pr. 1/2 2013.

I centerområdet er der begrænset rummelighed for ny bebyggelse, hvorfor det er vigtigt, at delområdets restrummelighed reserveres til fællesformål. Der er udlagt et område til boligformål, hvor der vurderes at være en restrummelighed på ca. 25 boliger.

Boligstandarden i Innaarsuit er relativt højt i forhold til distriktets øvrige bygder, hvilket afspejles af de senere års gunstige udvikling i hellefiskeriet.

naammappoq.

Innaarsunni illut pitsaassusaat, tamatuma eqqaani nunaqarfinnut allanut sanilliullugu qaffasissutut oqaatigineqarsinnaavoq, tamannalu ukiuni kingullerni qaleralinniarnerup pitsaasumik ineriartorsimanerata erserneraa.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu
Innaarsunni innussutissarsiorneq piniarnermik aalisarnermillu inuussutissarsiuteqarnermit sunnigaavoq, qaleralinnillu tunitsivik inuussutissarsiornermi pingaarnerpaatut isigineqarpoq. Innaarsuit tassaapput Upernaviup pigisaani nunaqarfik, piniarnerup aalisarnerullu isertitatigut sunniuteqarnerpaaffigisaa. 2001-mi tunisatigut isertitat, isertitat tamakkerlutik katinnerisa 43,2 %-risimavaat.

Innaarsunni umiarsualiveqarfik sissarsuaqarpoq, 9 meterisut takitigisumik talittarfittalimmik, immallu itissusia 2 meteriuvoq. Ullumikkulli talittarfiusoq tunisaasartut annertussusiannut, pisanillu avammut nioqquteqarnermut sanilliullugu, annikippallaartutut isumaqarfigineqarpoq. Pissutsit taamaanerat suli annertunerulerpoq, KNI Pilersuisup umiarsuit attartukkat siusinnerusukkut takuneqartartuniit anginerusut atorlugit, nunaqarfinnik pilersuinermik ingerlatsilerneratigut.

Suliffeqarfiit makkununnga tunngassuteqarput, atuarfik oqaluffiuutigisoq, kommunip nunaqarfimmi allaafia, illu sullivik, nunaqarfiup nakorsiartarfia, quersualerineq, Pilersuisoq aamma Upernavik Seafood A/S. Aammalu takornarialermik inuussutissarsiutit. 2010-mi nunaqarfinni suliffissarsiortut amerlassusaat 4 %-ip missingaa, kommunip agguaqatigiisitsineranut (6 %-mut) sanilliullugu appasinnerulluni.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu tunngasuni inissaq sinneruttoq 1.000 m2 missiliorlugu annertussuseqarpoq.

Angallannermi periarfissat teknikkikkullu atortut

Helistop-i nunaqarfiup avannaaniippoq. Angallannermi periarfissat allat tassaapput imaatigut angallatit, qimussit snescooterillu.

Nunaqarfik ataatsimik pingaarnermik aqqusineqarpoq, umiarsualivimmiit inuussutissarsiuteqarfimmiillu, nunaqarfiullu qeqqaniit, najugaqarfiusorlu kangerleq aqqusaarlugit, eqqaavissuaq helistop-ilu saneqqullugit avannamut kimmut iliveqarfimmut isulittoq. Ungasinnerusoq eqqasaatigalugu kissatigineqarpoq aqqusineq iliveqarfimmiit nunaqarfiup qeqqanut ilaneqassasoq, taamaalilluni nunaqarfik kaajallassimatilerlugu, taamaalilluni najugarfiit avannamut kitaaniittut ajornaannerusumik tikinneqarsinnaangorlugit

Erhverv og havn

Erhvervslivet i Innaarsuit præges af fangst- og fiskererhvervet, og indhandlingsstedet for hellefisk bliver opfattet som den vigtigste del af byens erhvervsliv. Innaarsuit er den bygd i Upernavikdistriktet, hvor fangst og fiskeri har den største andel af den samlede indkomst. Indhandlingen udgjorde i 2001 hele 43,2 % af den samlede bruttoindkomst.

Havneanlægget i Innaarsuit omfatter en anløbsbro med en kajlængde på 9 meter og en vanddybde på 2 meter. Det nuværende anlæg i Innaarsuit vurderes dog at være utilstrækkelige i forhold til den store indhandling og eksport af fangst. Dette forstærkes af KNI Pilersuisoqs overtagelse af bygdesejladsen med anvendelse af indchartrede skibe, som er større end hidtil set.

Arbejdspladserne er knyttet til skolekapellet, filialkontoret, servicehuset, bygdekonsultationen, Pilersuisoq samt Upernavik Seafood A/S. Hertil kommer turisterhvervet. I 2010 udgjorde antallet af arbejdssøgende i bygderne i Upernavikdistriktet ca. 4 %, hvilket er lavere end kommunegennemsnittet (6 %).

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 1.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og service

Helistoppet ligger nord for bygden. Øvrig transport sker med skib, hundeslæde eller snescooter.

Der er én primær vejforbindelse gennem bygden, der forløber fra havne- og erhvervsområdet, gennem centerområdet, den østlige del af boligområdet, op forbi dumpen og helistoppet i nord, for at ende ved kirkegården i nordvest. På sigt ønskes vejen forlænget fra kirkegården og ned til centerområdet, så den danner en ringvej gennem bygden og giver bedre adgang til boligområdet i nordvest.

Den tekniske drift i Innaarsuit varetages af Nukissiorfiit, mens telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S. Elforsyningen er baseret på dieseldrevet bygdeelværk og varmeforsyning på oliefyr. I 2002 blev der etableret et 750 meter vandledningsnet i forbindelse med 3 nye taphuse og fremføring af vand til produktionsanlægget. Vandforsyningen er baseret på overfladevand. Natrenovation foregår ved indsamling af poser, som tømmes fra natrenovationsrampe med slisk.

Innaarsunni teknikkimut tunngasut Nukissiorfinniit ingerlanneqarput, attaveqaqatigiinnermut tunngasortai TELE Greenland-imit ingerlanneqartut. Innaallasagissamik pilersuineq nunaqarfiup innaallagissiorfianiit dieselimik tunngavilimik ingerlanneqarpoq, kiammillu pilersuineq oliefyr-it atorlugit. 2002-mi imermik maqitsisarfiit nutaat pingasut pilersinnerannut, tunisassiorfimmullu imermik attaviliinermut atatillugu, erngup aqqutaanik 750 meterinik takissusilimmik ikkussisoqarpoq. Imermik pilersuineq nunap qaavata ernganik tunngaveqarpoq. Unnuaanerani eqqakkanik isumaginninneq puussianik katersuinikkut pisarpoq, unnuaanerani eqqakkat tummerisaaniit sisoortitsivilinniit imaarneqartartunik.

Nunaqarfimmi ataatsimoorluni sullissivit tamarmik qitiusumi inissisimapput makkuusut, illu sullivik, immikkoortortap allaffia, nunaqarfiup nakorsiartarfia, oqaluffik atuarfiutigisoq. Meeqqanik paarsisarneq angerlarsimaffimmi paarsisarneq aqqutigalugu ingerlataavoq.

Alle bygdens fælles faciliteter ligger i centerområdet og omfatter servicehus, filialkontor, bygdekonsultation, kapel og skole. Børnepasningen sker i dagpleje.

Uddannelse

Folkeskolen Fiilimuup Atuarfia har plads til ca. 25 elever fordelt på 1. – 8. klassetrin.

Kultur og fritid

Bygning B-489 i centerområdet er udpeget som bevaringsværdig.

Der er intet forsamlingshus i Innaarsuit, men salen i servicehuset fungerer som bygdens forsamlingshus og danner den overordnede ramme for bygdens kultur- og fritidsliv.



Ilinniartitaaneq

Meeqqat atuarfiat Fiilimuup Atuarfia atuartunut 25-it missinginut inissaqarpoq, atualeqqaaniit 8. klassinut.

Kulturi aamma sunngiffik

Illu B-489 nunaqarfiup qeqqaniittoq eriagisarialittut toqqarneqarsimavoq.

Innaarsuit katersortarfeqanngillat, kisianni oqaluffik atuarfiuutigisoq ataatsimiittarfittut, susassaqartitsivittit assigisaanullu atorneqartarpoq, nunaqarfiullu kulturikkut sunngiffimmilu inuuneranik pingaarnertut sinnaakkutaalluni.

Kangersuatsiaq

Kangersuatsiaq isumaqarpoq (kangeq angisooq) qeqertamiipppoq Upernavimmiit 56 km-nik ungasissusilimmi. Qallunaatut "Prøven"-mik ilisimaneqarpoq 1800-llu missaani "qassusersornermi misileraavittut" pilersinneqarsimalluni. Kangersuatsiaq1850'kkunni tamatuma eqqaani inoqarfinnit tamanit ingerlalluarnerpaasimavoq, taamaanneralu kiannerusumik silaannaqarneranik, aamma imaaniit oqquartami inissisimaffeqarneranit, pissuteqarsimasinnaavoq.

Kangersuatsiaq

Kangersuatsiaq betyder "det temmeligt store forbjerg" og ligger på en ø ca. 56 km fra Upernavik. På dansk kendes bygden også som "Prøven", og blev anlagt som "garnforsøg" omkring år 1800. I 1850 var Kangersuatsiaq det mest produktive bosted i hele distriktet, hvilket kan hænge sammen med et mildere klima og en mere beskyttet placering ift. havet.

Nunaqarfik arlaleriarluni Nunatsinni nunaqarfinni ingerlalluarfiunerpaatut toqqarneqartarnikuuvoq, tamanna paarilluakkanik illoqarneratigut, atuarfiup pisiniarfiullu ingerlalluarnerisigut, ataatsimullu isigalugu pissutsit pitsaasuunerisigut, takussutissartaqarpoq. Aammattaaq, Kangersuatsiami piniartut aalisartullu, Nunatsinni pisaqamanerpaat ilaattut, oqaatigineqartarput.

Kangersuatsiap ilisarnaatigaa qaqqajunnarsuit angisuut saavanni nuunnguami inissinneqarsimanini. Nuunnguaq kujammut pinngortitap piliaanik umiarsualivimmik sioqqanik sissalimmik killeqarpoq, nuunnguullu qeqqaniippoq oqaluffik maluginngitsuugassaanngitsoq, nunaqarfiup ilisarnaataatut qattunermi inissinneqarsimasoq. Tamaanngaanniit illuliat nutaanerusut nammineerluni illuliat, naqinninnguami kangimut-kimmut sammisum, iliveqarfiup kujataatungaani, inissisimapput, tassanngaanniilu naqinnermi avannamut-kujammut sammisumiipput nunaqarfiup helistop-ia eqqaavissuarlu.

Anguniakkat sammisallu pingaarutillit

Sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit attatiinnarniarneqarput. Nunaqarfiup alliartoqqissinnaanera killingisa iluini pissaaq.

Inuussutissarsiornermi toqqammaviit pioreersut saniatigut, siunertarineqarpoq inuussutissarsiornermi periarfissanik nutaanik immap pissarititaanik toqqammaveqartunik inerisaasoqarnissaa, matumani pineqarluni akilersinnaasumik aalisarneq piniarnerlu immikkoortut pioreersut iluini. Aammattaaq takornariaqarnerup siuarsarneqarnissaanut periarfissaqarsorinarpoq. Nunaqarfik ingerlalluarpoq, namminneerlutillu eqiluisaarnermi suliniutaat tapersersorneqartariaqarput, teknikkikkut pitsaasumik, aqqusinertigut, naammattumillu pilersuinikkut aaqqiissuteqarnertigut. Sanaartukkat arlallit aserfallattaalineqarlutilluunnit isaterneqartariaqarput, tamannali mianersortumik ingerlanneqartariaqarpoq sanaartukkat sumiinneri, nunaqarfimmilu illut eriagisariallit eqqarsaatigalugit.

Innuttaasut ineqarnerlu

Ukiuni kingullerni 30-ni innuttaasut amerlassusaat 18 %-i missiliorlugu appariaateqarsimavoq, 1980-mi 217-niit 2013-mi 179-nut. Piffissalli taassuma iluani innuttaasut amerlassusaat nikerarsimaqaaq, 1990'kkunni innuttaasut amerlanerpaagamik 250-it missaaniissimallutik. Appariartortoqarnera pasinarpoq qaleraleqarpallaarunnaarneranik, aamma nunaqarfiup tunisassiorfiata matuneqarneranik, pissuteqarsimassasoq.

Sanaartukkat tassaapput ilaqutariit ataasiakkaat illui akuttusuut. Piffissami 1990-2000, innuttaasut amerliartornerpaaffianni, umiarsualiviup kangiatungaani nunaminertamik illuliorfissamik nutaamik pilersitsisoqarpoq. Tassani suli sinneruttunik inissaqarpoq. Immikkortortaq illuliorfiusoq

Bygden er flere gange blevet kåret til Grønlands bedst fungerende bygd, hvilket er karakteriseret med velholdte huse, en velfungerende skole og butik og generelt ordnede forhold. Fangerne og fiskerne fra Kangersuatsiaq har desuden ry for at være nogle af de mest produktive i Grønland.

Bebyggelsen i Kangersuatsiaq har en karakteristisk placering på et lille næs ved foden af nogle store fjeldpartier. Næsset afgrænses mod syd af en naturhavn med sandstrand, og midt på næsset er den markante kirkebygning placeret som et vartegn for bygden på toppen af en fjeldknold. Herfra strækker den nyere bebyggelse sig op gennem en øst-vest gående lavning med selvbyggerhuse syd for kirkegården, og frem til en nord-syd gående lavning med bygdens helistop og dump.

Målsætninger og fokusområder

Det nuværende serviceniveau og boligudbud skal søges opretholdt. Yderligere bygdeudvikling skal ske inden for det eksisterende bygdeområde.

Udover en styrkelse af det eksisterende erhvervsgrundlag er målet at udvikle nye erhvervsmuligheder baseret på havets ressourcer, herunder bæredygtigt fiskeri og fangst, inden for eksisterende delområder. Der tegner sig endvidere et udviklingspotentiale inden for turisme. Bygden er velfungerende, og deres egne tiltag for renhold skal bakkes op af ordentlige tekniske løsninger og infrastruktur samt tilstrækkelig forsyning. En lang række bygninger trænger til renovering eller sanering, hvilket bør gøres nænsomt med tanke bebyggelsens placering i landskabet og bygdens velholdte bevaringsværdige bygninger.

Befolkning og boliger

De sidste 30 år er der sket et fald i befolkningstallet på ca. 18 % fra et indbyggertal på 217 i 1980 til et indbyggertal på 179 i 2013. I den mellemliggende periode har der dog været et stort udsving i befolkningstallet, der var på sit højeste i 1990'erne med ca. 250 indbyggere. Nedgangen er sandsynligvis en følge af en lavere bestand af hellefisk og nedlukningen af bygdens produktionsanlæg.

Boligbebyggelsen består af fritliggende enfamiliehuse. I perioden 1990-2000, hvor befolkningsudviklingen på sit højeste, blev der opført et nyt boligområde øst for havnen. Her er der stadig en vis restrummelighed. Det nye boligområde ligger på en relativ stejl skrænt ud mod havneindløbet

nutaaq umiarsualiviup isaariaata tungaanut sivingangaatsiartumiippoq, taamaattumillu Kangersuatsiamut tikikkiartornermi ersarilluni. Taamaattumik pingaaruteqarpoq nutaanik sanaartorfiussaq inissisallugu ilusilersorlugulu, umiarsualiviup eqqaata, KNI-p illutaasa, sissap oqaluffiullu ataatsimut ilivitsuussusaat, malunnarnerulersillugu.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Umiarsualivik nunaqarfiup qiterpasissortaaniippoq, aammattaaq pisortat namminersortullu sullisinermi ingerlatsiviisa inissisimaffigisaanni. Umiarsualivik tulaffigineqartarpoq 4,5 meterimik sissarsuartaqarluni 1,6 - 2 meterinillu itissuseqarluni.

Nunaqarfiup kujataatungaaniippoq nunaminertaq inuussutissarsiuteqarfiusoq, tassaniipporlu siusinnerusukkut tunisassiorfiusimasoq. Nunaminertaq, suliffeqarfiit nutaat aallartitserusulissagaluarpata, sanaartorfissaqarluarpoq.

Nunaqarfimmi suliffiusinnaasut makkununnga tunngapput: Pilersuisoq, Saattuaq A/S, Qaasuitsup Kommunia, Nukissiorfiit, peqqinnissaqarfik. Taakkua saniatigut inuussutisarsiutit pingaarnerit tassaapput piniarneq aalisarnerlu, naak annikilligaluarlutik. Taamaakkaluartorli suli Kangersutsiami aalisakkanik tunisinissamut periarfissaqarpoq. Naggataatigullu takornarialerinermut attuumasunik inuussutissarsiuteqartoqarpoq. 2010-mi nunaqarfinni suliffissarsiortut amerlassusaat 4 %-ip missingaa, kommunip agguaqatigiisitsineranut (6 %-mut) sanilliullugu appasinnerulluni.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu tunngasuni inissaq sinneruttoq 3.000 m2 missiliorlugu annertussuseqarpoq.

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Kangersuatsiaq pissutsit aallaavigalugit aqqusineripoq, pitsaassusaat annertussusaallu eqqarsaatigalugit. Aqqusineq ataaseq nunaqarfik tamakkerlugu ingerlaarpoq, qitiusumiit illuliorfiusimasoq saneqqullugu, iliveqarfimmut helistop-imullu, avannamut kangimullu eqqaavissuarmi isoqarluni. Aammattaaq mikinerusumik aqqusineqarpoq, kangimut sissaani tarajuiaavimmut, innaallagissiorfimuullu ingerlasumik, kiisalu aqqusininnguaqarluni, illunik nutaanik sanaartorfiusumiit qitiusumut atassusiisumik. Eqqaaneqartoq kingulleq, ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu, umiarsualivimmut nunaqarfiullu kujataani inuussutisarsiuteqarfimmut, tallineqarsinnaavoq.

Helistop-i, nunaqarfiup eqqaavissuullu nunaqarfiup avannaatungaaniittup, akornanni inissisimavoq, tassaallunilu ivikkani mittarfik killilersugaq. Angallannermi periarfissat allat tassaapput imaatigut angallatit, qimussit snescooterillu.

og er således ret eksponeret, når man ankommer til Kangersuatsiaq. Det er derfor vigtigt, at ny bebyggelse placeres og udformes i samspil med helhedsudtrykket omkring havnen, KNI bygningerne, stranden og kirken.

Erhverv og havn

Havnen ligger i den centrale del af bygden, hvor også de øvrige offentlige og private servicefunktioner ligger. Havnen er en anløbshavn med en anløbsbro på 4,5 meter og en vanddybde på 1,6 - 2 meter.

Syd for bygden ligger erhvervsområdet som indeholder det tidligere produktionsanlæg. I området er der god restrummelighed, hvis nye virksomheder ønsker at etablere sig.

Bygdens arbejdspladser er knyttet til: Pilersuisoq, Saattuaq A/S/Upernavik Se-afood, Qaasuitsup Kommunia, Nukissiorfiit, sundhedsvæsenet. Herudover tegnes erhvervslivet primært af fangst og fiskeri, trods en afmatning. Der er dog stadig mulighed for indhandling af fisk i Kangersuatsiaq. Endelig er der erhvervsaktiviteter knyttet til turisme. I 2010 udgjorde antallet af arbejdssøgende i bygderne ca. 4 %, hvilket er lavere end kommunegennemsnittet (6 %).

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 3.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og service

Kangersuatsiaq har et relativt godt vejnet, både hvad angår tilstand og omfang. Der er én gennemgående vej, der forløber fra centerområdet videre langs boligområderne, kirkegården og helistoppet, for at ende ved dumpen mod nordøst. Der er desuden en mindre vej til osmoseanlægget og elværket på østkysten, samt en lille vej, der forbinder det nyere boligområde med centerområdet. Sidstnævnte vej vil på sigt kunne videreføres til havne- og erhvervsområdet syd for bygden.

Helistoppet ligger mellem bygden og dumpen mod nord og består af et afgrænset græslandingsområde. Øvrig transport foregår ad søvejen, med hundeslæde eller snescooter.

Den tekniske drift i øvrigt varetages af Nukissiorfiit, mens telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S. I 2008 fik bygden et nyt, omvendt osmoseanlæg med tilhørende elværk, for at forbedre bygdens vandforsyning, der sker

Ingerlatat teknikkimut tunngasut Nukissiorfimmiit ingerlanneqarput, attaveqaqatigiinnermut tunngasortai TELE Greenland-imit ingerlanneqartut. Nunaqarfik, imermik pilersuineq maqitsisarfikkoortoq pitsaanerulersinniarlugu, 2008-mi nutaamik tarajuiaaffittaarpoq inaallagissiuutitalimmik. Kangersuatsiaq eqqaavinnut kuuffilersugaanngilaq, illulerinermiillu imeq igitassaq pinngortitamut kuutsiinnarneqartarpoq. Unnuaanerani igitassat eqqaavissuarmut nunaqarfiup avannaaniittumut assartorneqartarput, imaanullu toqqaannartumik tummeraasannit naatsumik sisoortitsivittalitsugut igineqartarlutik.

Nunaqarfimmi ataatsimoorluni ingerlatsiviit tamarmik qitiusumiipput, makkuusut: oqaluffik, pisiniarfik, allakkerivik, banki, sannavik, atuarfik, immikkoortortap allaffia, nunaqarfiup nakorsiartarfia aamma katersortarfik. Nunaqarfik utoqqarnut najugaqatigiiffeqarpoq pingasunik initalimmik, taassuma sanitigut angerlarsimaffimmi ikiorteqarmut aaqqissussisoqarsimavoq. Meeqqanik paarsisarneq ulluunerani paarsisarneq aqqutigalugu aaqqitaavoq.

via taphuse. Der er ingen kloakering i Kangarsuatsiaq, og det grå spildevand udledes direkte til terræn. Natrenovationen køres til dumpen nord for bygden, hvor der udledes direkte i havet. Natrenovation tømmes fra natrenovationsrampe med kort sliske.

Alle bygdens fællesfunktioner ligger i centerområdet og omfatter kirken, butik, posthus, bank, værksted, den gamle skole, filialkontor, bygdekonsultation og forsamlingshus. Der findes et ældrekollektiv i bygden med 3 lejligheder og desuden en hjemmeplejeordning. Børnepasning sker i dagpleje.

Uddannelse

Bygdens folkeskole, Juaap Atuarfia, ligger i centerområdet nær havnen, og havde plads til 31 elever i 1. – 9. klassetrin. 10. klasse foregår på skolen i Upernavik. Der er opført en ny skole i 2011.

Ilinniartitaaneq

Nunaqarfiup atuarfia, Juaap Atuarfia, qiterpasissumiippoq umiarsuliviup eqqaani, atuartunullu 31-nut inissaqarsimagaluartoq, atualeqqaaniit 9. klassinut. 10. klassit Upernaviup atuarfiani atuartinneqartarput. 2011-mi nutaamik atuarfiliortoqarpoq

Kulturi aamma sunngiffik

Kangersuatsiami illut 9-it eriagisassatut toqqarneqarsimapput (B-59, B-64, B-65, B-69, B-70, B-110 (oqaluffik), B-112 (atuarfik), B195 aamma B-42), taakkua taamarmik qitiusumi inissisimapput.

Kangersuatsiami kulturikkut sunngiffimmilu ingerlaneqarsinnaasut allat tassaapput, atuakkanik atorniartarfik.

Kultur og fritid

I Kangersuatsiaq er der udpeget 9 bevaringsværdige bygninger (B-59, B-64, B-65, B-69, B-70, B-110 (kirken), B-112 (skolen), B-195 og B-42), der alle ligger i centerområdet.

Af øvrige kultur- og fritidsanlæg råder Kangersuatsiaq over et bibliotek

Kullorsuaq

Kullorsuaq Upernaviup nunaqarfiisa avannarlersaraat. Aqqa isumaqarpoq "Kullorujussuaq", taamannak taaneqartarpoq, qaqqaq arajutsineqarsinnaanngitsoq, kitaaniit isigigalugu kullorujussuartut isikkoqarmat. Nunaqarfik tunngavilerneqarpoq 1928-mi, innuttaasut siulliit Qaarusulinniit – asimioqarfik 30 km missiliorlugit Kullorsuup avannamut kitaaniittoq – tamaanga nuummata. Avannamut nunaqarfik qaninneq tassaavoq Savissivik, 400 km-nik ungasitsigisoq, kujammullu nunaqarfik qaninnerpaaq tassaavoq – Nuussuaq – 70 km-it missiliorlugit ungasitsigisoq. Kiisalu Upernavik 250 km-it missiliorlugit ungasitsigisoq.

Kullorsuaq

Kullorsuaq er den nordligste af bygderne i Upernavik. Navnet betyder "Den store Tommelfinger", og kendes til tider under navnet "Djævlens tommefinger". Navnet skyldes det iøjnefaldende fjeld nær bygden, som set fra vest ligner en stor tommelfinger. Bygden blev grundlagt i 1928, da de første indbyggere flyttede hertil fra Qaarusulik – en boplads ca. 30 km nordvest for Kullorsuaq. Den nærmeste nabobygd nordpå, Savissivik, ligger ca. 400 km væk, mens nabobygden mod syd – Nuussuaq - ligger ca. 70 km væk. Endelig er der ca. 250 km til Upernavik.

Kullorsuaq nuggersimarngup kujammut sammisortaaniippoq, pinngortitap pilersitaanik, annikitsumik umiarsualivittalimmi. Kullorsuup qiterisaaniipput pisiniarfik sullissiviillu allat, aamma umiarsualivik tunisassiorfillu. Nunaqarfiup qeqqata kitaatunginnguaniippoq atuarfik nutaaq. Nunaqarfiup qeqqa aammattaaq illuliorfiusimasunit immikkoortunit marlunnit ungaluneqarsimavoq, nunaqarfiup helistop-ia eqqaavissuarlu kitaatungaani inissisimasut.

Anguniakkat sammisallu pingaarutillit

Sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit attatiinnarniarneqarput annertusilugit. Nunaqarfiup alliartoqqissinnaanera killingisa iluini avannamullu pissaaq, illut aamma tamaani qanittutut-pukkitsutut iskkoqarsinnaammata ataatsimullu isigalugu qaffasinnerusumik pitsaassuseqarsinnaammata. Nunaqarfiup ineriartornera pingaarneq, piniarnermut aalisarnermullu aamma atortorissaarutinut taakkununnga tunngasunut, attuumassuteqartariaqarpoq, angallatinut amerlanerusunut sanaartukkanullu annertunerusunut inissaqartitsiffiulluni. Peqatigisaanillu pingaaruteqarpoq, nunaqarfiup ingerlatsiveqarfiisa naleqquttumik inissisimaffeqarnissaat, inuussutissarsiorneq pitsaanerulersillugu aamma qitiusoqarfit illuliorfiusimasullu qulakkeerlugit, assersuutigalugu misissorneqartariaqarput, innaallagissiorfik nunaqarfiup qeqqaniit nuunneqarsinnaanersoq, aamma eqqaavissuaq ungasinnersumut nuunneqarsinnaanersoq. Nunaqarfiup innuttaqassusia sukkasuumik annertusiartorpoq, ataatsimullu isigalugu inissat, ingerlatsiviillu illoqarfimmut assingusut arlallit, pisariaqartinneqarput, minnerunngitsumik meeqqat inuusuttullu atugarisaat pitsanngorsarniarlugit, paaqqinnittarfiit aamma sunngiffimmi susassaqartitsiviit, aammattaaq suliffissanik amerlanerusunik iluaqusiisinnaasut, kiisalu angallannermi periarfissat pitsanngorsarneri, aqqusinivimmik pilersitsisoqarneratigut.

Innuttaasut ineqarnerlu

Kullorsuarmi innuttaasut 1980-imiilli annertuumik amerliartorsimapput. Tassami innuttaasut 1980-mi 203-usinnarlutik 2013-mi marloriaataat sinnerlugit 448-nngorsimapput. Ukiut 30-it taakkua ingerlaneraanni, innuttaasut amerliartornerat assigiiginnangajavimmik ingerlasimavoq – ineriartorneq ukiuni aggersuni ingerlaannartussatut isikkoqartoq.

Inissiaqarneq taamaallat ilaqutariit illuinik siammasissunik toqqammaveqarpoq. Innuttaasut amerliartorujussuarnerat pissutigalugu, Kullorsuaq tassaavoq Upernaviup eqqaani illoqutigiiaat agguaqatigiisinneranni, illumi ataatsimi inuttunerpaaffiusoq (inuit 5,2). Taamaattumik ataatsimut isigalugit, nunaqarfimmi illut amerlillugillu, pitsassussaat qaffassarneqartariaqarpoq.

Naatsorsuutigineqarpoq illuliorfissaq sinneruttoq nunaqarfimmi illunut. 40-nut naapertuuttoq.

Kullorsuaq er placeret på de sydvendte arealer på et næs omkring en mindre naturhavn. Kullorsuaq har et centralt område med butik og øvrig service samt havn og produktionsanlæg. Umiddelbart vest for bymidten ligger den nye skole. Det centrale område omkranses endvidere af to boligområder, mens bygdens helistop og dump ligger mod vest.

Målsætninger og fokusområder

Det nuværende serviceniveau og boligudbud skal søges opretholdt og udvidet. Yderligere byudvikling skal ske inden for det eksisterende bygdeområde og mod nord, hvor boliger også kan have karakter af tæt-lav bebyggelse og generelt have en højere standard. Bygdens primære udvikling bør knyttes til fangst og fiskeri og de tilhørende anlægsfaciliteter, hvortil der bør skabes plads til både flere og større anlæg. Samtidig er det vigtigt, at bygdens funktioner placeres hensigtsmæssigt til både at forbedre erhvervslivet og sikre gode center- og boligområder, fx bør det undersøges, om elværket kan flyttes fra bygdens kerne og om dumpen kan flyttes længere væk. Bygden oplever en kraftig befolkningsvækst, og der er et generelt behov for boliger og flere bylignende funktioner, især til at forbedre børn og unges forhold, pasnings- og fritidsfaciliteter, som også kan bidrage med flere arbejdspladser, samt forbedret infrastruktur, hvor et reelt vejnet kan etableres.

Befolkning og boliger

Siden 1980 er befolkningstallet i Kullorsuaq vokset kraftigt. Det er således mere end fordoblet fra 203 indbyggere i 1980 til 448 indbyggere i 2013. Der har over hele den 30-årige periode været en jævn stigning i befolkningstallet – en udvikling som ser ud til at fortsætte i de kommende år.

Boligmassen er udelukkende fritliggende enfamiliehuse. Grundet den meget store stigning i befolkningstallet er Kullorsuaq også den bygd i Upernavik-distriktet med det største gennemsnitlige antal personer pr. husstand (5,2 personer). Der er derfor et generelt behov for at få udbygget og højnet boligstanden i bygden.

Der vurderes at være restrummelighed på ca. 40 boliger i bygden.

Erhverv og havn

Det vigtigste erhverv i bygden er fangst og fisk-

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Nunaqarfimmi inuussutissarsiutit pingaarnersaraat piniarneq aalisarnerlu. Umiarsualivik talittafeqarpoq 10 meterisut takitigisumik imallu itissusaata 1,5 meteri missiliorpaa.

Aalisarnerup annersaa tassaavoq sikumiit ningittagarsorluni qaleralinniarneq, piniarneq puisinniarnermik tunngaveqarnerusoq, ammernik tunisaqartarnermik malitseqartarpoq. Aasaanernai Qimusseriarsuarmi annertungaatsiartumik qernertarniartoqartarpoq, oktoberimilu qaqortanik ikigisassaanngitsunik pisaqartoqartarluni. Ukiunili kingullerni aalisarnermik piniarnermillu inuussutissarsiuteqarneq, nunarsuaq tamakkerlugu silaannaap pissusaata allanngornerata kinguneranik, sikuusarnerata sivikinnerulerneranit, malunnartumik sunnigaasimavoq

Nunaqarfimmi suliffiusinnaasut makkununnga tunngapput: Pilersuisoq A/S, Upernavik Seafood A/S, atuarfik, nunaqarfiup nakorsiartarfia, oqaluffik, Nukissiorfiit kommunillu suliffiutati. Taakkualu saniatigut inuussutissarsiutit takornariaqarnermut attuumassuteqartut. 2010-mi nunaqarfinni suliffissarsiortut amerlassusaat 4 %-ip missingaa, kommunip agguaqatigiisitsineranut (6 %-mut) sanilliullugu appasinnerulluni.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu tunngasuni inissaq sinneruttoq 5.000 m2 missiliorlugu annertussuseqarpoq.

Angallannermi periarfissat teknikkikkullu atortut Helistop-imiit nunaqarfiup kitaatungaaniittumiit, ukioq kaajallallugu sapaatip akunneranut pingasoriarluni helikoptereqartarpoq, sila apeqqutaatillugu. Nunaqarfik, sikuunngiffiani (Juulimiit-Novembarimut), sapaatip akunnera allortarlugu imatigut, nioqqutissanik pilersorneqartarpoq. Angallannermi periarfissat allat tassaapput imaatigut angallatit, qimussit snescooterillu.

Kullorsuarmi aqqusernit pingaarnerit marluupput. Ataaseq qitiusumiit umiarsualivimmiillu helistop-imut eqqaavissuarmullu nunaqarfiup kitaaniittumut attaviliivoq, aappaalu qitiusumiit kangiatungaani najugaqarfiusumut attaviliilluni. Taakkua saniatigut mikinerusunik aqqusineqarpoq/aqqusineeraqarpoq, avannamut iliveqarfimmut ingerlasumik. Ataatsimut isigalugu angallannermi periarfissat iluarsaanneqarlutillu annertusineqartariaqarput.

Nukissiorfiit teknikkimut tunngasut ingerlataraat, inaallagiaq, kiassarneq, imermillu pilersuineq. TELE Greenlandip oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq isumagisaraa. Kullorsuaq eqqaavinnut kuuffilersugaanngilaq, illulerinermiillu imeq igitassaq pinngortitamut kuutsiinnarneqartarpoq. Taakkunani Illu sullivik aamma nunaqarfiup nakorsiartarfia ilaanngillat. Unnuaanerani eqqakkanik isumaginninneq puussianik katersuinikkut pisarpoq, unnuaanerani eqqakkat tummerisaaniit imaarneqartartut, eri. Havnen har en anløbsbro på 10 meter og en vanddybde på ca. 1,5 meter.

Fiskeriet foregår mest som langlinefiskeri efter hellefisk på havisen, mens fangst er koncentreret omkring sæler, med efterfølgende indhandling af sælskind. Om sommeren fanges der en del narhvaler i Melvillebugten, mens der i oktober fanges en del hvidhvaler. Fiskeri- og fangererhvervet har dog de senere år været mærkbart påvirket af de globale klimaforandringer, der betyder kortere perioder med havis.

Bygdens øvrige arbejdspladser er knyttet til: Pilersuisoq A/S, Upernavik Seafood A/S, skolen, bygdekonsultationen, kirken, Nukissiorfiit samt de kommunale arbejdspladser. Hertil kommer erhvervsaktiviteter relateret til turisme. I 2010 udgjorde antallet af arbejdssøgende i bygderne ca. 4 %, hvilket er lavere end kommunegennemsnittet (6 %).

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 5.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og service

Der er helikopterbeflyvninger 3 gange om ugen hele året, afhængig af vejret, fra helistoppet vest for bygden. I den isfrie periode (juli-november) bliver bygden via båd forsynet med proviant hver anden uge. Øvrig transport sker med hundeslæde eller snescooter.

Der er to primære bygdeveje i Kullorsuaq. Den ene forbinder centerområdet og havnen med helistoppet og dumpen vest for byen, mens den anden forbinder centerområdet med boligområdet mod øst. Derudover er der en mindre vej/sti, der fører til kirkegården mod nord. Der er et generelt behov for at få renoveret og udbygget infrastrukturen.

Nukissiorfiit står for den tekniske drift af el-, varme- og vandforsyning. Telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S. Der er ingen kloakering i Kullorsuaq, og gråt spildevand udledes på terræn. Undtaget herfra er servicehuset og bygdekonsultationen. Natrenovation foregår ved indsamling af poser, som tømmes fra natrenovationsrampe uden slisk til at føre det tilstrækkeligt langt mod havet.

Bygden vandforsynes fra smeltevandssøen nær "Tommelfingeren" ca. 3 km fra bygden. Der er fire taphuse, hvorfra der kan hentes vand. Skolen,

sisoortitsiveqanngimmallu naammaginartumik avasissusilimmut imaanut pisinnaanngillat.

Nunaqarfiup imermik pilersorneqarnera tatsimiit "Kullorsuup" eqqaaniittumiit, nunaqarfimmit 3 km missiliorlugit ungasitsigisumiit, pisarpoq. Sisamanik maqitsisarfeqarpoq, imertartarfiusunik. Atuarfik, illu sullivik, nunaqarfiup nakorsiartarfia, aalisakkanillu tunisassiorfik kisiartaallutik imermut attaviligaanikuupput.

Sullissinermik pilersuisunut ilaapput illu sullivik, aningaasanik ikisisarfilimmik errorsisarfilik, uffarfilik, amernik suliarinneqqaartarfilik, angilaartumik ataatsimiittarfittalik, mikisumik sukisaarsaarutigalugu sannavittalik/ataatsimiittafittalik. Aammattaq illu sullivimmut atasumik aaqqissuunneqarsimapput nakorsiartarfik kigutileriffillu. Kullorsuaq aamma ulluunerani paaqqinnittarfeqarlunilu angerlarsimaffimmi ikiorteqarpoq.

Ilinniartitaaneq

Nunaqarfiup atuarfia, Kullorsuup Atuarfia, atuartunut

servicehuset, bygdekonsultation og fiskefabrikken har som de eneste vandstikledninger.

Serviceforsyningen omfatter servicehuset, der indeholder møntvaskeri, baderum, et skindbehandlingsrum, et større mødelokale og et lille hobbyværksted/møderum. I sammenhæng med servicehuset er der endvidere indrettet lægekonsultation og tandlægeklinik. Kullorsuaq har også dagpleje- og hjemmehjælpsordning.

Uddannelse

Bygdens folkeskole, Kullorsuup Atuarfissua, har plads til 121 elever fordelt på 1. – 10. klassetrin. I tilknytning til skolen er der bibliotek samt en minihal med forskellige faciliteter, der også bliver brugt til idrætsaktiviteter uden for skoletiden.

I vinterperioden fra oktober til april er der fritidsundervisning for børn, unge og voksne, og desuden fritidsklub for børn og unge. I 2008 fik

121-nut inissaqarpoq, atualeqqaaniit 10 klassit tikillugit. Atuarfimmut atasumik atuakkanik atorniartarfeqarpoq timersortarfeeraqarlunilu assigiinngitsunik atortorissaarusersukkamik, aammattaaq atuareernerup kingornatigut timersornermi ingerlatanut atorneqartartumik.

Ukiuunerani sunngiffimmi atuartitsisoqartarpoq meeqqanut, inuusuttunut inersimasunullu Oktobarimiit Apriilimut, taakkualu saniatigut meeqqanut inuusuttunullu sunngiffimmi klubbeqarluni. Atuarfik 2008-mi qeqertap illuatungaani tamaarsimaartarfimmik illuaqqiortitsivoq, akuttunngitsunik lejrskolitut atorneqartartumik.

Kulturi aamma sunngiffik

Kulturikkut sunnguffimmilu ingerlatat annertunersaat atuarfiup, illu sulliviullu akisussaaffigisaanik, ingerlanneqartarput. Tamakkua saniatigut, nunaqarfiup qanittuani pinngortitami, kulturikkullu, arlalinnik misigisassaqarpoq. Assersuutigalugu, nalunaaquttap akunnera avillugu angallammik ingerlagaanni sermersuaq tikinneqarsinnaavoq, qeqertamilu Kullorsuup avannamut kitaaniittumi – 25 km missiliorlugit ungasitsigisumippoq – Knud Rasmussen-ip piniariartarfigisimasaa ”Bjørneborg”. Kiisalu sumiiffinni arlalinni, pinngortitami avatangiisaasumi illukoqarpoq, oqaluttuarisaanermullu, takussutissaqarluni.

Illut B-57, B-149 aamma B-174 eriagisarialittut toqqarneqarsimapput

skolen opført en lejrhytte på den anden side af øen, som jævnligt bliver brugt til lejrskole.

Kultur og fritid
Kultur- og fritidsliv afvikles overvejende i regi af skolen og servicehuset. Herudover er der flere natur- og kulturoplevelser i nærheden af bygden. For eksempel er der kun en halv times sejlads ind til indlandsisen, og på en ø - ca. 25 km nordvest for Kullorsuaq - ligger Knud Rasmussens gamle fangsthytte ”Bjørneborg”. Endelig findes der flere steder ruiner og kulturhistoriske spor i det omgivende landskab.

Bygningerne B-57, B-149 og B-174 er udpeget som bevaringsværdige.

Naajaat

Naajaat isumaqarpoq ”naajat piaraat”, nunaqarfillu qeqertannguamiippoq ateqaatigisamini, Upernaviup avannamut kangiatungaani 40 km missiorlugit ungasitsigisumi. Naajaat pinngortitami alianaalluinnartumiippoq, kangerlummi sermimut iigartartumut qanittumi.

Naajaat eqqaata nunataa maniitsuuvoq, taamaattumilu illut amerlanersaat qaqqajunnannguit qaavini, naqinnerniluunnit masarsuninneq ajortuni, inissiortorneqarsimapput.

Naajaat

Naajaat betyder “mågeungerne” og bygden ligger på en lille ø af samme navn ca. 40 km nordøst for Upernavik. Naajaat ligger naturskønt i en fjord tæt på en aktiv isbræ på indlandsisen.

Terrænet i og omkring Naajaat er kuperet, og husene er derfor overvejende placeret på toppen af mindre fjeldknolde eller fjeldflader, hvor overfladevandet nemt kan komme væk.

Anguniakkat sammisallu pingaarutillit

Sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit nunaqarfiup alliartorneranut naleqqussarneqassapput. Nunaqarfiup alliartoqqissinnaanera killingisa iluini pissaaq.

Aalisarneq nunaqarfiup inuunerani tunngaviuvoq. Annertuumillu kissaataavoq tunitsivimmik pilersitsisoqarnissaa, tamatunngalu inissaqarluaraluarpoq. Nuunnguaq nunaqarfiup kujataatungaaniittoq, aalisakkanik tunisassiorfimmik imaluunniit takornarialerinermik inuussutissarsiuteqarfimmik, pilersaaruteqarfiusumik (illuaqqat aamma unnuineq), pilersitsivigissallugu piukkunnaateqarsinnaavoq

Innuttaasut ineqarnerlu

Naajaat Upernaviup pigisaani nunaqarfiup mikinerpaap tulleraa, 57-iinnarnik innuttalik, illuni ataasiakkaani 20-it missingini najugalinnik. Ukiunut 30-nut kingumut qiviaraanni, Naajaat innuttasa amerlassusaat annertuumik nikerarsimavoq. Innuttaasut 1980-mi 44-usimapput. 1980-

Målsætninger og fokusområder

Det nuværende serviceniveau og boligudbud skal søges tilpasset bygdens udvikling. Yderligere byudvikling skal ske inden for det eksisterende bygdeområde.

Fiskeriet er livsgrundlaget i bygden, og der er et stort ønske om etablering af indhandlingssted, til hvilket der skal være tilstrækkeligt areal. Næsset syd for bygden kan eventuelt egne sig som placering for fiskeanlæg eller turismeerhverv, som der også satses på (hytter og ophold).

Befolkning og boliger

Naajaat er den næstmindste bygd i Upernavikdistriktet, med kun 57 indbyggere fordelt på ca. 20 fritliggende huse. Set over en 30-årig periode har befolkningstallet i Naajaat været svingende. I 1980 var indbyggertallet 44. Siden 1990 steg indbyggertallet kraftigt og kom helt op på 65 i 2005,

Sumiiffiit killilersuutitallit | Klausulerede zoner

p kingornagut innuttaasut amerleriarujussuarsimapput allaat 2005-mi 65-it angusimallugit, tamatuma kingorna 2010-mi 50-nut appaqqissimallutik. Taava innuttaasut amerliartuaaqqilersimapput maannakkullu (1.2. 2013) innuttaasut 57-ullutik.

Naajaani illuliat tamakkerlutik sissami ataatsimoorput, aammalu siunissami alliartortoqarnissaa tamaani pissaaq – pingaartumik kujasinnerusortaani – taamaattorli nunaminertat kujataatungaaniittut sunngiffimmi atorneqarsinnaasut sianigalugit, takornarianut inissiisarfiliorfissatut periarfissallit. Nunaqarfiup illuliornermi avannamut alliartorsinnaanera eqqaavissuarmit mattunneqarpoq.

Kommuneplani malillugu sanaartorfiusinnaasoq sinneruttoq illunut 5-t missinginut naapertuuppoq.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Naajaani inuussutisarsiutit pingaarnersaraat qaleralinniarneq, innuttaasullu amerlanersaat tassannga inuuniuteqarput. Naajaat eqqaat aalisagaqarfissuuvoq, taamaakkaluartorli, aalisartut tamaanimiut, nunaqarfimmut sanilerisaminnut Innaarsunnut pisaminnik tunisiartortarput. Naajaat Innaarsuillu tassaapput tamatuma eqqaani, isertitaasartut tamakkerlugit procentingorneranni, pisanik aalisakkanillu tunisatigut isertitaqarfiunerpaat.

Naajaat umiarsualivittut taaneqarsinnaasumik soqanngillat, avannaatungaanili immikkoortitsisoqarnikuuvoq inuussutissarsuteqarfiullunilu umiarsualiveqarfissamik, taakkualu saniatigut nunaminertat pingasut annertunngitsut umiatsiaaqqat tulattarfissaattut immikkortinneqarput, nunaqarfiup tungaanut tummeraqarfilimmi.

Aalisarnerup saniatigut innuttaasut makkunani suliffeqarput, angerlarsimaffimmi ikiorti, Nukissiorfiit, eqqaaviler-isoq namminersortoq aamma atuarfik oqaluffiuutigalunilu katersortarfik. Saniatigooralugu inuussutissarsiutaapput takorniarianiit isertitat. 2010-mi nunaqarfinni suliffissarsiortut amerlassusaat 4 %-ip missingaa, kommunip agguaqatigiisitsineranut (6 %-mut) sanilliullugu appasinnerulluni.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu tunngasuni inissaq sinneruttoq 5.500 m2 missiliorlugu annertussuseqarpoq.

Angallannermi periarfissat teknikkikkullu atortut

Naajaat helistop-eqanngillat, siunertamulli atugassamik nunaminertamik immikkoortitsisoqarnikuuvoq. Taamaalilluni angallanneq imaatigut angallatit, qimussit snescooterilluunnit atorlugit pisarpoq. Naajaat aqqusineqaratilluunnit aqqusineeraqanngillat.

hvorefter det igen faldt til 50 indbyggere i 2010. Herefter har indbyggertallet igen været stigende til det nuværende 57 indbyggere (1/2 2013).

Al eksisterende bebyggelse i Naajaat ligger i fællesområdet ud til kysten, og det er også her fremtidig udbygning skal ske - primært i den sydlige del – men under hensyntagen til sikring af det rekreative friareal syd for, hvor der er mulighed for turistfaciliteter. Mod nord forhindrer dumpen en videre udbygning med boliger.

Der er i kommuneplan en restrummelighed på ca. 5 boliger.

Erhverv og havn

Det primære erhverv i Naajaat er fiskeri efter hellefisk, som beskæftiger hovedparten af indbyggerne. Naajaats omegn er et stort fiskeriområde, men de lokale fiskere må tage til den nærliggende bygd Innaarsuit for at indhandle deres fangst. Naajaat er sammen med Innaarsuit de to bygder i området, hvor indhandling af fangst og fiskeri udgør den procentvis største andel af bruttoindkomsten.

Der er ingen egentlig havn i Naajaat, men der er udlagt et erhvervs- og havneområde i den nordlige del samt 3 mindre områder til anløbsmuligheder for joller, hvor fra der er fjeldtrapper op til bygden.

Udover fiskeri er befolkningen beskæftiget ifm. hjemmehjælp, Nukissiorfiit, en privatejet natrenovation samt på skolen, der også fungerer som kirke og forsamlingshus. Et andet sekundært erhverv er indtægter fra turismen. I 2010 udgjorde antallet af arbejdssøgende i bygderne ca. 4 %, hvilket er lavere end kommunegennemsnittet (6 %).

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 5.500 m² til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og service

Der er ingen helistop i Naajaat, men der er udlagt et område til formålet. Transport foregår således med skib, slæde eller snescooter. Der er ingen veje eller stier i Naajaat.

Den tekniske drift varetages af Nukissiorfiit, mens telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S.

Nukissiorfiit har ansvaret for forsyningen med el

Nukissiorfiit teknikkimut tunngasut ingerlataraat, TELE Greenland A/S-ip attaveqaatinut tunngasut ingerlatarigai.

Nukissiorfiit innaallagissamik kiammillu (oliefyr) pilersuinerit akisussaaffigaat. Innaallagissamik pilersuineq nunaqarfiup innaallagissiorfiani dieselgeneratorimik toqqammaveqarpoq. Naajaani imermik pilersuisoqarneq ajorpoq. Eqqaavissuaqarpoq, sulili ikuallaasarfeqarani. Nunataata periarfilunnera pissutigalugu, Naajaat aqqusineqanngimmata, eqqagassat tamarmik sissamut nammattorneqartariaqartarput, tassanngaanniillu umiatsiaaqqamik eqqaavissualiaanneqarlutik. Ukiukkut qimussiunneqartarput.

Naajaani pisiniarfeqanngilaq, pisiniarfik allakkerisarfillu qaninnerpaaq Innaarsunniippoq, 12 kilometerinik kangisinnerusumi. Nunaqarfimmi meeqqanik paaqqinninnermut aaqqissuussisoqarnikuunngilaq.

Ilinniartitaaneq

Naajaani meeqqat atuarfiat, Niisip Atuarfia 1972-mi sananeqarsimavoq arfinillillu missiliorlugit atuartoqarluni atualeqqaaniit 8. klassimut.

Kulturi aamma sunngiffik

Atuarfik oqaluffiuutigalunilu katersortarfittut atorneqartarpoq. Aammattaaq Naajaat nunaqarfiup atuakkanik atorniartarfeqarput. Meeqqanut inuusuttunullu immikkut ingerlatsisoqaranilu ingerlatsiveqanngilaq, taamaattorli atuarfik nunaqarfimmi inuppalaartumik kulturikkullu aaqqissuussanut atorneqartarpoq.

Naajaani illunik eriagisarialinnik nalunaarsuisoqarnikuunngilaq.

Naajaat eqqaalu pinngortitami misigisassarpassuaqarput, ilaatigut takornariartitsinermut atatillugu soqutiginaateqarsinnaasunik. Taamaattumillu, ilanngullugu pilersarutaavoq takornarianut illuaqqiornissaq aammalu umiatsiaaqqanut qaannanullu pitsaanerusumik tulattarfliornissaq.

og varme (oliefyr). Elforsyningen er baseret på dieseldrevet bygdeelværk. Der er ingen vandforsyning i Naajaat. Der findes en dump, men endnu intet forbrændingsanlæg. Da der er vanskelige terrænforhold og ingen veje i Naajaat, må al renovation bæres ned til stranden, hvorefter sejles til dumpen i en jolle. Om vinteren benyttes hundeslæde.

Der er ingen butik i Naajaat, og nærmeste butik og posthus ligger 12 kilometer mod øst i Innaarsuit. Der er ingen børnepasningsordning i bygden.

Uddannelse

Folkeskolen Niisip Atuarfia i Naajaat er opført i 1972 og har ca. 6 elever fra 1.-8. klasse.

Kultur og fritid

Skolens bygning fungerer også som kirke og forsamlingshus. Der er desuden et bygdebibliotek i Naajaat. Der er ingen særlig aktiviteter eller faciliteter for børn og unge, men skolen bliver brugt til al social- og kulturel sammenkomst i bygden.

Ingen bygninger i Naajaat er registreret som bevaringsværdige.

Naajaat og omegn byder på et væld af naturoplevelser, som bl.a.er interessante i turistmæssig sammenhæng. Der er således bl.a. planer om at opføre en turisthytte samt bedre anløbsforhold for joller og kajakker.

Nutaarmiut/Ikerasarssuk

Nutaarmiut qeqertamiipput Baffin-ip Kangerliumarnani ateqaatigisamini, Upernavimmit 91 km missiliorlugit avannarpasinnerusumi. Nutaarmiuniit 1 km missiliorlugu avannarpasinnerusumiippoq nunaqarfik Ikerasaarsuk, qeqertannguami amitsumi, Nutaarmiuniit ikerasannguamik amitsumik avissaaruteqarluni. Ikerasaarsuk arfinilinnik innuttaqarpoq Nutaarmiut 26-nik innuttaqqartut (ulloq 1.2. 2013) ataatsimoorlutik tassaapput Upernaviup pigisaani inoqarfiit minnerpaartaat.

Nutaarmiut/ Ikerasarssuk

Nutaarmiut ligger ca. 91 km nord for Upernavik på en ø i Baffin Bugten af samme navn. Det grønlandske navn betyder "menneskene på det nye sted". Ca. 1 km nord for Nutaarmiut ligger bygden Ikerasaarsuk, på en lille smal ø, der er adskilt fra Nutaarmiut af et smalt sund. Ikerasarssuk betyder "det ejendommelige sund". Der bor kun 6 indbyggere i Ikerasarssuk og 26 indbyggere i Nutaarmiut (pr. 1/2 2013) og tilsammen udgør de det mindste bosted i Upernavik-distriktet.

Innuttakinnerat nunaqarfiillu taakkua marluk imminnut qaninnerat tunngavigalugu, Nutaarmiut Ikerasaarsullu ataatsimoortillugit pilersaarusiuunneqarput.

Anguniakkat sammisallu pingaarutillit

Sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit nunaqarfiup alliartorneranut naleqqussarneqassapput. Nunaqarfiup alliartoqqissinnaanera killingisa iluini pissaaq. Inuussutissarsiutit ineriartortinneranni, pingaarnertut qulakkeerneqassaaq, aalisarnermik piniarnermillu inuussutissarsiuteqarnerup nukittorsarneqarnissaat. Nunaqarfiit suli innuttaminnut najukkatut pitsaasutut ingerlasinnasariaqarput. Nunaqarfiit inuuneranni aalisakkanik tunisassiorfik eqqarsaatersuutigineqarsinnaavoq imaluunnit immikkortillugu inissillugu nunaqarfinnut attavilittut.

Innuttaasut ineqarnerlu

Nutaarmiuni innuttaasut amerlassusaat, 1980-mi 75-siusimagaluarlutik, ikiliartuaaginnarsimapput. Ikerasaarsummi innuttaasut aammattaaq sukkasuumik

På baggrund af det lave indbyggertal samt den korte afstand imellem de to bygder, er Nutaarmiut og Ikerasaarssuk planlagt under ét.

Målsætninger og fokusområder

Det nuværende serviceniveau og boligudbud skal søges tilpasset udviklingen. Yderligere byudvikling skal ske inden for det eksisterende bygdeområde. Er-hvervsudviklingen skal primært sikre og styrke fisker- og fangererhvervet. Bygderne skal stadig kunne fungere som godt bosted for indbyggerne. Fiskefabrikken kan tænkes med i bygdernes liv eller fungere som selvstændig enhed i tilknytning til bygderne.

Befolkning og boliger

Befolkningstallet i Nutaarmiut har været jævnt faldende siden 1980, hvor der var 75 indbyggere. I Ikerasarssuk har befolkningstallet ligeledes været kraftigt faldende, fra 17 indbyggere

ikiliartorsimapput, 2000-mi 17-niit ullumikkut arfinilinnut. Innuttaasut immikkut eqqorneqaatigisimavaat Upernavik Seafood A/S-p tunisassiorfiata matuneqarnera. Illut tamakkerlutik ilaqutariinnit ataasiakkaanit illorineqarput.

Nutaarmiuni Ikerasaarsummilu sanaartukkat akuttusoorujussuarmik inissitsitigaapput, inissarlu nunaqarfiup aliartorfigisinnaasaa annertoqaaq. Nuaqarfinni taakkunani marlunni inissaq sanaartorfiusinnaasoq sinneruttooq katillugu naatsorsuutigineqarpoq illunut 20-nut naammassasoq.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Nutaarmiuni Ikerasaarsummilu inuussutissarsiutit pingaarnerit tassaapput puisinniarneq qaleranilliarnerlu, nunaqarfiillu umiarsualivittut taaneqarsinnaasumik soqanngillat. Nunaminertaq annikitsoq Nutaarmiut kujasinnerusortaaniittoq, inuussutissarsiornermi umiarsualiveqarnermilu siunertanut atugassaq, immikkoortinneqarnikuuvoq.

Suliffissat pingaartumik piniarnermut aalisarnermullu tunngasuupput, aammali suliffeqarpoq nunaqarfiup sullinneqarneranut tunngasunik, annikikkaluamillu takornariaqarnermi. 2010-mi nunaqarfinni suliffissarsiortut amerlassusaat 4 %-ip missingaa, kommunip agguaqatigiisitsineranut (6 %-mut) sanilliullugu appasinnerulluni.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu tunngasuni inissaq sinneruttoq 24.000 m2 missiliorlugu annertussuseqarpoq.

Angallannermi periarfissat teknikkikkullu atortut

Nunaqarfiit taakkua helistop-eqaratillu aqqusineqanngillat. Angallannermi periarfissat allat tassaapput imaatigut angallatit, qimussit snescooterillu.

Nunaqarfiit imermik pilersugaanngillat eqqakkanullu kuuffeqaratik. Taamaattumik imeq illulerinermiit igitaq pinngortitamut kuutsiinnarneqartarpoq. Eqqaavissuaq Nutaarmiut avannaaniippoq, tassani eqqakkat ammaannartumi ikuallanneqartarput, unnuaaneranilu eqqakkat, unnuaanerani eqqakkat tummeraasaanniit nutamiit, imaluunnit ruujorikkoortillugit imaanut iginneqartarlutik. Innaallagissamik kiassarnermillu pilersuineq Nukissiorfiit ingerlataraat, TELE Greenlandip oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq isumagisarigaa.

Nutaarmiuni sullisiviit tassaapput, oqaluffik, nunaqarfimmi atuakkanik atorniartarfik, atuarfik aamma immikkoortortap allaffia. Nunaqarfik pisiniarfeqanngilaq peqqinnissamulluunnit sulissiveqarani, aammattaaq meeqqanik paarsissarneq aqqissuussivigineqarnikuunngilaq.

i 2000, til kun 6 indbyggere i dag. Befolkningen har været særligt berørt af lukningen af Upernavik Seafood A/S's produktionshal. Boligstanden består udelukkende af enfamiliehuse.

Bebyggelsesstrukturen i både Nutaarmiut og Ikerasarssuk er meget spredt, og der er rigelig rummelighed til yderligere byudvikling. Konkret vurderes restrummeligheden at være i alt ca. 20 boliger i de to bygder.

Erhverv og havn

Det primære erhverv i Nutaarmiut og Ikerasarssuk er fiskeri og fangst af hellefisk og sæl, men bygderne har intet decideret havneanlæg. Der er udlagt et mindre område til erhvervs- og havneformål i den sydlige del af Nutaarmiut.

Beskæftigelsen er primært orienteret omkring fangst og fiskeri, men også jobs relateret til bygdens servicefaciliteter og en smule turisme. I 2010 udgjorde antallet af arbejdssøgende i bygderne i Upernavik-distriktet ca. 4 %, hvilket er lavere end kommunegennemsnittet (6 %).

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 24.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og service

Der er hverken helistop eller veje i bygderne. Transport sker med skib, hundeslæde eller snescooter.

Bygderne har ingen vandforsyning og kloakering. Gråt spildevand udledes således på terræn. Dumpen er placeret nord for Nutaarmiut, hvor affald brændes i det fri, mens natrenovation deponeres i havet fra enten den nyere natrenovationsrampe eller et etableret rør. En del anbringes dog ved dumpen. El- og varmeforsyning varetages af Nukissiorfiit, mens telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S.

Servicefunktionerne i Nutaarmiut tæller en kirke, et bygdebibliotek, skole samt filialkontor. Der findes ingen butik eller sundhedsfaciliteter i bygden, ligesom der heller ikke er børnepasningsordning. Der er ingen servicefunktioner i Ikerasarssuk.

Uddannelse

Folkeskolen, Nutaarmiut Atuarfiat, har ca. 4 elever på 1. – 7. klassetrin.

Ikerasarssummi sullissiveqanngilaq.

Ilinniartitaaneq

Meeqqat atuarfiat, Nutaarmiut Atuarfiat, sisamat missiliorlugit atuartoqarpoq atualeqqaaniit 7. klassimut.

Kulturi aamma sunngiffik

Oqaluffik Nutaarmiuni Ikerasaaesummilu inuppalaartumik kulturikkullu ingerlatanut sinaakkutaavoq. Sunngiffimmi neqeroorutaasinnaasunik allanik soqanngilaq.

Aammattaaq Nutaarmiuni Ikeraarsummiluunniit eriagisarialinnik toqqaasoqarnikuunngilaq.

Kultur og fritid

Kirken danner rammen om de sociale og kulturelle aktiviteter i Nutaarmiut og Ikerasarssuk. Der findes ingen øvrige organiserede fritidstilbud.

Der er endvidere ikke udpeget bevaringsværdige bygninger i hverken Nutaarmiut eller Ikerasarssuk.

Nuussuaq

Nuussuaq niuertoruseqarfittut tunngavilerneqarpoq 1923-mi, ukiunilu siullerni pingasunik qulikkaani asimioqarfeeraannaalluni. Ullumikkut nunaqarfik Upernaviup eqqaani nunaqarfiit annerpaat ilagaat 2013-mi 201-nik innuttalik. Nuussuaq isumaqarpoq "nuuk angisooq", nunaqarfilli qallunaanit "Kraulshavn"-itut ilisimaneqarpoq, taannalu Upernavimmi niuertuusimasumut, H.P. Kraul-imut (1863-1915) tunngatitaavoq.

Nuussuaq

Nuussuaq blev grundlagt som handelsstation i 1923, og var et relativt lille udsted i de første tre årtier. Bygden er nu en af de største bygder i Upernavik-området med 201 indbyggere i 2013. Nuussuaq betyder "det store næs", men på dansk kendes bygden også som "Kraulshavn", der relaterer til navnet på kolonibestyreren i Upernavik, H.P. Kraul (1863-1915).

Nuussuaq qeqertaasamiippoq ateqaatigisamini, Upernavimmit 200 km-it missiliorlugit avannarpasinnerulluni. Nunaqarfik oqaatigineqarsinnaavoq pissusitoqqat atorlugit piniartoqarfiullunilu aalisartoqarfiusoq. Nuussuaq nuunnguamiippoq sammivinnit pingasuniit imaanik ungaluneqarsimalluni, kangimullu tasersuarmit, nunaqarfiup imeqarfiatut atugarineqartumit. Sanaartukkat siullit sissarsuit, nunaqarfiup kitaatungaaniittuu, eqqaani sananeqarsimapput, tassanngaannillu sanaartukkat kangimut siaruaassimapput oqaluffiup eqqaa, atuarfik, nunaqarfiup nakorsiartarfia, illu sullivik, aamma immikkoortortap allaffia, qiteralugit.

Ukiuni kingullerni Nuussuaq nalinginnaasumiit kiannerulersimavoq, tamatumalu kinguneranik ukiup sikua kingusinnerusukkut takkuttalersimalluni. Tamanna piniartunut, sikumiit puisinniartartunut, assut kinguneqarnerlussimavoq.

Anguniakkat sammisallu pingaarutillit

Sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit

Nuussuaq ligger på halvøen af samme navn, ca. 200 km nord for Upernavik. Bygden kan betegnes som en traditionel jagt- og fiskeribygd. Nuussuaq ligger på et næs, omgivet af havet til tre sider og af en stor ferskvandssø mod øst, der også udgør bygdens drikkevandsforsyning. Den tidligste bebyggelse er opført omkring anløbsbroen i den vestlige del af bygden, hvorfra bebyggelsen har spredt sig mod øst med centrum omkring kirken, skolen, bygdekonsultation, servicehus og filialkontoret.

De seneste år har temperaturen i Nuussuaq ligget over normalen, hvilket betyder at havisen er kommet senere på året end normalt. Dette har haft stor negativ betydning for fangerne, der fanger deres bytte, f.eks. sæler, på isen.

Målsætninger og fokusområder

Det nuværende serviceniveau og boligudbud

attatiinnarniarneqarput. Nunaqarfiup alliartoqqissinnaanera killingisa iluini pissaaq.

Nunaqarfiup ineriartornera pingaarneq, piniarnermut aalisarnermullu aamma atortorissaarutinut taakkununnga tunngasunut, attuumassuteqartariaqarpoq, angallatinut amerlanerusunut sanaartukkanullu annertunerusunut (tunisassiorfik tunitsivillu) inissamik pilersitsisoqartariaqarpoq, sissarsuillu pitsaanerulersillugit. Aammattaq aalisarnermi pissutsit pitsanngorsaavigineqartariaqarput, angallatinik iluarsaasarfimmik, amusisarfimmullu il.il., inissanik pilersitsinikkut. Aammattaq illunik neqeroorutit annertunerusut pisariaqarluinnarput, innuttaasut amerliartornerat akorsimaarniaatigalugu, innuttaasut pitsaanerusunik najugaqalernissaat pilersillugu, nunaqarfiullu utoqqartai illoqalersillugit. Immaqa nunaminertani illuliorfittut pioreersuni sanaartukkat akulikinnerulersinneqarsinnaapput, illut ataasikkaat akuttusuut periaasiaat iluaqutsiullugu. Nunaminertat illuliorfissat nutaat, immaqa helistop-ip kujataatungaani pilersinneqarsinnaapput, tassami imeqarfimmut killigititap tatsip tungaanut allilerinissaq mattuteqqammagu. Aammattaaq nunaqarfimmi qitiusumik ingerlatsiviit arlallit annertusartariaqarput, soorlu meeqqerivik aamma sunngiffimi susassaqartitsiviit. Kiisalu ikuallaaviup qanoq innera, pissutsit inissisimaneralu misissorneqartariaqarput.

Innuttaasut ineqarnerlu

Pissutsit aallaavigalugit innuttaasut amerlassusaat 1980-ip kingornatigut annertuumik qaffariarsimapput. Taamanikkut Nussuaq 143-nik innuttaqarsimavoq, ullumikkullu (2013-mi) nunaqarfik 201-nik innuttaqarpoq. Innuttaasut amerlanerpaasimapput 2005-mi 216-usimallutik.

Illoqarneq ilaqutariit illuinik akuttullutik nappaatiterneqarsimasunik tunngaveqarpoq. Nuussuarmi inoqutigiit agguaqatigiissillugu 4,5 inuttaqarput, tamannalu kommuni ataatsimut isigalugu qaffasippoq. Innuttaasut amerliartornerat, nunaqarfimmi inissaaleqinermik kinguneqarpoq. Illuliorfissanut inissaq sinneruttoq illunut 15-t missinginut naapertuuppoq.

Nuunnguup nunataata sivingangaatsiarnera, imeqarfillu illersorniarlugu killeqarfiliussaq, nunaqarfiup alliartorfigisinnaasaanik killiliipput.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Nuussuarmi inuussutissarsiutit pingaarnerit tassaapput piniarneq aalisarnerlu, ataatsimulli isigalugu assersuutigalugu qalerallit pisaasartut annikitsuinnaapput. Pisaasartut annertunerusut, pujortuleerartaarnissamik il.il., pisariaqartitsisarput. Ukiunili kingullerni silaannap kiannerulernera, ukiukkut immap sikuaniit ningittakkersorluni aalisarfiusartup sivikinnerulerneranik kinguneqarsimavoq. Nuussuarmi umiarsualivik umiarsuaaqqanut sissarsuaqarskal søges opretholdt. Yderligere bygdeudvikling skal ske inden for det eksisterende bygdeområde.

Bygdens primære udvikling bør knyttes til fangst og fiskeri og de tilhørende anlægsfaciliteter, hvortil der bør skabes plads til både flere og større anlæg (fabrik og indhandling) og forbedring af kajen. Også forholdene for fiskerne skal forbedres, med områder til bådværksted, ophaling mv. Helt tiltrængt er også et udvidet boligudbud, der både skal imødekomme befolkningsudviklingen, skabe bedre boligforhold for familierne og forsyne bygden med ældreboliger. Tættere byggeri kan eventuelt anlægges i eksisterende boligområder, i samspil med de eksisterende boligers fritliggende karakter. Nye boligområder kan eventuelt etableres syd for helistoppet, idet vandspærrezonen blokerer for udvidelse mod søen. Også flere af bygdens centrale servicefunktioner bør udbygges bl.a. børnehave og fritidsfaciliteter. Desuden bør forbrændingsanlæggets status, forhold og placering undersøges.

Befolkning og boliger

Der har været en forholdsvis stor stigning i befolkningstallet siden 1980, hvor der var 143 indbyggere i Nuussuaq, til i dag (2013), hvor der er 201 indbyggere i bygden. Indbyggertallet toppede i 2005 med 216 indbyggere.

Boligbestanden udgøres af fritliggende enfamiliehuse. Nuussuaq har i gennemsnit 4,5 personer pr. husstand, hvilket er højt sammenlignet med kommunen som helhed. Befolkningstilvæksten betyder, at der er boligmangel i bygden. Restrummeligheden vurderes at være på ca. ca. 15 boliger.

Det relativt stejle terræn på næsset samt spærrezonen omkring drikkevandsøen, begrænser dog bygdens udviklingsmuligheder.

Erhverv og havn

Det vigtigste erhverv i Nuussuaq er fangst og fiskeri, men der er generelt et lille udbytte af f.eks hellefisk. Et større bytte kræver øgede investeringer i fiskerbåde m.m. De senere års temperaturstigninger har desuden betydet, at perioden for fiskeri med langline fra havisen er blevet afkortet. Havnen i Nuussuaq omfatter en skonnertbro med en kajlængde på ca. 4 meter og en vanddybde på 1,2 meter.

Arbejdspladserne i Nuussuaq er knyttet til:

poq 4 meterit missiliorlugit takissusilimmik, immallu itissusaa 1,2 meteriuvoq.

Nuussuarmi suliffiusinnaasut makkununnga tunngapput: Pilersuisoq A/S, atuarfik, oqaluffik, amernik nutaanik tunitsivik namminersortoq, nunaqarfiup nakorsiartarfia, Illu sullivik, kommuni, eqqaavilerisoq namminersortoq aamma Nukissiorfiit. Taakkua saniatigut piniarneq aalisarnerlu kiisalu takornariaqarnermik inuussutissarsiutit. 2010-mi nunaqarfinni suliffissarsiortut amerlassusaat 4 %-ip missingaa, kommunip agguaqatigiisitsineranut (6 %-mut) sanilliullugu appasinnerulluni.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu tunngasuni inissaq sinneruttoq 2.000 m2 missiliorlugu annertussuseqarpoq.

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Nuunnguup qeqqani qattunermiippoq nunaqarfiup helistop-ia, ukioq kaajallallugu sapaatip akunneranut marloriarluni Upernavimmik attaveqartitsiffiusartoq. Aammattaaq aasaanerani sapaatip akunneranut ataasiarluni marloriarluniluunniit imaatigut Upernavimmut attaveqartoqartarpoq. Angallannermi periarfissat allat tassaapput imaatigut angallatit, qimussit snescooterillu.

Nukissiorfiit teknikkikkut ingerlatat akisussaaffigaat, innaallagissamik, kiammik imermillu pilersuinerit, attaveqaqatigiinnermut tunngasortai TELE Greenland-imit ingerlanneqartut. Nuussuaq eqqaavinnut kuuffilersugaanngilaq, illulerinermiillu imeq igitassaq pinngortitamut kuutsiinnarneqartarpoq. Tasersuaq, nunaqarfimmik kangimut killiliisoq, nunaqarfiup imeqarfigaa. Unnuaanerani eqqakkanik isumaginninneq puussianik katersuinikkut pisarpoq, unnuaanerani eqqakkat tummerisaaniit imaarneqartartut, sisoortitsiveqanngimmallu naammaginartumik avasissusilimmut imaanut pisinnaanngillat. Aammattaaq puussiat kajortut nungusarniartarneri ajornartorsiutaapput.

Aqquserngit atuuttut – annerpaartaat tassaapput illernit – nunaqarfimmi sanaartorfiusimasuni tamani atugaasut. Nunaminertami tunniunneqarsimasumi A2-mi nutaanik sanaartortoqalissappat, pisariaqarpoq nunaqarfimmi angallanermi pissutsit inerisarneqarnissaat, taamaalilluni qattuneq ungaqqullugu aqquteqalersillugu.

Nuussuarmi sullissinermi ingerlatsiviit ilagaat kommunip allaffia, illu susassaqartitsivik, nunaqarfiup nakorsitarfianik, illu sullivimmik, atuakkanik atorniartarfimmik, pisiniarfimmik allakkerivimmillu ataatsimut illoqateqartoq. Meeqqanik paarsisarneq angerlarsimaffimmi paarsisarneq aqqutigalugu ingerlataavoq.

Pilersuisoq A/S, skolen, kirken, et privatejet indhandlingssted af fersk , bygdekonsultation, servicehuset, kommunen, den lokale renovationsvirksomhed og Nukissiorfiit. Hertil kommer fangst og fiskeri samt turismeerhvervet. I 2010 udgjorde antallet af arbejdssøgende i bygderne ca. 4 %, hvilket er lavere end kommunegennemsnittet (6 %).

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 2.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og service

På fjeldknolden i midten af næsset ligger bygdens heliport, hvorfra der to gange om ugen er helikopterforbindelse til Upernavik, året rundt. Om sommeren er der desuden ca. 1-2 gange om ugen bådforbindelse til Upernavik. Øvrig transport foregår med snescooter eller hundeslæde.

Nukissiorfiit står for den tekniske drift af el-, varme- og vandforsyning, mens telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S. Der er ingen kloakering i Nuussuaq, og gråt spildevand udledes på terræn. Den store sø, der afgrænser bygden mod øst, udgør bygdens drikkevandsopland. Natrenovation foregår ved indsamling af poser, som tømmes fra natrenovationsrampe uden slisk til at føre det tilstrækkeligt langt mod havet. Der er desuden problemer med afskaffelsen af de gule poser.

Det eksisterende vejnet – overvejende kørespor - forsyner alle udbyggede områder i bygden. For at kunne opføre ny bebyggelse i det udlagte delområde A2, er det imidlertid nødvendigt at udvikle bygdens infrastruktur, så der skabes vejforbindelse rundt om fjeldknolden.

Servicefunktionerne i Nuussuaq omfatter endvidere et kommunekontor, der er sammenbygget med aktivitetshus og bygdekonsultation, et servicehus, et bibliotek, en butik og et posthus. Børnepasning foregår i dagpleje.

Uddannelse

Bygdens folkeskole, Nuussuup Atuarfia, der er udvidet i 2011, har plads til 36 elever, som er fordelt på 1. – 7. klassetrin. Efter 7. klasse tager eleverne resten af folkeskoleuddannelsen på Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik.

Ilinniartitaaneq

Nunaqarfiup atuarfia, Nuussuup Atuarfia 2011-mi allissuserneqartoq, atuartunut 36-nut inissaqarpoq, atualeqqaaniit 7. klassinut. Atuartut 7. klassereeraangamik meeqqat atuarfianni atuarnermik sinnera, Upernavimmi Prinsesse Margrethe-p Atuarfiani, naammassisarpaat.

Kulturi aamma sunngiffik

Nuussuarmi illut arfinillit eriagisarialittut toqqagaanikuupput: B-45, B-48, B-49, B-118 (oqaluffik), B-137 aamma B-199. Oqaluffioqqaarsimagaluartoq 2008-mi ikuallappoq, nutaarlu 2011-mi atoqqaartinneqarluni.

Kommunip allaffeqarfiani illu ingerlatsivik nunaqarfimmi kulturikkut sunngiffimmilu ingerlatanut sinaakkutsiivoq. Naggataatigullu nunaqarfiup eqqaa pisuttuarfigissallugu, arfinnillu takunniniarfigissalugu, piukkunnarluinnartuuvoq. Ukiumut ataasiarlutik qilalukkat qaqortat qangerliumanikkoortarput, piniartunillu piniariaasitoqaq atorlugu piniarneqartarlutik.

Kultur og fritid

I Nuussuaq er der udpeget seks bevaringsværdige bygninger: B-45, B-48, B-49, B-118 (kirken), B-137, B-199. Den oprindelige kirke nedbrændte i 2008, men en ny blev indviet i 2011.

Aktivitetshuset ved kommunekontoret udgør rammerne for de fleste af bygdens kultur- og fritidsaktiviteter.. Endelig er området omkring bygden er velegnet til vandring og observation af hvaler. Én gang årligt trækker hvidhvalerne ind i bugten, hvor de på traditionel vis jages af de lokale fangere.

Tasiusaq

Tasiusaq (tatsimut assingusoq) Upernaviup eqqaani nunaqarfiit annersaata tulleraa, qeqertaami anngajaarsuarmi Upernavimmiit 71 km missiliorlugit avannarliusumi inissisimasoq. 1805-mi nunasiaqarniat marluk tamaanga ”inissinneqarput”, niuerniaatigalutik qassusersortussat, Tasiusarli aatsaat 1800’kkut naalerneranni pisortatigoortumik asimioqarfittut taagorneqalerput. Nunaqarfioqqaarsimasoq nuunnguami handelip illuutaaniit 1 km-mik kippasinnerusumi inissisimasimagaluarpoq.

Tasiusaq

Tasiusaq (den indsø-lignende bugt) er den næststørste bygd i Upernavik-distriktet, og ligger på en relativ stor ø 71 km nord for Upernavik. I 1805 blev der “anbragt” et par kolonister, som skulle drive både handel og garnfangst, men Tasiusaq blev ikke formelt betegnet som udsted før sidst i 1800-tallet. Den oprindelige boplads lå på et næs 1 km vest for handelens bygninger.

Nunaqarfiup ilisarnaatigaa akuttusuunik sanaartorfigineqarsimanini, nunaminertami siaangasumi, sissami kujammut sammisumi. Kangillerpaalluni inissisimavoq umiarsualivik pinngortitap piliaa, umiatsiaaqqanit angalatinillu minnerusunit, atorneqartartoq. Nuunnguup annikitsup, siusinnersukkut tunisassiorfeqarfiusimagaluartup, pinngortitap umiarsualiviliaa, Taasiusallu umiarsualivia inuussutisaarsiuteqarfialu nutaaq, innaallagissiorfiup sissarsuaqarfiullu inigisaat, avissaaqutsersimavai. Tamatuma itinerunera atorluarneqarsinnaaneruvoq.

Nunaqarfiup qiterisaa ilaatigut pisiniarfilik, allakkerisarfilik sissarsualillu, qiterlersaalluni inissisimavoq, illunik sanaartorfiusimasut, pingasunik immikkoortortallit, kangimut, avannamut, kimmullu, avatangiiseralugit. Aqqusernit, najugarfinnik pingasunik immikkoortortaqartunik, nunaqarfiullu qiterisaanik atassusiisut, tamaanngaannit aallaaveqarput.

Anguniakkat sammisallu pingaarutillit

Sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit

Bygden er karakteriseret ved en spredt bebyggelsesstruktur, der omfatter et langstrakt areal langs den sydvendte kyst. Længst mod øst er der en naturhavn til joller og småbåde. Et mindre næs, hvor det tidligere produktionsanlæg ligger, adskiller naturhavnen fra Tasiusaq's nyere havne- og erhvervsområde, hvor der er etableret elværk og nye kajfaciliteter. Her er en bedre udnyttelse af den store vanddybde i området.

Bygdens centerområde med blandt andet butik, posthus og anløbsbro, ligger centralt placeret mellem tre omkringliggende boligområder mod hhv. øst, nord og vest. Herfra udgår et vejnet, der knytter de tre boligområder sammen med den centrale del af bygden.

Målsætninger og fokusområder

Det nuværende serviceniveau og boligudbud skal søges opretholdt. Yderligere bygdeudvikling skal ske inden for det eksisterende bygdeområde.

attatiinnarniarneqarput. Nunaqarfiup alliartoqqissinnaanera killingisa iluini pissaaq.
Nunaqarfimmi inuussutissarsiutit ineriartortinneqarnerat nukittorsarneqassaaq, pingaartumik aalisarnerup tunisassiornerullu imminut nammassinnaneranut pissutsit atuuttut pitsanngorsarnerisigut, matumani aamma nutaanik suliniuteqarnikkut. Aammattaaq nunami suliffissanut nutaanut periarfissaqassaaq. Nunaminertaq inuussutissarsiuteqarfiusoq avannamut allineqartariaqarpoq nuunnguaq ilanngullugu.

Illut isatiinnarianngornikkut taartissaannik sanaartorneq periarfissaavoq, innuttaasullu eqqaavaat pingaartumik meeqqeriviit, illup iluani sunngiffimmi periarfissat aamma angallannermi periarfissat pisariaqartinneqartut, taakkununnga ilaallutik imermik pilersuineq, qaammaqqutit, illernit nutaat eqqaavilerinerullu aaqqiivigineqarnissaa, aammattaaq nunaqarfimmi peqqinnermut pingaaruteqartoq. Aammattaaq nalilersuivigineqartariaqarpoq eqqaavissuup nunneqarsinaanera

Innuttaasut ineqarnerlu

Tasiusami innuttaasut amerlassusaat 1980-miilli qaffakkiartuaarusaaginnarsimapput, taamanikkut 163-usimallutik. Nunaqarfiup innuttai 246-simapput ulloq 1.2. 2013. Taamaattorli ukiuni kingullerni qulini, innuttaasut amerlassusaat, annerusumik minnerusumilluunniit appariartuaalaarsimavoq, nunaqarfimmut, tassanngaanniillu, annertunerusumik nutsertoqanngikkaluartoq.

Nunaqarfimmi sanaartornerup ilusaa ilaqutariit ataasiakkaat illuinik siammasissunik toqqammaveqarpoq. Illut pingaarnertut sissap kujamut sammisup sinaani inissisimapput. Nunaqarfimmi illuliorfissanut inissaq sinneruttoq illut 50-t missinginut naapertuuppoq.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Tasiusami inuussutissarsiutit pingaarnerit tassaapput piniarneq qaleralinnillu aalisarneq kiisalu qullukkiorneq. Nunaqarfiulli tunisassiorfia taamaallaat qerititsiveqarfittut atorneqarpoq. Tasiusami umiarsualivik sissarsuaqarpoq 5,5 meteritut takitigisumik 2,5 meterisullu itissusilimmik talittarfittalimmik.

Tasiusami suliffiusinnaasut makkununnga tunngapput: Upernavik Seafood A/S, Pilersuisoq A/S, Illu sullivik, Nunaqarfiup nakorsitarfia, Kommunip allaffia, ammerivik, amernik nutaanik tunitsivik namminersortoq, Nukissiorfiit, eqqaavilerisoq namminersortoq aamma atuarfik. Taakkua saniatigut takornariaqarnermut tunngatillugu inuussutissarsiutinik ingerlatsisoqarpoq. 2010-mi nunaqarfinni suliffissarsiortut amerlassusaat 4 %-ip missingaa, kommunip agguaqatigiisitsineranut (6 %-mut) sanilliullugu appasinnerulluni.

I bygden bør erhvervsudviklingen styrkes gennem primært forbedrede forhold for bæredygtigt fiskeri og produktion, herunder også nye initiativer. Dertil skal der være mulighed for nye landbaserede erhverv. Området til erhverv bør udvides nordpå og omfatte næsset.

Boligbyggeri til erstatning for saneringsmodne boliger er en mulighed, og borgerne påpeger især behov for børneinstitutioner, indendørs fritidsfaciliteter og infrastruktur, herunder vandforsyning, belysning, nye kørespor og affaldshåndteringsløsninger, der også har betydning for bygdens sundhed. Det bør desuden overvejes at flytte dumpen.

Befolkning og boliger

Befolkningstallet i Tasiusaq er vokset siden 1980, hvor indbyggertallet var 163. Pr.1/2 2013 var der således 246 indbyggere i bygden. Inden for de seneste 10 år har indbyggertallet dog været mere eller mindre stagnerende, og uden betydelig til- eller fraflytning i bygden.

Bygden har en spredt bebyggelsesstruktur bestående af fritliggende enfamiliehuse. Boligerne ligger primært langs den sydvendte kyststrækning. I bygden er der en restrummelighed på ca. 50 nye boliger.

Erhverv og havn
De vigtigste erhverv i Tasiusaq er fangst og fiskeri efter hellefisk og ræklingeproduktion. Produktionsanlægget i bygden benyttes imidlertid kun som fryseanlæg. Havnen i Tasiusaq har en anløbsbro med en kajlængde på 5,5 meter og en vanddybde på ca. 2,5 meter.

Arbejdspladserne i Tasiusaq er knyttet til: Upernavik Seafood A/S, Pilersuisoq A/S, Servicehuset, Bygdekonsultationen, Kommunekontoret, et privatejet indhandlingssted af fersk skind, Nukissiorfiit, den privatejede renovation og skolen. Herudover er der erhvervsaktiviteter knyttet til turisme. I 2010 udgjorde antallet af arbejdssøgende i bygderne ca. 4 %, hvilket er lavere end kommunegennemsnittet (6 %).

Der er ingen restrummelighed for erhverv.

Infrastruktur og service

Helistoppet ligger nord for bygden, men har ingen vejforbindelse. Øvrig transport foregår ad søvejen, med hundeslæde eller snescooter.

Inuussutissarsiutinut sanaartorfissaqanngilaq.

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Helistop-i nunaqarfiup avannaatungaaniippoq, aqqusineqanngilarli. Angallannermi periarfissat allat tassaapput imatigut angallatit, qimussit snescooterillu. Aqqusineq pingaarneq nunaqarfik kangianiit kimmut napillugu ingerlaarpoq. Tassanngaanniit minnerusunik avalequteqarpoq. Ataatsimut isigalugu aqquserngit imminnut atanerulernissaat pisariaqartinneqarpoq – nutaat aqqusernillu pitsaanersut.

Nukissiorfiit teknikkimut tunngasut ingerlannerat isumagisaraat, innaallagiaq, kiassarneq aamma imermik pilersuineq. Imermik pilersuineq tatsinit imeqarfiusuniit, imaluunniit nilaat aatseriarlugit maqitsisarfinniit imertartornikkut ingerlanneqartarpoq. Tasiusaq eqqakkanut kuuffilersugaanngilaq illu sullivik eqqaassanngikkaanni, imerlu illulerinermiit igitaq, pinngortitamut kuutsiinnarneqartarpoq, unnuaanerani eqqakkat tummeraasiniit sisoortitsivilinniit imaanut iginneqartarput. TELE Greenlandip oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq isumagisaraa.

Kommunip allaffia 2002-mi sanaajuvoq, illumilu tassaniipput nunaqarfimmi susassaqartitsiviit aamma nunaqarfiup nakorsiartarfia. Illu sullivik iggavittalimmik inersuaqarpoq, anartarfeqarluni, uffarfeqarluni mikisumillu errorsisarfeqarluni. Taassuma saniatigut utoqqarnut marlunnik inissiaqarpoq, aaqqissuussaasumillu angerlarsimaffimmi ikiorteqarluni. Meeqqanik paarsisarneq ulluunerani paarsisarneq aqqutigalugu aaqqitaavoq.

Ilinniartitaaneq

Nunaqarfimmi meeqqat atuarfiat, Tasiusap Atuarfia 2011-mi allissuserneqartoq, 42-t missiliorlugit atuartoqarpoq atualeqqaaniit 9. klassimut.

Kulturi aamma sunngiffik

Tasiusami illut tallimat eriagisarialittut toqqarneqarsimapput: B-81, B-83, B-89, B-102 aamma B-202 ilaatigullu taakkua ilagaat handelip illuutitoqai.

Illu sullivimmi inersuaq nunaqarfiup katersortarfiatut atuuppoq, annermillu nunaqafimmi kulturikkut inuunermi, peqatigiiifeqarnermilu, sinaakkutaalluni. Sunngiffimmi ingerlatat allat pinngortitamut avatangiiserisamut attuumassuteqarput.

Den primære bygdevej forløber på tværs af bygden i øst-vestgående retning. Herfra udspringer en række mindre veje. Der er generelt behov for en mere sammenhængende infrastruktur – både nye og bedre veje.

Nukissiorfiit står for den tekniske drift af el-, varme- og vandforsyning. Vandforsyningen sker fra drikkevandssøer eller som huggestykker fra mindre isbjerge som smeltes og hentes i taphuse. Der er ingen kloakering i Tasiusaq bortset fra ved servicehuset, og det grå spildevand udledes direkte til terræn. Natrenovation udledes til havet fra rampe med slisk. Telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S.

Den kommunale administrationsbygning blev opført i 2002 og i samme bygning findes også bygdens aktivitetshus og bygdekonsultation. Servicehuset har en sal med tilhørende køkken, toilet og bad samt et lille vaskeri. Derudover er der to ældreboliger og organiseret hjemmehjælp. Børnepasning foregår i dagpleje.

Uddannelse

Bygdens folkeskole, Tasiusap Atuarfia, der er udvidet i 2011, har ca. 42 elever fra 1. – 9. klassetrin.

Kultur og fritid

Der er udpeget fem bevaringsværdige bygninger i Tasiusaq: B-81, B-83, B-89, B-102, B-107 og B-202 og omfatter bl.a. de gamle handelsbygninger.

Salen i servicehuset fungerer som bygdens forsamlingshus og danner den primære ramme om bygdens kultur- og foreningsliv. Andet fritidsliv er knyttet til den omgivende natur.

Upernavik Kujalleq

Upernavik Kujalleq Upernavimmiit 81 km missiliorlugit kujalliuvoq. Tavanimut Sonnerimik taajugaat. Nunaqarfik niuertoruseqarfittut tunngavilerneqarpoq 1855-mi – tamatumalu eqqaani nunaqarfinnut anginerusunut allanut sanilliullugu – ammasumillunilu qorsoqqissumiilluni. Nunaqarfik narsaamanermiipppoq siunissami alliartorfissarissumi. Nunaqarfik nuungajuup kangiatungaani inissisimavoq, qeqertat anginerit Baffin-ip Kangerliumarnganut sammisut arlanni.

Upernavik Kujalleq

Upernavik Kujalleq ligger ca. 81 km syd for Upernavik. Bygden bliver ofte stadig kaldt Søndre Upernavik, og det grønlandske navn er en direkte oversættelse heraf.) Bygden blev grundlagt som handelsstation i 1855, og har - i modsætning til de øvrige større bygder på egnen - et åbent grønt præg. Bygden ligger i et fladt landskab med rigelig rummelighed til fremtidig udvikling. Bygden er placeret på den østlige side af en lille tange, der udspringer af en af de større øer i Baffinbugten.

Anguniakkat sammisallu pingaarutillit

Nunaqarfimmi anguniagaq tassaavoq, inoqarfiit allat suleqatigalugit, aalisarnermik immaqalu aamma takornariaqarnermik ineriartortitsinissaq, nunaimertanillu immikkoortitsisoqarnissaa qulakkeerneqassaaq, inuussutissarsiuteqarfiit suliat akimorlugit suleqatigiiffisinnaasaannik. Minnerunngitsumik talittarfeqarnerup pitsanngorsaaffigineqarnissaa pisariaqartinneqarpoq, ilaatigullu nunaminertaq tatsip eqqaaniittoq umiarsualiveqarfissatut piukkunnaateqarpoq. Ataatsimut isigalugu, illoqarnermut tunngatillugu, annertuumik iluarsartuussisoqarnisaa isaterisoqarnissaalu, kiisalu eqqaavilerinerup, nunaqarfimmi inuunermi atugassaritaasunut pingaaruteqarluinnartup pitsaanerusumik aaqqiivigineqarnissaa, pisariaqartinneqarput.

Meeqqat inuusuttullu periarfissaat amerlaqaat, nunaqarfiup iluani pinngortitamilu avatangiisimi, tamakkualu ilinniartitsinermi, peqatigiiffilerinerullu pitsanngorsarnerani atorneqarsinnaapput. Kissaatigineqarpoq qimussertarneq piniariaaserlu qangatoortoq illersorneqassasut. Tamakkua nunaqarfimmi inissaqartinneqartuarnissaat qulakkeerneqassaaq.

Målsætninger og fokusområder

Det nuværende serviceniveau og boligudbud skal søges opretholdt. Yderligere byudvikling skal ske inden for det eksisterende bygdeområde.

Målet for bygden er, at både fiskeriet og eventuel turisme skal udvikles i samspil med andre bosteder, og der skal sikres mulighed for arealudlæg, hvor erhvervene samarbejder på tværs af brancherne. Især er der behov for forbedrede kajanlæg, og bl.a. området ved indsøen kan anvendes til havneformål. Der er generelt et stort renoverings- og saneringsbehov på boligområdet, samt behov for bedre affaldshåndtering, som har betydning for levevilkårene i bygden.

Mulighederne for børn og unge er mange, både i bygden og i naturen rundt om, og disse kan bruges i læringssammenhæng og til at forbedre foreningslivet. Man ønsker at værne om aktiviteter som hundeslædekørsel og det traditionelle fangerliv. Det skal der fortsat sikres plads til i bygden.

Illut eriagisariallit | Bevaringsværdige bygninger
Sumiiffiit killilersuutitallit | Klausulerede zoner

Innuttaasut ineqarnerlu

Upernavik Kujallermi innuttaasut 1980-ip kingornatigut amerliartuaaginnarsimapput 1980-imi133-niit, ullumikkut197-nut (ulloq 1.2. 2013). Ataatsimulli isigalugu innuttaasut amerlassusaat ukiuni kingullerni 20-ni taamaaginnangajavissimavoq, innuttaasut amerliartuaarnerat annikitsuinnarmik nikeralaartarluni. Innuttaasunik ukioqqortussutsinut sanilliussinermi, meeqqat inuusuttullu amerlangaatsiaqaat (36 %-it), taamannallu inissisimasoqarnera piffissami sivisuumi aalaakkaasimavoq.

Upernavik Kujallermi illut amerlanersaat tassaapput ilaqutariit ataasiakkaat illui immikkuullarissumik inissisimasut, amerlanersaannut tunngatillugu, pissutsinut naleqqukkunnaarsimasut, angissutsimikkut isikkumikkullu. Upernaviup nunaqarfii ataatsimut isigalugit malunnarpoq, inoqutigiit amerlasoorpassuusarnerat (arfineq pingasut, qulaaluat angullugit) illuaramineeqqani. Upernavik Kujallermi agguaqatigiisitsinermi inoqutigiit ataatsit 4,7 -nik inuttaqartarput, tamannalu Upernaviup nunaqarfiini qaffasinnerpaat ilagaat. Nunaqarfimmi illuliorfiusinnaasoq sinneruttoq illunut 40-nut naapertuuppoq.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Nunaqarfimmi pingaarnertut inuussutissarsiutaapput aalisarneq piniarnerlu, ukiunili kingullerni aalisarnermik inuussutissarsiuteqarneq kinguariartulersimavoq qaleraleqassutsip killeqalernera pissutigalugu. Kiisalu, Royal Greenland-ip aamma Polar Seafood A/S-ip Upernavik Seafood A/S-nngorlutik kattunnerat, ajoraluartumik tunisassiorfiup matuneqarneranik kinguneqarsimavoq. Taamaattorli Upernavik Kujallermi aalisakkanik tunisaqarnissamut suli periarfissaqarpoq.

Umiarsualivik nunaqarfiup qitikaniani inissisimavoq, annikitsunnguamik puttasoqarlumi umiatsiaaqqanut talittarfittalimmik/puttasulimmik 3 meterit missiliorlugit takitigisumik. Itissusia 0,2 meteriuvoq. Imaassinnaavoq taseq eqqaaniittoq umiarsualiveqarnermi atorneqarsinnaanersoq misissuiffigineqarsinnaasoq.

Aammattaaq Upernavik Kujalleq, Baffin-ip Kangerliumanersuani akuersissuteqarfinnut tapertaalluni pilersiveqarfissatut, toqqarneqarnikuuvoq. Nunaqarfik toqqarneqarpoq, qeqertap annertuunik manissunik nunaminertaqarnera, pissutsillu aallaavigalugit kangerluup oqquusumiinnera, Upernavimmullu pilersuiffittut pingaarnertut toqqarneqarsimasumut, ungasippallaannginnera pissutigalugit. Nunaqarfiup piukkunnaataasa ilagaat, ilaatigut misissueqqaarnerup taamatullu, nutaamik umiarsualiviliortoqassagaluarpat, sulinerup nalaani annertuumik toqqorsiveqarfiusinnaanini. Umiarsuarnik tikinneqarsinnanera pitsaasuuvoq, nunaqarfillu angallatinik tikinneqarsinnaavoq Maajimiit Decembarimut. Tassalu taamaalilluni, nunaqarfiup avannaani nunaminertamik immikkoortit-

Befolkning og boliger

Siden 1980 er befolkningstallet i Upernavik Kujalleq vokset fra 133 indbyggere i 1980, til 197 indbyggere i dag (pr. 1/2 2013). Befolkningstallet har dog generelt været stagnerende de seneste 20 år, kun med små udsving i befolkningstilvæksten. Der er en forholdsvis stor andel af børn og unge (36 %), og dette antal har været stabilt set over en længere periode.

Boligbebyggelsen i Upernavik Kujalleq består primært af fritliggende enfamiliehuse, der for en stor dels vedkommende er utidssvarende ift. størrelse og tilstand. I Upernaviks bygder er der en generel tendens til, at husstandene tæller mange personer (op til 8-9 personer) i meget små huse. I Upernavik Kujalleq er det gennemsnitlige antal personer pr. husstand 4,7, hvilket er ét af de højeste i Upernaviks bygder. Der tegner sig således et behov for dels at udvide boligmassen, og dels sanere/renovere de eksisterende boliger. I bygden vurderes at være en restrummelighed på ca. 40 boliger.

Erhverv og havn

Bygdens primære erhverv er fiskeri og fangst, men der har de senere år været en afmatning af fiskerierhvervet på grund af en begrænset hellefiskebestand. En fusion mellem Royal Greenland og Polar Seafood A/S til Upernavik Seafood A/S har desuden resulteret i en lukning af fabriksanlægget. Der er dog stadig mulighed for indhandling af fisk i Upernavik Kujalleq.

Havnen ligger i den centrale del af bygden og har en lille pontonhavn med anløbsbro til fiskerjoller, med en anløbsbro/ponton på ca. 3 meter. Vanddybden er 2 meter. Der kan eventuelt arbejdes med en udnyttelse af nærliggende indsø til havneformål.

Upernavik Kujalleq er endvidere udpeget som supplerende forsyningsbase for tilladelsesblokkene i Baffinbugten. Bygden er udpeget på grund af øens store flade arealer ved en relativt beskyttet bugt og stedets relative nærhed til Upernavik, der er udpeget til hovedforsyningsbase. Bygdens potentiale er bl.a. som et større oplagsområde i forbindelse med såvel efterforsknings- som udbygningsfasen, såfremt der etableres en ny havn. Besejlingsforholdende er gode, og bygden kan besejles fra maj til december. Der er således udlagt et nyt område nord for bygden til erhvervs- og havneformål.

sisoqarnikuuvoq, inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu atugassamik.

Tamakkua saniatigut makkunannga ingerlatsiviuvoq, innuttaasut amerlanerpaataasa suliffigisaannik: Pilersuisoq, Qaasuitsup Kommunia, atuarfik, Nukissiorfiit, Saattuaq A/S, oqaluffik aamma nunaqarfik nakorsiartarfik. Taakkua saniatugut takornarialerinermik inuussutissarsiuteqartoqarpoq. 2010-mi nunaqarfinni suliffissarsiortut amerlassusaat 4 %-ip missingaa, kommunip agguaqatigiisitsineranut (6 %-mut) sanilliullugu appasinnerulluni.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu tunngasuni inissaq sinneruttoq 32.000 m2 missiliorlugu annertussuseqarpoq.

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Nunqarfiup helistop-ia oqaluffiup killinnguani inigisaraluaminiit qanittukkut nuunneqarpoq, nutaamik inissinneqarluni nunaqarfiup avannamut kippasinnerusortaani. Angallannermi periarfissat allat tassaapput imaatigut angallatit, qimussit snescooterillu, tamakkuali sivikinnersumik sikuusalerneranit killeqalernikuupput.

Nunaqarfiup iluani angallannermi periarfissatuat tassapput aqqusernit marluk: Ataaseq kangimut-kimmullu sammisoq, nunaqarfimmiit kimmut eqqaavissuarmut ikuallaavimmullu ingerlaartoq, aappaa avannamut-kujammullu sammisoq kujataani oqaluffimmiit avannamut inuussutissarsiuteqarfimmut (Royal Greenlandip tunisassiorfigisimasaanut) ingerlaartoq.

Ingerlatat teknikkimut tunngasut Nukissiorfinniit ingerlanneqarput, attaveqaqatigiinnermut tunngasortai TELE Greenland-imit ingerlanneqartut. Nunaqarfik eqqaavinnut kuuffilersugaanngilaq, illulerinermiillu imeq igitassaq pinngortitamut kuutsiinnarneqartarpoq. Unnuaanerani igitassat puussiat tummeraasaniit sissamut kuerarneqartarput.

Imermik pilersuineq tarajuiaavik, nunaqarfiup innallagissiorfianut iliveqarfiup kangiatungaaniittumi inissinneqarsimasoq, atorlugu pisarpoq, Imeq imertartarfinni assartorneqartarpoq. Ataatsimulli isigalugu imeq annikippoq taarseraanneralu pitsaasuunngilaq.

Upernavik Kujallermi marlunnik utoqqarnut inissiaqarpoq aamma nunaqarfik nakorsiartarfeqarpoq, illu sulliveqarluni, nunaqarfimmi allaffeqarluni atuakkanillu atorniartarfeqarluni. Nunaqarfik meeqqanik paaqqinnittarfeqarnermut aaqqissussivigineqanngilaq.

Ilinniartitaaneq

Nunaqarfiup atuarfia, Mathiarsip Atuarfia atuartunut 39-nut inissaqarpoq atualeqqaaniit 9. klassinut. 10. klassit

Herudover har bygden følgende funktioner, som beskæftiger den primære del af befolkningen: Pilersuisoq, Qaasuitsup Kommunia, skolen, Nukissiorfiit, Saattuaq A/S, kirken og Bygdekonsultationen. Herudover er der erhvervsaktiviteter knyttet til turisme. I 2010 udgjorde antallet af arbejdssøgende i bygderne ca. 4 %, hvilket er lavere end kommunegennemsnittet (6 %).

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 32.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og service

Bygdens helistop er netop flyttet fra sin oprindelige placering tæt ved kirken, til en ny placering i den nordvestlige del af bygden. Øvrig transport foregår ad søvejen, med hundeslæde eller snescooter, hvilket dog begrænses af kortere perioder med islæg.

Vejstrukturen i bygden består i princippet kun af to veje: En øst-vest gående vej, der forbinder bygden med dumpen og forbrændingsanlægget mod vest, og en nord-sydgående vej fra kirken i syd til erhvervsområdet (tidligere Royal Greenlands produktionsanlæg) i nord.

Den tekniske drift varetages af Nukissiorfiit, mens telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S. Der er ingen kloakering i bygden, og gråt spildevand udledes direkte til terræn. Natrenovation indsamles i poser og deponeres ved den etablerede rampe for tømning direkte til stranden. Vandforsyning sker via osmoseanlægget, der er placeret sammen ved bygdens elværk umiddelbart øst for kirkegården. Vandet hentes i taphuse. Dog er der generelt lav vandstand og ringe vandudskiftning.

Der er to ældreboliger i Upernavik Kujalleq plus bygdekonsultation, bygdekontor samt bibliotek. Bygden har ingen organiseret børnepasning.

Uddannelse

Bygdeskolen, Mathiarsip Atuarfia, har plads til 39 elever fordelt på 1.-9. klassetrin. I 10. klasse flyttes eleverne til Upernavik.

Kultur og fritid

Bygdens ældste bebyggelse ligger i området nær havnen. Der er udpeget i alt 7 bevaringsværdige bygninger, B-73, B-75, B-77, B-79, B-80, B-119, B-120. De bevaringsværdige huse trænger dog generelt til istandsættelse.

Upernavimmut nuuttarput.

Kulturi aamma sunngiffik

Nunaqarfimmi sanaartukkat pisoqaanerit umiarsualiviup eqqaaniipput. Illut arfineq marluk eriagisassatut toqqarneqarsimapput, B-73, B-75, B-77, B-79, B-80, B-119, B-120. Illulli eriagisariallit ataatsimut isigalugit iluarsaattariaapput.

Oqaluffik kujataatungaani inissisimavoq, tamaalillunilu nunaqarfiup kujammut killinganut nalunaaqutaalluni. Oqaluffik, inuusutut klubbiat (Johannes-ip Katersortarfia) katersortarfillu, nunaqarfiup kulturikkut inuuneranut, peqatigiiffeqarnermullu, sinaakkutaapput.

Kirken ligger i den sydlige del, og markerer således bygdens sydlige afgrænsning. Kirken, ungdomsklubben (Johannes-ip Katersortarfia) og forsamlingshuset danner rammerne om bygdens kultur- og foreningsliv.

Uummannaq

Illoqarfik Uummannaq Uummannap Kangerluani qeqertannguamiippoq (12 km2-tut angitigisumi) kaperlattartup killeqarfianiit 460 km-rit missiliorlugit avannarpasinnerusumi. Illoqarfiup ateqaatigaa qaqqaq tunuliaqutigisani, 1.200 meterit missiliorlugit portutigami illoqarfimmut malunnaqutaalluartoq. Uummannaq kommunip illoqarfiini annerit pingajoraat arfineq marlunnik nunaqarfittalik: Ikerasak, Illorsuit, Niaqornat, Nuugaatsiaq, Qaarsut, Saattut aamma Ukkusissat.

Uummannaq

Byen Uummannaq – "det hjerteformede" – ligger på en lille ø (12 km2) i Uummannaq Fjorden ca. 460 km nord for polarcirklen. Byen har fået navn efter det nærliggende fjeld, der med en højde på knap 1.200 m knejser over byen og dominerer bybilledet. Uummannaq er kommunens tredjestørste by med de 7 tilhørende bygder: Ikerasak, Illorsuit, Niaqornat, Nuugaatsiaq, Qaarsut, Saattut og Ukkusissat.

tamaani najugaqartoqartarsimaneranut, uppernarsaataapput. Uummannap qeqertaa 1700'kkunni arfanniarfinngorpoq. Niuertut ajoqersuiartortitallu malinnaapput, illoqarfillu niuertoqarfittut tunngavilerneqarpoq 1763-mi niuertumit I.H. Bruun-imit.

Illoqarfik qaqqap sioraani kujammut sissartaa tamakkerlugu siassimavoq, illuliorfiusinnaasutuarmi sissami qaqqajunnat sivingasuut, imeqarfiullu eqqaata tungaanut killigititap, akornanniippoq. Illoqarfinni allarpassuarnisuulli illoqarfiup pisoqartaa umiarsualiviup eqqaaniippoq. Illoqarfiup illui qalipaatigissaaqisut qaarsortani maniittuni akuttullutik nappaatiterneqarsimapput. Illoqarfiup alliartornera 1982-miilli annermik avannamut kangimut ingerlasimavoq, sulisitsisut suliffiuteqarfii, iliveqarfik, arsaattarfik aamma eqqaaveqarfik tamaaniilersimallutik, illoqarfiulli tamaanga alliartoqqissinnanera killeqalersimavoq pinngortitap nammineq pilersitai qaqqaniittut, illoqarfiullu qeqqani ingerlatsivinnut ungasippallaalerneq pissutigalugit. 1992-miilli, illoqarfiup avannamut kimmut immikkoortortaa, ineriartorfiulersimavoq. Siunissami illoqarfiup alliartornissaa aammattaaq avannamut kimmut Uillut tungaanut ingerlassaaq, nunaminertanik illuliorfissanik inuussutissarsiuteqarfissanillu immikkoortitsivigineqarsimasumi.

Uummannaq takornariaqarfiuvoq, nunanit allanit umiarsuarnik takornariartaatinit, Ilulissaniilu ilaasartaatinit mikinerusunit, tikinneqartartoq. Eqqaa periarfissanik ulikkaarpoq, assersuutigalugu Nuussuarmi qaqqasiornerit, Qasigissat tungaannut, Taseq Tungujortoq, nunamilu pisuttuarnerit – naak qeqertap ilaa pisuttuarfikkuminaakkaluaqisoq. Qimusserneq imaluunniit snescooterinik angalaarneq, sikukkut aalisarnissamut, kiisalu eqqaani iluliarsuarnut ingerlaarneq aaqqissuunneqarsinnaapput. Ummannamiit ajornanngitsumik periarfissaqarpoq, nunaqarfiit arfineq marluusut, imaluunnit asimioqarfiusimasut arlaat, tikeraassallugu, taakkununnga ilaavoq qangarsuaq ukiiviusarsimasoq Qilakitsoq, timinik paniinnarnikoqarnermigut ilisimaneqartoq.

Illoqarfiup anguniagai (pingaartitat, ineriartornermi anguniakkat il.il.)

Uummannap illoqarfittut ineriartornera attatiinnarneqassaaq ingerlateqqinneqarlunilu, makkunatigut qitiusumik ingerlatsivittut, atuarfik, allaffissorneq, timersorneq aamma nioqqutissanik immikkuullarissunik nioqquteqarfittut. Ilinniagaqarfiit illoqarfimmiittut, imikkoortortaq tamakkerlugu meeqqat atuarfianni naammassereernermi, qitiusumik ilinniagaqarfittut nukittorsarneqassapput. Pitsaasunik inissaqartitsinikkut tamanna ikorfartorneqassaaq, aamma nunaminertat illuliorfissat qulaakkeerneqassapput, nunaqarfinniit illoqarfimmut nutsertut piareersimaffiginiarlugit.

Oldtidsfund og ruiner er et bevis på, at der har været bosætning i området i tusinder af år. Uummannaq-øen blev hvalfangersted i 1700-tallet. Købmænd og missionærer fulgte efter og i 1763 blev byen grundlagt som koloni af kolonibestyrer I.H. Bruun.

Byområdet ligger langs med fjeldet og hele den sydlige kyst, idet der kun kan bygges på et bælte mellem stejle skråninger ved kysten og spærrezonen til vandindvindingsområdet. Som i mange andre byer ligger den ældste bydel tæt på havnen. Byens huse er malet i et væld af farver og ligger frit i det kuperede klippeterræn. Siden 1982 er byudviklingen overvejende sket i nordøstlig retning med entreprenørpladser, kirkegård, fodboldbane og dumpområder, men yderligere byudvikling i denne retning er begrænset af de naturgivne forhold med fjeld og en lang afstand til de centrale byfunktioner. Siden 1992 er der sket en udvikling af boligområder mod nordvest. Den fremtidige byudvikling vil ligeledes ske mod nordvest på det vestlige næs mod Spraglebugten, hvor der er udlagt arealer til boliger og erhverv.

Uummannaq er en turistdestination, der besøges af store internationale krydstogtskibe og mindre turbåde fra Ilulissat. Der er mange muligheder i området, f.eks. klatreture i fjeldene på Nuussuaq halvøen, vandreture til Spraglebugten, den Blå sø og i fjeldene – omend dele af øen er ufremkommelige. Der kan arrangeres hundeslæde- eller snescooterture med mulighed for isfiskeri og kørsel til områdets store isfjelde. Fra Uummannaq er det også nemt at besøge en af de syv bygder eller nedlagte bopladser, herunder den gamle vinterboplads Qilakitsoq, der er kendt for sine mumier.

Målsætninger for byen (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Uummannaq skal fastholdes og udvikles som lokalcenter med funktioner som skole, administration, sport og specialvarebutikker. Byens uddannelsesinstitutioner skal styrkes som læringscentrum for områdets unge, når de har færdiggjort folkeskolen. Gode boliger skal understøtte dette, og der skal sikres arealudlæg til nye boliger for at imødekomme tilflytning fra bygd til by.

Byens øvrige potentialer knytter sig til udbygning af fiskeri og fiskeindustri, den forventede genåb-

Illoqarfiup allatigut periarfissai, aalisarnermut aalisakkanillu tunissassiornermut, Marmoriliup ammarneqaqqinnissaanik pilersaarutinut, offshore-mut atasumik inuussutissarsiutinut, takornariaqarnermullu, tunngapput. Angallannermi periarfissat pitsaanerulernerat – taassuma iluani umiarsuliavitsigut periarfissat annertunerusut aamma pilersaarusiukkamik imaatigut angallassineq, kiisalu teknikkikkut pilersuineq pitsaanerusoq – periarfissat tamakkiisumik pivisunngortinneqarnissaani tunngaviussatut isigineqarput.
Kommunip takorluugai anguniagaalu pingaarnerit tassaapput, innuttaasut kissaatigisaannut ilanngullugit, tigussaasumik pilersaarusiornermi aqutsinermi sakkut. Taamaattumik kommunip illoqarfiini nunaqarfiinilu assigiinngitsunik iluseqarlutik takkuttarput, matumani takuneqarsinnaasutut: uummannaq_kn.pdf (62.3 KB)

Innuttaasut ineqarnerlu

Uumannami ulloq 1.2. 2013 inuit 1.282-it najugaqarsimapput, taakkualu kommunimi innuttaasut 7 %-ingajulluinnaraat. Innuttaasut amerlassusaat 2000-p tungaanut qaffakiartuaarsimavoq, tamatumali kingornagut 12 %-mik appariaateqarsimalluni. Innuttaasut ukioqqortussutsinut agguaassimanerat Nunarput tamakkerlugu atuuttumut assinguvoq. Tamaanga, tamaanngaannillu nuuttarnerit amerlanersaat Nuummut, Sisimiunut Qaqortummullu sammisuupput, Nunaqarfinni atugaaneruvoq nunaqarfimmut sanilerisamut illoqarfimmulluuniit qaninnermut nuuttoqartarnera.

2010-mi Uummannami illut 576-upput, taakkunannga 41-t Namminersorlutk Oqartussanit pigineqarput, taannalu 7 %-mut naapertuuppoq. Illut agguaasimanerat imaappoq 79 %-it ilaqutariit illui, 13 %-it illut uigulukutsut aamma (8 %-it inissiat quleriit). Piffissami 2000-2010 ilaqutariit illui 40-t missiliorlugit amerleriaateqarsimapput, illut uigulukutsut inissiallu quleriit ataatsimut isigalugu allannguuteqanngitsut. Illoqarfik 2010-mi 7-nik ilinniartunut inissiaqarpoq, utoqqaat illuannilu 42-nik inissaqarluni. Illoqarfimmi illoqutigiit 2013-mi 459-usimapput, tamannalu agguaqatigiisitsinermi illoqutigiinni inoqassutsimut 2,2-mut naapertuuppoq.

Illoqarfiup alliartornera ukiuni kingullerni kimmut Qasigissat tungaannut ingerlavoq. Taamatut ingerlasoqarnera ukiuni aggersuni nangeqqissaaq. Naatsorsuutigineqarpoq, nunaminertat sinaakkutsiunneqarsimasut iluini, inissaq sinneruttoq illunut 185-t missinginut naammassasoq.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Illoqarfimmi inuussutissarsiutit pingaarnerit tassaapput aalisarneq (pingaartumik qaleralinnik) aamma puisinniarneq. Aalisartut pisatik Royal Greenland-imut, umiarsualivimmi tunisassiorfeqartumut, tunisarpaat. Aalisakkanik tunisassiorfik illoqarfimmi suliffeqarfiit annersaraat,

ning af minen i Maamorilik samt udviklingsmuligheder relateret til offshore relaterede erhverv og turisme. En forbedret infrastruktur – herunder flere havnefaciliteter og bådruter samt bedre teknisk forsyning - ses som forudsætning for at realisere det fulde potentiale.

Kommunens overordnede visioner og målsætninger er styringsredskab for den fysiske udvikling, i sammenhæng med borgernes egne ønsker. Derfor kommer det konkret til udtryk i kommunens byer og bygder på forskellig vis, hvilket kan ses her: indsatsomraader_uummannaq.pdf (60.2 KB)

Befolkning og boliger

Der boede 1.282 personer i Uummannaq pr. 1/2 2013, hvilket svarer til godt 7 % af kommunens befolkning. Indbyggertallet steg frem til 2000, men siden er det faldet med 12 %. Befolkningens aldersfordeling ligner meget den generelle for Grønland. Til- og fraflytning sker overvejende til Nuuk, Sisimiut og Qaqortoq. I bygderne er tendensen, at man overvejende flytter til nabobygder eller byen i lokalområdet.

I 2010 var der 576 boliger i Uummannaq, hvoraf Selvstyret ejede 41, svarende til 7 %. Boligerne fordeler sig på 79 % enfamilieshuse, 13 % rækkehuse og 8 % etageboliger. Antallet af enfamiliehuse er steget med ca. 40 i perioden 2000-2010, mens antallet af rækkehuse og etageboliger er stort set uændret. Der var 7 kollegieboliger i byen og 42 pladser i alderdomshjem i 2010. I 2013 var der 459 husstande i byen, hvilket svarer til en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 2,2 personer.

I de senere år er boligudbygningen primært sket i vestlig retning, mod Spraglebugten. Denne udbygning fortsættes i de kommende år. Det vurderes, at der inden for de udlagte rammeområder er en restrummelighed svarende til ca. 185 boliger.

Erhverv og havn

Byens primære erhverv er fiskeri (især hellefisk) og sælfangst. Fiskerne indhandler deres fangst hos Royal Greenland, der har en fiskefabrik på havnen. Fiskefabrikken er den største arbejdsplads i byen, med 80 medarbejdere i højsæsonen. Der er rummelighed inden for havne- og erhvervsområdet til udvidelse af fabrikken.

Erhvervsområder til større håndværks- og erhvervsvirksomheder samt havneformål ligger

peqarnerpaaffiani 80-nik sulisoqartartoq. Umiarsualivimmi, inuussutissarsiuteqarfiusumilu, tunisassiorfiup allinissaanut inissaqarpoq.

Sissaq sinerlugu sumiiffinni arlalinni, nunaminertat immikkoortinneqarsimapput, assassorissanik, sulinermillu inuussutissarsiuteqarfinnut anginerusunut, kiisalu umiarsualiveqarnermut attuumassutilinnut, atugassat, aammattaarli illoqarfiup iluani nunaminertaqarpoq iluarsaassisarfeqarfiusunik, siunertanut allanut atugassiaasimagaluartuni. Nunaminertani avannarpasinnerusuni inissaqarluarpoq – sissami kitaatungaaniittumi kangiatungaaniittumilu 111.000 m2 missiliorlugit annertutigisumik. Kisiannili kitaatungaani angallannermut periarfissat suli naammanngillat. Tamakkua saniatigut illoqarfimmi arlalinnik sulisitsisoqarpoq, innaallagisserisut biilinillu iluarsaassisartut, aammattaaq kommuni sannaveqarpoq.

Takornariaqarneq Uummannami annertusiartorpoq, tunngavissalullunili tikikkuminaannera pissutigalugu. Peqatigisaanillu illoqarfik ullumikkut unammilligassaqarpoq, Hotel Uummannap matunerata kingunerisaanik, illoqarfimmi unnuiffissat ikittuaraannanngormata.

Uumannami suliffissaqarniarneq 2010-mi (46 %-uvoq) flere steder langs kysten, men der findes også værksteder i byområder, der er udlagt til andre formål. Der er god rummelighed i de nordligste områder - både på vest- og østkysten - svarende til ca. 111.000 m². Der mangler dog tilstrækkelig infrastruktur på den vestlige side. Der er desuden flere entreprenører i byen, el-installatør samt autoværksteder, og kommunen har et kommunalt værksted.

Turisme er af voksende betydning i Uummannaq, men har dog svære forudsætninger på grund af adkomstmulighederne. Samtidig står byen i dag med den udfordring, at der med lukningen af Hotel Uummannaq nu er meget få overnatningssteder i byen.

I 2010 var beskæftigelsesgraden (46 %) i Uummannaq lidt højere end gennemsnitligt i kommunen (42 %) – også i de 7 tilknyttede bygder (44 %). Antallet af arbejdssøgende (6 %) svarede til niveauet i kommunen, mens det i bygderne lå på 5 %. De største brancher ift. antal arbejdspladser er Offentlig administration og service (391), Handel og reparations-virksomhed (264) og Fiskeri

kommunimi agguaqatigiisitsinermit (42 %-mit) qaffasinnerulaarluni – aamma nunaqarfittaani arfineq marluusuni taamaappoq (44 %-ulluni). Suliffissarsiortut (6%-upput) kommunip inissisimaneranut naapertuullutik, uffa nunaqarfittaani 5 %-usoq. Sulisorineqartut amerlassusaannut sanilliussinermi suliassaqarfiit annerit tassaapput, Pisortat allaffissornerat kiffartuussinerallu (391-t), Niuernermi iluarsartuussinermillu suliffiit (264-t) aamma Aalisarneq (177-t). 2010-mi illoqarfimmi suliffiusinnaasut 1.011-t missiliorpaat, ilinniarsimasunillu sulisussarsiorneq annertoqaaq.

Marmorilik Uummannap avannamut kangianiippoq 55 km missilorlugit ungasitsigisumi. Tamaani 1933-miilli marmorimik piiaasoqarnikuuvoq, 1973-imiillu aatsitassarsiorfimmi "Inngili Qernertumi" zink-imik, saviminissamik, aqerlussamik siilvimillu piiaasoqarnikuulluni. 300-t angungajallugit sulisoqarsimagaluarpoq, aatsitassarsiorfilli 1990-mi matuneqarpoq. Ukiuni makkunani sulissutigineqarpoq aatsitassarsiorfiup ammaqqinneqarnissaa, akuersissutinillu piginnittussaassuseq isumaqatigiissutaareerpoq. Suliniut suli aallartisarfimminiippoq, tunisassiorfiit angallannermilu periarfissat suliareqqinneqarlutik?. Aatsitassarsiortoqalerpat naatsorsuutigineqarpoq suliffissat 120-t missingi pilersinneqarumaartut.

(177). I alt var der i 2010 ca. 1.011 arbejdspladser i byen, hvor der er stor efterspørgsel på uddannet arbejdskraft.

Maamorilik ligger ca. 55 km nordøst for Uummannaq. Her er der blevet udvundet marmor fra et marmorbrud siden 1933, og fra 1973 er der udvundet zink, jern, bly og sølv i minen "Den sorte engel". Der var næsten 300 ansatte på stedet, men minen blev lukket i 1990. I disse år arbejdes på en genåbning af minen, og der er indgået en aftale med en licensholder. Projektet er fortsat i opstartsfasen, hvor produktionsanlæg og infrastruktur genopbygges. I driftsfasen forventes minen at skabe ca. 120 arbejdspladser

Infrastruktur og tekniske anlæg

I Uummannaq er der et helistop, hvorfra der flyves til lufthavnen i Qaarsut. Herfra er der flyveforbindelse videre til Ilulissat. I tilknytning til helistoppet er en terminalbygning med ventesal og check-in-faciliteter samt en hangar til bygdehelikopteren.

Nunaminertat eriagisariallit | Bevaringsområder
Illut eqqissisimatitat | Fredede bygninger
Illut eriagisariallit | Bevaringsværdige bygninger
Sumiiffiit killilersuutitallit | Klausulerede zoner

Angallannermi periarfissat teknikkik-kullu atortut

Uummannaq heliporteqarpoq, tassanngaanniillu Qaarsut Mittarfiannut timmisartuussisoqartarpoq. Taakanngaanniit timmisartumik Ilulissanut ingerlaqqittoqartarpoq. Heliporti aallariartortarfeqarpoq utaqqisarfiitaqarlunilu nassatanik tunniussisarfilimmik aammataaq helikopterinut eqqussisarfeqarpoq.

Uummannaq kangerlualu ilaasartaatinit angallavigineqarneq ajorput, Disko Line Arctic, Umiaq Line-luunnit (AUL), tamaannassaarnikuummata. Taamaalilluni angallatinik angalaarnerit tamarmik nammineerluni angallatit atorlugit pisarpoq. Taamaattorli eqqartorneqarpoq Qaarsut Uummannallu akornanni aaliangersimasumik angallassisoqartalissasoq.

Illoqarfimmi aqqusernit, aqqusinernik pingaarnernik aamma pingaaruteqanngnnerusunik, aqqusinneeqqanillu, toqqammaveqarput. Aqqusernit pingaarnerit tassaapput illoqarfiup immikkoortortaanik kitaaniit kangianut atassusiisut, sapinngisamillu biilinik saneqquffiusinnaanngorlugit suliaasut. Aqqusinernit pingaaruteqanngnnerusut tassaapput illoqarfiup immikkoortuisa ataasiakkat iluini aqqusernit. Aqqusernit ilaat arlallit asfaltigaapput. Aammattaaq illoqarfimmi, sumiiffinni arlalinni, aqqusineeraqarlunilu, tummeraqarlunilu ikaartarfeqarpoq. Nalinginnaaneruvoq Februaarimiit Maajimut qimusserfiusarnera. Qimusserfiusarneratali sivisussusia, qanoq ukiorissaartigineranut tunngassuteqarpoq, tassami qimussernerit tamarmik sikkumi pisarmata. Piffissami tamatumani qimussit snescooterillu angallassissutitut pingaarnertut atorneqartarput.

Umiarsualivik umiarsuarnit 4,2 meterit angullugu itsinilinnit taliffigineqarsinnaavoq, marlunnillu anginngitsunik talittarfittaqarluni – umiarsuaaqqat talittarfiat aamma aalisakkanik usingiartarfiuvoq. Pilersaarusiortoqarnikuuvoq talittarfiup pioreersup nutaamik 8 meterinik itissusilimmik tallineqarnissaa. Napparsimaviup sioraani pujortuleeqqanut umiatsiaaqqanullu puttasoqarpoq, tamakkualu aamma umiarsualiviup avannaatungaani kalaaliminnerniarfimmut tulassinnaapput. Angallatinik ingerlavigiuminaattarpoq ilulissat pissutigalugit, umiarsualivik nalinginaasumik tikinneqarsinnaasarpoq Juunimiit Decembarimut. Aammattaq Qasigissani, siunissami umiarsualiviliorfissamik, immikkoortitsisoqarnikuuvoq.

Uummannami teknikkikkut sanaartukkat anginerusut sissami siammasillutik inissisimapput, pingaartumik illoqarfiup kangiatungaani. Innaallagissamik, imermik aamma kiammik pilersuineq Nukissiorfinnit ingerlanneqarpoq. Illoqarfiup innaallagissiorfia uuliatortuuvoq, illoqarfiullu qeqqaniilluni. Imermik pilersuineq nunap qaavata ernganik tunngaveqarpoq, tatsinit marlunniit, atuisunullu

Uummannaq og fjorden besejles ikke af rutebåde, da hverken Disko Line eller Arctic Umiaq Line (AUL) sejler til området længere. Al bådtransport foregår derfor med private både. Der er dog tale om at oprette rutetransport mellem Qaarsut og Uummannaq.

Vejnettet i byen består af primærveje, sekundærveje og stier. Primærvejene udgør den overordnede forbindelse mellem byområderne fra vest til øst og tilstræbes udført som tosporede. Sekundærvejene er interne veje i de enkelte byområder. Flere af vejene er asfalteret. Dertil er der en række stier, trapper og gangbroer rundt om i byen. Slædesæsonen starter som regel omkring februar og varer til maj måned. Slædesæsonen er dog bestemt af, hvor god vinteren er, da al slædekørsel foregår på havis. I den periode anvendes hundeslæder og snescootere som primære transportmiddel.

Havnen kan anløbes af skibe med en dybdegang på op til 4,2 m og består af to mindre kajanlæg – en skonnertkaj og en losserampe for fisk. Der er projekteret et nyt kajanlæg med en dybde på 8 m i forlængelse af det eksisterende anlæg. Foran sygehuset er der en pontonbro til både og joller, som også kan lægge til ved brædtet nord for havnen. Besejlingsforholdene er vanskelige pga. isfjelde, men normalt kan havnen besejles i perioden juni til december. Der er endvidere udlagt et område til fremtidig havn ved Spraglebugten.

De større tekniske anlæg i Uummannaq ligger spredt langs kysten, primært i den østlige del af byen. El, vand og varmeforsyning varetages af Nukissiorfiit. Byens elværk er oliefyret og ligger centralt i byen. Vandproduktionen er baseret på overfladevand, der indvindes fra to søer og modtages af forbrugerne via et net af elfrostsikrede, præisolerede ledninger, vandtankvogne og taphuse. De fleste huse har indlagt vand i form af vandledning eller vandtank. Varmeforsyningen er baseret på oliefyring. Dagrenovationen køres på dumpen, nord for byen, hvor der foregår åben afbrænding. Placeringen og vindforholdene skaber problemer og gener for borgerne. Samme sted er der jerndump og modtagestation for kemisk affald. Der er ikke etableret et kloaknet i byen. Natrenovation indsamles 3 gange om ugen og tippes i havet fra rampe sammen med gråt spildevand. Ved den østlige kyst er der reserveret et område til materialeoplag, sten- og grussortering samt sprængstofdepot. Større tekniske anlæg tæller også tankanlæg på øens sydligste odde, tæt på havnen.

anngunneqartarluni ruujorit innaallagissamik qerisoornaveerssasersukkat oqorsaatitaqareersut, billit imermik assartuutit, imaluunnit imermut tankit atorlugit. Ulluunerani eqqakkat eqqaavissuarmut, illoqarfiup avannaatungaaniittumut, ammaannartumik ikuallaavigineqartartumut, assartorneqartarput. Anorit pissutigalugit, inissisimaffia, innuttaasunut akornutaasarpoq. Tassani aamma saviminikunut eqqakkanullu naajuitsunik (kemisk) tunngavilinnut tigooqqaaveqarpoq. Illoqarfik eqqakkanut kuuffilersugaanngilaq. Unnuaanerani eqqakkat sapaatip akunneranut pingasoriarluni katersorneqartarput, tummeraasaniillu imaanut kuineqarlutik, imeq illulerinermiit igitaq, ilanngullugu. Kangiatungaani sissami nunaminertamik, atortussanut ilitsivissamik, ujaqqanut, ujaraaqqanik immikkoortiterivimmut qaartitserutissaasivimmullu, atugassamik inniminniisoqarnikuuvoq. Teknikkikkut sanaartukkanut anginerusunut ilaapput tankersuit, qeqertap kujasinnersaani nuunnguamiittut, umiarsualivimmut qanittumi.

TELE Greenlandip oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq isumagisaraa, illoqarfiullu avannaatungaani sakkortusaaviit napparutillu inissinneqarsimapput. Taakkua inissinneqarsimapput imeqarfimmut killigititap iluani, namminnerli aamma killigitaqarlutik illersugaapput.

Sullissineq aamma pisortat ingerlatsivii

Pisortat ingerlatsivii pisiniarfiillu, illoqarfik tamakkerlugu kiffartuussisut, illoqarfiup qeqqani umiarsualiviup avannamut kitaatungaani eqiterussimapput. Illoqarfimmi kommuni allaffeqarpoq, politeeqarfeqarpoq qatserutaasiveqarlunilu, cafeteria, grillbari, imermiartarfik, aamma "Kalaalimineerniarfik". Illoqarfiup ulluinnarni atortussaarniarfii pingasut, illoqarfiup qeqqani, aamma kitaani, kangianilu, immikkoortortaaniipput. Uummannaq qitiusumik peqqinnissaqarfittut, 17-nillu siniffittalimmik napparsimaveqarfittut inissisimavoq. Illoqarfik aamma kigutileriffeqarpoq.

Uummannaq ataatsimoorussamik meeraaqqeriuutigisumik/meeqqeriveqarpoq ulluuleranilu paaqqinnittarfeqaluni. Meeqqeriviusimasoq Dr. Ingridip Meeqqerivia ulloq 1. Aggusti aallarnerfigalugu sunngiffimmi klubbinngorpoq, meeqqanillu paaqqinninneq tamarmi Nuunumut eqiterunneqarluni. Illoqarfiup meerartaanut nukarlernut, meeraaqqeriveqarpoq pingasnik, pingasunik meeqqeriveqarluni ulluuneranilu paaqqinnittoqartarluni. Illoqarfik aammattaaq utoqqarnut illoqarpoq – Utoqqaat Illuat – meeqqanullu angerlarsimaffeqarluni, ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiusumik, meeqqanut inuusuttunullu 23-nut inissalimmik, ukioqanngitsuniit 23-it tikillugit ukiulinnut. Taakkua saniatigut atuartut angerlarsimaffiannik pilersitsisoqassaaq hoteliusimasup initaani, atuartunut 50-nut inissaqartitsisussamik, atuartut angerlarsimaffitoqaannut taarsiullugu.

Telekommunikation varetages af TELE Greenland, og der er opstillet en række anlæg og master på fjeldet, nord for byen. Disse er opført inden for vandspærrezonen, men er tillige omfattet af selvstændige spærrezoner.

Service og offentlige funktioner

Institutioner og butikker, der betjener hele byen, er koncentreret i den centrale bydel nord og vest for havnen. I byen er der et kommunekontor, politistation og brandstation, et cafeteria, grillbar, værtshus og "Brædtet". Byens tre dagligvarebutikker ligger centralt i byen og i de vest- og østlige bydele. Uummannaq har status som sundhedscenter og sygehuset har 17 sengepladser. Der er også en tandklinik i byen.

Uummannaq har en kombineret vuggestue/børnehave samt dagpleje. Pr. 1. august 2013 blev den forhenværende børnehave Dr. Ingrids Børnehave omdannet til fritidsklub og al pasningsordning for børn blev samlet i Nuunu.. I byen er der desuden et alderdomshjem – Utoqqaat Illuat – og et børnehjem, der fungerer som døgninstitution med plads til 23 børn og unge i alderen 0-23 år. Dertil etableres der skolehjem i det tidligere hotels faciliteter, som erstatning for det gamle skolehjem og skal kunne rumme omkring 50 elever.

På sigt skal byudviklingen – herunder nye servicefunktioner - placeres mod vest, hvor der allerede er udlagt et område til fælles formål som institutioner, undervisning, hotel, butikker og boliger. Området er ubebygget og har en rummelighed på ca. 20.-23.000 m2.

Uddannelse

Byens folkeskole hedder Atuarfik Edvard Kruse og har ca. 250 elever fra 1.-10. klasse samt en specialklasse. Byens bibliotek hører også til på skolen, ligesom der i tilknytning hertil også er fritidshjem og en ungdomsklub.

Uddannelsestilbuddene omfatter desuden den lokale erhvervsskole (Piareersarfik) samt Grønlands fisker- og fangerskole (Piniarnermut Aalisarnermut Ilinniarfik), der stadig er placeret her Skolen har dog kun et begrænset antal elever. Der kan hvert halve år optages 15 elever på den toårige erhvervsuddannelse. Der påtænkes etablering af et kursuscenter.

Illoqarfiup alliartornera, ungasinnerusoq eqqaasaatigalugu – matumani sullissivinnut tunngatillugu – kitaani nunaminertami, sullissiveqarfinnut, ilinniartitaanermut, hotelinut, pisiniarfinnut illulianullu atugassatut, immikkortinneqareersumi, inissinneqassapput. Nunaminertaq sanaartorfiunikuunngila 20.-23.000m2 missiliorlugit inissaqarluni.

Ilinniartitaaneq

Illoqarfimmi meeqqat atuarfiat ateqarpoq Atuarfik Edvard Kruse, 250-it missiliorlugit atuartulik atualeqqaaniit 10 klassinut, kiisalu immikkut ittumik atuartut klassiat ataaseq. Illoqarfiup atuakkanik atorniartarfia aamma atuarfimmiippoq, taamatuttaq tamaaniipput sunngiffimmi paaqqinnittarfik aamma inuusuttut klubbiat.

Ilinniartitsinermi neqeroorutit ilagaat sumiiffimmi inuussutissarsiutinik atuarfik (Piareersarfik), aamma Piniarnermut Aalisarnermut Ilinniarfik, suli tamaaniittoq, Kalaallit-Nunaanni kisiartaasoq. Atuarfilli ikittuinnarnik ilinniartoqarsinnaavoq. Ukioq affakkaarlugu ilinniartut 15-it tiguneqarsinnaapput ukiuni marlunni atuartussat. Qitiusumik pikkorissartarfimmik pilersitsinissaq eqqarsaataavoq.

Kulturi sunngiffillu

Illoqarfiup oqaluffia 1934-mi sananeqarpoq, qaarsunik kipparissakkanik tamaani piaarneqartunik. Oqaluffik – Uummannap Qaqqaa aapparalugu – illoqarfimmut ilisarnaataavoq, Kalaallit-Nunaannilu oqaluffinni ujarannaasuni kisiartaalluni annersaallunilu. 1998-mi eqqissisinneqarpoq. Iliveqarfik kangiatungaani sissamiippoq illoqarfiup avannaani.

Illoqarfimi immikkoortortamik eriagisarialimmik toqqaasoqarnikuuvoq, tassaasoq nunaminertaq C1 tamakkerlugu. Nunaminertaq umiarsualivimmut qanittumiippoq, tamaaniippullu illut pisoqaanerusut nunasiaanerup nalaaneersut, oqaluffik aamma katersugaasivk.

Uummannami illut eriagisarialittut toqqarneqarsimasut makkuupput:

•B-2, Sunngiffimmi klubbi, meeqqat sanatoriarisimasaat, sananeqartoq 1926/1956
•B-5, Nakorsap illua, sananeqartoq 1907
•B-8, Napparsimavik, sananeqartoq 1941
•B-9, Katersugaasivik, napparsimaviusimalluni illugineqarsimasoq, sananeqartoq 1870/1928/1987
•B-11, Niuertup illua, sananeqartoq 1909 – illu quassuttuunik saaniliorlugu sanaaq
•B-14, KNI-p allaffia banki, sananeqartoq 1871
•B-12, Illu, sanaeqartoq 1947
•B-15, Allakkerivik, atortussaarniarfik, atisaarniarfiusimasoq, sananeqartoq 1853
•B-16, Orsivik, sananeqartoq 1852 – illu quassuttuunik

Kultur og fritid

Byens kirke blev opført i 1934 af granitkvadre, der blev hugget på stedet. Kirken er – sammen med Uummannaq-fjeldet – et vartegn for byen og den eneste større stenkirke i Grønland. Den blev fredet i 1998. Kirkegården ligger ud til østkysten, nord for byen.

Der er udpeget ét bevaringsområde i byen, der omfatter hele ramme område C1. Området, der ligger tæt på havnen, omfatter bl.a. den ældste bebyggelse fra kolonitiden, kirke og museum.

I Uummannaq er udpeget følgende bevaringsværdige bygninger:

•B-2, Fritidsklub, tidl. sanatorium, børnehjem, opført 1926/1956
•B-5, Distriktslægebolig, opført 1907
•B-8, Sygehus, opført 1941
•B-9, Museum, tidl. sygehus og bolig, opført 1870/1928/1987
•B-11, Handelschefbolig, opført 1909 – bindingsværkshus
•B-14, KNI-kontor og bank, opført 1871
•B-12, Bolig, opført 1947
•B-14, KNI-kontor, tidl. bestyrerbolig, opført 1871
•B-15, Postkontor, proviantbod, tidl. manufakturfabrik, opført 1853
•B-16, Bødkerværksted, opført 1852 – bindingsværkshus
•B-17, Assistentbolig, opført 1927
•B-19, Butikslager, opført 1949
•B-23, Udhus til B-29, opført 1923
•B-25, Mødesal, indflyttet fra Nussuaq, genopført 1920
•B-28, Postlager, pakhus, tidl. spækhus og proviantbus, opført 1861
•B-29, Pakhus, tidl. butik, opført 1853
•B-30, Pakhus i tre etager, opført 1928
•B-32, Postdepot, opført 1921
•B-33, Lager, tidl. smedje, opført 1852
•B-34, Møbellager, tidl. spækhus, opført 1860
•B-110, Skole i 1½ etage, opført 1921/1952
•B-112, Bolig, opført 1948
•B-116, Kirke, opført 1934
•B-117, Præstebolig, opført 1894
•B-299, Udhus til B-117, opført 1904
•B-300, Udhus til B-9, opført 1904
•B-803, Bolig, opført ca. 1925 (tørvemurshus)
•B-807, Dobbeltbolig, opført ca.1925 (tørvemurshus)

Ved det vestlige næs af Uummannaq-øen ligger et par tomter efter tørvemurshuse og enkelte eskimoiske grave. Disse er omfattet af fredning-

saaniliorlugu sanaaq B-17, Niuertussap illua, sananeqartoq 1927
•B-19, Pisiniarfiup quersua, sananeqartoq 1949
•B-23, Qui B-29-mut atasoq, sananeqartoq 1923
•B-25, Ataatsimiittarfik, Nussuarmiit nuutaaq, napparqinneqartoq1920
•B-28, Allagaasivik, quersuaq, orsiviullunilu peqqumaasivik, sananeqartoq 1861
•B-29, Qui, pisiniarfimmut atasiamsoq, sananeqartoq 1853
•B-30, Quersuaq pingasunik quleriilik, sananeqartoq 1928
•B-32, Allagaasivk, sananeqartoq1921
•B-33, Toqqorsivik, saffiorfikoq, sananeqartoq 1852
•B-34, Pequtaasivik, orsivikoq, sananeqartoq 1860
•B-110, Atuarfik aappaa avillugu quleriilik, sananeqartoq1921/1952
•B-112, Illu, sananeqartoq1948
•B-116, Oqaluffik, sananeqartoq 1934
•B-117, Palasip illua, sananeqartoq 1894
•B-299, Qui B-117-mut atasoq, sananeqartoq 1904
•B-300, Qui B-9-mut atasoq, sananeqartoq 1904
•B-803, Illu, sananeqartoq 1925-p missaani (issunik ujaqqanillu qarmalik)
•B-807, Illu affarleriik, sananeqartoq 1925-p missaani (issunik ujaqqanillu qarmalik)

Uummannap Qeqertaata kimmut nuuata eqqaaniipput illukut marluk, issunik ujaqqanillu qarmallit sinnikui, ilivetoqqallu ataasiakkaat siulitsinneersut. Taakkua eqqissisimatitsinermut inatsisikkut eqqissisimatitaapput, Nunatta Katersuaasivissualu akuersiteqqaarnagu allanngorteqqusaanatik. Aammattaaq nunaminertaq "Niisimaap Illuata" eqqaaniittoq allanngorteqqusaanngilaq ammalortumik titarlugu 100 meterit iluanni.

Uummannap Katersugaasiviani, napparsimavitoqqami pilersinneqarsimasumi, sumiiffiup eqqaata oqaluttuassartaa paasisaqarfigineqarsinnaavoq, tamakkununnga ilaallutik issittumi ilisimasassarsiortarnerit, Alfred Wegenerip ilisimasassarsiorneri immikkut sammillugit. Taamaamiipputtaaq ini Edward Kruse-mut eqqaassutissaq, aamma Qilakitsumi timit paniinnarnikut, atisaat assilillugit sanaat, piniarnermi sakkut, qajaq aamma umiaq.

Illoqarfimmiippoq katersortarfitoqaq aamma kulturikkut sunngiffimmilu neqeroorutit, taakkununnga ilaallutik kommunimi sunngiffimmi atuartitsineq. Aammattaaq Uummannaq marlunnik arsaattarfeqarpoq, pinnguartarfeqarluni, illoqarfiullu avannaani arsaattarfeqarluni. Timersortarfissuaq illoqarfiup qiterpasissuaniippoq, iluaniippullu ini ataatsimoortarfik, ineqarfiusartut aamma cafeteria. Tamaani assammik arsaattoqarsinnaavoq, badmintonertoqarluni, illup iluanilu timersuutit allat ingerlanneqarsinnaallutik. Kiisalu qimussertoqarsinnaasarpoq Februaarimiit Maajimut. Sissamiippullu nunaminertat qimussernermut angallatinulluunnit tunngatillugu ingerlatanut atorneqarsinnaasut.

sloven og må ikke ændres uden Nationalmuseets godkendelse. Endvidere skal området omkring "Julemandens Hus" bevares uændret inden for en radius af 100 m.

På Uummannaq Museum, der er indrettet i byens gamle sygehus, kan man få et indblik i egnens historie, herunder den omfattende polarforskning, med fokus på Alfred Wegeners ekspedition. Her er også en mindestue for Edward Kruse samt kopier af dragterne fra Qilakitsoq-mumierne, fangstredskaber, kajak og umiaq (konebåd).

Der er et ældre forsamlingshus i byen plus forskellige kultur- og fritidstilbud, herunder kommunal fritidsundervisning. Uummannaq har desuden to fodboldklubber, legepladser og en fodboldbane nord for byen. Idrætshallen ligger centralt i byen og indeholder bl.a. et forsamlingslokale, indkvartering og et cafeteria. Der er mulighed for at dyrke håndbold, badminton og flere andre indendørs sportsgrene. Endelig kan der køres i hundeslæde i perioden februar til maj. Langs kysten ligger flere arealer til hundeslæde- og maritime aktiviteter.

Pilersaarummut nassuiaatip suliniuteqarfiisa pingaarutillit 10-t illoqarfinnut nunaqarfinnullu tutsinneri

UUMMANNAQ

Inuussutissarsiutinik ineriartortitsineq

Uummannap eqqaani innussutissarsiornermi qaleralinniarneq, aalisarneq, tunisassiorneq, tunisassianillu inerisaaneq nangittumik ineriartortinneqassapput. Taamaattumik nunaminertanik alleriffissanik, nutaanik tunisassiorfiliorfissanik, aalisartullu atugassaannik, naammattunik qulakkeerinnittoqartariaqarpoq. Sulisussanik aalajaannerusunik pisariaqartitsineq illoqarfimmut tamarmut iluaqutaassaaq. Aammattaaq Uummannaq takornariarfissatut annertuumik piukkunnaateqarpoq, ilaatigut Qilakitsumi timit paniinnarnikut, Niisimaap Illua, immikkoortortaq eriagisarialik, pinngortitarlu pissutigalugit, tamakkualu piviusunngortinneqartariaqarput illoqarfimmi suliniutit, takujuminarsaanerit, tikinnermilu periarfissat pitsaanerusut aqqutigalugit.

Nunaqarfiit assigiinngiiaartut, tamakkua takornariaqarnermi pingaarutilimmik inissisimapput, taamaattumillu takornariaqarneq pillugu ataatsimoortumik pilersaarusiornermi eqqarsaatinut ilaatinneqartariaqarlutik, tamatumani illutoqqat (assersuutigalugu Illorsuarni, Saattuni aamma Niaqornani) nakkaakkiartorusaaginnaratik, siunertalimmik atorneqarsinnaasariaqarput. Aammattaarli nunaqarfinni inuussutissarsiut pingaarnerpaaq – aalisarneq – nukittorsaqqinneqartariaqarpoq, ilaatigut talittarfinnik pitsaanerusunik atugassaqartitsinikkut, aalisartut atortuinut periarfissatigut, aamma tunitsivinnik naapertuuttumik allilerisoqarneratigut, kiisalu ingerlatsivinnik attuumassuteqartunik nutaanik pilersitsinikkut (amernut, aalisakkanullu allanut il.il.). Inuussutissarsiutit mikinerusut, soorlu mersortarfiit, assassorluni sanalunneq il.il., aallarnisaasullu minnerit, aammattaaq nunaqarfiit ataannarsinnaaneranut pingaaruteqarput.

Ilinniartitaaq

Uummannami atuarfik illoqarfimmi qiterpasissumi inissisimavoq, taamaattumik ilinniartitsinerup pingaartinneqarnera aamma qiutinneqartariaqarpoq. Ulluunerani paaqqinnittarfiit, atuarfiup, atuartut angerlarsimaffiisa, ilinniagaqarnermullu atatillugu inigisat, qaffasissumik pitsaassuseqarnernissaat, pitsaasunillu sinaakkutaqarnissaat (aamma silatimikkut), qulakkeerneqartariaqarput, tamatuma, eqqaatalu meerartaasa pitsaasumik atuartitaanissaat naammassiumallugu. Taamaattumik sullissiviit assigiinngitsut suleqatigiittariaqarput, ilinniakkallu sivikinnerusut illoqarfimmi pingaartinneqarnerusariaqarput. Tamaanilu Inuit pingaarnerutillugit højskoleliortoqarsinnaaneranik kissaatigineqartoq, annertunerusumik misissorneqartari-

Planredegørelsens 10 strategiske indsatsområder udmøntet i by og bygder

UUMMANNAQ

Erhvervsudvikling

I Uummannaq-området er især hellefiskeriet centralt for erhvervslivet, og fiskeri, produktion og forædling skal stadig styrkes og udvikles. Derfor skal der sikres tilstrækkelige arealer til udvidelse, nye anlæg og til fiskerne. Et mere stabilt arbejdskraftbehov vil være til gavn for hele byen. Samtidig har Uummannaq et stort potentiale for turisme, bl.a. pga. Qilakitsoq-mumierne, julemandens hus, det bevaringsværdige område og naturen, som bør realiseres gennem muligheder og aktiviteter i byen, forskønnelse og bedre adkomstmuligheder.

De forskelligartede bygder spiller en vigtig rolle for turismen, og bør indtænkes i en samlet turismestrategi, hvor også ældre bygninger (i f.eks. Illorsuit, Saattut og Niaqornat) kan anvendes aktivt fremfor at forfalde. Men stadig bør bygdernes vigtigste grundlag - fiskeriet - styrkes gennem bl.a. bedre kajforhold, der sikrer fiskernes udstyr, og hensigtsmæssig udvidelse af anlæggene, samt nye relaterede funktioner (skind, andre arter mv.). De mindre erhverv, f.eks. systuer, husflid mm., og mindre iværksættere, har også betydning for bygdernes eksistensgrundlag.

Uddannelse

I Uummannaq er skolen placeret centralt i bybilledet, og prioritering af uddannelse bør ligeledes være central. Både daginstitutioner, skole, elevhjem og studiebolig bør sikres en høj standard og gode fysiske rammer (også udearealer) til at give områdets børn en god skolegang. Derfor bør de forskellige institutioner samarbejde, og de kortere uddannelser skal opprioriteres i byen. Lokale ønsker om en højskole med fokus på Inuit bør undersøges nærmere.

Trods færre elever i bygdeskolerne skal de fysiske rammer være i orden, og kan eventuelt aktivt samtænkes med andre funktioner, afhængigt af bygdens størrelse. Både førskoletilbud og fritidsordninger bør baseres på et pædagogisk grundlag med tilstrækkelige rammer. Også udearealerne, f.eks. legepladser og boldbaner samt frirum om skolebygningerne, er vigtige i en læringssammenhæng, samt boligforhold for uddannet personale. Bygdeeleverne skal have

aqarpoq.

Naak nunaqarfiit atuarfiini atuartukinneruleraluartoq sinaakkuttat tigussaasut pitsaasuusariaqarput, immaqalu aamma eqqarsaatersuutigineqarsinnaavoq ingerlatanut allanut ilaatinneqalersinnaanerat, nunaqarfiup angissusia apeqqutaatillugu. Atuartunngornissaq sioqqullugu neqeroorutit, sunngiffimmilu aaqqissuussinerit, perorsaanermik tunngaveqartillugit ingerlanneqartariaqarput, pitsaasunik sinaakkutaqartillugit. Aamma silami periarfissat, soorlu pinnguartarfiit, arsaleriffiusinnaasut, atuarfiillu eqqaanni anitsiartarfiit, ilikkagaqartitsiniarnermut atasumik pingaaruteqarput, taamatullu sulisorisat ilinniarsimasut illoqarnikkut atugarisaat. Atuartut nunaqarfimmiut, atuarnertik naammassiartorlugu illoqarfimmut nuunnerminni pitsaasunik atugassaqartitaasariaqarput (tigussaasumik, inuttullu), hoteliusimasullu atuartut angerlarsimaffiattut atorneqalernera, tamatuma ineriartortinneqarnerani alloriarneruvoq pingaarutilik.

Inoqarfiit aamma inigisat pitsaasut

Uummannami ilaqutariit ataasiakkat illui akuttusuut malugisassaapput, Uummannap Qaqqaata sioraatungaani inissilluagaallutik siassimasut. Taamaattumik illuliat nutaat, illut perioreersut inissitsiterneranni periuserineqarsimasoq malillugu, sananeqassapput, illoqarfiullu allissutissaa kimmut ingerlasinnaavoq. Illut nungullarnikut arlaqartut iluarsaanneqarlutilluunniit isaterneqartariaqarput. Illut taarsersornerini taamatullu nutsertunut, ilaqutarinnut inuttunut, utoqqarnullu illuliornermi, nammineerluni illuliat, assingusumilluunniit aaqqiinerit, periarfissaasinnaapput.

Illut pitsaassusaasa nunaqarfinni malinnaatinneqarnissaat pingaaruteqarpoq, nunaqarfinniit nuuttoqartarneranut illulunneq tunngavigineqaleqqunagu, akerlianilli siammasissunik nunaqarfeqarnermik kultureqarneq attatiinnarneqarsinnaaqqullugu. Sumiiffinni arlalinni, illunik nunaqarfinnut naleqquttunik pilersitsisoqarnissaa, pisariaqartinneqarpoq, soorlu illuliat Illorput. Illut amerlasuut inoqanngillat imalu aserfallassimatigalutik, isaterneqaannartariaqalersimallutik, ilaatigut sumiiffinni najugaqartunut akornutaalersimammata (assersuutigalugu Ukkusissani). Aammattaaq, tikeraanut sanasunullu inissiiffiusinnaasunik periarfissaqartitsinnginneq, nunaqarfinni nutaaliorsinnaanermut akornutaajualersimavoq.

Kulturi kinaassuserlu

Illoqarfimmi kulturikkut ingerlatsiviit arlallit, arlaatigut iliuuseqarfigineqartariaqalernikuupput, illoqarfimmilu malunnaateqarnerulersillugit. Innuttaasut illoqalernissaannik kissaatigisaqarneq, nunaminertamik tassunga atugassamik tunniussaqarnikkut, tapersersorneqartariaqarpoq. Aammattaaq sammineqarsinnaasut amerlanerusut meeqqanut inuusuttunullu pinaveersaartitsinutitut sunniuteqarsinnaapput, imminut paasinerulernissaannut ordentlige forhold (både fysisk og socialt) når de flytter til byen for at afslutte skolen, og anvendelsen af det tidligere hotel som skolehjem er et vigtigt skridt i denne udvikling.

Bosætning og gode boliger

Uummannaq er præget af fritliggende enfamiliehuse, der er placeret harmonisk omkring Uummannaq-fjeldets fod. Nyt byggeri skal ligeledes følge topografien og de eksisterende bygninger, og en byudvidelse kan ske i vestlig retning. Flere nedslidte huse bør renoveres eller nedrives. Selvbyggerhuse eller tilsvarende løsninger kan være en mulighed for at udskifte boligmassen og sikre boliger til nytilkomne, unge familier og ældre.

I bygderne er det vigtigt at boligstandarderne følger med, så en dårlig boligstandard ikke bliver grundlaget for fraflytning, men at en spredt bygdekultur kan opretholdes. Flere steder er der et direkte boligbehov for boliger tilpasset bygderne, f.eks. Illorput-byggeri. Mange huse er forladte og i så dårlig stand, at de bør nedrives, da de også generer beboerne i området (f.eks. i Ukkusissat). Samtidig giver manglende indkvarteringsmuligheder for gæster og håndværkere løbende problemer for nye tiltag i bygderne.

Kultur og identitet

Flere af byens kulturinstitutioner trænger til en kærlig hånd og til en tydeligere rolle i bybilledet. Ønsket om et decideret borgerhus skal understøttes af areal hertil. Flere aktivitetsmuligheder vil også have en forebyggende effekt for børn og unge, der kan få værktøjer til forstå sig selv bedre. Børnehjemmet er et godt eksempel på, hvordan man forbedrer livet i harmoni med kulturen.

I bygderne kan fritidsklubber med aktiviteter for børn og unge være med til at styrke kulturlivet og foreningslivet – aktiviteter som kan foregå i eksisterende lokaler. Flere steder er der et godt og aktivt fællesskab, som bør understøttes af gode fysiske rammer for kulturlivet (f.eks. i Qaarsut). Samarbejdet mellem bygderne kan ligeledes styrkes gennem bygdetræf af social og kulturel karakter.

Tryghed og det gode liv

Uummannaqs smukke omgivelser er for mange kernen i det gode liv, men dette skal understøttes af tidssvarende muligheder i hverdagen, f.eks. gennem gode veje, fælles faciliteter osv. Udvikling af erhvervslivet og gode institutioner kan

sakkussaqalersillugit. Qanoq ililluni inuunerup kulturemut ilaatillugu pitsaanerlersinneqarsinnaaneranut, meeqqat angerlarsimaffiat (børnehjem) assersuutissaqqippoq. Nunaqarfinni sunngiffimmi klubbit, kulturikkut ingerlatanut peqatigiiffeqarnermillu nukittorsaaqataasinnaapput, meeqqanut inuutunullu sammisassaqartitsinikkut – sammisassanik inini pioreersuni ingerlanneqarsinnaasunik. Sumiiffinni arlalinni pitsaasunik susassaqartitsiviusunillu ataatsimoortoqartarpoq, kulturikkut ingerlatanut pitsaasunik tigussaasunillu sinaakkutaqartitsinikkut ikorfartorneqartariaqartunik (soorlu Qaarsuni). Nunaqarfiit akunnerminni suleqatigiinnerat aamma nukittorsarneqarsinnaavoq, nunaqarfiit inuppalaartumik kulturimullu sammisunik, napeqatigiisinneqartarnerisigut.

Toqqissisimaneq inuunerinnerlu

Uummannap avatangiisai kusanartut amerlaqisunut inuunerinnermi qitiutinneqarput, tamannalu tapersersorneqassaaq ulluinnarni pissutsinut naleqquttunik atugassaqartitsinikkut, assersuutigalugu aqqusernit pitsaasut, ataatsimoorfiusinnaasut il.il.. Inuussutissarsiutinik ineriartortitsineq inuleriviillu pitsaasut, innuttaasut aalajaannerulernerannik toqqissisimanerulernerannillu kinguneqassapput. Innuttaasut ataatsimoortumik kulturip-/innuttaasullu illuannik pilersitsisoqarnissaanik kissaatigisaat, meeqqat inuusuttullu ornittagaqalernerannik kinguneqarsinnaasoq, annertunerusumik misissuiffineqartariaqarpoq.

Nunaqarfinni makkunuuna pitsanngorsaaneq, qaammaqqutit, aqqusineeqqat, imermik maqitsisarfiit, iliveqarfiit allallu, kiisalu isersimaffiusinnaasut pitsaasut, saligaatsuutitsinerlu pitsaanerusoq, tassaapput, inuunerinnermik pitsaasumik sinaakkutsiisut, nunaqarfimmi inuunerup inunnut allanut piffissaqarfiusup, pitsaassusaanik ersarinnerulersitsissutaasussat. Tamanna aamma nunaqarfiit tunisassiorfiinut pisiniarfiinullu, pisariaqanngikkaluamik akutsunngitsunik neruttortartunut, tunngavoq. Peqatigisaanillu sulisut pitsaanerusunik ilinniagallit, assersuutigalugu atuarfinni, inuusuttunut pingaaruteqarluinnarput.

Peqqissuseq pinaveersaartitsinerlu

Innuttaasut illuat, timersortarfissuup iluarsaannera, timersortarfeeraq, timigissarfiusinnaasullu, innuttaasut peqqissusaannik, peqatigiiffit periarfissaannut, ulluinnarnilu ingerlatanut allanut, qulakkeerinnissutaallutillu kivitseqataassapput. Innuttaasut, silami ingerlaneqarsinnaasut assigiinngitsut pillugit kisaatigisaat, pilersaarusiornikkut tapersersorneqartariaqarput. Naapittarfeqarnissamik, ajornartorsiortunullu qitiusumik sullissiveqalernissamik pisariaqartitsinerit, illoqarfimmi Uummannatut angitigisumi naammassineqarsinnaasariaqarput.

Nunaqarfiit ilaanni pissutsit, timersortarfeeraliortoqarneratigut, pitsaanerusunik arsaattarfeqalernikkut il.il., pitsanngorsarneqarsinnaaneri kissaatigineqarput. Assersubetyde mere stabilitet og tryghed for borgerne. Borgernes ønske om et fælles kultur-/medborgerhus bør undersøges nærmere, som også kan betyde et værested for børn og unge.

I bygderne er forbedring af forhold som lys, stier, taphuse, kirkegård mm., samt pæne opholdsmuligheder og bedre oprydning er alle elementer, der skaber rammen om et godt liv og fremhæver kvaliteten i bygdelivet, hvor der er tid til hinanden. Dette gælder også for bygdernes fabrikker og butikker, der ofte breder sig unødigt. Samtidig er bedre uddannet personale, f.eks. i skolen, nødvendig for den unge generation.

Sundhed og forebyggelse

Medborgerhus, renovering af hal, minihal og mulighed for fitness vil kunne styrke folkesundheden, foreningernes muligheder og sikre aktiviteter i hverdagen. Borgernes ønsker om forskellige udendørsaktiviteter bør bakkes op gennem planlægningen. Behovet for væresteder og krisecenter bør kunne dækkes i en by på Uummannaqs størrelse.

I flere bygder ønskes forholdene udbygget med en minihal, bedre fodboldbane mm. I f.eks. Ukkusissat og Qaarsut lægger de etablerede boldbaner på ingen måde op til aktivitet. Ordentlige aktiviteter for børn og unge har også en forebyggende effekt, og bør prioriteres højt.

Infrastruktur og forsyning

Uummannaqs udviklingsmuligheder er begrænset på grund af de ringe infrastrukturforhold. En bedre trafik mellem bygderne bør etableres for at sikre bedre mobilitet. En opgradering af forbindelsen til lufthavnen i Qaarsut bør undersøges for også at styrke turismepotentialet og sammenhæng til resten af kommunen. Bedre havnefaciliteter, der kan klare vejrliget (større havn, moler og mindre pontonhavne) kan forbedre mulighederne for fiskeriet, men også byudvikling af byens nordvestlige områder nødvendig for udviklingen. Vandindvindingsområdet bør revurderes for at åbne op for flere muligheder i byen.

I flere af bygderne er veje til dump, natrenovation og forbrænding utilstrækkelige, og placeringen er flere steder uhensigtsmæssig og bør flyttes, f.eks. i Nuugaatsiaq, Illorsuit og Qaarsut. En bedre belysning og flere taphuse kan også være med til at skabe tryghed og bedre hverdag for borgerne.

utigalugu Ukkusissani Qaarsunilu arsaattarfiit sananeqarsimasut atussallugit piukkunnanngilluinnarput. Meeqqanut inuusuttunullu periarfissat pitsaasut aammattaaq pinaveersaartitsinermut sunniuteqarput, taamaattumilu annertuumik pingaartinneqartariaqarlutik.

Angallannermi periarfissat pilersuinerlu

Uummannap ineriartornissamut periarfissai angallannermi periarfissalunneranit killilersugaapput. Nunaqarfiit akornanni angallanneq pitsaanerulersinneqartariaqarpoq, nuttarsinnaanerup pitsaanerulernissaa qulakkeerniarlugu. Qaarsuni mittarfimmut attaveqarsinnaanerup pitsaanerulersinneqarnissaa misissorneqartariaqarpoq, takornariaqarnermi periarfissat nukittorsarneqarnissaannut, kommunillu sinneranut attuumassuteqartunut tunngatillugu. Umiarsualiveqarnermi atortorissaarutit, silap pissusaanut akiuussinnaasut (talittarfik anginerusoq, malingiaatit, puttasut taliffiusinnaasut mikinerusut) aalisarnermi periarfissanut pitsanngorsaataassapput, aammattaarli illoqarfiup, nunaminertani illoqarfiup kitaatungaaniittuni, ineriartortinneqarnera, illoqarfiup ineriartorneranut pingaaruteqarput. Imeqarfigineqartoq nalilersuiffigeqqinneqartariaqarpoq, illoqarfimmi periarfissat amerlanerusut ammaanniarlugit.

Nunaqarfinni arlalinni, eqqaavissuarnut, unnuaanerani eqqakkanut eqqakkanillu ikuallaasarfinnut aqqusinernit naammaginanngillat, arlalinnilu inissinneqarsimaneri naapertuutinngilluinnarlutik, nuunneqartariaqaraluarlutillu, soorlu Nuugaatsiami, Illorsuarni aamma Qaarsuni. Qaammaqqusersuineq pitsaanerusoq imermillu maqitsisarfiit amerlanerusut, innuttaasunut toqqisisimanermik, ulluinnarnilu atukkat pitsaanerulernerannik, kinguneqassapput.

Silap pissusaa, avatangiiseq pinngortitarlu

Illoqarfimmi Uummannatut angitigisumi eqqaavilerineq pitsaanerujussuusariaqarpoq. Nunaminertaq tamatumunnga atugaq, alisinnerujussuarmiittariaqarpoq, iliveqarfiup illullu ineqarfiusut eqqaanniinnani, ilutigisaanillu aaqqiissutit naleqqunnerusut atorneqartariaqarput, soorlu eqqakkanik immikkoortiterinikkut umiarsuarnerlu assartuinikkut. Pinngortitaq kangerlummiittoq alutornarluinnartuuvoq tamatigoortuullunilu, periarfissallu atorneqartariaqarput (qasuersaarfissatut, nukissiuuteqarnermi inuussutissarsiornermilu), peqatigitigisaanillu pinngortitaq kinguaassagut pillugit illersorlugu.

Aammattaaq nunaqarfinni eqqaavilerinermi periarfissat pitsanngorsaavigineqartariaqarput, imminullu nammattumik nukissiuuteqarneq (seqineq aamma anori) nunaminertanik atugassiinikkut tapersersorneqartariaqarluni, tamatumunngalu periarfissat atorneqarlutik (soorlu Qaarsuni Niaqornanilu).

Klima, miljø og natur

I en by med Uummannaqs størrelse bør affaldshåndteringen forbedres betydeligt. Områder hertil skal ligge afsondret fremfor tæt på kirkegård og boliger, men samtidig skal der findes mere hensigtsmæssige løsninger, f.eks. gennem sortering og udskibning. Naturen i fjorden er storslået og alsidig, og potentialerne her bør udnyttes (både rekreativt og til energi og erhverv), samtidig med at naturen beskyttes for vore efterkommere.

I bygderne skal mulighederne for affaldshåndtering også forbedres, og interessen for bæredygtig energi (sol og vind) bør understøttes af arealer og muligheder for udnyttelse af dette (f.eks. i Qaarsut og Niaqornat).

Kulturarv og bevaring

Uummannaqs ældre bykerne rummer en række bevaringsværdige bygninger, stenkirke og tørvehytter, som tilsammen skaber et smukt bymiljø og indgang til byen. Men området kan anvendes mere aktivt og rekreativt (både af borgere og besøgende), og de gamle traditioner kan vækkes til live i dette område.

I mange af bygderne står der tomme ældre bygninger med bevaringsværdi, som kan anvendes til mange kulturelle formål for borgerne. Også en række tørvehytter bør bevares og spille en aktiv rolle i formidlingen af vores kulturarv. Gennem traditionelle aktiviteter i rette omgivelser, hvor unge og ældre lærer af hinanden, kan vi sikre os, at kulturen bliver ført videre til næste generation.

IT, demokrati og dialog

Kommuneplanen skal blive et vigtigt redskab for den gode forvaltning af byen og bygderne, hvor nye tiltag sker i overensstemmelse med målsætningerne for området. Uummannaq er en velfungerende by på linje med kommunens andre byer, og borgerne skal tilsvarende føle sig hørt. Det kræver, at der er steder, hvor man aktivt kan diskutere problemstillinger, både fysisk og ved hjælp af IT.

I bygderne skal der være bedre mulighed for deling af information, bl.a. vha. IT-løsninger, og bygdebestyrelsernes arbejde kan tydeliggøres. Både bygder og byers ønsker om udvikling bør respekteres, og borgerne bør høres i forskellige sammenhænge. Samarbejdet mellem bygderne kan styrkes og sikre nærdemokratiet.

Siuaasaniit kingornussarsiat allanngutsaaliuinerlu

Uummannap illoqarfiata qeqqa pisoqaanerusoq, illunik eriagisarialinnik arlalissuarnik peqarpoq, oqaluffik ujaraannaq aamma illut issunik ujaqqanillu qarmallit, taakkualu ataatsimut, illoqarfimmi avatangiisimik, illoqarfimmullu isaarissamik kusanartumik, pilersitsipput. Nunaminertarli sunniuteqarnerusumik, qasuersaarfittullu, atorneqarsinnaavoq (illoqarfiup innuttaanut tikeraanullu), tamaanilu ileqqutoqqat qangaaneerusut uummartinneqarsinnaappuut.

Nunaqarfiit ilarpassuini illutoqqat eriagisariallit atorneqaratik napaannarput, innuttaasunut tunngatillugu kulturikkut siunertanut arlalissuarnut atorneqarsinnaagaluartut. Aammattaaq illut issumik ujaqqanillu qarmallit arlalissuit, pigiinnarneqarsinnaagaluarput, siuaasanniilu kingornussatut iluaqutaasumik atorneqarlutik. Ileqqut qangaaniilli atugaasimasut eqqortunik avatangiiseqarluni, inuusuttunit utoqqarnillu imminnut ilinniarteqatigiissutigineqarnerisigut, qulakkeersinnaavarput, kulturip kinguaariinnut tulliuttunut ingerlateqqinnera.

IT, tamat oqartussaaqataanerat oqaloqataanerlu

Kommuneplani tassaalissaaq iloqarfiup nunaqarfiillu aqunneqarneranni sakkoq pingaarutilik, suliniutit nutaat tamaani anguniakkanut naapertuuttumik ingerlanneqaatigisinnaasaat. Uummannaq, kommunip illoqarfii allat assigalugit tassaavoq illoqarfik ingerlalluartoq, aammattaarli innuttaasut tusaaneqartutut misigisimassariaqarput. Tamatuma pisariaqartippaa, sumiiffit, ajornartorsiuteqarfiusut pillugit peqatigiilluni oqalissutaasarnissaq, inuttut najuulluni aamma IT iluaqutigalugu.

Paasissutissanik pitsaanerusumik avitseqatigiissuteqarsinnaaneq nunaqarfinni pitsaanerulissaaq, ilaatigut IT iluaqutigalugu aaqqiinertigut, taamaaliornikkullu aamattaaq nunaqarfinni aqutsisut suliaat ersarinnerulersinneqarsinnaapput. Nunaqarfiit illoqarfiillu kissaatigaat ineriartorneq ataqqineqassasoq, pissutsinullu assigiinngitsunut tunngatillugu innuttaasut tusarniaaffigineqartassasut. Nunaqarfiit akornanni suleqatigiinneq nukittorsarneqarsinnaavoq qanimullu oqartussaaqataaneq qulakkeerlugu.

Ikerasak

Nunaqarfik ikerasak, qeqertap ateqaatigisami kangimut sineriaaniippoq, Qarajarmiuni, Uumannamiit kujammut kangimut 45 km missiliorlugit ungasitsigisumi. Nunaqarfik Uummannap eqqaani nunaqarfiup annerpaap tulleraa, tamaanillu kujallersaavoq.

Nunaqarfiup ilusaata ilisarnaatigaa siaangasumik inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu nunaminertaqarami, sissaq atuarlugu sangujoraartumik, tunuliaqutaralugit nunaqarfiup qeqqa nunaminertarlu illuliorfiusimasoq.

Ikerasak

Bygden Ikerasak – "Sundet" – ligger på østkysten af en ø af samme navn i Karajak Fjord, ca. 45 km sydøst for Uummannaq. Bygden er den anden største og sydligst beliggende bygd i Uummannaq-området.

Bygdens struktur er kendetegnet ved et langstrakt erhvervs- og havneområde, der snor sig langs kysten, med bagvedliggende center- og boligområder.

Nunaqarfiup anguniagai (pingaartitat, ineriartornermi anguniakkat il.il.)

Ikerasammi sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit minnerpaamik attatiinnarniarneqarput. Aalisarnermik inuussutissarsiuteqarneq ataavartumik nukittorsarneqassaaq alliartorfissaqarnissaalu qulakkeerneqarluni. Nunaminertap illuliorfissap annertussusia, ineriartornermi pissusiviusunut, naleqqussarneqartariaqarpoq. Nunaqarfiup angissusiata, illut pitsaassusiisa ataavartumik aserfallattaalineqarlutillu pitsanngorsartuarnissaat naleqqussarneqarnissaallu pisariaqartippaa, illut pisoqaanerit (issunik ujaqqanillu qarmallit ilanngullugit) atorneqartariaqarput, ilaatigummi sannavinnik ininillu ataatsimoorfiusinnaasunik amigaateqartoqarpoq. Pissutsit meeqqanit inussutunillu atugaasut annertuumik pingaartinneqartariaqarput, ilaatigut meeqqeriviup illu sulliviullu avissaartinnerisigut, aammalu taseq kaajallallugu aneerfiusinnaasut pitsanngorsarnerisigut

Innuttaasut ineqarnerlu

Ikerasammi innuttaasut amerlassusaat kaffakkiartorsimavoq – nikerartumik – 2006-p tungaanut, taamanikkut nunaqarfiup innuttai 279-usimapput. Tamatuma kingorna

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Det nuværende serviceniveau og boligudbud i Ikerasak skal som minimum søges opretholdt. Fiskerierhvervet skal løbende styrkes og sikres udvidelsesmuligheder. Boligområdernes størrelse bør tilpasses den reelle udvikling. Bygdens størrelse gør, at boligstandarden løbende bør vedligeholdes og forbedres, samt tilpasses ældre og tomme boliger (inkl. tørvehuse) skal anvendes aktivt, bl.a. er der behov for værksteder og fælleslokaler. Forhold for børn og unge bør prioriteres højt, bl.a. gennem adskillelse af børnehave og servicehus og gennem rekreative forbedringer rundt om søen.

Befolkning og boliger

Befolkningstallet i Ikerasak steg – med udsving – frem til 2006, hvor der var 279 indbyggere i bygden. Siden er indbyggertallet faldet til 211, hvilket er en tilbagegang på 24 %. Det forventes ikke, der sker en større stigning i indbyggertallet de kommende år og på det grundlag vil der


Illut eriagisariallit | Bevaringsværdige bygninger
Sumiiffiit killilersuutitallit | Klausulerede zoner

innuttaasut amerlassusaat 211-nut apparsimapput, appariaat 24 %-usimalluni. Siunissami innuttaasut amerleriaateqarnissaat naatsorsuutigineqanngimmat, pilersaarusiorfiup ingerlanerani pingaarnertut pisariaqartinneqassaaq, isaterinernut atatillugu nutaanik illuliortoqartarnissaa.

Uummannap nunaqarfiini illut 509-upput (kisitsisit 2010-meersut). 2013-mi illoqutigiit ataatsimut katillugit 359-upput, katillugit 972-nik najugaqartullit. Agguaqatigiisillugu illoqutigiinni ataatsini inuit 2,7-upput, tamanna Uummannap illoqarfiani 2,2-miit qaffasinneruvoq.

Siunissami illuliornissaq, nunaminertat illuliorfigineqarsimasut marluusut nangissutaattut ingerlanneqassaaq, taamaakkaluartorli nunaqarfiup kujataatungaani, nunaminermik illuliorfissamik nutaamik, akuersissutiginnittoqarsimavoq, sunissami atorneqalersinnaasumik. Naatsorsuutigineqarpoq nunaminertani taakkunani pingasuni, inissaq sinneruttoq illut 105-t missinginut naammassasoq.

Illut tamakkerlutik tassaapput ilaqutariit ataasiakkaat illui assigiinngitsunik angissusillit. Illut amerlasuut iluarsartuuttariaapput arlallillu inoqanngillat.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Nunaqarfiup inissisimanera ukioq kaajallallugu aalisarnissamut piniarnissamullu pitsaasunik periarfissaqartitsivoq. Pisarineqartarput puisit, qalerallit, qeeqqat, tuttut umimmaallu. Royal Greenlandip tunisassiorfianut tuniorakkanik qaleralinniarneq, malunnartumik annertusiartorpoq. Tunisarssiorfimmi sulisorineqartartut marlunniit 25-nut nikerartarput ukiup qanoq ilinera apeqqutaatillugu. Tunisassiorfik 2013-mi arlaleriarluni matuneqartariaqartarsimavoq, sikup qajannarnera pissutigalugu qalerallit snescooterinik qimussimilluunniit assartorneqarsinnaannginnerat pissutigalugu. Aasaanerani pisat umiarsuarmik assartuummik aaneqartarput.

Ikerasak marlunnik mikisunik sissarsuaqarpoq – talittarfik nunaqarfiup avannarpasinnersaani tunisassiorfiup eqqaaniittoq, aamma umiarsuaaqqanut talittarfik nunaqarfiup qeqqatungaani kangerliumanermiittoq. Tamaaniipportaaq angallateeqqanut umiatsialivik puttasulik. Sissami sangujoraartumi arlalinnik kangerliumaneqarpoq, umiatsiaaqqanit pituttorfigineqarlutillu amutsiviusartunik. Nunaqarfimmi suliffiusinnaasut makkununnga tunngapput, sullissineq, pisiniarfiit, atuarfik, ullunerani paaqqinnineq, errorsisarfik, utoqqaat illuat, pilersuineq aamma kommunip ingerlatsivii assigiinngitsut, takornariaqarnermillu inuussutissarsiutit. 2010-mi Uummannap nunaqarfiini suliffissat annertussusaat 44 %-uvoq, tamannalu Uummannap illoqarfiani inissisimanermut sanilliullugu 2 %-mik appasinneruvoq, Qaasuitsup Kommunianili agguaqatigiisitsinermit 2 %-mik qaffasinerulluni. Sulisinnaasut 5 %-ii suliffissarsiortuupput, tamanna Uummannap illoqarfiani i planperioden primært være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering.

I Uummannaqs bygder er der 509 boliger (2010-tal). I 2013 var der 359 husstande i bygderne under ét, hvor der samlet boede 972 personer. Det svarer til en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 2,7 personer pr. husstand, hvilket er mere end i Uummannaq by (2,2).

Fremtidig boligudbygning skal ske i forlængelse af de to eksisterende boligområder, men der er også udlagt et nyt boligområde sydligst i bygden, som på sigt kan tages i anvendelse. Der vurderes at være god rummelighed i disse tre områder, svarende til en restrummelighed til ca. 105 boliger.

Boligerne består udelukkende af enfamiliehuse i varierende størrelse. Mange af husene trænger til istandsættelse og en del står tomme.

Erhverv og havn

Bygdens placering giver gode betingelser for fiskeri og fangst året rundt. Der fanges sæl, hellefisk, havkat, rensdyr og moskusokse. Fiskeriet efter hellefisk, der modtages af Royal Greenlands produktionsanlæg, er af voksende betydning. Antallet af medarbejdere på produktionsanlægget svinger mellem 2 og 25 medarbejdere hen over sæsonen. I 2013 er der i flere tilfælde blevet lukket for indhandling til anlægget, da hellefisken ikke kunne transporteres væk med snescooter eller på hundeslæde på grund af usikker vinteris. Om sommeren afhentes fisken af fragtskibe.

Der er to mindre kajanlæg i Ikerasak – en kaj ved fiskefabrikken nordligst i bygden og en skonnertkaj ved bugten midt i bygden. Her er der også en småbådehavn med en pontonbro. Der er flere bugte langs den krogede kyststrækning, hvor joller kan fortøjes og ophales.

Bygdens arbejdspladser er relateret til service, butikker, skole, dagplejen, vaskeri, alderdomshjem, forsyning samt til kommunens forskellige aktiviteter og turisterhvervet. I 2010 var beskæftigelsesgraden i Uummannaqs bygder på 44 %, hvilket er 2 % under niveauet i Uummannaq by, men 2 % over gennemsnittet i Qaasuitsup Kommune. 5 % af arbejdsstyrken var ledig, hvilket ligger under niveauet for Uummannaq by og kommunen som helhed, hvor tallet var 6 %.
I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 3.000 m² til erhvervs- og havneformål.

inissisimanermiit appasinneruvoq, aamma kommuni ataatsimut isigalugu, tassanimi kisitsit 6 %-uvoq.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu tunngasuni inissaq sinneruttoq 3.000 m2 missiliorlugu annertussuseqarpoq.

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Nunaqarfiup kujasinnerusortaaniippoq helistop-i. Angallannermi periarfissat atugaanerpaat allat tassaapput, umiatsiaaqqat angallatillu mikinerusut. Ukiuunerani atorneqartarput qimussit snescooterilluunniit kangimut qimussit aqqutaasigut.

Qalliutilinnik aqqusineqanngilaq, aqqusernillu ilusaat tassaapput illernit avannamut-kujammut sammisut, umiarsualivimmiit avannaatungaanilu nunaminertamit illuliorfigineqarsimasumiit helistop-imut, aamma kujammut eqqaavissuarmut ingerlasut. Aqqusernit ilaat aqqusineeqqatut isikkoqarput.

Teknikkikkut pilersuineq Nukissiorfimmit isumagineqarpoq. Nunaqarfik innallagissiorfeqarpoq tankeqarfeqarlunilu, nunaqarfiup qiterpasissuani sissamut qanittumi inissisimasunik. Imermik pilersuineq nunaqarfiup avannaatungaani tatsimiit, imermut ruujorit ukioq kaajallallugu atugassiat aqqutigalugit, nunaqarfimmi maqitsisarfinnut arlinnut ingerlaartitsinikkut pisarpoq. Nunaqarfimmi illut kiassarneri, oliefyr-it nammineq pigisat atorlugit pisarpoq. Eqqakkanut kuffilersugaanngilaq, unnuaaneranilu eqqakkat nappartat katersuiffiit atorlugit tummeraasaniit imaanut kuineqartarput. Ulluunerani eqqakkat saviminikullu eqqaavissuarmi qeqertap kujasinnerpaartaaniittumi katersorneqartarput. TELE Greenlandip oqarasuaatit assigisaallu atorlugit attaveqarneq isumagisaraa.

Sullisinermi ingerlatsiviit tassaapput, niviarsiamut nakorsiartarfik, kommunip allaffia aamma pisiniarfik. Meeqeriveqanngilaq, ulluuneranili paaqqinninnermut aaqqisuussisoqarnikuuvoq, ulluunerani qitiusumik paaqqinnittarfimmi ”Meeqqat”-ni. “, illu sullivimmut atasumi, aammattaq ataatsimoorussamik sannavittaqartumi.

Ilinniartitaaneq

Ikerasammi meeqqat atuarfiat (Atuarfik Ole Løvstrøm) 36-it missiliorlugit atuartoqarpoq atualeqqaaniit 9. klassinut.

Kulturi sunngiffillu

Oqaluffik atuarfiuutigisutut sananeqarsimavoq 1936-mi, 1980-mili oqaluffittut iluarsartuunneqarluni. Iliveqarfitoqaq atuarfiup eqqaaniippoq, iliveqarfittaarli nunaqarfiup kujataatungaani kilometeri avillugu ungasitsigisumiippoq, sissamut qanittumi.

Infrastruktur og service

Der er et helistop i den sydlige del af bygden. Øvrig transport foregår primært med joller og mindre både. Om vinteren anvendes hundeslæde eller snescooter via slædesporet mod øst.

Der er ikke anlagt veje med fast belægning, og vejstrukturen består af et nord-syd gående kørespor fra havnen og boligområdet i nord til helistop og dump i syd. Herfra er der mindre stikveje til skole, boliger og rundt om søen. Flere af vejene har karakter af stier.

Den tekniske forsyning varetages af Nukissiorfiit. Bygden har et elværk og tankanlæg, der ligger ud til kysten ca. midt i bygden. Vandforsyning sker via en helårsvandledning fra en sø nord for bygden til flere tapsteder. Bygdens boliger opvarmes med private oliefyr. Der er ikke kloakering, og natrenovation tømmes via natrenovationsrampe til havet fra indsamlingstønder. Dagrenovation samt jernskrot deponeres på dumpen sydligst på øen.

Telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S.

Servicefunktionerne omfatter sygeplejestation, kommunekontor og en butik. Der er ingen børneinstitution, men dagplejeordning i dagplejecentret “Meeqqat”, der er placeret i sammenhæng med servicehus med fællesværksted.

Uddannelse

Ikerasaks folkeskole (Atuarfik Ole Løvstrøm) har ca. 36 elever fra 1.-9. klasse.

Kultur og fritid

Kirken er opført som et skolekapel i 1936, men indrettet som kirke i 1980. Den gamle kirkegård ligger ved siden af skolen, mens en nyere kirkegård er placeret en halv kilometer syd for bygden, ud mod kysten.

Følgende bygninger er udpeget som bevaringsværdige: (B-49) kontor fra 1854, (B-57/55) sammenbyggede lagerbygninger fra 1850/1898, (B-60) handelsforvalterbolig fra 1909, (B-120) kirke fra 1937. Sammen med de nyere pakhuse (B-54) fra 194 og (B-56) fra 1945 udgør de bevaringsværdige bygninger et samlet bevaringsværdigt bygningsmiljø. Tørvemurshuset (B-890), der ligger tæt på kirken, foreslås udpeget som

Illuliat makkua eriagisarialittut toqqarneqarsimapput: (b-49) allaffik 1854-meersoq, (B57/5) quersuit imminnut ataannartut 1850/1898-meersut, (B-60) miuertussap illua 1909-meersoq, (B-120) oqaluffik 1937-meersoq. Illut eriagisariallit quersuarnut nutaanerusunut (B-54) 1940-meersumut aamma (B-56) 1945-meersumut ilanngullugit, ataatsimut illutut eriagisarialittut inissinneqarput. Illu issunik ujaqqanillu qarmalik (B-890) oqaluffiup eqqaaniittoq, eriagisarialittut toqqarneqassasoq siunnersuutaavoq.

Nunaqarfik katersortarfeqarpoq, kulturikkut sunngiffimilu ingerlatanut sinaakkutaasumik. Aammattaaq arsaattarfeqarpoq nunaminertami atuarfiup eqqaaniittumi. Tasinnguaq nunaqarfiup avannatungaaniittoq ukiuunerani arsaaffigineqartarpoq. Tamakkua saniatigut nunaqarfimmi arlalinnik peqatigiiffeqarpoq, assigiinngitsunik aaqqissuussisartunik, aammattaaq eqqaa asiarfissanik aalisarfissanillu ulikkaarpoq.

bevaringsværdigt.

I bygden er der et forsamlingshus, der danner ramme om en del af kultur- og fritidslivet. Der er endvidere fodboldbane på et areal ved siden af skolen. Om vinteren anvendes den lille sø i bygdens nordlige del til boldspil. Derudover findes der en række foreninger i bygden, der arrangerer forskellige aktiviteter, ligesom der er rig mulighed for at tage på udflugter i området eller fiske.

Illorsuit

Illorsuit qeqertap angisuup avannamut-kangimut sissaaniippoq, Uummannamiillu 100 km missiliorlugit ungasissuseqarluni. Nunaqarfik sivingaajaamiippoq qaqqanit portusuunit ungaluneqarsimasumi, tamannalu pissutigerpiarlugu immikkoortunut marlunnut avissimalluni – avannarleq qulit missiliorlugit illutaqarpoq, kujallermiippullu ingerlatsiviit illullu. Avannamut sammisumik inissisimanera qaqqallu portuneri pissutigalugit, seqineq takuneqarsinnaajunnaartarpoq Oktobarip 11.-aniit Marsip 4.-ata tungaanut.

Illorsuit

Illorsuit – "de mange store huse" – ligger ca. 100 km fra Uummannaq, på nordøstkysten af en stor ø af samme navn. Bygden ligger i skrånende terræn som afgrænses af høje bjerge, og er af samme årsag opdelt i to - en nordlig del med ca. 10 huse og en sydlig del med øvrige funktioner og boliger. På grund af den nordvendte placering og de høje bjerge ses solen ikke mellem 11. oktober og 4. marts.

Nunaqarfiup anguniagai (pingaartitat, ineriartornermi anguniakkat il.il.)

Illorsuarni sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit minnerpaamik attatiinnarniarneqarput. Allilerisoqassappat tamanna kujammut sammisumik pisariaqarpoq. Anguniagaq tassaavoq, aalisarnermi takornariaqarnermilu inuussutissarsiutit nangittumik inerisarneqarlutillu nukittorsarneqarnissaat, ilaatigut tamatigoortumik tunisassiornikkut aalajaatsunillu sulisoqarnikkut, kiisalu kulturip uumasup illullu eriagisariallit takornariaqarnermi siunertanut atorneqarnerisigut. Aammattaaq nunaqarfimmi angallannermi periarfissat illullu isumannaallisarneqartariaqarput nunap ilusaa pissutigalugu, ataatsimoorlunilu ingerlatsivinnik pilersitsisoqarluni, innuttaasunut atugassaritaasut pitsaanerulersinniarlugit.

Innuttaasut ineqarnerlu

Illorsuit 2013-p aallartinnerani 80-nik inoqarput. Innuttaasut amerliartuaarsimapput 1999-i tikillugu, taamani nunaqarfimmi najugaqarsimapput 147-t, tamatumali kingornatigut ikiliartuaaginnalersimallutik. Siunissami innuttaasut amerleriaateqarnissaat naatsorsuutigineqanngimmat, pilersaarusiorfiup ingerlanerani pingaarnertut pisariaqartinneqassaaq, isaterinernut atatillugu nutaanik illuliortoqartarnissaa.

Uummannap nunaqarfiini illut 509-upput (kisitsisit 2010-meersut). 2013-mi illoqutigiit ataatsimut katillugit 359-upput, katillugit 972-nik najugaqartullit. Agguaqatigiisillugu illoqutigiinni ataatsini inuit 2,7-upput, tamanna Uummannap illoqarfiani 2,2-miit qaffasinneruvoq. Illugineqartut tassaanerupput ilaqutariit ataasiakkaat illui. Illut amerlasuut iluarsaattariaqarput isatertariaallutilluunnit, ilullu arlallit torneqanngillat.

Nunaminertami illuliorfiusimasumi appasinnerusumi, toqqaviliorniarneq ajornakusoorpoq, nunaminertanilu sivinganerusuni akuttunngitsunik aput sisoortapoq. Nunaqarfiup avannarpasinnerusortaani sissaq nungujartorpoq, siunissami illunik aqqummillu navianartorsiortitsilersinnaasumik. Taamaattumik siunissami illuliortoqarnissaani tamanna eqqarsaatigineqartariaqarpoq. Nunaqarfimmi sannartukkat arlallit inaarsarneri ajoquteqarput, ilaatigut atuarfik peqqissaavilllu. Naatsorsuutigineqarpoq nunaminertani illuliorfissani inissaq sinneruttoq naammalluartoq, tassalu illut 60-t missinginut.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Innuttaasut inuussutissarsiutaat pingaarneq tassaavoq aalisarneq piniarnerlu. Nunaqarfik marlunnik mikisunik tunisassiorfeqarpoq, qaleralinnik puisillu amiiniik tigooraasunik. Nunaqarfiup sissarsuaqarnera ikkattuaqqami prammi atorlugu aaqqitaavoq, angallatit sissamut talillutik usingiartarput, tamaanilu aamma amuneqartarlutik.

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Det nuværende serviceniveau og boligudbud i Illorsuit skal som minimum søges opretholdt. Eventuel udvikling bør kun ske i sydgående retning. Målet er, at fiskeri- og turismeerhvervet fortsat skal udvikles og styrkes, bl.a. gennem alsidig produktion og stabilt arbejde, samt anvendelse af den aktive kultur og de bevaringsværdige bygninger til turistformål. Endvidere bør infrastruktur og bygninger sikres i forhold til terrænet og fælles institutioner etableres, for at forbedre indbyggernes levekår.

Befolkning og boliger

I starten af 2013 boede der 80 personer i Illorsuit. Indbyggertallet steg frem til 1999, hvor der boede 147 personer i bygden, men siden er tallet faldet jævnt. Det forventes at befolkningstallet fortsat vil falde, hvorfor der i planperioden primært være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering.

I Uummannaqs bygder er der 509 boliger (2010-tal). I 2013 var der 359 husstande i bygderne under ét, hvor der samlet boede 972 personer. Det svarer til en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 2,7 personer pr. husstand, hvilket er mere end i Uummannaq by (2,2). Boligbestanden består udelukkende af enfamiliehuse. Typisk trænger en del af husene til istandsættelse eller sanering, ligesom der også er en del der står tomme.

Funderingsforholdene i det lavtliggende bygdeområde er vanskelige og ved de stejle områder har der lejlighedsvis været sneskred. I den nordlige del af bygden sker der nedbrydning af kysten, der på sigt kan true husene og adgangsvejen her. Fremtidig boligudbygning bør tage forbehold for dette. Flere bygninger i bygden lider ligeledes af sætningsskader, bl.a. skolen og sundhedsstationen. Der vurderes at være rigelig rummelighed i de eksisterende boligområder, konkret ca. 60 boliger.

Erhverv og havn

Indbyggernes primære beskæftigelse er fiskeri og fangst. Bygden har et par mindre produktionsanlæg, hvor der modtages fisk (hellefisk) og sælskind. Bygdens kajanlæg er en pramlosningsbro med en lille vanddybde, og bådene ligger fortøjet langs stranden, hvor der også sker ophalning.

Illorsuarni – piniarnerup aalisarnerullu saniatigut - sullissiveqarfinnut attuumassutilinnik suliffissaqarpoq; pisiniarfik, atuarfik, kommunip ingerlatsivii allaffialu. Aammattaaq takornariaqarnermut tunngasunik ingerlatsisoqarpoq. 2010-mi Uummannap nunaqarfiini suliffissat annertussusaat 44 %-uvoq, tamannalu Uummannap illoqarfiani inissisimanermut sanilliullugu 2 %-mik appasinneruvoq, Qaasuitsup Kommunianili agguaqatigiisitsinermit 2 %-mik qaffasinerulluni. Sulisinnaasut 5 %-ii suliffissarsiortuupput, tamanna Uummannap illoqarfiani inissisimanermiit appasinneruvoq, aamma kommuni ataatsimut isigalugu, tassanimi kisitsit 6 %-uvoq.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu tunngasuni inissaq sinneruttoq 7.000 m2 missiliorlugu annertussuseqarpoq.

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Nunaqarfiup helistop-ia nunaqarfiup kujataatungaani maninnersami sioraasumiippoq. Angallannermi periarfissat allat tassaapput imaatigut angallatit, qimussit snescooterillu.

Nunaqarfik ataatsinik illineqarpoq, annersaa eqqarsaatigalugu avannaatungaaniit helistop-imut, kujataatunganilu

I Illorsuit er der – ud over fangst og fiskeri – arbejdspladser knyttet til servicefunktionerne; butik, skole, kommunens bygdeanlæg og kontor. Der er også aktiviteter i tilknytning til turisme. I 2010 var beskæftigelsesgraden i Uummannaqs bygder 44 %, hvilket er 2 % under niveauet i Uummannaq by, men 2 % over gennemsnittet i Qaasuitsup Kommune. 5 % af arbejdsstyrken var ledig, hvilket ligger under niveauet for Uummannaq by og kommunen som helhed, hvor tallet var 6 %.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 7.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og service

Bygdens helistop ligger på jævnt sandområde syd for byen. Øvrig transport sker ad søvejen, med hundeslæde eller snescooter.
Der er ét kørespor i bygden, der i hovedtræk strækker sig fra den nordlige del til helistop og dump i syd med enkelte afstikkere. Vejstrækningen til "Kussinersuaq" er generelt nedslidt og trænger til renovering. Herudover er der kortere stistrækninger i Illorsuit.

Illut eriagisariallit | Bevaringsværdige bygninger
Sumiiffiit killilersuutitallit | Klausulerede zoner

eqqaavissuarmut, ataasikkaanik allanut sangunertaqarluni, ingerlasumik. "Kussinersuaq"-mut aqqusineq ataatsimut isigalugu nungullarsimavoq aaqqissuuneqartariaqarlunilu. Taassuma saniatigut Illorsuit naatsuaqqanik aqqusineeraqarput.

Inaallagissiorfik tankeqarfillu sissamut qanittumi inissisimapput, sissarsuit avannaatunnginnguanni. Imeqarniarneq nilannik aatsitsinikkut pisarpoq, aasaaneranili nunaqarfiup avannaatungaani kuummiit imertartortoqartarpoq. Ulluunerani eqqakkat saviminikullu eqqaavissuarmi, nunaqarfimmit 500 meterit missiliorlugit kujasinnerusumiittumi katersorneqartarput, nunaannarmilu ikuallanneqarlutik. Unnuaanerani eqqakkat nappartani katersorneqartarput, unnuaaneralinu eqqakkanut tummeraasaniit ruujori saviminiusoq aqqutigalugu kuuaqqamut imaanut kuuttumut kuineqartarlutik. Imeq eqqagaq nunaannarmut kuutsinneqartarpoq. Tunisassiorfimmit igitassat sissamut ingerlatiinnarneqartarput. Nukissiorfiit tenikkimut tunngasut isumagisaraat.

Qaqqami kujataatungaaniittumi napparuteqarfeqarpoq. TELE Greenlandip oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq isumagisaraa.
Illorsuit pisiniarfeqarput, kommuni allaffeqarluni, illu sulliveqarluni, niviarsiamut nakorsiartarfeqarluni, katersortarfeqarluni oqaluffeqarlunilu. Aamma ataatsimoorussamik sannaveqarpoq. Meeqqanik paarsisarneq angerlarsimaffimmi paarsisarneq aqqutigalugu ingerlataavoq.

Ilinniartitaaneq

Atuarfik nunaqarfimmi kujallersaavoq (Atuarfik Aaralik) 14-it missiliorlugit atuartulik atualeqqaaniit 9. klassimut aamma atuakkanik atorniartarfeqarpoq. Atuarfimmi sunngiffimmi klubbinut assingusunik ingerlatsisoqartarpoq.

Kulturi sunngiffillu

Illut makkua eriagisarialittut toqqarneqarsimapput: (B-37) quersuaq – siusinnerusukkut pisiniarfik – sananeqartoq 1919, (B-40) quersuaq/aamaruutissaasivik sananeqartoq 1935, (B-42 quersuaq/napparsivik sananeqartoq 1906, (B-43) quersuaq sananeqartoq 1917 Nuussuarmiit nuutaq, (B-48) allaffik/ineqarfik sananeqartoq 1913 aamma (B-118 oqaluffik sananeqartoq 1923). Illut ataatsimuukannerlutik inissisimapput, quilu (B-44) – anartarfik 1886-meersoq ilanngullugu – sanaartukkanik avatangiisaasunik eriagisaqarfiulluni. Illut arlallit KNI-mit atugarineqarput.

Iliveqarfik nunaqarfiup kujataaniippoq, nunaqarfiulli arsaattarfia avannaatungaani sioraasumi pilersinneqarsimalluni.

Kulturikkut sunngiffimilu ingerlatat nalinginnaasumik katersortarfimmi atuarfimmilu ingerlanneqartarput.

Elværk og tankanlæg er placeret ud til kysten, lidt nord for kajen. Vandforsyning sker ved smeltning af is, mens der om sommeren hentes vand fra en elv nord for bygden. Dagrenovation og jernskrot deponeres på dumpen ca. 500 m syd for bygden og afbrændes på terræn. Natrenovation indsamles i tønder, der udledes fra natrenovationsrampens metalrør til en mindre bæk, der løber ned til havet.. Gråt spildevand udledes til terræn. Fabrikkens udledning sker direkte til strandkanten. Den tekniske drift varetages af Nukissiorfiit.

På fjeldet i syd er der et masteanlæg. Telekommunikationen varetages af TELE Greenland A/S.

Illorsuit har en butik, kommunekontor, servicehus, sygeplejestation, forsamlingshus og kirke. Der er også et fællesværksted. Børnepasning foregår som dagplejeordning.

Uddannelse

Skolen ligger sydligst i bygden (Atuarfik Aaralik) med ca. 14 elever i 1.- 9. klasse og et bibliotek. På skolen arrangeres fritidsklublignende aktiviteter.

Kultur og fritid

Der er udpeget følgende bevaringsværdige bygninger i bygden: (B-37) pakhus - tidligere butik - opført 1919, (B-40) pakhus/kulhus opført 1935, (B-42) pak-hus/spækhus opført 1906, (B-43) pakhus opført 1917 og indflyttet fra Nugssuaq, (B-48) kontor/indkvartering opført 1913 og (B-118) kirke opført 1923. Bygningerne ligger nogenlunde samlet og udgør sammen med skuret (B-44) - retiradehus fra 1886 - et bevaringsværdigt bygningsmiljø. Flere af bygningerne anvendes af KNI.
Kirkegården ligger syd for bygden, mens bygdens fodboldbane er etableret på sandterræn nord for bygden.

Kultur- og fritidsliv afvikles typisk i regi af forsamlingshuset og skolen.

Niaqornat

Niaqornat, Nuussuup qeqertaasaata avannaatungaaniipput, Uummannamiit 60 km missiliorlugit killiullutik. Sumiiffik 1823-mili najugaqarfigineqalersimavoq 1870-imilu asimioqarfinngorsimalluni. Nunaqarfik alianaatsumi inissisimavoq, qeqertaasap annikitsup nuuani Uummannap Kangerluanut isikkivilimmi. Nunaqarfiup illui qalipaatigissut kangerliumaneq sinerlugu inissisimapput, tamaannilu piniartut umiatsiaaraat aamma pitussimaarfeqarput.

Niaqornat

Niaqornat – "de hovedformede" – ligger på nordsiden af halvøen Nuussuaq omtrent 60 km vest for Uummannaq. Lokaliteten har været bosted siden 1823 og fik status som udsted i 1870. Bygden har en unik beliggenhed på tangen til en lille halvø med udsigt over Uummannaq fjorden. Bygdens farvede huse ligger langs den bugt, hvor fiskernes og fangernes både også ligger fortøjet.

Nunaqarfiup anguniagai (pingaartitat, ineriartornermi anguniakkat il.il.)

Nunaqarfimmi sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit attatiinnarniarneqarput. Siunnertaasoq tassaavoq, aalisarnermik takornariaqarnermillu inuussutissarsiutit, nangittumik nukittorsarneqarnissaat. Tamatuma pisariaqartippai tunisassiorfiup allilerneqarnissaanut periarfissaqartitsineq, tulaffiusartut pitsaanerusut aamma aalisartut, nunaminertamik, atortuminnut ilitsiveqarnissaat. Takornariaqarnermut tunngatillugu, nunaqarfiup soqutigineqarnerulernera atorneqartariaqaraluarpoq, ilaatigut quersuatoqqat takornarianut innuttaasunullu susassaqartitsiviliullugit. Nunaqarfiup meerartaanut inuusuttortaanullu periarfissat pitsanngorsarneqartariaqarput, ilaatigut atuarfimmi silataanilu periarfissat annertusinerisigut.

Innuttaasut ineqarnerlu

Niaqornani innuttaasut amerlassusaat ukioq 2000-imi 76-iniit pingajorarterumminnik ikilillutik ullumikkut 52-upput. Siunissami innuttaasut amerleriaateqarnissaat naatsorsuutigineqanngimmat, pilersaarusiorfiup ingerlanerani pingaarnertut pisariaqartinneqassaaq, isaterinernut atatillugu nutaanik illuliortoqartarnissaa. Ataatsimut isigalugu illut ilarpaalui, iluarsaattariaapput isaterneqartariaqarlutilluunniit, taamatullu illorpaaluit inoqanngillat.

Uummannap nunaqarfiini illut 509-upput (kisitsisit 2010-meersut). 2013-mi illoqutigiit ataatsimut katillugit 359-upput, katillugit 972-nik najugaqartullit. Agguaqatigiisillugu illoqutigiinni ataatsini inuit 2,7-upput, tamanna Uummannap illoqarfiani 2,2-miit qaffasinneruvoq. Utoqqaat, utoqqaat illuaniittariaqalersut, nunaqarfimmiit nuuttariaqartarput.

Nunaqarfiup kujammut kangiatungaani nunaminertamik annertuumik illuliorfissamik immikkoortitsisoqarnikuuvoq. Nunaminertarli sanaartorfigineqassappat nutaamik aqquserniornissaq pisariaqarpoq, taamatullu sanaartorfigissaanermi, qaarsortat annertuut qaartiterneqarnissaat, sissallu illersuusineqarnissaa, pisariaqartinneqassapput. Naatsorsuutigineqarpoq Niaqornani namminermi sanaartorfissatut sinneruttoq – taamaallaat illunut 40-nut naammassasoq.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Niaqornani inuussutissarsiunermi tunngaviupput aalisarneq aamma piniarneq, puisinik, aavernik qilalukkanik – ilaatigullu nannunik tunngavilik. Aalisarneqartarput saarulliit, qalerallit, qeeqqat aamma eqalussuit, nunataanilu piniarneqartarput, tuttut, ukallit, aqissit, mitit, naajat allallallu. Aalisarneq piniarnerlu qimussimik umiatsiaaqqaniillu ingerlanneqartarpoq. Umiarsualivimmi periarfissat tassaapput nunaqarfiup sissarsuaa annikitsoq, angallatit

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Det nuværende serviceniveau og boligudbud i bygden skal som minimum søges opretholdt. Målet er, at fiskeri- og turismeerhvervet fortsat skal udvikles og styrkes. Dette kræver plads til udvidelse af fabriksanlæg, forbedrede kajfaciliteter og områder til fiskernes udstyr. Den fornyede interesse for bygden bør anvendes i turismeøjemed, hvor også de gamle pakhuse kan anvendes aktivt til både turister og borgere. Forholdene for bygdens børn og unge bør forbedres, bl.a. med tilstrækkelig plads om skolen og udefaciliteter.

Befolkning og boliger

Befolkningstallet i Niaqornat er faldet med en tredjedel siden år 2000 (76) og tæller nu 52 personer. Fremadrettet forventes fortsat et vigende befolkningstal, hvorfor der i planperioden primært være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering. Der er generelt en del huse, der trænger til istandsættelse eller sanering, ligesom der også er en del tomme huse

I Uummannaqs bygder er der 509 boliger (2010-tal), hovedsageligt fritliggende enfamiliehuse i 1-1½ etage. I 2013 var der 359 husstande i bygderne under ét, hvor der samlet boede 972 personer. Det svarer til en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 2,7 personer pr. husstand, hvilket er noget mere end i Uummannaq by, hvor den gennemsnitlige husstandsstørrelse er 2,2. Ældre, der skal på alderdomshjem må flytte fra bygden.

Der er udlagt et større boligområde sydøst for byen. Udbygning af området kræver imidlertid en ny vejforbindelse, ligesom byggemodning vil kræve bortsprængning af store klippeblokke og samt kystsikring. Der vurderes at være en begrænset restrummelighed i selve Niaqornat – kun ca. 40 boliger.

Erhverv og havn

Erhvervsgrundlaget i Niaqornat bygger på fiskeri og fangst af sæler, hvalros og hvaler – og ind i mellem isbjørne. Der fiskes torsk, hellefisk, hvalkat og Grøn-landshaj, og på land jages rensdyr, snehare, fjeldrype, edderfugl, måge m.fl. Fiskeri og fangst foregår med hundeslæde og joller. Havnefaciliteterne omfatter en mindre kaj i bygden, mens både ligger fortøjet i bugten

ikerasannguami kisaqqasarput sissamullu amuneqartarlutik, aamma alisarnermi atortut tamaani inissinneqartarput.

Royal Greenland-ip nunaqarfimmi tunisassiorfia tunitsivialu 2011-mi matuneqarput, tamatuma kingorna innuttaasut angallammik Uummannamut nunaqarfinnulluunniit allanut tunisiartortarput. Innuttaasut 2011-mi pilersippaat KNITApS, Niaqornani nioqqutissiorneq attatiinnarniarlugu. Sumiiffimmi naatsorsuutigineqarpoq tunitsivimmik tunisassiorfimmillu attassiinnarneq, kiisalu takornariaqarnerup inerisarneqarnera, nunaqarfiup ataannarnissaanut pingaaruteqarluinnartuusut.

2010-mi Uummannap nunaqarfiini suliffissat annertussusaat 44 %-uvoq, tamannalu Uummannap illoqarfiani inissisimanermut sanilliullugu 2 %-mik appasinneruvoq, Qaasuitsup Kommunianili agguaqatigiisitsinermit 2 %-mik qaffasinerulluni. Sulisinnaasut 5 %-ii suliffissarsiortuupput, tamanna Uummannap illoqarfiani inissisimanermiit appasinneruvoq, aamma kommuni ataatsimut isigalugu, tassanimi kisitsit 6 %-uvoq.

Kalaallit-Nunaanni Pinngortitaleriffik Nuummi qullersaqarfeqarpoq, 2007-mili Niaqornani immikkoortortaqarfik pilersinneqarpoq, inissisimaffiata, assersuutigalugu qilaog ophales på den vestlige strand, hvor også fiskeudstyr er lagt.

I 2011 lukkede Royal Greenland bygdens fiskefabrik og indhandlingsanlæg, og siden har fiskerne sejlet til Uumannaq eller andre bygder for at indhandle deres fangst. Indbyggerne stiftede i 2011 anpartsselskabet KNT Aps, for at fastholde en produktion i Niaqornat. Lokalt vurderes fastholdelse af indhandling og fiskefabrik samt udviklingen af turisme at have stor betydning for bygdens overlevelse.

I 2010 var beskæftigelsesgraden i Uummannaqs bygder 44 %, hvilket er 2 % under niveauet i Uummannaq by, men 2 % over gennemsnittet i Qaasuitsup Kommune. 5 % af arbejdsstyrken var ledig, hvilket ligger under niveauet for Uummannaq by og kommunen som helhed, hvor tallet var 6 %.
Grønlands Naturinstitut har hovedsæde i Nuuk, men i 2007 blev der oprettet en filial i Niaqornat, idet beliggenheden er ideel med henblik på studier af f.eks. narhval, hvidhval og isbjørne.

Illut eriagisariallit | Bevaringsværdige bygninger
Sumiiffiit killilersuutitallit | Klausulerede zoner

lukkanik qernertanik, qaqortanik, nannunillu ilisimatusarfigissallugu, piukkunnarnera pissutigalugu.

Takornariaqarneq inuussutissarsiutit pingaarutillit ilagaat, sumiiffimmilu peqatigiiffik aqqutigalugu takornariat amerlanerusut takkussinnaanerat aqqutissiuunniarneqarpoq. Tamatumunnga atatillugu umiarsuit takornariartaatit tikittarnerannut atasumik, aaqqissuussinerit ingerlanneqartarput, ilaatigut nunaqavissunik ingerlassisulerlugit (guide).

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu tunngasuni inissaq sinneruttoq 4.000 m2 missiliorlugu annertussuseqarpoq.

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Nunaqarfiup helistop-ia sissamiippoq, tatsip sissamiittup kangiatungaani. Nunaqarfik aqquserniugaanngilaq, illernili naatsut nunaqarfiup ingerlatsiveqarfiisa assigiinngitsut akornanni attaviliisuupput. Angallannermi periarfissat allat tassaapput imaatigut angallatit, qimussit snescooterillu.

Ulluunerani eqqakkat eqqaavissuarmi, helistop-ip kujataatungaaniittumi, katersorneqarlutillu ikuallanneqartarput. Nunaqarfimmi sanaartukkat eqqakkanut kuuffilersugaanngillat, unnuaaneranilu eqqakkat nunamut kuerarneqartarput (sissamut, ulinneranut avalaanneqartussanngorlugit, aammali allani igitsisoqartarpoq). Nunaqarfik innaallagissiorfeqarpoq, kiassarnerli namminerisamik oliefyr-it atorlugit pisarpoq. Imermik pilersuineq taseq qaqqaniittoq sapusiorlugu ingerlanneqarpoq, tassaanngaanniit nunaqarfimmi tankimut ataatsimoorussamut aqquserlugu. Tanki imiisivik, innaallagissiorfillu, tatsip sissamiittup kujataatungaaniipput, tankili ikummatissaasivik sissami, kujammut kitaatungaani, inissisiamalluni.

Teknikkikkut pilersuineq pingaarneq Nukissiorfiit ingerlataraat, oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq TELE Greenland A/S-ip isumagisarigaa, nunaqarfiup avannaatungaani qaqqannguami sakkortusaaveqarluni.

Atuarfik mikisunnguamik atuakkanik atorniartarfeqarpoq, aammattaaq atuarfimmi, sunngiffimmi klubbimut assingusunik aaqqissuussinerit, ingerlanneqartarput. Nunaqarfimmi meeqqeriveqanngilaq, ulluuneranilu aaqqissuussamik paaqqinnittoqartarani. Taamaattorli pisiniarfeqarpoq, niviarsiamut nakorsiartarfeqarluni, ataatsimoorussamik sannaveqarluni, illu sulliveqarlunilu ilaatigut uffarfittalimmik errorsisarfittalimmillu. Niaqornani KNI-p pisiniarfia misiligutaalluni nutaajuvoq 225 m2-ulluni, 2012-mi 20 fods containerit 15-nit atorlugit pilersitaalluni.

Ilinniartitaaneq

Kommuni allaffeqarpoq taassumalu illoqatigaa atuarfik oqaluffiuutigisoq (Neriunnerup Atuarfia). Atuarfik arfinik pingasunik atuartoqarpoq atualeqqaaniit 8. klassimut.

Turisme er et andet erhverv med betydning og via en lokal forening arbejder man for at tiltrække flere turister. I den forbindelse arrangeres aktiviteter i forbindelse med anløb af krydstogtsskibe, bl.a. med lokale guider.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 4.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og service

Bygdens helistop ligger på stranden, øst for strandsøen. Der er ikke anlagt veje i bygden, men et kørespor fører rundt mellem de forskellige bygdefunktioner. Øvrig transport foregår med båd, hundeslæde eller snescooter.

Dagrenovation deponeres og afbrændes på dumpen, der ligger på stranden syd for helistoppet. Bygdens bebyggelse er ikke kloakeret, og natrenovation tømmes på terræn (på strandkanten, hvor tidevandet kan bortlede det, men også andre steder). Bygden har sit eget elværk, mens opvarmning sker med selvstændige oliefyr. Vandforsyning sker ved indvinding fra en sø i fjeldet, hvorfra det ledes til en stor fælles vandtank i bygden. Vandtank og elværk ligger syd for strandsøen, mens tankanlæg for brændstof ligger ud til vandet mod sydvest.

Den overordnede tekniske drift varetages af Nukissiorfiit, mens telekommunikationen varetages af TELE Greenland A/S, der har et anlæg på det lille fjeld nord for byen.

Der er et lille bibliotek på skolen, som også arrangerer fritidsklublignende aktiviteter. Der er ingen børneinstitution i bygden og heller ikke organiseret dagpleje. Der er derimod en butik, sygeplejestation, fællesværksted og et servicehus med bl.a. bad og vaskeri. KNI-butikken i Niaqornat er en ny prototype-butik på 225 m2, der er etableret af 15 20 fods containermoduler i 2012.

Uddannelse

Kommunen har et kontor under samme tag som skolen (Neriunnerup Atuarfia), der også huser bygdens kapel. Skolen har 8 elever fra 1. til 8. klasse. Herefter fortsætter eleverne på byskole i Uummannaq.

Kultur og fritid

Der er udpeget 4 bevaringsværdige bygninger i Niaqornat: (B-73) opført 1839, (B-75) opført 1909, (B-77) opført 1852, (B-81) - tidligere butik - opført

Tamatuma kingornatigut atuartut atuarnertik Uummannap atuarfiani nangittarpaat.

Kulturi sunngiffillu

Niaqornani illut sisamat eriagisarialittut toqqarneqarsimapput: (B-73) sananeqartoq 1839, (B-75) sananeqartoq 1909, (B-77) sananeqartoq 1852, (B-81) – pisiniarfiusimasoq – sananeqartoq 1763/1823. Taakkua saniatigut (B-82) - niuertussap illua sananeqartoq 1922 eriagisassaavoq. Quersuit ataatsimoorlutik inissiismapput avatangiisimi eriagisalialimmi. (B-81) nunaqarfikumit Nuussuarmiit nutaavoq. Iliveqarfik qeqertaasap qaavani, nunaqarfiup avannaani, inissisimavoq.

Kulturikkut sunngiffimilu inuunermi atuarfiup illutaa sinaakkuttat pingaarnersaraat.

Aammattaaq sunngiffimmi pinialunnissamut, aalisariarnissamut, pisuttuarnissamut, silamilu timersuutinik ingerlataqarnissamut, periarfissanik pitsaasunik peqarpoq. Nunaqarfiup kujatungaaniippoq arsaattarfik, nunaqarfiullu kujataatungaani koorortani ukiuunerani timersuutinik ingerlatsisoqarsinnaavoq. Aammattaaq tatsimi sissamiittumi sukuutsertoqartarpoq.

1763/1823. Derudover er (B-82) - handelsforvalterboligen opført 1922 bevaringsværdig. Pakhusene ligger som et samlet, bevaringsværdigt bygningsmiljø. (B-81) er flyttet fra den nedlagte bygd Nugssuaq. Kirkegården er placeret på det lille bjerg på halvøen, nord for byen.

Kultur- og fritidsliv afvikles overvejende inden for skolebygningens rammer.

I fritiden er der desuden gode muligheder for fritidsjagt, fiskeri, vandreture og udendørs sportsaktiviteter. Syd for byen er en fodboldbane og i dalene syd for byen kan der udøves vintersport. Desuden anvendes strandsøen til skøjteløb.

Nuugaatsiaq

Nuugaatsiaq, Qeqertarsuup Kangillermiittup kujammut sineriaani nuggersimanermi, ivigarissumiippoq, Uummannamiit 130 km missiliorlugit kangilliulluni. Uummannap pigisaani nunaqarfiit avannarlersaraat, tassanngaanniillu nunaqarfik qaninnerpaaq tassaavoq Illorsuit, 35 km missiliorlugit kujalliulluni killiusoq.

Nuugaatsiaq

Nuugaatsiaq – "den mellemstore fremspringende pynt" – ligger på et græsbevokset næs på sydkysten af øen Qeqertarsuaq i Karrats Isfjord, ca. 130 km nord for Uummannaq. Det er den nordligste bygd i Uummannaq-distriktet og nærmeste nabobygd er Illorsuit, ca. 35 km mod sydvest.

Nunaqarfiup anguniagai (pingaartitat, ineriartornermi anguniakkat il.il.)

Nuugaatsiami sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit attatiinnarniarneqarput. Siunnertaasoq tassaavoq, aalisarnermik takornariaqarnermillu inuussutissarsiutit, nangittumik nukittorsarneqarnissaat, ilaatigut tunisassiorfiup immaqalu amernik tunitsiviup kiisalu sissarsuit pitsanngorsaavigineqarnerisigut. Peqatigitillugulu illut pitsaassusaat, eqqaavilerinermik aaqqissuussineq, aqqusinernillu pitsanngorsarneqartariqarput, nunaqarfiup pisariaqartitsinera nammineerlunilu atortut aallaavigalugit. Qimusserneq nunaqarfimmut annertuumik pingaaruteqarpoq, tamannalu periarfissaajuartinneqartariaqarpoq. Kiisalu nunaqarfimmi maninnersat sunngiffimmi siunertanut atorneqartariaqarput

Innuttaasut ineqarnerlu

Nuugaatsiami innuuttaasut amerlassussat 79-upput (Feb. 2013). Nunaqarfik 1999-ip tungaanut alliartorpoq, innuttaasut amerlanerpaagamik 122-ullutik. Tamatuma kingorna innuttaasut ikiliartulerput – ukiullu kingulliit 10-it ingerlaneranni 22 %-ngajammik ikileriarput (innuttaasut 2003-mi 101-ullutik). Taamaalilluni pilersaarusiorfiup iluani isaterinermut atatillugu nutaanik illuliortoqartarnissaa pisariaqartinneqassaaq. Aammattaaq utoqqarnut illoqarnissaa pisariaqartinneqarpoq, paaqqutarineqarnissamik annertunerusumik pisariaqartitsisut Uummannami isumagineqartariaqarput.

Uummannap nunaqarfiini illut 509-upput (kisitsisit 2010-meersut). 2013-mi illoqutigiit ataatsimut katillugit 359-upput, katillugit 972-nik najugaqartullit. Agguaqatigiisillugu illoqutigiinni ataatsini inuit 2,7-upput, tamanna Uummannap illoqarfiani 2,2-miit qaffasinneruvoq. Illut ilaat iluarsaattariaapput arlallillu inoqanngillat.

Siunissami illuliornissaq illuliorfigineqareersup nangissutaatut ingerlanneqassaaq. Naatsorsuutigineqarpoq nunaminertat immikkoortinneqareersut iluini inissaqarluartoq, illunut 70-t missinginut.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Siusinnerusukkut innuussutissarsiutini pingaarnerpaasimapput puisinniarneq aamma qeerarniarneq, ullumikkulli qaleralinniartoqarpoq. Qaleralinniarneq innuttaasut aningaasaqarniarnerannut annertuumik iluaqutaavoq. Tassalu Royal Greenland Nuugatsiami tunitsiveqarlunilu qaleralinnik suliarinneqqaartarfeqarpoq, taakkununngalu atasumik qerititsiveqarluni. Ukioq kaajallallugu aalisagaq tunisaavoq, ukiuuneranili/upernaakkullu, immap sikua pissutigalugu umiarsuit umiatsiaaqqallu qerisunik assartuisinnaajunnaaraangata, qerititsiviup tigusisinnaanera inorsalersinnaasaarpoq. Tunisassiorfimmi sulisut ataatsimiit

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Det nuværende serviceniveau og boligudbud i Nuugaatsiaq skal som minimum søges opretholdt. Målet er, at fiskeri- og turismeerhvervet fortsat skal udvikles og styrkes, bl.a. gennem udbygning af fabrik og eventuel skindindhandling samt forbedrede kajfaciliteter. Samtidig bør boligstandard, renovationsordninger og infrastruktur forbedres, med udgangspunkt i bygdebehov og egne ressourcer. Hundeslædekørsel spiller en stor rolle i bygden, og det skal der fortsat være mulighed for. Desuden skal bygdens flade områder komme i anvendelse til fritidsformål.

Befolkning og boliger

Indbyggertallet i Nuugaatsiaq tæller 79 personer (feb. 2013). Bygden voksede frem til 1999, hvor tallet toppede med 122 indbyggere. Siden er folketallet faldet – en tilbagegang på knapt 22 % inden for de seneste 10 år (101 indbyggere i 2003). I planperioden vil der således primært være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering. Der er også behov for ældreboliger, mens mere plejekrævende behov bør varetagesi Uummannaq.

I Uummannaqs bygder er der 509 boliger (2010-tal), hovedsageligt fritliggende enfamiliehuse i 1-1½ etage. I 2013 var der 359 husstande i bygderne under ét, hvor der samlet boede 972 personer. Det svarer til en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 2,7 personer pr. husstand, hvilket er noget mere end i Uummannaq by, hvor den gennemsnitlige husstandsstørrelse er 2,2. En del huse trænger til renovering ligesom en del står tomme.

Fremtidig boligudbygning skal ske i forlængelse af den eksisterende boligbebyggelse. Der vurderes at være god rummelighed i de allerede udlagte områder, svarende til ca. 70 boliger.

Erhverv og havn

Tidligere var det primære erhverv sælfangst og fiskeri efter havkat, men nu fiskes der efter hellefisk. Hellefiskeriet er af stor økonomisk betydning for indbyggerne. Royal Greenland har således et indhandlingssted med forarbejdning af hellefisk i Nuugaatsiaq med tilknyttet frysehus. Fisk indhandles året rundt, men frysekapaciteten kan være utilstrækkelig i vinterperioden/foråret, hvor havisen forhindrer skibe og joller i at sejle

qulinut inissisimasarput, ukiup qanoq ilinera apeqqutaatillugu.

Nunaqarfik mikisumik sissarsuaqarpoq nuunnguup noorpianniittumik. Umiatsiaat kangerliumanermi pitoqqasarput, kangerliumanermilu nuunnguup kangiatungaani sissamut amuneqartarlutik. Taamaakkluartorli umiarsualivimmi periarfissat annertunerusariaqarput.

Nunaqarfimmi suliffissat amerlanersaat aalisarnermut, kisiannili aamma nunaqarfiup pisiniarfianut, atuarfimmut kommunillu ingerlatsiviinut allanut attuumassuteqarput. Taakkua saniatigut takornariaqarnermut attuumassuteqartunik ingerlataqartoqarpoq. 2010-mi Uummannap nunaqarfiini suliffissat annertussusaat 44 %-uvoq, tamannalu Uummannap illoqarfiani inissisimanermut sanilliullugu 2 %-mik appasinneruvoq, Qaasuitsup Kommunianili agguaqatigiisitsinermit 2 %-mik qaffasinerulluni. Sulisinnaasut 5 %-ii suliffissarsiortuupput, tamanna Uummannap illoqarfiani inissisimanermiit appasinneruvoq, aamma kommuni ataatsimut isigalugu, tassanimi kisitsit 6 %-uvoq.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu tunngasuni inissaq sinneruttoq 12.000 m2 missiliorlugu annertussuseqarpoq.

med den frosne fisk. Antallet af medarbejdere på produktionsstedet ligger mellem 1 og 10, afhængigt af sæsonen.

Bygden har et lille kajanlæg yderst på næsset. Både ligger fortøjet i bugten, men trækkes op på stranden i en lille bugt øst for næsset. Der er dog behov for yderligere havnefaciliteter.

Bygdens arbejdspladser er i langt overvejende grad knyttet til fiskeriet, men også til bygdens butik, skole og de øvrige kommunale funktioner. Herudover er der aktiviteter relateret til turisme. I 2010 var beskæftigelsesgraden i Uummannaqs bygder 44 %, hvilket er 2 % under niveauet i Uummannaq by, men 2 % over gennemsnittet i Qaasuitsup Kommune. 5 % af arbejdsstyrken var ledig, hvilket ligger under niveauet for Uummannaq by og kommunen som helhed, hvor tallet var 6 %.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 12.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Illut eriagisariallit | Bevaringsværdige bygninger
Sumiiffiit killilersuutitallit | Klausulerede zoner

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Nunaqarfiup helistop-ia nunaqarfiup avannaatunginnguaniippoq. Nunaqarfimmiit angallassissutit allat pingaarnerit tassaapput, aasaanerani umiatsiaaqqat, ukiukkullu qimussit snescooterillu.

Angallannermi periarfissanut ilaavoq aqqusineq ataaseq aaliangersimasumik qalliusigaq nuunnguamiittoq, umiarsualivimmut tunisassiorfimmullu atasoq. Taassuma saniatigut illineqarpoq, nuunnguamut ingerlasunik, tassanngaanniillu nunaqarfiup kitaatungaanut kangiatungaanullu avalequtilimmik.

Teknikkikkut ingerlatsineq pingaarneq Nukissiorfinniit ingerlanneqarpoq. Innaallagissiorfik nunaqarfimmi kangillersaavoq. Ukiuunerani imermik pilersuineq imiisivimmiit, maqitsisarfik, illu sullivimmut atatillugu nunaqarfimmi qiterpasissumik inissinneqarsimasoq, atorlugu pisarpoq. Aasaanerani kuunnguami nunaqarfiup kangiatungaaniittumiit imertartortoqartarpoq. Ulluunerani eqqakkat eqqaavissuarmi nunaqarfiup kitaaniittumi aqqulluttumi, katersorneqartarput ikuallanneqartarlutillu. Eqqakkanut kuuffeqanngilaq, unnuaanerani eqqakkanut aaqqissuussisoqarnikuunngilaq, unnuaaneranilu eqqakkat nuunnguami tummeraasaniit imaanut kuineqartarput, taannali inissinnerliugaavoq. Aammattaaq nuunnguamiippoq tankeqarfik, aalisakkanik tunisassiorfiup sissarsuillu eqqaanni. Tankeqarfik isumannaallisaanissaq pissutigalugu killeqarfeqarpoq, TELE Greenlandip oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq isumagisaraa.

Nunaqarfimmi meeqqeriveqanngilaq, uulluuneranili meeqqanik paarsisarneq atorneqarpoq. Aaamattaaq nunaqarfik pisiniarfeqarpoq, kommune allaffeqarluni, ataatsimoorussamik sannaveqarluni, allakkeriveqarluni, illu sulliveqarluni, niviarsiamut nakorsiartarfeqarluni katersortafeqarlunilu. Atuarfik sullissiviillu nunnguami inissinneqarsimapput.

Ilinniartitaanq

Nunaqarfimmi meeqqat atuarfeqarput /Atuarfik Saamu). Atuarfik isikkaneq marluk missiliorlugit atuartoqarpoq atualeqqaaniit 9 klassimut. Atuarfimmi sunngiffimmi klubbertitsisoqartarpoq, tassaniipportaaq atuakkanik atorniartarfik mikisunnguaq..

Kulturi sunngiffillu

Atuarfik oqaluffiuutigisoq 1991-mi sanaajusoq, nunaqarfimmi avannarlersaavoq iliveqarfiup killingani.

Nunaqarfimmi illuliat pisoqaanerit nuunnguup noorpiaaniipput. Illut eriagisariallit tassaapput: B-83, quersuaq, 1924-mi sanaaq; B-84, quersuaq, 1936-mi sanaaq; B-86, pisiniarfik allaffillu, 1930-mi sanaaq, ilaneqartoq 1989-mi.

Infrastruktur og service

Bygdens helistop ligger umiddelbart nord for bygden. Øvrig transport til og fra byen foregår primært med private joller om sommeren og hundeslæder eller snescootere om vinteren.

Infrastrukturen omfatter et vejstykke med fast belægning på næsset samt i tilknytning til havn og produktionsanlæg. Derudover er der kørespor, der fører op ad næsset og forgrener sig til bygdens vestlige og østlige del.

Den overordnede tekniske drift af bygden varetages af Nukissiorfiit. Elværket ligger østligst i bygden. Om vinteren sker vandforsyning via vandtank og tapsted placeret i tilknytning til servicehuset centralt i bygden. Om sommeren hentes vand fra en bæk øst for bygden. Dagrenovation deponeres og afbrændes på lossepladsen vest for bygden, hvor adkomstforholdene dog er dårlige. Der er ingen kloakering. Der er ingen natrenovationsordning, og natrenovation tippes i havet fra en rampe på næsset, hvilket dog er en uhensigtsmæssig placering. Der er endvidere tankanlæg på næsset, ved siden af fiskefabrikken og kajen. Tankanlægget er omfattet af en spærrezone. Telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S.

Der er ingen børneinstitution i byen, men børnepasning foregår i dagpleje. Desuden er der butik, kommunekontor, fællesværksted, posthus, servicehus, sygeplejestation og forsamlingshus i bygden. Skole og servicefunktioner er placeret på næsset.

Uddannelse

I bygden er der folkeskole (Atuarfik Saamu). Skolen har ca. 12 elever fra 1. til 9. klasse. Der arrangeres fritidsklubaktiviteter på skolen, hvor der også er et lille bibliotek.

Kultur og fritid

Skolekapellet, der er fra 1991, ligger nordligst i bygden ved siden af kirkegården.

De ældste bygninger i bygden ligger yderst på næsset. De bevaringsværdige bygninger er: B-83, pakhus, opført 1924; B-84, pakhus, opført 1936; B-86, butik og kontor, opført 1930, udvidet 1989; B-87, pakhus, spækhus, opført 1850, indflyttet fra Nugssuaq; B-89, pakhus, opførselsår ukendt.. Bygningerne ligger samlet og udgør et bevaringsværdigt bygningsmiljø, der ligger højt på næsset,

Illut ataatsimoorput taamaalillutillu avatangisaat eriagisariaqarlutk, nuunnguami qatsissumiipput, umiarsualivimmiit ersillutik, Nuugaatsiamullu ilisarnaqutaallutik. Illut isaterneqarsinnaapput, Nunatta Katersugaavissuata akuersissuteqarneratigut, allamullu nuullugit.

Nunaqarfiup qeqqani maninnersami arsaattoqartarpoq, nunaqarfiullu avannaani avtangiisaasumi ukiunerani timersuutinik ingerlatsisoqarsinnaavoq.

synligt fra havnen, og karakteriserer bybilledet i Nuugaatsiaq. Bygningerne kan nedtages og flyttes til en anden placering, med Landsmuseet godkendelse.

Der spilles fodbold på det jævne terræn, midt i byen, og vintersport kan udøves i terrænet nord for bygden.

Qaarsut

Qaarsut Nuussuup Qeqertaasaata avannamut sammernganiippoq Uummannap Qeqertaaniit 25 km missiliorlugit avannamut killiulluni, Uumannamut isikkiveqarluni. Innuttaasut aalisartuinnangajaallutillu piniartuinnangajaapput. Kalaallisut aqqata nalunaarpaa nunaqarfiup, Qilertinnguit Qaqqaata 2.000 meteringajannik portutigisup mannguani, inissisimanera. Nunaqarfik asimioqarfittut taaguuteqarlerpoq 1870-imi, Nunatsinnilu aamaruutissarsiorfiit siullersaat Qaarsuni 1778-miit 1924-mut ingerlanneqarpoq.

Qaarsut

Qaarsut – "nøgne bjerg"/"klippeflader" – ligger på nordsiden af Nuussuaqhalvøen ca. 25 km nordvest for Uummannaq-øen med udsigt hertil.

Byens befolkning er overvejende fiskere og jægere. Det grønlandske navn betyder "det nøgne bjerg" og hentyder til bygdens placering for foden af det næsten 2.000 m høje Qilertinnguit-fjeld. Bygden fik status som udsted omkring 1870, og Grønlands første kulmine var i drift i Qaarsut fra 1778 til 1924.

Nunaqarfiup anguniagai (pingaartitat, ineriartornermi anguniakkat il.il.)

Qaarsuni sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit attatiinnarniarneqarput (offshore-mut tunngasut ineriartornerat tamassumalu eqqaata tapertaalluni pilersuiffittut inissisimanissaata qanoq iskkoqarnera apeequtaatillugit). Aammattaaq anguniarneqarpoq, nunaqarfiup aalisarnermi takornariaqarnermilu inuussutissarsiuteqarfiunerisa ineriartortinneqarlutillu nukittorsarneqarnissaat, assersuutigalugu tunitsivimmik pilersitsisoqarneratigut assigiinniaartunillu tunisassiornikkut, kiisalu umiarsuarnit takornariartaatinit amerlanersunit tikinneqartalernissaata periarfissiuunneratigut. Aamma mersortarfik katersortarfillu pitsaanerulertariaqarput. Kiisalu kissaatigineqarsinnaavoq inaallagissiorfiup nuunneqarsinnaanera aamma imminut nammattumik nukissiuuteqarsinnaanerup soqutigineqarnissaa.

Innuttaasut ineqarnerlu

Qaarsuini innuttaasut ullumikkut 161-upput (Feb. 2013). Nunaqarfik ataavartumik alliartuaarsimavoq 1980-miit 2000-mut – 198-niit 241-nut. Tamatuma kingorna innuttaasut ikiliartuaalersimapput, ilaatigut nunaqarfinnut sanilerisanut illoqarfinnullu anginerusunut nutsertoqarnera pissutigalugu. Siunissarli eqqarsaatigalu naatsorsuutigineqarpoq, innuttaasut amerlassusaat minnerpaamik taamaaginnalissasoq, immaqaluunniit allaat annertusiartulissasoq eqqaata offshore-mut tapertaalluni pilersuiffittut ineriartornera ilutigalugu. Taamaattumik pilersaarusiorfiup ingerlanerani annermik pisariaqartinneqassaaq isaterinernut atatillugu taartaasussanik sanaartortoqartarnissaa.

Uummannap nunaqarfiini illut 509-upput (kisitsisit 2010-meersut). 2013-mi illoqutigiit ataatsimut katillugit 359-upput, katillugit 972-nik najugaqartullit. Agguaqatigiisillugu illoqutigiinni ataatsini inuit 2,7-upput, tamanna Uummannap illoqarfiani 2,2-miit qaffasinneruvoq. Nunaqarfiup illunik sanaartorfigineqarsimanera, taamaallaat ilaqutariit illuinik ataasikkaanik siammasissunik, toqqammaveqarpoq. Illut aserfallattaalineqarsimanerat assigiinngiiaarpoq. Kommuneplani malillugu Qaarsuni illuliorfissanut inissaq sinneruttoq illunut 105-nut naapertuuppoq.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Qaarsut umiarsualiviat inuussutissarsiuteqarfillu sissaq sinerlugu siaangavoq, sanaartukkat tunisaasiornermut pingaarutillit avannarliullutik, umiatsiaaraqarfillu kujalliullutik. Nunaqarfimmi inuussutissarsiutit annerpaat ilagaat qaleralinniarneq suannillu suliareqqaarineq. Aalisagaq Uummannami tunineqartarpoq. Taakkua saniatigut puisinniartoqartarpoq taakkulu neqaat amiilu suliarineqartarlutik.. Kiisalu nunaqarfik takornarianit tikeraarneqartarpoq,

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Det nuværende serviceniveau og boligudbud i Qaarsut skal som minimum søges opretholdt (afhængig af udviklingen på offshore-området og områdets rolle som eventuel supplerende forsyningsbase). Målet er endvidere, at bygdens fiskeri- og turismeerhverv fortsat skal udvikles og styrkes, f.eks. ved realisering af et indhandlingssted og varieret produktion, samt mulighed for flere anløb af krydstogtskibe. Også systue og forsamlingsmuligheder bør forbedres. Desuden bør ønsket om at flytte elværket og interessen for bæredygtig energi undersøges.

Befolkning og boliger

Qaarsuts nuværende befolkning tæller 161 personer (feb. 2013). Bygden voksede støt fra 1980-2000 – fra 198 til 241 personer. Herefter er befolkningsgrundlaget svundet ind, bl.a. grundet fraflytning til nabobygder og de større byer. Fremadrettet forventes det, at befolkningstallet som minimum kan stabiliseres og måske endda øges i takt med at området udvikles som supplerende forsyningsbase for offshore. I planperioden vil der således overvejende være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering.

I Uummannaqs bygder er der 509 boliger (2010-tal). I 2013 var der 359 husstande i bygderne under ét, hvor der samlet boede 972 personer. Det svarer til en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 2,7 personer pr. husstand, hvilket er noget mere end i Uummannaq by, hvor den gennemsnitlige husstandsstørrelse er 2,2.
Bygdens boligbebyggelse er udelukkende af fritliggende enfamiliehuse. Bygningernes vedligeholdelsesstandard er svingende. I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 105 boliger i Qaarsut.

Erhverv og havn

Qaarsuts havne- og erhvervsområde har et langstrakt forløb langs kysten med de primære produktionsbygninger mod nord og jollepladser mod syd. Et af bygdens største erhverv er fiskeri af hellefisk og forarbejdning af rogn. Fisken indhandles i Uummannaq. Derudover drives der sæljagt med efterfølgende bearbejdning af kød og skind. Endelig besøges bygden af turister, der lægger vejen forbi, når de bl.a. besøger Uummannaq og bopladsen ved Qilakitsoq.

ilaatigut Uummannameereerlutik Qilakitsumeeriarlutillu aqqusaartunit.

Umiarsuliveqarfik inuussutissarsiuteqarfillu nutaaq mittarfiup avannaatungaaniittoq suli sanaartorfigineqanngilaq. Nunaminertaq inuussutissarsiornermik ingerlatsivinnit assigiinngitsorpassuarnit atorneqarsinnaavoq, tamakkununnga ilaapput suliffeqarfiit offshore-mut attuumassutillit. Nunaqarfimmi suliffissaqarneq pingaartumik aalisarnermut, piniarnermut, inuussutissarsiutinullu mittarfimmut attuumassutilinnut, aammattaarli kommunip namminersortullu sullissiviinut soorlu pisiniarfimmut, atuarfimmut oqaluffiuutigisumut, illu sullivimmut il.il. tunngasuupput. Ataatsimut isigalugu 2010-p kingornagut Uummannap nunaqarfiini suliffissat annikitsumik kinguariarfiusimapput.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu tunngasuni inissaq sinneruttoq 82.000 m2 missiliorlugu annertussuseqarpoq.

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Qaarsut mittarfeqarput – Uummannap Qaarsuarsunni Mittarfia – atoqqaartinneqartoq 1999-mi. Mittarfiup

Det nye havne- og erhvervsområde nord for lufthavnen er ubebygget. Området kan anvendes til en bred vifte af erhvervsformål, herunder offshore relaterede erhverv.

Beskæftigelsen i bygden er i høj grad knyttet til fiskeri, fangst og lufthavnsrelaterede erhverv, men også til de kommunale og private servicefunktioner som butikken, skolekapellet, servicehuset mv. Siden 2010 har der samlet set været en lille tilbagegang i beskæftigelsen i Uummannaqs bygder.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 82.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og service

Qaarsut har en lufthavn – Uummannaq Lufthavn i Qaarsuarsuit – der blev indviet i 1999. Lufthavnens primære formål er at servicere persontrafikken til Uummannaq. Fra lufthavnen, der ligger ca. 2 km vest for bygden, er der en helikoptertur på ca. 10 min til Uummannaq, og flyforbindelser til Ilulissat og Upernavik. I den sydvestlige kant af

Illut eriagisariallit | Bevaringsværdige bygninger
Sumiiffiit killilersuutitallit | Klausulerede zoner

pingaarnertut suliassara Uummannamiit ilaasunik angallassinermi kiffartuussineq. Mittarfimmiit, nunaqarfimmiit 2 km missiliorlugit kippasinnerusumiittumiit, Uummannamut helikopterinik timmineq minutsit qulit missiliorlugit sivisussuseqarpoq, aamma Ilulissat Upernavillu timmisartumik ingerlavigineqartarput. Nunaqarfiup kujammut kimmut killingani helistop-eqarpoq. Angallassissutit allat, angallatit mikinerusut kiisalu qimussit, snescooterit ukiukkullu sikuunerani biilit.

Nunaqarfik nammineq annikitsuinnarnik aqqusineqarpoq aqqusineeqqatut taaneqarsinnaanerusunik, pingaartumik avannaaniit kujamut sissaq sinerlugu ingerlaartunik. Taassuma saniatigut Mittarfimmut aqqusineqarpoq, sissaq sinerlugu avannamut mittarfiup tungaanut, inuussutissartiuteqarfimmullu annertuumut mittarfeqarfiup avannaatunginnguaniittumut ingerlasumik.

Teknikkikkut ingerlatsineq pingaarneq Nukissiorfinniit ingerlanneqarpoq. Imermik pilersuineq nunap qaavata ernganik aallaaveqarpoq, ilaatigut kujataatungaaniittumi kuunnguamiit (aasakkut), ilaatigullu sapusiukkamiit (ukiukkut). Illut kiassarnerat namminerisamik oliefyr-it atorlugit pisarpoq, innaallagisamik pilersuineq inaallagissiuut diesel-itortoq atorlugu ingerlanneqartoq, nunaqarfiup qeqqani inissinneqarsimasumiit. Eqqakkanut kuuffilersugaanngilaq, unnuaaneranilu eqqakkanut aaqqissuussineq atortorissaaruteqarani ingerlanneqarpoq, nappartat kuummut kuineqartarlutik, imaanut kuugunneqartussanngorlugit. Eqqakkat saviminikut assigisaallu eqqaavissuarmi, nunaqarfiup avannamut kitaatungaaniittumik, katersorneqartarput.

Nunaminertami umiarsualiveqarfimmi nunaminertamilu ataatsimoorfiusumi atuarfiup oqaluffiuutigisup eqqaanipput tankeqarfiit napparuteqarfiillu. TELE Greenlandip oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq isumagisaraa. Kiffartuussiviit tassaapput, pisiniarfik, niviarsiamut nakorsiartarfik, illu sullivik, ataatsimoorullugu sannavik aamma KNI-p pisiniarfia. Meeqqanik paarsisarneq angerlarsimaffimmi paarsisarneq aqqutigalugu ingerlataavoq.

Ilinniartitaaneq

Nunaqarfik oqaluffiuutigisumik atuarfeqarpoq (Atuarfik Kaali) 28-t missiliorlugit atuartulik atualeqqaaniit 9. klassimut.

Kulturi sunngiffillu

Nunaqarfimmi illut pisoqaanerit umiarsualivimmut attuumassuteqarput, taakkunanngalu eriagisarialittut nalunaarutigineqarsimasut makkuupput: Sannavik 1927-meersoq (B-63), quersuaq 1920-meersoq (B-67), quersuaq 1932-meersoq (B-69) aamma niuertorutsip illua 1928-meersoq (B-71). Ileqarfik nunaqarfiup kangiatungaaniippoq. Aammattaaq nunaminertami inuussutissarsiutebygden er der et helistop. Øvrig transport foregår til vands med mindre både samt med hundeslæde, snescooter samt bil over havisen.
Selve bygden har et begrænset vejnet med karakter af stier, der overvejende forløber nord-syd langs kysten. Herudover er der Lufthavnsvejen, der strækker sig langs kystlinjen mod nord frem til lufthavnen og et større erhvervsområde umiddelbart nord for lufthavnsanlægget.

Den overordnede tekniske drift af bygden varetages af Nukissiorfiit. Vandforsyning sker med overfladevand, dels fra en syd for beliggende bæk (i sommerperioden) og dels fra vandindvindingsområde (i vintersæsonen). Bebyggelsen varmeforsynes med selvstændige oliefyr, mens elforsyning sker fra et dieseldrevet elværk, der er placeret midt i bygden. Der er ikke kloakering, og natrenovationsordningen fungerer uden etablerede faciliteter, hvor tønder ned i et vandløb, der leder ud i havet. Affald deponeres sammen med metalskrot o.l. på dumpen, der ligger nordvest for bygden.

I havneområdet og i fællesområdet ved skolekapellet er der henholdsvis tankanlæg og telemast. Telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S.

Serviceforsyningen tæller en butik, sygeplejestation, servicecenter, fællesværksted og KNI butik. Børnepasning foregår i dagpleje.

Uddannelse

I bygden er der et skolekapel (Atuarfik Kaali) med ca. 28 elever fra 1. til 9. klasse.

Kultur og fritid

Bygdens ældste bygninger ligger i tilknytning til havneområdet og omfatter følgende bevaringsværdige bygninger: Et værksted fra 1927 (B-63), et pakhus fra 1920 (B-67), et pakhus fra 1932 (B-69) og bygdebestyrerboligen fra 1928 (B-71). Kirkegården er placeret øst for bygden. I det nye erhvervsområde nord for lufthavnen er endvidere registreret en række beskyttede fortidsminder og ruiner.

Få kilometer øst for Qaarsut finder man inuit bopladsen Qilakitsoq, hvor man i 1972 gjorde et bemærkelsesværdigt fund af otte mumificerede lig fra Thulekulturen. De otte mumier, som i dag er udstillet på Nationalmuseet i Nuuk, giver en vigtig indsigt i inuit-kulturen for mere end 500 år siden. Bopladsen besøges hvert år af mange

qarfissami nutaami, mittarfiup avannaatungaaniittumi, qangarsuarnitsanik, illukunillu illersugaasumik, peqarpoq.

Qaarsuniit kilometerialunnguanik kangilliuvoq siulitta nunaqarfigisimasaat Qilakitsoq, 1972'kkunni timinik paniinnarnikunik Thulekulturimeersunik pingaaruteqarluinnartunik nassaarfiusoq. Timit paniinnarnikut taakkua, ullumikkut Nuummi Nunatta Katersugaasivissuani saqqummersitarineqartut, inuit-kulturiat ukiut 500-t sinnerlugit pisoqaassusilik pillugu, ilisimasanik pingaaruteqarluinnartumik pissarsiviupput. Nunaqarfik ullumikkut takornariarpassuarnit tikeraarneqartarpoq.

Nunaqarfiup kulturikkut sunngiffimmilu inuunera atuarfimmi oqaluffiuutigisumi katersortarfimmilu eqiteruffeqarpoq. Aammattaaq nunaqarfiup kujasinnerusortaani arsaattafeqarpoq.

turister.

Bygdens kultur- og fritidsliv er koncentreret omkring skolekapellet og forsam-lingshuset. Desuden er der en fodboldbane i den sydlige del af bygden.

Saattut

Saattut Uummannap pigisaani nunaqarfiit annersaraat, Uummannamiit avannamut kangimut 26 km missiliorlugit ungasitsigisumiittoq. Nunaqarfik qeqertannguami saattumi inissisimavoq, eqqaa amerlasuunik portusuunik qaqqalinnik qeqertaqarpoq, sermimiillu iigartartumiit 30 kilometerit inorlugit ungasitsigaluni.

Nunaqarfik takornarianit ornigarneqartarpoq, illuinnarni unnuisinneqartunik, kalaallini ilaqutariinni kalaallit nerisaat, piniariaasiat, aalisarneq ulluinarnilu inuuneq misigisarpaat.

Saattut

Bygden Saattut er den største bygd i Uummannaq-området og ligger ca. 26 km nordøst for Uummannaq.Bygdens navn betyder "flade tynde sten", hvilket også er navnet på den lille ø, hvor bygden ligger i et forholdsvis fladt klippeterræn. Området er præget af mange øer med høje bjerge med mindre end 30 kilometer til indlandsisens bræer.

Bygden besøges af turister, der indkvarteres hos private og kan opleve den grønlandske kultur med mad, fangst, fiskeri samt dagliglivet hos en almindelig grønlandsk familie.

Nunaqarfiup anguniagai (pingaartitat, ineriartornermi anguniakkat il.il.)

Saattuni sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit attatiinnarniarneqarput. Siunnertaasoq tassaavoq, aalisarnermik takornariaqarnermillu inuussutissarsiutit, nangittumik ineriartortinneqarnissaat nukittorsarneqarnissaallu. Inuussutissarsiuteqarfiit pisariaqartitsinermut naleqqussarneqassapput, matumani aamma talittarfeqarneq aqqusinernillu. Pingaaruteqarpoq nunaqarfimmi ataatsimoortarfimmik immikkoortumik pilersitsisoqarnissa (assersuutigalugu atuarfiup oqaluffiullu eqqaanni), aammattaq illut pisoqaanerit ataatsimorluni ingerlatsivinnut atorneqarsinnaaneri eqqarsaatigineqarsinnaapput, soorlu umiatsianik iluarsaasarfittut il.il.

Innuttaasut ineqarnerlu

Februaari 2013-mi Saattuni innuttaasut 235-usimapput. Innuttaasut 2001-p tungaanut amerliartuaarsimapput, taamani nunaqarfimmi najugallit 283-usimapput. Tamatuma kingorna innuttaasut amerlassusaat appariartorsimavoq 2009 tikillugu (innuttaasut 211), taavalu qaffariartoqqilerluni. Naatsorsuutigineqarpoq, siunissami innuttaasut amerlassusaat aalaakkaalerumaartoq. Taamaattumik nunaminertat ullumikkut illuliorfissatut immikkoortinneqarsimasut, attatiinnarneqassapput, tamatumunngalu peqatigitillugu iluarsartuussinerit isaterinerillu ingerlanneqartassapput. Nunaqarfimmi immikkortinneqarsimasuni illuliorfissanut inissaq sinneruttoq illunut 60-t naapertuuppoq.

Uummannap nunaqarfiini illut 509-upput (kisitsisit 2010-meersut). 2013-mi illoqutigiit ataatsimut katillugit 359-upput, katillugit 972-nik najugaqartullit. Agguaqatigiisillugu illoqutigiinni ataatsini inuit 2,7-upput, tamanna Uummannap illoqarfiani 2,2-miit qaffasinneruvoq. Illut arlallit iluarsaattariaapput, arlallillu inoqaratik.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Nunaqarfimmi inuussutissarsiut pingaarneq tassaavoq aalisarneq, ukioq kaajallallugu ingerlanneqartartoq. Royal Greenland nunaqarfimmi tunisassiorfeqarpoq, qaleralinnik tigooraasumik. Tunisassiorfimmi sulisut peqannginnerpaaffiani ataatsimiit peqarnerpaaffiani 15-nut nikerartarput. Saattut sissarsuaat kangerliumarnermi avannamut sammisumiippoq, angallatinullu mikinerusunut puttasoqarluni. Umiatsiaaqqat, sissaq avannaatungaaniittoq atuarlugu, pitoqqasarput, qaqitsiviusinnaasortaatigullu amuneqartarlutik.

Nunaqarfiup sullissiveqarfii makkununnga tunngapput: Pisiniarfik, atuarfik, kommunip ingerlatsivii aamma piniarnermik takornariaqarnermillu inuussutissarsiutit. 2010-mi Uummannap nunaqarfiini suliffissat annertussusaat 44 %-uvoq, tamannalu Uummannap illoqarfiani inissisiman-

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Det nuværende serviceniveau og boligudbud i Saattut skal som minimum søges opretholdt. Målet er, at fiskeri- og turismeerhvervet fortsat skal udvikles og styrkes. Erhvervsområderne skal tilpasses behovet, herunder også kajfaciliteterne og infrastruktur. Det er vigtigt med etablering af et egentligt samlingssted i bygdebilledet, med tilstrækkelige faciliteter (fx ved skolen og kirken), og ligeledes bør de ældre bygninger indtænkes i fællesfunktioner, fx bådværksted mm.

Befolkning og boliger

I februar 2013 var der 235 indbyggere i Saattut. Befolkningstallet voksede frem til 2001, hvor 283 personer boede i bygden. Siden faldt indbyggertallet betydeligt frem til 2009 (211 indbyggere), hvorefter der igen er sket en stigning. Det forventes, at befolkningstallet fremover vil være stabilt. Derfor fastholdes de nuværende arealudlæg til boliger, mens der sideløbende også vil være behov for renovering og sanering. Det vurderes at restrummeligheden i de udlagte områder svarer til ca. 60 boliger.

I Uummannaqs bygder er der 509 boliger (2010-tal), hovedsageligt fritliggende enfamiliehuse i 1-1½ etage. I 2013 var der 359 husstande i bygderne under ét, hvor der samlet boede 972 personer. Det svarer til en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 2,7 personer pr. husstand, hvilket er noget mere end i Uummannaq by, hvor den gennemsnitlige husstandsstørrelse er 2,2. En del huse trænger til renovering, ligesom en del står tomme.

Erhverv og havn

Det primære erhverv i bygden er fiskeri, som drives året rundt. Royal Greenland har et produktionsanlæg i bygden, der modtager hellefisk. Antallet af medarbejdere på fabrikken svinger fra 1 i lavsæsonen til 15 i højsæsonen. Saattuts kajanlæg ligger ud til en nordvendt bugt og omfatter en pontonbro til mindre både. Joller ligger fortøjet langs nordkysten og ophales, hvor terrænet tillader det.

Bygden har også arbejdspladser knyttet til servicefaciliteterne: Butik, skole, kommunale funktioner samt fanger- og turismeerhvervet. I 2010 var beskæftigelsesgraden i Uummannaqs bygder 44 %, hvilket er 2 % under niveauet i Uumman-

ermut sanilliullugu 2 %-mik appasinneruvoq, Qaasuitsup Kommunianili agguaqatigiisitsinermit 2 %-mik qaffasinerulluni. Sulisinnaasut 5 %-ii suliffissarsiortuupput, tamanna Uummannap illoqarfiani inissisimanermiit appasinneruvoq, aamma kommuni ataatsimut isigalugu, tassanimi kisitsit 6 %-uvoq.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu tunngasuni inissaq sinneruttoq 13.000 m2 missiliorlugu annertussuseqarpoq.

Angallannermi periarfissat sullissinerlu

Nunaqarfik helistop-imiit, nunaqarfiup kujataatungaani inissisimasumiit, kiffartuunneqarpoq. Angallannermi periarfissat allat tassaapput imaatigut angallatit, qimussit snescooterillu.

Nunaqarfik aqqusinernik taaneqarsinnaasunik soqanngilaq, arlalinnilli illineqarpoq, nunaqarfiup qeqqaniit aallartiffilinnik – atuarfiup oqaluffiullu eqqaaniit – avannamut umiarsualivimmut, aamma nunaqarfiup kitaatungaa aqqusaarlugu umiatsiaanik qaqitsisarfimmut, tassaanngaanniillu ingerlaqqilluni kujammut illuliorfiusimasoq aqqusaarlugu helistop-imut. Arlalinni aqqusineq,

naq by, men 2 % over gennemsnittet i Qaasuitsup Kommune. 5 % af arbejdsstyrken var ledig, hvilket ligger under niveauet for Uummannaq by og kommunen som helhed, hvor tallet var 6 %.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 13.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og service

Bygden betjenes af helistop, som er placeret syd for bygden. Øvrig transport foregår med hundeslæde og snescooter.

Der er ikke et egentlig vejnet i bygden, men flere kørespor, der forløber fra bygdens centrale del - omkring skole og kirke - til havnen i nord, samt gennem den vestlige del af bygden til ophalingsstedet og videre mod syd gennem boligområder frem til helistoppet. Flere steder har vejene karakter af stier.

Den overordnede tekniske drift varetages af Nukissiorfiit. I bygden er der et elværk, mens vandproduktionen er baseret på et afsaltningsanlæg


Illut eriagisariallit | Bevaringsværdige bygninger
Sumiiffiit killilersuutitallit | Klausulerede zoner

aqqusineeqqatut, isikkoqarneruvoq.

Teknikkikkut ingerlatsineq pingaarneq Nukissiorfinniit ingerlanneqarpoq. Nunaqarfik innaallagissiorfeqarpoq, imermilli pilersuineq tarajuiakkamik maqitisarfikkoortitsinermik tunngaveqarpoq. Kiassarneq oliefyr-it atorlugit pisarpoq, Ulluunerani eqqakkat, eqqaavissuarmi umiarsualiviup kangiatunginnguaniittumi, katersorneqartarput ikuallanneqartarlutillu. Nunaqarfimmi eqqakkanut kuuffeqanngilaq, unnuaaneranilu eqqakkat imaanut kuerarneqartarput, tummeraasanit mikisuniit nungullarsimasuniit. TELE Greenlandip oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq isumagisaraa. Tele-p napparutai illuaraataalu qeqertap kujasinnersaani inissisimapput.

Saattuni kommuni allaffeqarpoq, niviarsiamut nakorsitarfeqarluni, ataatsimoorussamik sannaveqarpoq, KNI pisiniarfeqarpoq, namminersortumik kioskeqarpoq, illu sulliveqarluni katersortarfeqarlunilu. Nunaqarfimmi hotel-eqanngilaq, illuinnarnili unnuisoqarsinnaasarpoq. Nunaqarfimmi utoqqaat illoqanngilaq, taamaattumillu utoqqaat, illoqarfimmi utoqqaat illuannut nuutsinneqartarput. Naggataatigullu meeqqeriveqarpoq meeqqanut 24-nut inissalimmik.

Ilinniartitaaneq

Nunaqarfimmi meeqqat atuarfiat (Muusap Atuarfia) 32-it missiliorlugit atuartoqarpoq atualeqqaaniit 9 klassi tikillugu, aamma atuakkanik atorniartarfeqarpoq. Atuarfimmi aamma sunngiffimmi klubbertoqartarpoq.

Kulturi sunngiffillu

Illut makkua eriagisarialittut toqqarneqarsimapput: (B-90) atuarfik – siusinnerusukkut pisiniarfiusimasoq – sananeqartoq 1899, (B-94) quersuaq 1878-meersoq, (B-99) quersuaq – siusinnersukkut napparsiviusimasoq – 1871-meersoq,)B-101 juumuumut nakorsiartarfiusimasoq 1905-meersoq aamma (B-131) oqaluffik 1927-meersoq. Illut ilaat iluarsaanneqarnerminni mianersuunneqartarsimanngillat, taamaattorli nunaqarfiup qeqqani avatangiisimik oqaluttuarisaanermut tunngasumik pileritsinermi atorneqarsinnaassagunarlutik.

Oqaluffik 1927-mi sananeqarpoq oqaluffiuutigaluni atuarfittut, kingusinnersukkulli oqaluffittuinnaq aaqqissuunneqarluni 1980-imi. Iliveqarfik nunaqarfiup kujataatungaani, nunaqarfik 200 meterinik qimalaarlugu, inissisimavoq. Kulturikkut sunngiffimmilu ingerlatat atuarfimmi katersortarfimmilu

med efterfølgende afhentning i taphus. Opvarmning sker med private oliefyr. Dagrenovation deponeres og afbrændes på dumpen, der ligger umiddelbart øst for havnen. Der er ingen kloakering i bygden, og natrenovationen tømmes fra mindre, nedslidt trærampe til hav. Telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S. Telemast og telehytte ligger sydligt på øen.

Saattut har også et kommunekontor, sygeplejestation, fællesværksted, KNI butik, private kiosker samt et servicehus og et forsamlingshus. Der er ikke et hotel i bygden, men mulighed for privat indkvartering. Der er ikke noget alderdomshjem i bygden, hvilket betyder at ældre, der skal på plejehjem må flytte til byen. Endelig er der en børnehave med plads til 24 børn.

Uddannelse

I bygden er der folkeskole (Muusap Atuarfia) med ca. 32 elever i 1.- 9. klasse og et lille bibliotek. Der er også fritidsklubaktiviteter på skolen.

Kultur og fritid

Der er udpeget følgende bevaringsværdige bygninger i bygden: (B-90) skole - tidligere butik - opført 1899, (B-94) lager fra1878, (B-99) lager - tidligere spækhus - fra 1871, (B-101) jordmoderkonsultation fra 1905 og (B-131) kirke fra 1927. Nogle af bygningerne har fået en hårdhændet renovering, men kan rumme mulighed for etablering af et historisk bygningsmiljø centralt i bygden.

Kirken blev opført som skolekapel i 1927, men indrettet som egentlig kirke i 1980. Kirkegården ligger et par hundrede meter syd for bygden. Kultur- og fritidsaktiviteter i øvrigt afvikles i regi af skolen og forsamlingshuset. Endelig er der legeplads i den sydlige del af bygden.

Ukkusissat

Ukkusissat Uummannap pigisaani nunaqarfiit annerit sisamaraat, Uummannamiillu 50 km missiliorlugit avannarpasinnerusumiippoq. Nunaqarfik qaarsortamiippoq takkajaami avannaaniit kujammut sammivilimmi sissap qaqqallu akornanni. Eqqaani ukkusisaqarfeqarpoq.

25 km-nik kangilliuvoq Marmorilik aamma aatsitassarsiorfik Inngili Qernertoq.

Ukkusissat

Ukkusissat er den fjerdestørste bygd i Uummannaq-området, og ligger ca. 50 km nord for Uummannaq. Bygden ligger på et langstrakt nord-sydgående klippeterræn mellem kyst og fjeld. Ukkusissat betyder fedtstenene, efter en forekomst i nærheden. 25 km længere inde mod nordøst ligger Maamorilik og minen Den sorte Engel.

Nunaqarfiup anguniagai (pingaartitat, ineriartornermi anguniakkat il.il.)

Nuugaatsiami sullissinermi pissutsit atuuttut inissatigullu neqeroorutit attatiinnarniarneqarput. Siunnertaasoq tassaavoq, aalisarnermik takornariaqarnermillu inuussutissarsiutit, nangittumik nukittorsarneqarnissaat, innuttaasullu ilinniagaqariartorlutik aallarsimasut nunaqarfimmut uterniissaannut soqutiginnilersinnissaat. Minnerunngitsumik takornariartitsinermi ingerlatat tapersersorneqartariaqarput, assersuutigigalugu nunaminertat ataatsimoorfiusartut kusassarnerisigut, illut inoqanngitsut isaternerisigut, ummaarissumillu kulturikkut inuuneqarnikkut. Nunaqarfimmi illut pisoqaanerit eriagisariallit siunertamut tassunga atorneqarsinnaapput. Aammattaaq nunaqarfimmi meeqqanut inuusuttunullu periarfissat pitsaanerusariaqarput: ulluunerani neqeroorutit, sunngiffimmi neqeroorutit, pinnguartarfik, arsaattarfik il.il. Kommunip ingerlatsivii ataatsimoortinneqartariaqarput.

Innuttaasut ineqarnerlu

Ukkusissani innuttaasut 2000-p tungaanut amerliartuaarsimapput, taamani nunaqarfik 230-nik inoqarsimalluni. Tamatuma kingorna malunnartumik ikiliartulersimapput 33 %-nik, innuttaasut 154-nut (Februaari 2013). Naatsorsuutigineqarpoq, pilersaarusiorfiup iluani, illunik isaterinermut atattillugu, taartaasussanik illuliortoqartarnissaa pisariaqartinneqarumaartoq, utoqqarnut naleqquttut ilaqutariillu illui eqqarsaatigalugit. Ukioqassutsinut agguaassimaneq naleqqatigiiaarpoq, taamaattorli 30-niit 39-nut ukiullit ikipput, pissutsillu aallaavigalugit 40-niit 44-nut ukiullit amerlallutik.

Uummannap nunaqarfiini illut 509-upput (kisitsisit 2010-meersut), annermik ilaqutariit ataasikkaat illui aappaa avillugu quleriit. Nalinginnaaneruvoq illut amerlasuut, iluarsaattariaallutilluunniit isatertariaaneri, aamma illut inoqanngitsut amerlaneri. 2013-mi illoqutigiit ataatsimut katillugit 359-upput, katillugit 972-nik najugaqartullit. Agguaqatigiisillugu illoqutigiinni ataatsini inuit 2,7-upput, tamanna Uummannap illoqarfiani 2,2-miit qaffasinneruvoq. Der er ikke et alderdomshjem i bygden.

Nunaqarfiup siunissami alliartornissaa pissaaq nunaminertat sinaakkutaasut pioreersut marluk sanaartorfiginerisigut. Taakkua saniatigut, nunaqarfiup avannaani, nunaminertamik illuliorfissamik nutaamik immikkoortitsisoqarnikuuvoq. Naatsorsuutigineqarpoq nunaqarfimmi inissaq sinneruttoq naammalluartoq, illut 35-t missinginut.

Inuussutissarsiutit umiarsualivillu

Nunaqarfiup innuttai aalisarnermik suliaqarput, qalerallillu pisarineqartut Royal Greenland-ip nunaqarfimmi tunissasiorfianut tunineqartarput. Tunisassiorfik ullup kaajallanner-

Målsætninger for bygden (fokusområder, udviklingsmål mv.)

Det nuværende serviceniveau og boligudbud i Ukkusissat skal som minimum søges opretholdt. Målet er, at fiskeri- og turismeerhvervet fortsat skal udvikles og styrkes, og at uddannelsessøgende borgere har interesse i at vende tilbage til bygden. Især bør der støttes op om eksisterende turismeaktiviteter, gennem fx forskønnelse af fællesområder, sanering af tomme boliger og et aktivt kulturliv. Bygdens ældre bevaringsværdige bygninger kan også anvendes til formålet. Dertil skal der etableres bedre forhold for børn og unge i bygden: dagtilbud, fritidstilbud, legeplads, fodboldbane mm. Kommunens funktioner bør desuden samles.

Befolkning og boliger

Befolkningstallet i Ukkusissat voksede frem til 2000, hvor 230 personer boede i bygden. Siden er det faldet markant med 33 % til 154 indbyggere (februar 2013). Det forventes, at der i planperioden primært vil være behov for erstatningsbyggeri i forbindelse med sanering, både i form af ældrevenlige boliger og familieboliger. Aldersfordelingen er jævn, dog er der få mænd i alderen 30-39 år, og en forholdsvis stor gruppe i alderen 40-44 år.

I Uummannaqs bygder er der 509 boliger (2010-tal), hovedsageligt fritliggende enfamiliehuse i 1-1½ etage. Typisk er der mange huse, der trænger til istandsættelse eller sanering, ligesom der også er en del tomme huse. I 2013 var der 359 husstande i bygderne under ét, hvor der samlet boede 972 personer. Det svarer til en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 2,7 personer pr. husstand, hvilket er noget mere end i Uummannaq by, hvor den gennemsnitlige husstandsstørrelse er 2,2. Der er ikke et alderdomshjem i bygden.

Fremtidig byudvikling skal ske ved udbygning af to eksisterende rammeområder. Dertil er der udlagt et helt nyt område til boliger nord for bygden. Det vurderes, at der er rigelig restrummelighed, svarende til ca. 35 boliger i bygden.

Erhverv og havn

Bygdens indbyggere er beskæftiget med fiskeri, og der fanges hellefisk til Royal Greenlands produktionsanlæg i bygden. Fabrikken har en modtagekapacitet på 4,5 tons/døgn, og et frysehus til 100 tons. Antallet af medarbejdere svinger

anut 4,5 tons-inik tigusisinnaassuseqarpoq, 100 tons-inullu qerititsiveqarluni. Tunisassiorfimmi sulisut ataatsimiit qulinut inissisimasarput, ukiup qanoq ilinera apeqqutaatillugu.

Nunaqarfiup kujasinnerusortaaniipput sissarsuit, angallatillu mikinerusut kangerliumanermi nunaqarfiup kangiatungaaniittumi kisaqqasarput. Umiatsiaaqqat kangerliumanermi sissamut amuneqartarput.

fra 1-10 medarbejdere, afhængig af sæsonen.

Der er et kajanlæg i den sydlige del af bygden, og mindre både lægger til i bugten øst for havnen. Joller ophales på stranden ved bugten.

Der er arbejdspladser relateret til service, butik, skole samt til kommunens forskellige aktiviteter og aktiviteter knyttet til turisme. Blandt

Suliffissat makkununnga tunngapput, sullissineq, pisiniarfik, atuarfik kiisalu kommunip ingerlatsivii assigiinngitsut, aamma takornariaqarnermi ingerlatat. Kiisalu nunaqarfik umiarsuarnik takornariartaatinit mikinerusunit akuttunngitsunik tikeraarneqartarpoq

2010-mi Uummannap nunaqarfiini suliffissat annertussusaat 44 %-uvoq, tamannalu Uummannap illoqarfiani inissisimanermut sanilliullugu 2 %-mik appasinneruvoq, Qaasuitsup Kommunianili agguaqatigiisitsinermit 2 %-mik qaffasinerulluni. Sulisinnaasut 5 %-ii suliffissarsiortuupput, tamanna Uummannap illoqarfiani inissisimanermiit appasinneruvoq, aamma kommuni ataatsimut isigalugu, tassanimi kisitsit 6 %-uvoq.

Kommuneplani malillugu inuussutissarsiutinut umiarsualivimmullu tunngasuni inissaq sinneruttoq 13.000 m2 missiliorlugu annertussuseqarpoq.

Angallannermi periarfissat teknikkikkullu atortut

Helistop-i nunaqarfiup avannaaniippoq. Angallannermi periarfissat allat tassaapput imaatigut angallatit, qimussit snescooterillu.

Avannaatungaanit kujammut ingerlaartumik aqqusineqarpoq, avannaatungaani eqqaavissuarmiit aallartilluni kujataatungaani tunisassiorfimmut sissarsuarnullu isorartussusilimmik. Aammattaaq avannarpasinnerusortaani helistop-ip tungaanut illineqarpoq, nunaqarfiullu qiterpasinnerusortaani nunaqarfik napillugu aqqusineeraqartiterpoq, illuliorfiusimasunut, atuarfimmut il.il. atassusiisunik. Ukkusissani aqqusernit ilaat aqqusineeqqatut isikkoqarput.

Teknikkikkut ingerlatsineq pingaarneq Nukissiorfinniit ingerlanneqarpoq. Nunaqarfimmi illut namminerisamik oliefyr-it atorlugit kaissagaapput, nunaqarfiup innaallagissiorfia umiarsualiviup qanittuaniippoq, uulianut tankersuit eqqaanni. Aasakkut imermik pilersuineq nunaqarfiup kujataatungaani kuunnguamiit imertartornikkut pisarpoq, tankit imiisiviit ukiumut peqqumaatissamik immerlugit, aammattaaq imermik maqitsisarfeqarpoq. Ulluunerani eqqakkat eqqaavissuarmi nunaqarfiup avannaaniittumi katersorneqartarput ikuallanneqartarlutillu. Eqqakkanut kuuffeqanngilaq, unnuaaneranili eqqakkat kuunnguamut kuineqartarput imaanullu kuugunneqarlutik. TELE Greenlandip oqarasuaatit assigissaallu atorlugit attaveqarneq isumagisaraa.

Kommunip allaffeqarpoq illumi mikisumi, illu sulliviup, umiarsualiviup piniarfiullu eqqaanni. Meeqqanik paarsisarneq angerlarsimaffimmi paarsisarneq aqqutigalugu ingerlataavoq. Nunaqarfik pisiniarfeqarpoq, niviarsiamut nakorsiartarfeqarluni, katersortarfeqarluni, illu sulliveqarandet modtager bygden ofte gæster fra mindre krydstogtsskibe.

I 2010 var beskæftigelsesgraden i Uummannaqs bygder 44 %, hvilket er 2 % under niveauet i Uummannaq by, men 2 % over gennemsnittet i Qaasuitsup Kommune. 5 % af arbejdsstyrken var ledig, hvilket ligger under niveauet for Uummannaq by og kommunen som helhed, hvor tallet var 6 %.

I kommuneplanen er der en restrummelighed på ca. 13.000 m² til erhvervs- og havneformål.

Infrastruktur og service

Helistoppet ligger noget nord for bygden. Øvrig transport foregår ad søvejen samt med snescooter eller hundeslæde.

Der er en gennemgående nord-sydgående vejforbindelse, der strækker sig fra dumpen i nord til fiskefabrikken og havnen i syd. I den nordlige ende fører et kørespor videre til helistoppet, og på den centrale strækning gennem bygden er der stikveje, der giver adgang til boligområderne, skolen osv.. Flere steder i Ukkusissat har vejene karakter af stier.

Den overordnede tekniske drift varetages af Nukissiorfiit. Bygdens boliger opvarmes med private oliefyr, mens bygdens elværk ligger ved havnen, tæt på olietankene. Om sommeren sker vandforsyning fra en elv syd for bygden og opsamles i en vintervandtank, hvor der også er et tapsted. Dagrenovation deponeres og afbrændes på dumpen nord for byen. Der er ikke kloakering i bygden, men natrenovation indsamles og tippes i en bæk, der leder ud i havet.

Telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S.

Kommunen har kontor i en mindre bygning i nærheden af servicehus, havn og butik.. Børnepasning sker som dagplejeordning. I bygden er der også en butik, sygeplejestation, forsamlingshus, servicehus, en systue og et par kiosker. Endelig er der et kommunalt fællesværksted.

Uddannelse

Bygdens skole (Atuarfik Pilerfik) har ca. 27 elever fra 1.-9. klasse. Der arrangeres fritidsklublignende aktiviteter på skolen, hvor der også er et bibliotek.

luni, mersortarfeqarluni marlunnillu kioskeqarluni. Naggaatigullu kommuni ataatsimoorussamik sannaveqarpoq.

Ilinniartitaaneq

Nunaqarfiup atuarfia (Atuarfik Pilerfik) 27-t missiliorlugit atuartoqarpoq atualeqqaaniit 9. klassimut. Atuarfimmi sunngiffimmi klubbimut assingusunik aaqqissuussisarpoq, atuakkanillu atorniartarfeqarluni.

Kulturi sunngiffillu

Oqaluffik Ukkusisat qiterpasissuanniippoq, iliveqarfiup killinnguani. Kulturikkut sunngiffimmilu ingerlatat allat annermik atuarfimmi katersortarfimmilu ingerlanneqartarput. Silami ataatsimoorluni ingerlatsiviusartut (pinnguartarfik arsaattarfillu) iluarsaattariaangaatsiarput.

Illut makkua eriagisarialittut toqqarneqarsimapput: (B-104) quersuaq 1907-meersoq, (B-109 quersuaq 1867-meersoq, (B-111) quersuaq 1906-meersoq, (B-313) mersortarfik 1930-p missaanersoq. Illut eriagisarialiupput, ilisarnataallutillu sissami nunaqarfiuo kujammut isuani ikaanut/ angallatinillu qaqitsisarfimmut qanillutik inissisimallutik.

Kultur og fritid

Kirken ligger centralt i Ukkusissat, ved siden af kirkegården. Øvrige kultur- og fritidsaktiviteter afholdes typisk i forbindelse med skolens og forsamlingshusets faciliteter. Fælles aktivitetsområder udenfor (legeplads og boldbane) trænger til en del vedligehold.

Der er udpeget følgende bevaringsværdige bygninger: (B-104) pakhus fra 1907, (B-109) pakhus fra 1867, (B-111) pakhus fra 1906, (B-313) systue fra ca. 1930. Bygningerne udgør et bevaringsværdigt bygningsmiljø, der ligger karakteristisk langs stranden i bygdens sydlige ende, tæt på et tørre-/ bådophalingsområde.

Aasiaat
- Nunaminertat

Aasiaat
- Delområder



1000-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Quleriinnik initalinnik inissialiorneq
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, inissianik quleriaanik sanaartorfissatut samt mindre institutioner
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Niels Egedesvej, Peter Olsensvej aamma Juuliaannap Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	aas100_a1-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (984 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq	aas100_a1-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (984 KB)

(kalaall)

Siunnersuut

-

1000-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Killerpaat, Svendborgip Aqquserna aamma Ikerasannguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertap avannaatungaani ilaqutariit illuinut ataasiakkaanut atasumik qimmilivinnik atasiakkaanik annikitsunik akuersissutiginittoqarsinnaavoq

Siunnersuut

-

1000-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Quleriinnik initalinnik inissialiorneq
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, inissianik quleriaanik sanaartorfissatut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 15-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Nalunnguarfik, Akunnikasik aamma Aadarujuup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut

qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	aas1000_a3-1_boligomraade_aasiaat_oest_ii_kn_dk_ob.pdf (1850 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	aas1000_a3-1_boligomraade_aasiaat_oest_ii_kn_dk_ob.pdf (1850 KB)



Siunnersuut

1000-A04

Immikkoortitap normua	A4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiornerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik, immikkulli isigisariaqarpoq tamaani hoteli quleriinnik marlunnik portussusilerlugu sananeqarsinnaammat.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Poul Bjergsvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	aas1000_a4-1_boligomraade_quorlortunnguaq_kn_dk_ob.pdf (1700 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

aas1000_a4-1_boligomraade_quorlortunnguaq_kn_dk_ob.pdf (1700 KB)

Siunnersuut

-

1000-A05

Immikkoortitap normua	A5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiornerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ilaqutariit illuinik pukkitsunik, eqimattanik uiguleriiaartunillu sanaartorfigineqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Wille Brandtsvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1000-A06

Immikkoortitap normua	A6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiornerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Wille Brandtsvej, Aqquluk aamma Naluunguarfik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut
aalajangersakkat

Siunnersuut

-

1000-A07

Immikkoortitap normua	A7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut samt enkelte butikker og institutioner
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Killerpaat, Ikerasannguaq aamma Ikerasannguaq Qaava
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Illut pioreersut eqqaanni qimmilivinnik ataasiakkaanik annikitsunik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq

Siunnersuut

-

1000-A08

Immikkoortitap normua	A8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Killerpaat, Svendborgip Aqquserna, Siatsivik, Kalissip Aqq. aamma Itussaannguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Qimussit aqqutaat pioreersut nunaminertap avannaatungaaniittut pigiinnarneqassapput

Siunnersuut

-

1000-A09

Immikkoortitap normua	A9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Killerpaat, Sissakkooriaq aamma Edvard Johansenip Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-396 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngininissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat nunaminertami illunut pioreersunut naleqqussarneqassapput, inissisimaffi, ilusaat sanaartornermilu periaaseq atorneqartoq eqqarsaatigalugu. Immikkut sianigineqassaaq, ullumikkut sanaartukkat akuttusumik inissisimanerisa attatiinarneqarnissaa. Nunaminertaq illut B-61/B-62, B-453 aamma B-1047 akornanniittoq nunaminertatut

sanaartorfiusussaanngitsutut inissimassaaq ilutsinni atuinnarlugu

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)

aas1000_a9-1_boligomraade_mellem_fjeldvej_og_bakkevej_kn_dk_ob.pdf (1058 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

aas1000_a9-1_boligomraade_mellem_fjeldvej_og_bakkevej_kn_dk_ob.pdf (1058 KB)

Siunnersuut

1000-A10

Immikkoortitap normua	A10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaqqap Tunua, Imersuarmut aamma Atuarfittaamut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq Killerpaa, Qaqqap Tunuata, Imersuarmiut aamma iniisiat B-222A/B-827-ip akornanniittoq nunaminertatut sanaartorfiusussaanngitsutut inissimassaaq ilutsinni atuinnarlugu. Nunaminertami pinnguartarfiliorfissanik atugassiisoqassaaq. Nunaminertami illut pioreersut eqqaanni qimmilivinnik ataasiakkaanik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq

Siunnersuut

-

1000-A11

Immikkoortitap normua	A11
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, kiisalu pisiniarfeeqqat, innuttaasunik sullissiviit inuussutissarsiornermilu suliffeqarfiit sanaartorneqarsinnaapput.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sissakkooriaq aamma Aqqusinersuaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartugaq inissinneqarlunilu ilusilersorneqassaaq, nunaminertami illulianut pioreersunut naapertuuttumik. Pingaartinneqarluni sianigineqassaaq nunaminertap ullumikkutut ammasumik isikkuata pigiinnarneqarnissaa. Illut pioreersut eqqaanni qimmilivinnik ataasiakkaanik annikitsunik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq

Siunnersuut

-

1000-A12

Immikkoortitap normua	A12
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aalajangiunneqarpoq nunaminertaq pukkitsunik ilaqutariit illuinik sanaartorfiussasoq hoteliliorfiusinnaasorlu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik, immikkulli isigisariaqarpoq tamaani hoteli quleriinnik marlunnik portussusilerlugu sananeqarsinnaammat.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaqqannguamut aamma Sannerut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-36, B-399, B414A aamma B474 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

aas1000_a12-1_hotel_ved_sannerut_dk_ob.pdf (3282 KB)

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

aas1000_a12-1_hotel_ved_sannerut_kn_ob.pdf (3014 KB)

Siunnersuut

-

1000-A13

Immikkoortitap normua	A13
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Aqqusinersuaq, Qaqqaq Tunua aamma Qaqqannquamut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat nunaminertami illunut pioreersunut naleqqussarneqassapput, inissisimaffi, ilusaat sanaartornermilu periaaseq atorneqartoq eqqarsaatigalugu. Immikkut sianigineqassaaq, ullumikkut sanaartukkat akuttusumik inissisimanerisa attatiinarneqarnissaa. Nunaminertaq Aqqusinersuup, Qaqqap Tunuata aamma illut B-469, B-499 aamma B-1082-p

akornanniittoq nunaminertatut sanaartorfiusussaanngitsutut inissimassaaq ilutsinni atuinnarlugu. Nunaminertami pinnguartarfiliorfissamik immikkoortitsisoqassaaq. Illut pioreersut eqqaanni qimmilivinnik ataasiakkaanik annikitsunik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq

Siunnersuut

-

1000-A14

Immikkoortitap normua	A14
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaqqap Tunua aamma Parpup Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat nunaminertami illunut pioreersunut naleqqussarneqassapput, inissisimaffi, ilusaat sanaartornermilu periaaseq atorneqartoq eqqarsaatigalugu. Immikkut sianigeqqissaarneqassaaq, nunaminertami assigiiaartumik sanaartukkat allannguutimininnguartaqartitertut, sanaartornermut pilersaarummi illullu ataasiakkat titartarnerisigut, allanngortinneqassanngimmata, immaqali ineriartorteqqinneqarsinnaallutik. Nunaminertami taamaani

pinnguartarfiliorfissamik atugassiisoqassaaq. Nunaminertami illut pioreersut eqqaanni qimmilivinnik ataasiakkaanik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)

aas1000_a14-1_rebekkas_kiosk_dk_forslag.pdf (646 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

aas1000_a14-1_rebekkas_kiosk_dk_forslag.pdf (646 KB)

Siunnersuut

1000-A15

Immikkoortitap normua	A15
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Hans Lyngep Aqquserna, Seqinniarfik aamma Johs. Dorfsvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni Nunaminertami qimmilivissanik ataasiakkaanik atugassiisoqarsinnaavoq

Immikkut
aalajangersakkat

Siunnersuut

-

1000-A16

Immikkoortitap normua	A16
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Johs. Dorfsvej aamma Inussussuaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimussit aqqutaat pioreersut pigiinnarneqassapput. Illut pioreersut eqqaanni qimmilivinnik ataasiakkaanik annikitsunik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq

Siunnersuut

-

1000-A17

Immikkoortitap normua	A17
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Johs. Dorfsvej aamma Suulunnguup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1000-A18

Immikkoortitap normua	A18
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Suulunnguup Aqquserna aamma Fr. Lyngesvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertap kangiatungaaniittoq sorsunnersuarmut kingullermut eqqaassutissaq piginnarneqassaaq. Nunaminertami illut pioreersut eqqaanni qimmilivinnik ataasiakkaanik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1000-A19

Immikkoortitap normua	A19
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Peter Siegstadsvej, Tipitooq aamma Tipituup Qaava
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat nunaminertami illunut pioreersunut naleqqussarneqassapput, inissisimaffi, ilusaat sanaartornermilu periaaseq atorneqartoq eqqarsaatigalugu. Nutaanik sanaartornermi aamma illunik

pioreersunik allilerinermi sianigineqasaaq, nunaminertami assigiiaartumik sanaartukkat allannguutimininnguartaqartitertut, sanaartornermut pilersaarummi illullu ataasiakkat titartarnerisigut, allanngortinneqassanngimmata, immaqali ineriartorteqqinneqarsinnaallutik. Nunaminertami illut pioreersut eqqaanni qimmilivinnik ataasiakkaanik annikitsunik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq

Siunnersuut

-

1000-A20

Immikkoortitap normua	A20
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Tipitooq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimussit aqqutaat pioreersut pigiinnarneqassapput. Illut pioreersut eqqaanni qimmilivinnik ataasiakkaanik annikitsunik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq



Siunnersuut

1000-A21

Immikkoortitap normua	A21
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 18 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertani A21.1, A21.2, A21.3 aamma A21.4-mi nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriiunngitsunik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 15-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Området skal vejbetjenes fra Pujooriarfiup Saqqaa, Qimmeqarfik aamma Tipitooq Kangilleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut

	qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	aas1000_a21-2_boligomraade_ved_pujooriarfik_kn_dk_ob.pdf (769 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	aas1000_a21-2_boligomraade_ved_pujooriarfik_kn_dk_ob.pdf (769 KB)

Siunnersuut

1000-A22

Immikkoortitap normua	A22
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik, inissianillu uigulukutsunik sanaartortoqarsinnaalluni quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 230-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Aadarujuup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	aas1000_a22-1_boliger_i_ramme_22_kn_dk_ob.pdf (8930 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	aas1000_a22-1_boliger_i_ramme_22_kn_dk_ob.pdf (8930 KB)

Siunnersuut

-

1000-A23

Immikkoortitap normua	A23
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 70-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Pujooriarfiup Saqqaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1000-A24

Immikkoortitap normua	A24
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 25-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Pujooriarfiup Saqqaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1000-A25

Immikkoortitap normua	A25
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 9 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Området har en restrummelighed på 50-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsrsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq Kangerlunnguamut aqqusernaniit aqqusinertigut sullinneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit.

Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi

Immikkut aalajangersakkat

Nunaminertap kitaatungaa qaartiterutissaasivimmut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq aatsaallu atorneqarsinnaalluni, illoqarfiup qaartiterutissaasivia sumiiffimmi allami inissisimaffeqarpat. Nunaminertap ilaa, imeqarfimmut killigititamut ilaasoq, sanaartorfigineqarsinnaanngilaq ingerlatanullulluunnit allanut atorneqarsinnaanani, Nuna Tamakkerlugu Pilersaarusiortarfimmiit akuersissumik immikkut ittumik pissarsisoqarsimatinnagu imaluunniit killigititaq atorunnaarsinneqarsimatinnagu.



Siunnersuut

1000-A26

Immikkoortitap normua	A26
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiornerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq ataatsinik quleriilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Ikerasannguup Qaava
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	aas1000_a26-1_boligomraade_i_aasiaat_syd_kn_dk_ob.pdf (450 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

aas1000_a26-1_boligomraade_i_aasiaat_syd_kn_dk_ob.pdf (450 KB)

Siunnersuut

-

1000-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq, kiisalu umiarsualiveqarfiussasoq, talittarfeqarluni sissarsuaqarfiulluni, utaqqisarfeqarluni umiarsualivimmilu atortunik sanaartorfiulluni. Imartaa kisarsimaffigineqarsinnaavoq pituttorfissaqarlunilu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik. Sanaartukkat amutsiviup illutaata B-1000-ip portussusaa qummut qaangersimassanngilaat.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 500 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik. Taamaattorli inissamik annertunerusumik pilersitsisoqarsinnaavoq ilitsiviusartup il.il., nunaminertap kujataatungaaniittup ilisaajarneratigut
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sissakkooriaq aamma Sammiarneq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nunaminertamiittut inissiatut atorneqarsinnaanngillat
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	aas1000_b1-b2-b3-b4-b5_lokalplan_for_havneomraadet_dk_kn_ob.pdf (9852 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	aas1000_b1-b2-b3-b4-b5_lokalplan_for_havneomraadet_dk_kn_ob.pdf (9852 KB)

Siunnersuut

1000-B02

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq, taamaattorli sissap Sissakkoriamiittup immerneratigut inissamik pilersitsisoqarsinnaavoq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sissakkooriaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-1180 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Illu taamaalaat allineqarsinnaavvoq imaluunnit allanngortiterneqarluni nunaminertaq C1-mi immikkut eriagisariallut attuumassutilimmik.
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

aas1000_b2-2_kutterkaj_kn_dk_ob.pdf (5213 KB)

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

aas1000_b2-2_kutterkaj_kn_dk_ob.pdf (5213 KB)

Siunnersuut

-

1000-B03

Immikkoortitap normua	B3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq, kiisalu nunaminertaq sunngiffimmi sammisassaqartitsinermut katersugaasiveqarfittullu atorneqassaaq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq 12,0 meter angullugu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq, sulili illut pioreersut atoqqinneqarsinnaapput
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq taamaallaat angallammik tikinneqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-200, B-201, B-207 aamma B-208 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq imaluunnit illunik pioreersunik isateriffigineqassanani

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	aas1000_b1-b2-b3-b4-b5_lokalplan_for_havneomraadet_dk_kn_ob.pdf (9852 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	aas1000_b1-b2-b3-b4-b5_lokalplan_for_havneomraadet_dk_kn_ob.pdf (9852 KB)

Siunnersuut

-

1000-B04

Immikkoortitap normua	B4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq. Tunisassiorfitoqqap isaterneratigut nunaminertami illuliorfissanik nutaanik pilersitsisoqarsinnaavoq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Niels Egedes Vej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Nunaminertaq immikkut eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§2-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat ilusilersorneranni aammattaaq eqqarsaatigineqassaaq nunaminertap, nunaminertamut C1-mut, nunasiaanerup nalaani sanaartukkat pissutigalugit eriagisassanngortitaasimasumut sanilitut inissisimaneq pissutigalugu, sanaartukkat ilusaannut mianerinnittussaaneq. Umiarsualiviup ilusilersornera illoqarfiup qeqqanut C1-mut killeqartoq, aammattaaq

	illoqarfiup ataatsimut ilusaanut mianerinnittumik ingerlanneqartussaavoq. Umiarsualiviup ingerlanneqarnera pissutigalugu pisariaqarnera naapertorlugu, umiarsualivik utaqqiisaagallartumik aserneqarallartarsinnaanera, atuutilersinneqarsinnaavoq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	aas1000_b4-2__b4-3_containerhavn_kn-dk_ob.pdf (8764 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	aas1000_b4-2__b4-3_containerhavn_kn-dk_ob.pdf (8764 KB)

Siunnersuut

1000-B05

Immikkoortitap normua	B5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sanaartukkat aalisakkerivimmut atasut annerpaamik 8,0 meterinik portussusilerlugit sananeqarsinnaapput. Toqqorsiviit sannaviillu quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilerlugit sananeqarsinnaapput.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 5.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Taamaattorli inissamik annertunerusumik pilersitsisoqarsinnaavoq Meeqqat Angerlarsimaffiata tasiata, nunaminertap kangiatungaaniitup, immerneqarneratigut. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Tipitooq Kangilleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit

	appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Aalisartunut umiarsualiviliornermut ikaaliornermullu il.il., atatillugu, qaartiterisoqarsinnaavoq pisariaqarneralu naapertorlugu nunniortoqarluni
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	aas1000_b1-b2-b3-b4-b5_lokalplan_for_havneomraadet_dk_kn_ob.pdf (9852 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	aas1000_b1-b2-b3-b4-b5_lokalplan_for_havneomraadet_dk_kn_ob.pdf (9852 KB)

Siunnersuut

-

1000-B07

Immikkoortitap normua	B7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 1.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Taamaattorli inissamik annertunerusumik pilersitsisoqarsinnaavoq Meeqqat Angerlarsimaffiata tasiata, nunaminertap kangiatungaaniitup, immerneqarneratigut. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Poul Bjergsvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat

nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu

Siunnersuut

-

1000-B08

Immikkoortitap normua	B8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Killerpaat aamma Atuarfittaamut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1000-B10

Immikkoortitap normua	B10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Hans Lyngep Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1000-B12

Immikkoortitap normua	B12
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Wille Brandtsvej aamma Peter Siegstadsvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1000-B13

Immikkoortitap normua	B13
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Peter Siegstadsvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertap kujataatungaani qimussit aqqutaat pioreersut pigiinnarneqassapput

Siunnersuut

-

1000-B15

Immikkoortitap normua	B15
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, industri, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 15,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 30.000 m²-uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut

	qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq pingaarnertut inuussutissarsiutinut offshore-mut attuumassutilinnut atorneqassaaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	aas1000_b15-1_erhvervsomraade_vest_for_lufthavnen_kn_dk_ob.pdf (506 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	aas1000_b15-1_erhvervsomraade_vest_for_lufthavnen_kn_dk_ob.pdf (506 KB)

Siunnersuut

1000-B17

Immikkoortitap normua	B17
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornerm iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq. Nunaminertaq aamma toqqorsiveqarfittut atorneqarsinnaavoq (kisianni eqqagassanuunngits Teknikkikkut atortulersuutinik immikkoortortami pilersuinermut atorneqarsinnaasunik pilersitsisoqarsinnaavoq. Sanaartorneqartut nunaminertami siunertaareersunut illoqannginn akorngutaatinneqassanngillat.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 17 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 15,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 15.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilerso apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunamin tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsu
Angallanneq pilersuinerlu	Området skal vejbetjenes fra Poul Bjergsvej aamma Kangerlunnguamut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganii meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nuna ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititan aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqqineqassa taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaann Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigit iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigitita aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tu ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiv nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq,

narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote
meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi

Immikkut aalajangersakkat

Nunaminertap kitaatungaa qaartiterutissaasivimmut isumannaallisaanermut killigititap ilua
aatsaallu atorneqarsinnaalluni, illoqarfiup qaartiterutissaasivia sumiiffimmi allami
inissisimaffeqarpat. Nunaminertap ilaa, imeqarfimmut killigititamut ilaasoq,
sanaartorfigineqarsinnaanngilaq ingerlatanullulluunnit allanut atorneqarsinnaanani, Nuna
Tamakkerlugu Pilersaarusiortarfimmiit akuersissumik immikkut ittumik pissarsisoqarsimat
imaluunniit killigititaq atorunnaarsinneqarsimatinnagu. Nunaminertami illuliorneq sanaarto
aatsaat ingerlanneqarsinnaapput, qimmiliviit pioreersut sumiiffinnut allanut nuunneqareerp

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)

aas1000_b17-1_poul_bjergsvej_og_kangerlunnguamut_nord_og_oest_for_stenbruddet_
(2045 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

aas1000_b17-1_poul_bjergsvej_og_kangerlunnguamut_nord_og_oest_for_stenbruddet_
(2045 KB)

Siunnersuut

1000-B18

Immikkoortitap normua	B18
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, industri, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq. Immikkoortoq aamma toqqorsivittut ilitsivittullu atorneqarsinnaavoq (kisianni eqqagassanuunngitsoq). Nunaminertaq aamma teknikkikkut atortunik nunaminertap atorneqarnissaanut iluaqutaasussanik sanaartorfigineqarsinnaavoq. Pilersinneqartussat inissinneqarlutillu ilusilerneqassapput sanaartugassanut illoqannginnersaasussanullu ajoqutaanngitsumik.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 12 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq 12,0 meterinik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 100.000 m²-uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut prriarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.

Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq pingaarnertut inuussutissarsiutinut offshore-mut attuumassutilinnut atorneqassaaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	aas1000_b18-1_den_nordoestlige_del_af_tupilakoeen_kn_dk_ob.pdf (899 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	aas1000_b18-1_den_nordoestlige_del_af_tupilakoeen_kn_dk_ob.pdf (899 KB)



Siunnersuut

-

1000-B19

Immikkoortitap normua	B19
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq. Immikkoortoq aamma toqqorsivittut ilitsivittullu atorneqarsinnaavoq (kisianni eqqagassanuunngitsoq)
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 20 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 100.000 m²-uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut

ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Tatsit pisariaqartitsineq naapertorlugu immersorneqarsinnaapput. Immersuineq manissumik ingerlanneqassaaq ataatsimoortumillu nalimmassarneqarluni, immikkoortut pilersaarusirnerannut atasumik aaliangersakkat tunngavigalugit



Siunnersuut

1000-B20

Immikkoortitap normua	B20
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq. Nunaminertaq aamma toqqorsivittut ilitsivittullu atorneqarsinnaavoq (kisianni eqqagassanuunngitsoq).
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 283 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 1.400.000 m²-uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut prriarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.

Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Tatsit pisariaqartitsineq naapertorlugu immersorneqarsinnaapput. Immersuineq manissumik ingerlanneqassaaq ataatsimoortumillu nalimmassarneqarluni, immikkoortut pilersaarusirnerannut atasumik aaliangersakkat tunngavigalugit



Siunnersuut

-

1000-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aalæiangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorussamik innuttaasunik sullissiveqarfittut hoteliliorfittullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sissakkooriaq, Niels Egedes Vej, Koorunnguaq aamma Aqqusinersuaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-24, B-25, B-26, B-30, B-32, B-43 aamma B-55 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq immikkut eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§2-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Inissaq sinneruttoq nutaamik hotel-ilerornissanut, kiisalu nunaminertami sullisiviit pioreersut annertusarneqarnissaannut, immikkoortinneqarpoq. Sanaartukkat titartarneqarnermikkut ilusaat aaliangerneqassaaq, tamatuma eqqaani illut eriagisariallit eqqarsaatigalugit. Nunaminertami illuliat pioreersut

isaterneqassanngillat, imaluunnit allannguinikkut, ilassusiinikkulluunniit, allanngortinneqassanatik. Ilut pineqartut iluarsartuunneqarnerat aserfallattaalineqarnerallunniit, illut ataasikkaat, sananeqaqqaarnerat titartarneqarsimanerilu, sianigalugit ingerlanneqassaq Nunaminertat sanaartorfigineqarsimanngitsut ilusilersorneqassapput, nunaminertap, illoqarfiup avatangiisaannut, tulluartumik isikkoqarnissa, siunertaralugu

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)

aas1000_c1-1_hotel_ved_sissakkooraq_kn_ob.pdf (4240 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

aas1000_c1-1_hotel_ved_sissakkooraq_kn_ob.pdf (4240 KB)

Siunnersuut

1000-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Pottersvej, Peter Olsensvej, Qajaussarfik aamma Frederik Lyngesvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Ulluunerani paaqqinnittarfiit eqqaanni nunaminertat atorneqanngitsut pinnguartarfiliorfigineqarsinnaapput. Tamaani nunaminertamik sanaartorfigeqqussaanngitsumik pilersitsisoqassaaq qasuersaarujoornermi siunertanut atorneqarsinnaasumik

Siunnersuut

-

1000-C03

Immikkoortitap normua	C3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu annikitsukkuutaakkanik niuertunut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, inissianut, hotel-inut, neriniartarfinnut kiisalu pisortat allaffeqarfiinut sullissivinnullu. Nunaminertaq aamma teknikkikkut atortunik nunaminertap atorneqarnissaanut iluaqutaasussanik sanaartorfigineqarsinnaavoq. Pilersinneqartussat inissinneqarlutillu ilusilerneqassapput sanaartugassanut illoqannginnersaasussanullu ajoqutaanngitsumik.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut 8.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut prriarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq Wille Brandtsvej-imiit aqqusinertigut sullinneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.
Immikkut aalajangersakkat	Illuliorneq sanaartornerluunniit aatsaat aallartinneqarsinnaavoq, qimmilivik tamaaniittoq sumiffimmut allamut nuunneqareerpat. Nunaminertami BMX-baniliortoqarsinnaavoq

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	aas1000_c3-1_centerformaal_ved_wille_brandtsvej_kn_dk_ob.pdf (1936 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	aas1000_c3-1_centerformaal_ved_wille_brandtsvej_kn_dk_ob.pdf (1936 KB)

Siunnersuut

-

1000-C04

Immikkoortitap normua	C4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq ataatsimoorussamik siunertaqarfiusumik oqaluffeqarfittut, atuarfeqarfittut politiiqarfittut illuliortiterfittullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik. Illut pisoqaanerit nunaminertamiittut isaternerisigut inissamik annertunerusumik pilersitsisoqarsinaavoq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Pottersvej, Frederik Lyngesvej, Koorunnguaq, Niels Egedesvej, Peter Olsensvej aamma Otto Rosingsvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-144, B-404, B-405 aamma B-627 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Aammattaaq ilivitoqaq politeeqarfiup avannaaniittooq allanngortinneqassanngilaq.
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat nunaminertami illunut pioreersunut naleqqussarneqassapput, inissisimaffi, ilusaat sanaartornermilu periaaseq atorneqartoq eqqarsaatigalugu. Immikkut sianigineqassaaq, nunaminertami illut mikisut sanaartorneqarsimasut ilusaasa pigiinnarneqarnissaat. Nunaminertami illunik pioreersunik allanngortiterinernut allilerinernulluunnit atasumik nutaanik sanaartukkat, illunut pioreertunut naleqquttumik sananeqassapput. Politiit nunaminertami ataatsiakkaanik qimmeqarsinnaatitaapput. Innaarsuk politeeqarfiup avannamut kitaatungaaniittoq allanngortinneqassanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	aas1000_c4-1_aeldreboliger_ved_niels_egedesvej_dk_ob.pdf (1098 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	aas1000_c4-1_aeldreboliger_ved_niels_egedesvej_kn_ob.pdf (1258 KB)

Siunnersuut

-

1000-C05

Immikkoortitap normua	C5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aalajangiunneqarpoq nunaminertaq atorneqassasoq ataatsimoorussamik sullissiveqarfinnut, innuttaasunik sullissivinnut, napparsimaveqarfinnut, utoqqaat illuinut assigisaannullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Niels Egedesvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-18 aamma B-442 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat illlunik pioreersunik allanngortiterinernut ilassusiinernullu atasumik ingerlanneqassapput. Sanaartukkat nutaat nunaminertami illunut

pioreersunut naleqqussarneqassapput, inissisimaffi, ilusaat sanaartornermilu periaaseq atorneqartoq eqqarsaatigalugu. Nunaminertami illut pioreersut eqqaanni qimmilivinnik ataasiakkaanik annikitsunik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq. Nunaminertaq Utoqqaat Illuata nappasimaviullu akornanniittoq sanaartorfiusussaanngitsutut inissinneqassaaq ilutsini atuinnarlugu

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)

aas1000_c5-1_tilbygning_til_alderdomshjemmet_dk_ob.pdf (2763 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

aas1000_c5-1_tilbygning_til_alderdomshjemmet_kn_ob.pdf (3208 KB)

Siunnersuut

1000-C06

Immikkoortitap normua	C6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Niels Egedesvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-145, B-146 aamma B-156 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat	Niels Egede-p aqqusernani aamma Tipituup Qaavani aqqusineerap pisortat pigisaat pigiinnarneqassaaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	aas1000_c6-1_centeromraade_ved_frederik_lyngesvej_kn_dk_ob.pdf (3042 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	aas1000_c6-1_centeromraade_ved_frederik_lyngesvej_kn_dk_ob.pdf (3042 KB)

Siunnersuut

1000-C07

Immikkoortitap normua	C7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Niels Egedes Vej aamma Knud Ballesvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Illumut B-175-mut atatillugu qimmilivimmik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq

Siunnersuut

-

1000-C08

Immikkoortitap normua	C8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq ataatsimoorussamik sammisassaqartitsinermt katersortarfeqarfittut ataasiakkanillu ilaqutariit illuinik sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik. Illut pisoqaanerit nunaminertamiittut isaternerisigut inissamik annertunerusumik pilersitsisoqarsinaavoq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Frederik Lyngesvej, Sanipik, Imilersuup Aqqutaa aamma Inussunnguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami illut pioreersut eqqaanni qimmilivinnik ataasiakkaanik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq. Nunaminertaq katersortarfiup eqqaaniittoq nunaminertatut sanaartorfiussaanngitsutut inissimassaaq ilutsinni atuinnarlugu

Siunnersuut

-

1000-C09

Immikkoortitap normua	C9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu børnehjem-imut aamma hotel-imut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 500 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Atuarfittaamut, Qaqqamut, Ikerasannguup Qavaa aamma Ikerassannguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami illut pioreersut eqqaanni qimmilivinnik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	aas1000_c9-1_kollegieboliger_ved_qaaqqamut_dk_ob.pdf (3125 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

aas1000_c9-1_kollegieboliger_ved_qaaqqamut_kn_ob.pdf (3393 KB)

Siunnersuut

-

1000-C10

Immikkoortitap normua	C10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu atuarfimmut kollegianullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 2.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Imersuarmut aamma Atuarfittaamut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertani atuarfiup eqqaani atorneqanngitsuni arsalerisarfinnik, pinnguartarfinnik il.il., pilersitsiviusinnaasunik atugassiisoqarsinnaavoq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	aas1000_c10-1__c102_kn_dk_ob.pdf (18211 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

aas1000_c10-1__c102_kn_dk_ob.pdf (18211 KB)

Siunnersuut

1000-C12

Immikkoortitap normua	C12
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu hotel-inut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sammiarneq, Killerpaat aamma Katsiaap Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1000-C13

Immikkoortitap normua	C13
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq ataatsimoorussamik sullissiveqarfiussasoq soorlu paarnaarussiveqarfiulluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Peter Siegstadsvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	aas1000_c13_1_centerformaal_ved_pujooriarfik_kn_dk_ob.pdf (3405 KB)
Illoqarfimmi	aas1000_c13_1_centerformaal_ved_pujooriarfik_kn_dk_ob.pdf (3405

immikkoortumut KB)
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)

Siunnersuut

-

1000-C14

Immikkoortitap normua	C14
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 2.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Tipitooq Kangilleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut

qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Nunaminertani meeqqerivinnut atasuni, timersuutinik pinnguartarfinnik, pinnguartarfinnik il.il., pilersitsiviusinnaasunik atugassiisoqarsinnaavoq. Nunaminertami qimussit aqqutaat pioreersut pigiinnarneqassapput

Siunnersuut

-

1000-C15

Immikkoortitap normua	C15
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inuleriviinullu atorneqassasoq. Nunaminertaq aamma teknikkikkut atortunik nunaminertap atorneqarnissaanut iluaqutaasussanik sanaartorfigineqarsinnaavoq. Pilersinneqartussat inissinneqarlutillu ilusilerneqassapput sanaartugassanut illoqwannginnersaasussanullu ajoqutaanngitsumik.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 125 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 330-nut 20.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut prriarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsrsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq taamaallaat Kangerlunnguamut aqqusernaniit aqqusinertigut sullinneqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut

narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit.
Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.
Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Nunaminertap avannaatungaa qaartiterutissaasivimmut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq aatsaallu atorneqarsinnaalluni, illoqarfiup qaartiterutissaasivia sumiiffimmi allami inissisimaffeqarpat. Nunaminertap ilaa, imeqarfimmut killigititamut ilaasoq, sanaartorfigineqarsinnaanngilaq ingerlatanullulluunnit allanut atorneqarsinnaanani, Nuna Tamakkerlugu Pilersaarusiortarfimmiit akuersissumik immikkut ittumik pissarsisoqarsimatinnagu imaluunniit killigititaq atorunnaarsinneqarsimatinnagu.

Siunnersuut

-

1000-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq ataatsimoorussamik sunngiffimmi sammisassaqartitsiviussaaq sisoraatinullu illiniliorfiusarluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 10 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Taamaallaat nunaminertami kommuneplanip pilersaarutaasa suliarineqarnissaat qulakkeerniarlugu aqquserniortoqarluni allanik sanaartortoqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq. Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertami tassani tele-p atortui 175,0 meterinik avaqqullugit akornusersuuteqartoqannginni-ssaanut killigititaqarpoq. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit.

Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput.
Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.
Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)

aas1000_d1-1_erhvervsomraade_ved_poul_bjergsvej_kn_dk_ob.pdf (14699 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

aas1000_d1-1_erhvervsomraade_ved_poul_bjergsvej_kn_dk_ob.pdf (14699 KB)

Siunnersuut

1000-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, timersortarfinnut peqatigiiffiillu illuutaannut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 15.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Johs. Dofsvej, Wille Brandtsvej aamma Aqqulluk
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertap kitaatungaani qimmilivissanik tunniussisoqarsinnaavoq

Siunnersuut

-

1000-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut pinnguartarfinnullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Nalunnguarfik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimussit aqqutaat pioreersut pigiinnarneqassapput. Nunaminertap ilusilersorneranut atatillugu, nunaminertaq

Siunnersuut

-

1000-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq sisorartarfeqarluni majuartaateqarfiullunilu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 21 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Ikerasannguaq akimut ikaarlugu ikaartarfimmik "nivingasumik" pilersitsisoqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1000-D07

Immikkoortitap normua	D7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Svendborgip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimussit aqqutaat pioreersut pigiinnarneqassapput



Siunnersuut

-

1000-D08

Immikkoortitap normua	D8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 1.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Ikerasannguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertap avannaatungaa illuliorfiunanilu sanaartorfiussanngilaq

Siunnersuut

-

1000-D09

Immikkoortitap normua	D9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Kangerlunnguamut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimussit aqqutaat pioreersut pigiinnarneqassapput

Siunnersuut

-

1000-D11

Immikkoortitap normua	D11
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, kiisalu umiatsiaaqqanut angallateeqqanullu talittarfeqarfiussasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 1.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Peter Siegstadsvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimussit aqqutaat pioreersut pigiinnarneqassapput

Siunnersuut

-

1000-D14

Immikkoortitap normua	D14
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaqqannguamut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1000-D15

Immikkoortitap normua	D15
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaqqap Tunua
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimussit aqqutaat pioreersut pigiinnarneqassapput. Nunaminertami erngup aqqutaanik pingaarnermik sanartortoqarsinnaavoq

Siunnersuut

-

1000-D16

Immikkoortitap normua	D16
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaqqap Tunua, Aqqusinersuaq aamma Frederik Lyngesvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami erngup aqqutaanik pingaarnermik sanartortoqarsinnaavoq

Siunnersuut

-

1000-D17

Immikkoortitap normua	D17
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Suulunnguup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1000-D18

Immikkoortitap normua	D18
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Peter Siegstadsvej aamma Tipitooq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimussit aqqutaat pioreersut pigiinnarneqassapput. Nunaminertami eqqakkat kuuffii pingaarnerit erngullu aqqutai pilersinneqarsinnaapput

Siunnersuut

-

1000-D19

Immikkoortitap normua	D19
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq iliveqarfiussasorlu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 8 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Pujooriarfiup Saqqaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimussit aqqutaat pioreersut pigiinnarneqassapput. Nunaminertami iliveqarfiup allissutissaanik pilersitsisoqarsinnaavoq
Illoqaffimmi immikkoortumut	aas1000_d19-1_kirkegaard_kn_dk_ob.pdf (11041 KB)

pilersaarut atuuttoq (qall.)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

aas1000_d19-1_kirkegaard_kn_dk_ob.pdf (11041 KB)

Siunnersuut

1000-D20

Immikkoortitap normua	D20
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi sammisassaqartitsiviussasoq, iliveqarfitoqaq tassaniippoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Aadarujuup Aqquserna aamma Nalunnguarfik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertap avannaatungaani illuliat akulikitsut eqqaanni biillit unittarfiannik kaajallattarfianillu pilersitsisoqassaaq



Siunnersuut

-

1000-D21

Immikkoortitap normua	D21
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Tipitooq Kangilleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1000-D22

Immikkoortitap normua	D22
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 14 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Tipitooq Kangilleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni Nunaminertami qimussit aqqutaat pioreersut pigiinnarneqassapput

Immikkut aalajangersakkat

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)

aas1000_d22-1_grusgravsomraade_ved_tipitooq_kangilleq_dk_ob.pdf (515 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

aas1000_d22-1_grusgravsomraade_ved_tipitooq_kangilleq_kn_ob.pdf (616 KB)

Siunnersuut

1000-D23

Immikkoortitap normua	D23
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq taamaallaat angallammik tikinneqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimmilivinnik pilersitsisoqassanngilaq

Siunnersuut

-

1000-D24

Immikkoortitap normua	D24
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1000-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu nukissiorfiliornermut aamma innaallagissiorfimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Niels Egedesvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Imaassinnaavoq nunaminertami suliffimmik annertuumik mingutsisiviusumik peqartoq. Suliffimmik immikkuullarissumik mingutsitsiffiusumik pilersitsisoqassatillugu avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq, Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu
Illoqaffimmi immikkoortumut	aas1000_e1-1_kraftvarmevaerk_kn_dk_ob.pdf (6787 KB)

pilersaarut atuuttoq (qall.)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

aas1000_e1-1_kraftvarmevaerk_kn_dk_ob.pdf (6787 KB)

Siunnersuut

1000-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq teleanlæg
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Johs. Dorfsvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami illut pioreersut eqqaanni qimmilivinnik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq

Siunnersuut

-

1000-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq teknikkikkut sanaartugassanut inuussutissarsiornermilu sanaartorfittut atorneqassasoq. Tamanna siornagut heliporteqarfiusimavoq.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Poul Bjergsvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimussit aqqutaat pioreersut pigiinnarneqassapput. Nunaminertami qimmilivinnik atugassiisoqarsinnaavoq

Siunnersuut

-

1000-E04

Immikkoortitap normua	E4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu timmisartoqarfimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 97 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Tipitooq Kangilleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq mittarfiit isumanaallisarnerannut killigititap iluaniippoq. Illuliorneq sanaartornerlu pisinnaanngilaq Mittarfeqarfiit akuersissuteqanngippata. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)

aas1000_e4-1_aasiaat_lufthavn_dk_ob.pdf (148 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

aas1000_e4-1_aasiaat_lufthavn_dk_ob.pdf (148 KB)

Siunnersuut

1000-E05

Immikkoortitap normua	E5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavittut, ujarattarfittut, gas-iusivittut aamma røgdykker-itut atuarfimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 12 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Kangerlunnguamut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertap iluani illut sanaartukkallu, kommunip eqqaavilerani pisariaqartinneqartut, suliarineqarsinnaapput. Tamakkua saniatigut

pilersinneqarsinnaapput saviminikunik naqitsissut annikillisaat, eqqakkanik immikkoortiterivik ikuallaasarfillu. Aammattaaq ujaqqerivik eqqaavissuarlu ineriartortinneqarsinnaapput. Qimussit aqqutaat nunaminertap avannamut kangianiittut pigiinnarneqassapput. Nunaminertap avannarpasinnersaani qimmilivinnik ataasiakkaani atugassiisoqarsinnaavoq

Siunnersuut

-

1000-E06

Immikkoortitap normua	E6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, qaartiterutaasivittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 6,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Kangerlunnguamut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput Qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap annertussusia aaliangerneqartarpoq, qaartiterutissat paaqqutarineqartut annertunerpaamik qaartiterutissaasivimmiittarnersut apeqqutaatillugit. Qaartiterutissaasiviit iluunngarmik qaqqap iluaniippaata, taava sanaartorfiusimasut il.il., aqqusernillu tungaannut isumannaallisaanermut killigititaq affaannanngortinneqarsinnaavoq, sammiviit tamakkiisumik isumannaatsut tungaanut. Isumallaallisaanermut killigititaq aaliangerneqarpot 375,0 meterinut qaartiterutissaasiup avannaatungaani aamma 750,0 meterinut qaartiterutissaasiviup kujataatungaani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani

killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Nunaminertami illuliat sanaartukkallu suliarineqarsinnaapput, qaartiterutissat isumannaatsumik isumagineqarnissaannut pingaarutillit. Aammaattaq nunaminertap ilusaa allanngortinneqassanngilaq. Qimussit aqqutaat pioreersut nunaminertap kujataatungaaniittut pigiinnarneqassapput

Siunnersuut

1000-E07

Immikkoortitap normua	E7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu anartarfinnik eqqaaveqarfimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Tipitooq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1000-E08

Immikkoortitap normua	E8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu tankeqarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik. Orsussaasiviit annerpaamik 30,0 meter angullugu portussusilimmik sananeqarsinnaapput.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Katsiaap Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1000-E09

Immikkoortitap normua	E9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aasiaat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq imeqarfittullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Imersuarmut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 61,0 meteri aqqusernillu kote 55,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ass1000_e9-1_vandvaerk_dk_ob.pdf (401 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	ass1000_e9-1_vandvaerk_kn_ob.pdf (485 KB)

Siunnersuut

-

Akunnaaq
- Nunaminertat

Akunnaaq
- Delområder



1003-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Akunnaaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 25-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Suulup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1003-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Akunnaaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut kiisalu atuarfimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 20-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Anguasaap Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

1003-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Akunnaaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Aatap Aqquserna aamma Anguasaap Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1003-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Akunnaaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 2.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Aatap Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-71, B-75 aamma B-83 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1003-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Akunnaaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqapoq nunaminertaq pisiniarfeqarfiussasoq, allakkeriveqarfiulluni, napparsimasunik paaqqinnittarfeqarluni assigisaannilluveqarfiulluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Aatap Aqquserna aamma Anguasaap Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-85 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1003-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Akunnaaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Anguasaap Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1003-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Akunnaaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1003-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Akunnaaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 62,5 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1003-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Akunnaaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq ataatsimoorussamik sammisaqartitsiviussasoq oqaluffeqarfiussasorlu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 55 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-153 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 62,5 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1003-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Akunnaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqakkanik aamma anartarfinnik eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Suulup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 62,5 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1003-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Akunnaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq Suulup Aqqusernaniit aqqusinertigut sullinneqarpoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 62,5 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1003-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Akunnaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq teknikkikkut sanaartugassanut attaveqaateqarnermullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertap iluani tele napparusersuisinnaavoq, portussusissaq pisariaqartinneqartoq naapertorlugu. Tele-p napparutaanut atasumik sanaartugaq ataatsimik quleriilik sananeqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Anguasaap Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

Ikamiut
- Nunaminertat

Ikamiut
- Delområder

1101-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikamiut
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik. Pilersuinermut atortutussatut sanaartukkat, poortukkeriviit, quersuit, teknikkikkut pilersuiviit assigisaallu annerpaamik 10,0 meterinik portussuseqartillugit sanaartorneqarsinnaapput.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-49 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1101-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikamiut
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1101-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikamiut
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq. Nunaminertaq tamanna aamma illuliortiterfiuvoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik. Pilersuinermut atortussatut sanaartukkat, poortukkeriviit, quersuit, teknikkikkut pilersuiviit assigisaallu annerpaamik 10,0 meterinik portussuseqartillugit sanaartorneqarsinnaapput.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 1.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-44, B-46, B-47, B- 314, B-315 aamma B-383 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1101-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikamiut
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inuleriviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

1101-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikamiut
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Nunaminertap ataatsimoorluni ingerlatanut soorlu atuarfinnut, inuleriffinnut, kulturikkut timersornermullu illulianut, aamma pisortat assingusunik ingerlataannut, matumani illu sulliviit/illut tamatigoortumik ingerlatsuviit, aamma/imaluunnit meeqqanut inuusuttunullu ulluunerani neqeroorutinut, atorneqarnissaa aaliangiunneqarpoq.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq annertussusiata missiliorpaa 0,6 ha
Sanaartorfik	Nutaamik illuliortoqarsinnaavoq quleriit 1½ tikillugu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq illunut 5-nut inuussutissarsiuteqarfinnullu 1.000 m2-nut naapertuuppoq sanaartukkat ilusissavii apeqqutaatillugit. Sanaartornissamut periarfissaq qulaani taaneqartoq tamakkerluni atorneqareerpat, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqarsimasutut naatsorsuutigineqalissaaq, allanut inissaqarani.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami innuttaasut, illumik ingerlatanut assigiinngitsunut atorsinnaasaannik aamma / imaluunniit meeqqanut inuusuttunullu arlaannik neqerooruteqarfiusinnaasumik atugassatut naleqqussaasoqarsinnaavoq

Siunnersuut

-

1101-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikamiut
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 19 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 56,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Heliportip eqqaani 30 meterit iluanni qimmiliveqartoqaqqusaanngilaq. Helistop-imiit aqqusinermut nunaminertat B1 aamma A1 akulloqqullugit kiisalu sikumiit helistop-i kujataatungaani kangerlunnguamut inaallafissiorfup avannaatungaaniittumut aqqusineeqqanik attavilersuisoqassaaq

Siunnersuut

-

1101-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikamiut
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 56,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1101-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikamiut
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut aamma umiatsianik amusisarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 56,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Heliportip eqqaani 30 meterit iluanni qimmiliveqartoqaqqusaanngilaq. Helistop-imiit aqqusinermut nunaminertat B1 aamma A1 akulloqqullugit kiisalu sikumiit helistop-i kujataatungaani kangerlunnguamut inaallafissiorfup avannaatungaaniittumut aqqusineeqqanik attavilersuisoqassaaq

Siunnersuut

-

1101-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikamiut
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 56,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Eqqaavissuaq kimmut 200 meterinik illuarneqassaaq

Siunnersuut

1101-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikamiut
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,05 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 56,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

Kitsissuarsuit
- Nunaminertat

Kitsissuarsuit
- Delområder



1004-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kitsissuarsuit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 47,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1004-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kitsissuarsuit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut kiisalu utoqqarnut inissianut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 20-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-159 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 47,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1004-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kitsissuarsuit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 25-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1004-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kitsissuarsuit
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiornermi ingerlatanut atorneqassasoq, soorlu tankeqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 200 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1004-B02

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kitsissuarsuit
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut atorneqassasoq, soorlu innaallagissiorfimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 200 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1004-B03

Immikkoortitap normua	B3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kitsissuarsuit
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq umiarsualiveqarfiulluni angallatinullu qaqitsisarfeqarfiulluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 100 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1004-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kitsissuarsuit
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorussamik sullissiveqarfiussasoq atuarfeqarfiulluni, pisiniarfeqarfiulluni oqaluffeqarfiulluni assigisaannillu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-90 aamma B-91 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 47,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1004-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kitsissuarsuit
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inuleriviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 47,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1004-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kitsissuarsuit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 41 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 47,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1004-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kitsissuarsuit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1004-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kitsissuarsuit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 47,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1004-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kitsissuarsuit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,05 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 47,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1004-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kitsissuarsuit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqakkanik aamma anartarfinnik eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

Aasiaat
- Nunaminertat

Aasiaat
- Delområder



1000-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Etageboligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af etageboligbebyggelse samt mindre institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Niels Egedesvej, Peter Olsensvej og Juuliaannap Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	aas100_a1-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (984 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas100_a1-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (984 KB)

Forslag

-

1000-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Killerpaat, Svendborgip Aqquserna og Ikerasannguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan tillades enkelte mindre hundehold i tilknytning til eksisterende enfamilieshuse i den nordlige del af området

Forslag

-

1000-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Etageboligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 15 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Nalunnguarfik, Akunnikasik og Aadarujuup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_a3-1_boligomraade_aasiaat_oest_ii_kn_dk_ob.pdf (1850 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_a3-1_boligomraade_aasiaat_oest_ii_kn_dk_ob.pdf (1850 KB)



Forslag

-

1000-A04

Delområdenummer	A4
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage, dog med undtagelse af hotel, der kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Poul Bjergsvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_a4-1_boligomraade_quorlortunnguaq_kn_dk_ob.pdf (1700 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_a4-1_boligomraade_quorlortunnguaq_kn_dk_ob.pdf (1700 KB)

Forslag

-

1000-A05

Delområdenummer	A5
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Wille Brandtsvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1000-A06

Delområdenummer	A6
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Wille Brandtsvej, Aqquluk og Naluunguarfik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1000-A07

Delområdenummer	A7
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse samt enkelte butikker og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Killerpaat, Ikerasannguaq og Ikerasannguaq Qaava
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan tillades enkelte mindre hundehold i tilknytning til eksisterende boliger

Forslag

-

1000-A08

Delområdenummer	A8
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Killerpaat, Svendborgip Aqquserna, Siatsivik, Kalissip Aqq. og Itussaannguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i områdets nordvestlige del skal bevares

Forslag

1000-A09

Delområdenummer	A9
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Killerpaat, Sissakkooriaq og Edvard Johansenip Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	B-396 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området mht. placering, udformning og bebyggelseskarakter. Særligt skal det påses, at områdets nuværende åbne bebyggelseskarakter bevares. Området mellem bygning nr. B-61/B-62, B-453 og B-1047 skal være friholdt område og bevares i naturtilstand
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_a9-1_boligomraade_mellem_fjeldvej_og_bakkevej_kn_dk_ob.pdf (1058 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_a9-1_boligomraade_mellem_fjeldvej_og_bakkevej_kn_dk_ob.pdf (1058 KB)

Forslag

-

1000-A10

Delområdenummer	A10
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qaqqap Tunua, Imersuarmut og Atuarfittaamut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Området mellem Killerpaat, Qaqqap Tunua, Imersuarmut og bygning nr. B-222A/B-827 skal være friholdt område og bevares i naturtilstand. I området skal der udlægges passende arealer til nærlegepladser. Der kan udlægges arealer til enkelte hundehold i forbindelse med eksisterende boliger i området

Forslag

-

1000-A11

Delområdenummer	A11
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse samt mindre butikker, institutioner og erhverv
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sissakkooriaq og Aqqusinersuaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Bebyggelsen skal have en placering og udformning, der tilpasses eksisterende bebyggelse i området. Der skal være særlig opmærksomhed på at områdets nuværende åbne bebyggelseskarakter bevares. Der kan tillades enkelte mindre hundehold i tilknytning til eksisterende boliger

Forslag

-

1000-A12

Delområdenummer	A12
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse samt hotelvirksomhed
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage, dog med undtagelse af hotel, der kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qaqqannguamut og Sannerut
Fredede og bevaringsværdige træk	B-36, B-399, B414A og B474 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_a12-1_hotel_ved_sannerut_dk_ob.pdf (3282 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_a12-1_hotel_ved_sannerut_kn_ob.pdf (3014 KB)

Forslag

-

1000-A13

Delområdenummer	A13
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Aqqusinersuaq, Qaqqaq Tunua og Qaqqannquamut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området mht. placering, udformning og bebyggelseskarakter. Særligt skal det påses, at områdets nuværende åbne bebyggelseskarakter bevares. Området mellem Aqqusinersuaq, Qaqqaq Tunua og bygning nr. B-469, B-499 og B-1082 skal være friholdt område og bevares i naturtilstand. I området skal der udlægges arealer til en nærlegeplads. Der kan udlægges arealer til enkelte hundehold i forbindelse med eksisterende boliger i området

Forslag

-

1000-A14

Delområdenummer	A14
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qaqqap Tunua og Parpup Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området mht. placering, udformning og bebyggelseskarakter. Særligt skal det påses, at områdets ensartethed og små variationer både i bebyggelsesplanen og de enkelte bygningers arkitektur bevares og eventuelt videreudvikles. I området skal der udlægges arealer til en nærlegeplads. Der kan udlægges arealer til enkelte hundehold i forbindelse med eksisterende boliger i området
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_a14-1_rebekkas_kiosk_dk_forslag.pdf (646 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_a14-1_rebekkas_kiosk_dk_forslag.pdf (646 KB)

Forslag

-

1000-A15

Delområdenummer	A15
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Hans Lyngep Aqquserna, Seqinniarfik og Johs. Dorfsvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan udlægges arealer til enkelte hundehold i området

Forslag

-

1000-A16

Delområdenummer	A16
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Johs. Dorfsvej og Inussussuaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i området skal bevares. Der kan udlægges arealer til enkelte hundehold i forbindelse med eksisterende boliger i området

Forslag

-

1000-A17

Delområdenummer	A17
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Johs. Dorfsvej og Suulunnguup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1000-A18

Delområdenummer	A18
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Suulunnguup Aqquserna og Fr. Lyngesvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Det eksisterende mindesmærke fra 2. verdenskrig i områdets østlige del skal bevares. Der kan udlægges arealer til enkelte hundehold i forbindelse med eksisterende boliger i området



Forslag

-

1000-A19

Delområdenummer	A19
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Peter Siegstadsvej, Tipitooq og Tipituup Qaava
Fredede og bevaringsværdige træk	Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området mht. placering, udformning og bebyggelseskarakter. Ved ny bebyggelse og om- og tilbygning af eksisterende bebyggelse skal det særligt påses, at områdets ensartethed og små variationer både i bebyggelsesplanen og de enkelte bygningers arkitektur bevares og eventuelt videreudvikles. Der kan udlægges arealer til enkelte hundehold i forbindelse med eksisterende boliger i området

Forslag

-

1000-A20

Delområdenummer	A20
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Tipitooq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i området skal bevares. Der kan udlægges arealer til enkelte hundehold i forbindelse med eksisterende boliger i området



Forslag

-

1000-A21

Delområdenummer	A21
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 18 ha
Bebyggelse	I detailområde A21.1, A21.2, A21.3 og A21.4 kan ny bebyggelse opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 15 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området skal vejbetjenes fra Pujooriarfiup Saqqaa, Qimmeqarfik og Tipitooq Kangilleq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_a21-2_boligomraade_ved_pujooriarfik_kn_dk_ob.pdf (769 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_a21-2_boligomraade_ved_pujooriarfik_kn_dk_ob.pdf (769 KB)

Forslag

-

1000-A22

Delområdenummer	A22
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres som etagebebyggelse i op til 3 etager, samt række- eller kædehuse i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 230 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Aadarujuup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_a22-1_boliger_i_ramme_22_kn_dk_ob.pdf (8930 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_a22-1_boliger_i_ramme_22_kn_dk_ob.pdf (8930 KB)

Forslag

-

1000-A23

Delområdenummer	A23
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 70 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Pujooriarfiup Saqqaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1000-A24

Delområdenummer	A24
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 25 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Pujooriarfiup Saqqaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1000-A25

Delområdenummer	A25
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 9 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 50 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området skal vejbetjenes fra Kangerlunnguamut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter
Særlige bestemmelser	Den vestlige del af området ligger inden for sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet og kan alene udnyttes, hvis der findes en anden lokalitet til byens sprængstofdepot. Den del af området, som er omfattet af vandspærrezonen, kan ikke bebygges eller på anden måde tages i brug til aktiviteter før der er opnået dispensation hos Landsplanafdelingen eller

spærrezonen er ophævet



Forslag

-

1000-A26

Delområdenummer	A26
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Ikerasannguup Qaava
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_a26-1_boligomraade_i_aasiaat_syd_kn_dk_ob.pdf (450 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_a26-1_boligomraade_i_aasiaat_syd_kn_dk_ob.pdf (450 KB)

Forslag

-

1000-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage. Bebyggelsens højde må ikke overstige kipkoten på den eksisterende bådehal bygning B-1000
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 500 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. Der kan dog tilvejebringes ekstra restrummelighed ved sanering af oplagsplads m.v. i den sydlige del af området
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sissakkooriaq og Sammiarneq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	I området må bygninger ikke anvendes til beboelse
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_b1-b2-b3-b4-b5_lokalplan_for_havneomraadet_dk_kn_ob.pdf (9852 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_b1-b2-b3-b4-b5_lokalplan_for_havneomraadet_dk_kn_ob.pdf (9852 KB)

Forslag

-

1000-B02

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed, dog kan rummeligheden forøges ved opfyldning af kystområdet Sissakkoriaq
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sissakkooriaq
Fredede og bevaringsværdige træk	B-1180 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Bygningen må kun udvides eller ombygges i samspil med det særlige bevaringsværdige område C1
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_b2-2_kutterkaj_kn_dk_ob.pdf (5213 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_b2-2_kutterkaj_kn_dk_ob.pdf (5213 KB)

Forslag

-

1000-B03

Delområdenummer	B3
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning samt kultur- og fritidsformål i form af museum
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 12,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed, dog kan eksisterende bebyggelse genanvendes
Trafikbetjening og forsyning	Området er kun tilgængeligt med båd
Fredede og bevaringsværdige træk	B-200, B-201, B-207 og B-208 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området eller foretages nedrivning af eksisterende bebyggelse
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_b1-b2-b3-b4-b5_lokalplan_for_havneomraadet_dk_kn_ob.pdf (9852 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_b1-b2-b3-b4-b5_lokalplan_for_havneomraadet_dk_kn_ob.pdf (9852 KB)

Forslag

-

1000-B04

Delområdenummer	B4
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed. Ved nedrivning af den gamle fiskefabrik, kan der dog opføres ny bebyggelse på arealet
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Niels Egedes Vej
Fredede og bevaringsværdige træk	Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område)
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ved bebyggelsens udformning skal der endvidere tages hensyn til områdets beliggenhed som nabo til den bevaringsværdige kolonibebyggelse i område C1. Udformning af havnens afgrænsning i forhold til bymidten i område C1 skal endvidere ske med hensyntagen til det samlede bybillede. I det omfang det er nødvendigt af hensyn til havnens drift, kan der etableres midlertidig afspærring af havneområdet
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_b4-2__b4-3_containerhavn_kn-dk_ob.pdf (8764 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_b4-2__b4-3_containerhavn_kn-dk_ob.pdf (8764 KB)

Forslag

-

1000-B05

Delområdenummer	B5
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Firskeindustribygninger kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m. Skure og reparationsværksteder kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Der kan dog skabes ekstra rummelighed gennem opfyldning af Børnehjemssøen i områdets østlige del. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Tipitooq Kangilleq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	I forbindelse med etablering af fiskerihavn og stejlplads m.v. kan der foretages udsprængning og opfyldning i fornødent omfang
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_b1-b2-b3-b4-b5_lokalplan_for_havneomraadet_dk_kn_ob.pdf (9852 KB)
Eksisterende	aas1000_b1-b2-b3-b4-b5_lokalplan_for_havneomraadet_dk_kn_ob.pdf (9852

lokalplan (GL) KB)

Forslag

-

1000-B07

Delområdenummer	B7
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 1.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Der kan dog skabes ekstra rummelighed gennem opfyldning af Børnehjemssøen i områdets østlige del. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Poul Bjergsvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der må etableres særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.

Forslag

-

1000-B08

Delområdenummer	B8
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Killerpaat og Atuarfittaamut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1000-B10

Delområdenummer	B10
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Hans Lyngep Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1000-B12

Delområdenummer	B12
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Wille Brandtsvej og Peter Siegstadsvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1000-B13

Delområdenummer	B13
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Peter Siegstadsvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i områdets sydlige del skal bevares

Forslag

1000-B15

Delområdenummer	B15
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 15,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 30.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Området skal primært anvendes til offshore-relaterede erhverv
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_b15-1_erhvervsomraade_vest_for_lufthavnen_kn_dk_ob.pdf (506 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_b15-1_erhvervsomraade_vest_for_lufthavnen_kn_dk_ob.pdf (506 KB)

Forslag

-

1000-B17

Delområdenummer	B17
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion og transport. Område endvidere anvendes til oplag (ikke fyldplads, losseplads o.l.). Inden for delområdeplanens om der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes und hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 17 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 15,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 15.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området skal vejbetjenes fra Poul Bjergsvej og Kangerlunnguamut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 met udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehol inden for spærrezonen. Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil d fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger a teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden m anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængels Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horis flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må a over kote 55,0 meter
Særlige bestemmelser	Den del af området ligger inden for sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet og kan alene udnyttes, hvis der findes en anden lokalitet til byens sprængstofdepot. Den del af området, so omfattet af vandspærrezonen, kan ikke bebygges eller på anden måde tages i brug til aktivitet der er opnået dispensation hos Landsplanafdelingen eller spærrezonen er ophævet. Etablering

bebyggelse og anlæg kan først ske, når eksisterende hundehold er flyttet til ny lokalitet

Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_b17-1_poul_bjergsvej_og_kangerlunnguamut_nord_og_oest_for_stenbruddet_k (2045 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_b17-1_poul_bjergsvej_og_kangerlunnguamut_nord_og_oest_for_stenbruddet_k (2045 KB)

Forslag

-

1000-B18

Delområdenummer	B18
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Området kan desuden anvendes til oplag (ikke fyldplads, losseplads o.l.). Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 12 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 12,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 100.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter.
Særlige bestemmelser	Området skal primært anvendes til offshore-relaterede erhverv
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_b18-1_den_nordoestlige_del_af_tupilakoeen_kn_dk_ob.pdf (899 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_b18-1_den_nordoestlige_del_af_tupilakoeen_kn_dk_ob.pdf (899 KB)



Forslag

-

1000-B19

Delområdenummer	B19
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Området kan endvidere anvendes til oplag (ikke fyldplads, losseplads o.l.)
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 20 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 100.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan ske opfyldning af de nødvendige vandarealer. Opfyldningen skal efterlades i vandret plan og skal ske efter en samlet plan, som fastlægges i forbindelse med den detaljerede planlægning



Forslag

-

1000-B20

Delområdenummer	B20
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Området kan endvidere anvendes til oplag (ikke fyldplads, losseplads o.l.)
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 283 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 1.400.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan ske opfyldning af de nødvendige vandarealer. Opfyldningen skal efterlades i vandret plan og skal ske efter en samlet plan, som fastlægges i forbindelse med den detaljerede planlægning



Forslag

-

1000-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af administration, kultur- og fritidsaktiviteter, offentlig service samt hotel
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sissakkooriaq, Niels Egedes Vej, Koorunnguaq og Aqqusinersuaq
Fredede og bevaringsværdige træk	B-24, B-25, B-26, B-30, B-32, B-43 og B-55 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område)
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Den eksisterende restrummelighed forbeholdes opførelse af et nyt hotel samt udbygning af eksisterende funktioner i området. Bebyggelsens arkitektoniske udformning skal fastlægges under hensyntagen til den omgivende bevaringsværdige bebyggelse. Eksisterende bebyggelse i området må ikke nedrives eller ændres gennem om- og tilbygning. Reparation og vedligeholdelse af disse bygninger, skal ske med hensyntagen til den enkelte bygnings oprindelige konstruktion og arkitektur. Ubebyggede arealer skal udformes med henblik på at sikre, at området som helhed fremtræder som et harmonisk bymiljø
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_c1-1_hotel_ved_sissakkooraq_kn_ob.pdf (4240 KB)
Eksisterende	aas1000_c1-1_hotel_ved_sissakkooraq_kn_ob.pdf (4240 KB)

lokalplan (GL)

Forslag

-

1000-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Pottersvej, Peter Olsensvej, Qajaussarfik og Frederol Lyngesvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	De ubebyggede arealer i forbindelse med daginstitutioner kan anvendes til indretning af legepladser. Der skal i området friholdes et areal til rekreative formål

Forslag

-

1000-C03

Delområdenummer	C3
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål som detailhandel, offentlig og privat service, offentlig administration, institutioner, hotel, restaurationsvirksomhed og boligformål i tilknytning til virksomheder og institutioner. Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger og 8.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området skal vejbetjenes fra Wille Brandtsvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter.
Særlige bestemmelser	Etablering af bebyggelse og anlæg kan først ske, når eksisterende hundehold er flyttet til ny lokalitet. Der kan etableres BMX-bane i området
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_c3-1_centerformaal_ved_wille_brandtsvej_kn_dk_ob.pdf (1936 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_c3-1_centerformaal_ved_wille_brandtsvej_kn_dk_ob.pdf (1936 KB)

Forslag

-

1000-C04

Delområdenummer	C4
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af kirke, skole, politistation samt boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. Ved sanering af ældre boliger i området, kan en større restrummelighed opnås
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Pottersvej, Frederik Lyngesvej, Koorunnguaq, Niels Egedesvej, Peter Olsensvej og Otto Rosingsvej
Fredede og bevaringsværdige træk	B-144, B-404, B-405 og B-627 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Gravpladsen nord for politistationen skal endvidere bevares
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området mht. placering, udformning og bebyggelseskarakter. Særligt skal det påses, at områdets nuværende karakter af småhusebebyggelse bevares. Ny bebyggelse i forbindelse med om- og tilbygning af eksisterende bygninger skal tilpasses den eksisterende bebyggelse. Politiet kan have enkelte hundehold i området. Fjeldskrænten nordvest for politistationen skal bevares
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_c4-1_aeldreboliger_ved_niels_egedesvej_dk_ob.pdf (1098 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_c4-1_aeldreboliger_ved_niels_egedesvej_kn_ob.pdf (1258 KB)

Forslag

-

1000-C05

Delområdenummer	C5
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af offentlige institutioner, som sygehus, alderdomshjem o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Niels Egedesvej
Fredede og bevaringsværdige træk	B-18 og B-442 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse kan opføres i forbindelse med om- og tilbygning af eksisterende bygninger i området. Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området mht. placering, udformning og bebyggelseskarakter. Hundehold er tilladt i tilknytning til eksisterende boliger i området. Området mellem alderdomshjemmet og sygehuset skal udlægges som friholdt område og bevares i naturtilstand
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_c5-1_tilbygning_til_alderdomshjemmet_dk_ob.pdf (2763 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_c5-1_tilbygning_til_alderdomshjemmet_kn_ob.pdf (3208 KB)

Forslag

-

1000-C06

Delområdenummer	C6
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Niels Egedesvej
Fredede og bevaringsværdige træk	B-145, B-146 og B-156 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Den offentlige gangsti mellem Niels Egedesvej og Tipitooq Qaava skal bevares
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_c6-1_centeromraade_ved_frederik_lyngesvej_kn_dk_ob.pdf (3042 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_c6-1_centeromraade_ved_frederik_lyngesvej_kn_dk_ob.pdf (3042 KB)

Forslag

-

1000-C07

Delområdenummer	C7
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Niels Egedes Vej og Knud Ballesvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan udlægges arealer til hundehold i forbindelse med bygning B-175

Forslag

-

1000-C08

Delområdenummer	C8
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål i form af forsamlingshus o.l. samt enkelte boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. Ved sanering af ældre boliger i området, kan en større restrummelighed opnås
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Frederik Lyngesvej, Sanipik, Imilersuup Aqqutaa og Inussunnguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan udlægges arealer til enkelte hundehold i forbindelse med eksisterende boliger i området. Området omkring forsamlingshuset skal friholdes for bebyggelse og bevares i naturtilstand

Forslag

-

1000-C09

Delområdenummer	C9
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål i form af børnehjem og hotel
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 500 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Atuarfittaamut, Qaqqamut, Ikerasannguup Qavaa og Ikerassannguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan udlægges arealer til hundehold i forbindelse med eksisterende bolig i området
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_c9-1_kollegieboliger_ved_qaaqqamut_dk_ob.pdf (3125 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_c9-1_kollegieboliger_ved_qaaqqamut_kn_ob.pdf (3393 KB)

Forslag

-

1000-C10

Delområdenummer	C10
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole og kollegie
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opførse i op til 3 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 2.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Imersuarmut og Atuarfittaamut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan udlægges arealer til anlæg af boldbaner og legeplads m.v. for skolen på ubebyggede arealer
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_c10-1__c102_kn_dk_ob.pdf (18211 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_c10-1__c102_kn_dk_ob.pdf (18211 KB)

Forslag

-

1000-C12

Delområdenummer	C12
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål i form af hotel
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sammiarneq, Killerpaat og Katsiaap Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1000-C13

Delområdenummer	C13
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål i form af arrest
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Peter Siegstadsvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_c13_1_centerformaal_ved_pujooriarfik_kn_dk_ob.pdf (3405 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_c13_1_centerformaal_ved_pujooriarfik_kn_dk_ob.pdf (3405 KB)

Forslag

-

1000-C14

Delområdenummer	C14
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 2.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Tipitooq Kangilleq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan udlægges arealer til indretning af sportslegepladser, legepladser m.v. i forbindelse med de enkelte institutioner i området. Eksisterende slædespor i områdets sydlige del skal bevares

Forslag

-

1000-C15

Delområdenummer	C15
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner. Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 125 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 330 boliger og 20.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området skal vejbetjenes fra Kangerlunnguamut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen

Særlige bestemmelser

Den nordlige del af området ligger inden for sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet og kan alene udnyttes, hvis der findes en anden lokalitet til byens sprængstofdepot. Den del af området, som er omfattet af vandspærrezonen, kan ikke bebygges eller på anden måde tages i brug til aktiviteter før der er opnået dispensation hos Landsplanafdelingen eller spærrezonen er ophævet

Forslag

-

1000-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal samt skiløjper
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 10 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. I dette område er der fastlagt en indsigtszone omkring teleanlægget på 175,0 meter. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet

	af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_d1-1_erhvervsomraade_ved_poul_bjergsvej_kn_dk_ob.pdf (14699 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_d1-1_erhvervsomraade_ved_poul_bjergsvej_kn_dk_ob.pdf (14699 KB)



Forslag

-

1000-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af idrætsanlæg og klublokaler
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 15.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Johs. Dofsvej, Wille Brandtsvej og Aqqulluk
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan udlægges et areal til hundehold i områdets vestlige del

Forslag

-

1000-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af bolbane og legeplads
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Nalunnguarfik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i området skal bevares. I forbindelse med områdets indretning kan der foretages terrænregulering i form af dræning, opfyldning og planering



Forslag

-

1000-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af skisportsanlæg med skilift
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 21 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan etableres en hængebro over Ikerasannguaq



1000-D07

Delområdenummer	D7
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Svendborgip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i området skal bevares



Forslag

1000-D08

Delområdenummer	D8
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 1.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Ikerasannguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Den nordlige del af området skal friholdes for bebyggelse og anlæg

Forslag

-

1000-D09

Delområdenummer	D9
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Kangerlunnguamut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i området skal bevares

Forslag

1000-D11

Delområdenummer	D11
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af jolle- og småbådehavn
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 1.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Peter Siegstadsvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i området skal bevares

Forslag

-

1000-D14

Delområdenummer	D14
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qaqqannguamut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1000-D15

Delområdenummer	D15
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qaqqap Tunua
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i området skal bevares. Inden for området kan der anlægges en hovedvandledning

1000-D16

Delområdenummer	D16
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qaqqap Tunua, Aqqusinersuaq og Frederik Lyngesvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan fremføres hovedvandledning i området

Forslag

1000-D17

Delområdenummer	D17
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Suulunnguup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1000-D18

Delområdenummer	D18
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Peter Siegstadsvej og Tipitooq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i området skal bevares. Der kan fremføres hovedkloak og vandledninger i området

Forslag

-

1000-D19

Delområdenummer	D19
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af fælles friareal og kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 8 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Pujooriarfiup Saqqaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i området skal bevares. I området kan der udlægges arealer til udvidelse af kirkegården
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_d19-1_kirkegaard_kn_dk_ob.pdf (11041 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_d19-1_kirkegaard_kn_dk_ob.pdf (11041 KB)

Forslag

-

1000-D20

Delområdenummer	D20
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsområde i form af nedlagt kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Aadarujuup Aqquserna og Nalunnguarfik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	I området kan der anlægges p-pladser og vendeplads for de tæt bebyggede boligområder nord for området



Forslag

-

1000-D21

Delområdenummer	D21
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Tipitooq Kangilleq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1000-D22

Delområdenummer	D22
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 14 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Tipitooq Kangilleq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i området skal bevares
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_d22-1_grusgravsomraade_ved_tipitooq_kangilleq_dk_ob.pdf (515 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_d22-1_grusgravsomraade_ved_tipitooq_kangilleq_kn_ob.pdf (616 KB)

Forslag

-

1000-D23

Delområdenummer	D23
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området er kun tilgængeligt med båd
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der må ikke etableres hundhold i området

Forslag

-

1000-D24

Delområdenummer	D24
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1000-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af kraftværk og elværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Niels Egedesvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_e1-1_kraftvarmevaerk_kn_dk_ob.pdf (6787 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_e1-1_kraftvarmevaerk_kn_dk_ob.pdf (6787 KB)

Forslag

-

1000-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af teleanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Johs. Dorfsvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan udlægges arealer til hundehold i forbindelse med eksisterende boliger i området

Forslag

1000-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg og erhverv. Området har tidligere været heliport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Poul Bjergsvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i området skal bevares. Der kan udlægges arealer til hundehold i området

1000-E04

Delområdenummer	E4
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af lufthavn
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 97 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m over terræn
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Tipitooq Kangilleq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszonen for lufthavnen. Etablering af byggeri og anlæg kan ikke ske uden godkendelse fra Mittarfeqarfiit. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	aas1000_e4-1_aasiaat_lufthavn_dk_ob.pdf (148 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	aas1000_e4-1_aasiaat_lufthavn_dk_ob.pdf (148 KB)

Forslag

-

1000-E05

Delområdenummer	E5
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af losseplads, stenbrud, gasdepot og røgdykkerskole
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 12 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Kangerlunnguamut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Inden for området kan der opføres bygninger og anlæg, der er nødvendige for kommunens affaldshåndtering. Herudover kan der opføres skrotpresser, affaldssorteringanlæg og forbrændingsanlæg. Stenbruddet og dumpen kan endvidere udvides. Eksisterende slædespor i områdets nordøstlige del skal bevares. Der kan udlægges arealer til enkelte hundehold i områdets nordlige del

Forslag

-

1000-E06

Delområdenummer	E6
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af sprængsstofdepot
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 6,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Kangerlunnguamut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepotet i forhold til en maksimal opbevaring af eksplosive stoffer og genstande i sprængstofdepotet. I tilfælde hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af faste fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre og veje halveres i de retninger, hvor der opnås fuld dækning. Der er fastsat en sikkerhedszone på hhv. 375,0 meter nord for sprængstofdepotet og 750,0 meter syd for sprængstofdepotet. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Inden for området kan der opføres bygninger og anlæg, der er nødvendige som led i en forsvarlig håndtering af sprængstoffer. Området skal i øvrigt bevares i naturtilstand. Eksisterende slædespor i områdets sydlige del skal bevares

Forslag

-

1000-E07

Delområdenummer	E7
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Tipitooq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1000-E08

Delområdenummer	E8
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tankanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m, dog med undtagelse af tanke, der kan opføres med en maksimal højde på 30,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Katsiaap Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1000-E09

Delområdenummer	E9
Lokation - by/bygd	Aasiaat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af vandværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Imersuarmut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 61,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 55,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ass1000_e9-1_vandvaerk_dk_ob.pdf (401 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ass1000_e9-1_vandvaerk_kn_ob.pdf (485 KB)

Forslag

-

Akunnaaq
- Nunaminertat

Akunnaaq
- Delområder



1003-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Akunnaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 25 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Suulup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1003-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Akunnaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse samt skole
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 20 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Anguasaap Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1003-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Akunnaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Aatap Aqquserna og Anguasaap Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1003-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Akunnaaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 2.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Aatap Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-71, B-75 og B-83 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1003-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Akunnaaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af butik, posthus, sygeplejestation m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Aatap Aqquserna og Anguasaap Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-85 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1003-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Akunnaaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Anguasaap Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1003-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Akunnaaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1003-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Akunnaaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 62,5 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1003-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Akunnaaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal og kirke
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 55 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	B-153 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 62,5 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1003-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Akunnaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dag- og natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Suulup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 62,5 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1003-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Akunnaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbejtnes fra Suulup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 62,5 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1003-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Akunnaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg i form af teleanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der kan inden for området opstilles telemaster, som har den nødvendige højde. Bebyggelse i tilknytning til telemasten kan opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Anguasaap Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

Ikamiut
- Nunaminertat

Ikamiut
- Delområder

1101-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Ikamiut
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage. Produktionsanlæg, pakhuse, haller, tekniske anlæg o.l. kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-49 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1101-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Ikamiut
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1101-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Ikamiut
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Der er endvidere boligbebyggelse i området
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage. Produktionsanlæg, pakhuse, haller, tekniske anlæg o.l. kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 1.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-44, B-46, B-47, B- 314, B-315 og B-383 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1101-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Ikamiut
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1101-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Ikamiut
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål, herunder servicehus/multifunktionshus og/eller anden form for daginstitutionstilbud for børn og unge.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² erhverv afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	I området kan der indpasses et socialt multifunktionshus og /eller anden form for daginstitutionstilbud for børn og unge

Forslag

-

1101-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Ikamiut
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 19 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 56,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Hundeholde er ikke tilladt i området omkring helistoppet inden for en afstand af 30 m herfra. Der skal sikres stiforbindelse gennem området fra helistoppet til vejen mellem delområde B1 og A1 samt slædevej fra havisen syd for helistoppet til vigen nord for elværket

Forslag

1101-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Ikamiut
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 56,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1101-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Ikamiut
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner og bådophal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 56,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Hundeholde er ikke tilladt i området omkring helistoppet inden for en afstand af 30 m herfra. Der skal sikres stiforbindelse gennem området fra helistoppet til vejen mellem delområde B1 og A1 samt slædevej fra havisen syd for helistoppet til vigen nord for elværket

Forslag

1101-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Ikamiut
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 56,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Dumpen skal flyttes 200 m mod vest

Forslag

1101-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Ikamiut
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,05 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 56,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

Kitsissuarsuit
- Nunaminertat

Kitsissuarsuit
- Delområder



1004-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Kitsissuarsuit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 47,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1004-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Kitsissuarsuit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse samt ældreboliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 20 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-159 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 47,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1004-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Kitsissuarsuit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 25 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1004-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Kitsissuarsuit
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål med tankanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 200 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1004-B02

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Kitsissuarsuit
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål i form af elværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 200 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1004-B03

Delområdenummer	B3
Lokation - by/bygd	Kitsissuarsuit
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med mulighed for bådoplag
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 100 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1004-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Kitsissuarsuit
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, butik, kirke o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-90 og B-91 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 47,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1004-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Kitsissuarsuit
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 47,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1004-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Kitsissuarsuit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 41 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 47,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1004-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Kitsissuarsuit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1004-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Kitsissuarsuit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 47,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1004-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Kitsissuarsuit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,05 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 47,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1004-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Kitsissuarsuit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dag- og natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

Ilulissat
- Nunaminertat

Ilulissat
- Delområder



1200-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inissialiornernut, soorlu ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Jørgen Sverdrupip Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat tunuatungaaniittut iskkiviat ajornerulersinneqassanngilaq

Siunnersuut

-

1200-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Severin Kristoffersenip Aqqutaa aamma Jørgen Sverdrupip Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat. Nunaminertani immikkut toqqakkani angallatinik inissiisoqarsinnaavoq

Siunnersuut

-

1200-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiornerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Pele Seblonip Aqquserna, Jørgen Petersenip Aqquserna aamma Mathias Steenholdtip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat. Angallatinik ilisisoqarsinnaavoq immikkut toqqakkani

Siunnersuut

-

1200-A04

Immikkoortitap normua	A4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiornerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akulikitsunik uiguleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Kussanngajaannguaq, Alanngukasik, Nuisariannguaq aamma Kaaleeraq Poulsenip Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat

Siunnersuut

-

1200-A05

Immikkoortitap normua	A5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiornerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertami 1-imi 2-milu quleriiunngitsunik sanaartortoqarsinnaavoq. Nunaminertaq 3 sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mathias Storchip Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_a5-1_boligomraade_ved_mathias_storck_aqqkn_dk_ob.pdf (458 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	ilu1200_a5-1_boligomraade_ved_mathias_storck_aqqkn_dk_ob.pdf (458 KB)

Siunnersuut

1200-A06

Immikkoortitap normua	A6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 12 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq A6.1 quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik sanaartorfigineqarsinnaavoq. Nunaminertami A6.2-mi nutaatut sanaartugassat quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusillit sanaartorneqarsinnaapput, quleriinnillu inissialiornermi quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik sanaartortoqarsinnaalluni.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Illumiut, Jørgen Sverdripip Aqqutaa aamma Qupaloraarsuk
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

ilu1200_a6-1_illumiut_kn_dk_ob.pdf (11142 KB)

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

ilu1200_a6-1_illumiut_kn_dk_ob.pdf (11142 KB)

Siunnersuut

-

1200-A07

Immikkoortitap normua	A7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Hafnarfjordur-ip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut	ilu1200_a7-2_hafnarfjordur-ip_aqq_kn_dk_ob.pdf (1427 KB)

pilersaarut atuuttoq (qall.)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

ilu1200_a7-2_hafnarfjordur-ip_aqq_kn_dk_ob.pdf (1427 KB)

Siunnersuut

1200-A08

Immikkoortitap normua	A8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sanaartorfissami B-595-imi nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq marlunnik affarmillu portussusilinnik. Sanaartorfissami B-629-mi nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik. Nutaanik siamasissunik pukkitsunik sanaartortoqarsinnaavoq, eqimattanik pukkitsunik sanaartortoqarsinnaalluni kiisalu ataatsimik affarmillu portussusilinnik sanaartortoqarsinnaalluni.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qupaloraarsuk, Ilumiut aamma Pitoqqop Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut

	qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_a8-1_qupaloraarsuk__kn_dk_ob.pdf (1216 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	ilu1200_a8-1_qupaloraarsuk__kn_dk_ob.pdf (1216 KB)

Siunnersuut

1200-A09

Immikkoortitap normua	A9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussuseqartunik. Sullissinermut atugassanik nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik portussuseqartunik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qingartaq, Pitoqqiup Aqquserna, Alliit Aqqutaa aamma Qupaloraarsuk
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersakkat

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)

ilu1200_a9-2_qupaloraasuk_kn_dk_ob.pdf (1460 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

ilu1200_a9-2_qupaloraasuk_kn_dk_ob.pdf (1460 KB)

Siunnersuut

1200-A10

Immikkoortitap normua	A10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Jørgen Guldagerip Aqqutaa, Edvard Sivertsenip Aqquserna, Fredericiap Aqq. aamma Nuisariannguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat. Sanaartornermi Ilulissat Katersugaasiviata eqqaani nunaminertaq eriagisarialik

sianigineqassaaq

Siunnersuut

1200-A11

Immikkoortitap normua	A11
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inissialiornernut, soorlu ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut. Sumiiffiup iluani teknikkimut atortunik sanasoqarsinnaavoq sumiiffimmik pilersuissutaasussanik. Sanaartukkat inissinneqarlutillu isikkulerneqassapput sanaartorneq nunaminertallu sanaartorfiunngitsut eqqarsaatigalugit
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Elias Jørgensenup Aqqutaa, Edvard Sivertsenip Aqquserna, Nasiffinnguaq aamma Oattaaffik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.

Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1200-A14

Immikkoortitap normua	A14
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Marralinnguaq, Aaron Mathiesenip Aqquserna, Kussangajaannguaq aamma Lisbeth Hingaulip Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-18 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat	Qimussit aqqutaat perioreersut nunaminertap kujataatungaaniittut atatiinnarneqassapput
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_a14-1_aron_mathiasenip_dk_ob.pdf (591 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	ilu1200_a14-1_aron_mathiasenip_dk_ob.pdf (591 KB)

Siunnersuut

1200-A15

Immikkoortitap normua	A15
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarfimmillu portussuseqartunik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Konrad Chemnitsip Aqquserna aamma Alanngukasiup Qaava
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)

ilu1200_a15-1_alanngukasiup_qaava_kn_dk_ob.pdf (1920 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

ilu1200_a15-1_alanngukasiup_qaava_kn_dk_ob.pdf (1920 KB)

Siunnersuut

-

1200-A16

Immikkoortitap normua	A16
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Quleriinnik initalinnik inissialiorneq
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, inissianik quleriaanik sanaartorfissatut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertami A-mi quleriinnik pingasunik portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq. Nunaminertami B-mi quleriinnik marlunnik portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Nammaarfik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_a16-1_attersuit_kn_dk_ob.pdf (5387 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut	ilu1200_a16-1_attersuit_kn_dk_ob.pdf (5387 KB)

pilersaarut atuuttoq
(kalaall)

Siunnersuut

1200-A17

Immikkoortitap normua	A17
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qoororsuup Aqquserna, Marius Sivertsenip Aqquserna aamma Elisabeth Thomsenip Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq A attorneqassanngilaq ataatsimoorfiusarnera pillugu nasittarfik pigiinnarneqassaaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_a17-1_marius_sievertsen_aqq_dk_ob.pdf (2409 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

ilu1200_a17-1_marius_sievertsen_aqq_kn_ob.pdf (2802 KB)

Siunnersuut

-

1200-A18

Immikkoortitap normua	A18
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertami A18.1-imi quleriinnik pingasunik portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq. Nunaminertani A18.2-mi A18.3-milu nutaanik quleriinnik marlunnik portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qoororsuup Aqquserna aamma Atersuit
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq	ilu1200_a18-1_bolig_og_institutionsomraade_kn_dk_ob.pdf (439 KB)

(qall.)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

ilu1200_a18-1_bolig_og_institutionsomraade_kn_dk_ob.pdf (439 KB)

Siunnersuut

-

1200-A19

Immikkoortitap normua	A19
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sanaartorfissani 19.3-1-imi 19.3-2-milu quleriinnik marlunnik portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq. Sanaartorfissap sinnerani quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Ammukajaaq aamma Niels Dorph-ip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_a19-3_qilakitsoq_kn_dk_ob.pdf (335 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	ilu1200_a19-3_qilakitsoq_kn_dk_ob.pdf (335 KB)

Siunnersuut

-

1200-A21

Immikkoortitap normua	A21
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiornerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 25-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Niels Dorph-ip Aqquserna aamma Sisorarfik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_a21-1_ilulissat_syd_kn_dk_ob.pdf (400 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

ilu1200_a21-1_ilulissat_syd_kn_dk_ob.pdf (400 KB)

Siunnersuut

-

1200-A22

Immikkoortitap normua	A22
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiornerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akulikitsunik uiguleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sisorarfik, Qilakitsoq, Qullissat Aqquserna aamma Sangusariaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimmiliveqartoqaqqusaanngilaq, taamaallaat qimminut ataasiakkaanut inissiiffissanik akuersissutiginnittoqarsinnaavoq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_a22-1_qilakitsoq_dk_ob.pdf (947 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq	ilu1200_a22-1_qilakitsoq_dk_ob.pdf (947 KB)

(kalaall)

Siunnersuut

-

1200-A24

Immikkoortitap normua	A24
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qilakitsoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_a24-1_qilaktsoq_dk_ob.pdf (2287 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut	ilu1200_a24-1_qilaktsoq_kn_ob.pdf (2466 KB)

pilersaarut atuuttoq
(kalaall)

Siunnersuut

-

1200-A25

Immikkoortitap normua	A25
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 25-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Seersuit Aqquserna, Nasiffik aamma Qoorsuup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat. Nunaminertami angallatinut inissiisarfiliortoqarsinnaavoq

Siunnersuut

-

1200-A26

Immikkoortitap normua	A26
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertami A26.1-imi nutaanik quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq. Nunaminertani A26.2-mi A.26.3-milu nutaanik quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qoororsuup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_a26-2_qilaktisoq_kn_dk_ob.pdf (606 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	ilu1200_a26-2_qilaktisoq_kn_dk_ob.pdf (606 KB)

Siunnersuut

-

1200-A27

Immikkoortitap normua	A27
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertami A27.1-imi nutaanik quleriiunngitsunik sanaartortoqarsinnaavoq. Nunaminertami A27.2-mi nutaanik quleriinnik marlunnik portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq. Nunaminertami A27.3-mi nutaanik quleriinnik marlunnik portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qoororsuup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

ilu1200_a27-1_sps_kollegie_kn_dk_ob.pdf (1284 KB)

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

ilu1200_a27-1_sps_kollegie_kn_dk_ob.pdf (1284 KB)

Siunnersuut

-

1200-A29

Immikkoortitap normua	A29
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertami A29.1-imi quleriiunngitsunik sanaartortoqarsinnaavoq. Nunaminertami A29.2-mi nutaanik quleriinnik pingasunik affarmillu portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq. Sanaartorfissami 2.3-mi nutaanik quleriinnik pingasunik affarmillu portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 20-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani

killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_a29-2_mittarfimmut_aqq_kn_dk_ob.pdf (1362 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	ilu1200_a29-2_mittarfimmut_aqq_kn_dk_ob.pdf (1362 KB)

Siunnersuut

1200-A30

Immikkoortitap normua	A30
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 30 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertani A30.1-1-imi A30.1-3-milu nutaanik quleriiunngitsunik sanaartortoqarsinnaavoq. Nunaminertami A30.1-2-mi nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik portussusilinnik. Nunaminertaq A30.1-4 nutaanik sanaartorfigeqqusaanngilaq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 20-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqqut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani

	killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_a30-1_boligomraade_i_ilulissat_nord_kn_dk_ob.pdf (600 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	ilu1200_a30-1_boligomraade_i_ilulissat_nord_kn_dk_ob.pdf (600 KB)

Siunnersuut

1200-A31

Immikkoortitap normua	A31
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Quleriinnik initalinnik inissialiorneq
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, inissianik quleriaanik sanaartorfissatut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 60-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqqut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersakkat

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)

ilu1200_a31-1_boligomraade_i_ilulissat_nord_kn_dk_ob.pdf (569 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

ilu1200_a31-1_boligomraade_i_ilulissat_nord_kn_dk_ob.pdf (569 KB)

Siunnersuut

-

1200-A32

Immikkoortitap normua	A32
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 8 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertami A32.1-1-imi nutaanik quleriiunngitsunik sanaartortoqarsinnaavoq. Nunaminertami A32.1-2-mi nutaanik quleriit marluk angullugit portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq. Nunaminertami A32.1-3-mi nutaanik quleriinnik pingasunik affarmillu portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 40-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqqut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut

	ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_a32-1_boligomraade_i_ilulissat_nord_kn_dk_ob.pdf (799 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	ilu1200_a32-1_boligomraade_i_ilulissat_nord_kn_dk_ob.pdf (799 KB)

Siunnersuut

1200-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 8 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 15,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 3.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqqut, Noah Mølgårdip Aqqutaa, Quikasik aamma Elias Jørgensenip Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote

	67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Mittarfimmut Aqqummi qatsinnersat sanaartorfigeqqusaanngillat
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_b1-1_havneomraade_dk_ob.pdf (683 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	ilu1200_b1-1_havneomraade_dk_ob.pdf (683 KB)

Siunnersuut

1200-B02

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 9,0 meterinik portussusilinnik. Skorsten, antenner m.v. må ikke overstige kote 35
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 1.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqqut aamma Amuttivimmut Aqqut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit

	appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_b2-1_erhvervsomraade_ved_havnen_kn_dk_ob.pdf (3273 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	ilu1200_b2-1_erhvervsomraade_ved_havnen_kn_dk_ob.pdf (3273 KB)

Siunnersuut

-

1200-B03

Immikkoortitap normua	B3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 7.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqqut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq utaqqiisaagallartumik containerinik ilivitsivittut atorneqarsinnaavoq. Kote 15-p missinga qulaallugu qaarsumik qaartitsisoqassanngilaq. Qaarsortat qatsinnerusumiittut ilusaat allanngortinneqassanngillat.

Siunnersuut

-

1200-B06

Immikkoortitap normua	B6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlatsinermi siunertanut, soorlu allaffinnut, entreprenørit suliffeqarfiutaannut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 3.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Jørgen Sverdrupip Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami annertuumik nipiliorfiusunik, silaannarmik mingutsitsisunik tipiliorfiusunilluunnit suliffeqarfiliortoqassanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut	ilu1200_b6-1_oplag_ved_joergen_sveidrupip_kn_dk_ob.pdf (652 KB)

pilersaarut atuuttoq (qall.)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

ilu1200_b6-1_oplag_ved_joergen_sveidrupip_kn_dk_ob.pdf (652 KB)

Siunnersuut

1200-B07

Immikkoortitap normua	B7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 13 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 15.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Kuunnguarsuk aamma Konrad Chemnitzip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimussit aqqutaat pioreersut pigiinnarneqassapput illuliorfigineqaratik ilitsivigineqaratillu
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_b7-2_konrad_chemnitzip_kn_dk_ob.pdf (935 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	ilu1200_b7-2_konrad_chemnitzip_kn_dk_ob.pdf (935 KB)

Siunnersuut

1200-B08

Immikkoortitap normua	B8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 10 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 30.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qoororsup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami B8.2-mi sanaartorfissiat 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12. 2.13, 2.14 aamma 2.15 nunaminertami B8.2 miittoq aatsaat atorneqarsinnaalissapput, imeqarfik illersorniarlugu killigititaq atorunnaarsinneqarpat
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_b8-2_qoororsuup_aqquserna__kn_dk_ob.pdf (942 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	ilu1200_b8-2_qoororsuup_aqquserna__kn_dk_ob.pdf (942 KB)

Siunnersuut

1200-B10

Immikkoortitap normua	B10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq. Sumiiffiup iluani teknikkimut atortunik sanasoqarsinnaavoq sumiiffimmik pilersuissutaasussanik. Sanaartukkat inissinneqarlutillu isikkulerneqassapput sanaartorneq nunaminertallu sanaartorfiunngitsut eqqarsaatigalugit
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 20 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 100.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Området skal vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0

qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.
Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Nunaminertami tamaani illuliorsinnaanerup sanaartorsinnaanerullu pisariaqartippaa, sunngiffimmi illuaqqat pioreersut atorunnaarnissaat. Pisariaqarnera naapertorlugu tatsit tamaaniittut immerneqarsinnaapput. Immersuineq manissumik portoqatigiissumillu ingerlanneqassaaq, nunaminertap peqqissaartumik pilersaarusiorfigineratigut aaliangersarneqartutigut.



Siunnersuut

1200-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq kiisalu inissianut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sanaartugassat nutaat quleriinnik marlunnik affarmillu portussuseqartut sananeqarsinnaapput.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Marralinnguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_c2-1_sps_semimarium_kn_dk_ob.pdf (894 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	ilu1200_c2-1_sps_semimarium_kn_dk_ob.pdf (894 KB)

Siunnersuut

-

1200-C03

Immikkoortitap normua	C3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Illumiut, Pitoqqiup Aqqutaa aamma Nuisariannguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

ilu1200_c3-1_atuarfik_mathias_storc_kn_dk_ob.pdf (781 KB)

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

ilu1200_c3-1_atuarfik_mathias_storc_kn_dk_ob.pdf (781 KB)

Siunnersuut

-

1200-C04

Immikkoortitap normua	C4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu napparsimavimmut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,5 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 100 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Napparsimaviup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-3 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngin nissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersakkat

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)

ilu1200_c4-1_ilulissat_sygehus_kn_dk_ob.pdf (1065 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

ilu1200_c4-1_ilulissat_sygehus_kn_dk_ob.pdf (1065 KB)

Siunnersuut

1200-C05

Immikkoortitap normua	C5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu ilaqutariit ataatsit illuinut allanut atanngitsunut, pisortat ingerlataannut, soorlu parnaarussivinnut, anartarfiit eqqaaveqarfiinut, qimmilivinnut, umiatsianik inissiivinnut kiisalu inuussutissarsiutinut avammut ammanerulersitanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Illunik nutaannik siamasissunik ilaqutariinnut ataatsinut marlunnulluunniit inissiartalinnik quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq. Aammattaaq pisortat suliffeqarfiliassaannik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik portussuseqarsinnaasunik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Jørgen Sverdrupip Aqqutaa aamma Minnerup Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

ilu1200_c5-2_anstalten_kn_dk_ob.pdf (1061 KB)

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

ilu1200_c5-2_anstalten_kn_dk_ob.pdf (1061 KB)

Siunnersuut

-

1200-C06

Immikkoortitap normua	C6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut atorneqassasoq , soorlu annikitsukkuutaakkanik niuertunut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, inissianut, pisortat allaffeqarfiinut sullissivinnullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Illumiut aamma Akunnikasik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_c6-1_butik_ved_illumiut_kn_dk_ob.pdf (833 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

ilu1200_c6-1_butik_ved_illumiut_kn_dk_ob.pdf (833 KB)

Siunnersuut

-

1200-C09

Immikkoortitap normua	C9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 200 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Konrad Chemnitsip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_c9-1_atuarfik_joergen_broenlund_kn_dk_ob.pdf (571 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

ilu1200_c9-1_atuarfik_joergen_broenlund_kn_dk_ob.pdf (571 KB)

Siunnersuut

-

1200-C10

Immikkoortitap normua	C10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu illunut allanut atanngitsunut, oqaluffinnut assigisaannullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 8 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Nuisariannguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-4, B-5, B-6, B-75, B-76, B-78, B-79, B-96, B-98 aamma B-99 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq). Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani

	killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_c10-1_kirkebugten_kn_dk_ob.pdf (4889 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	ilu1200_c10-1_kirkebugten_kn_dk_ob.pdf (4889 KB)

Siunnersuut

1200-C12

Immikkoortitap normua	C12
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut atorneqassasoq , soorlu kangerlunnut ilulialinnut tunngatillugu misissueqqissaarnernut, atuartitsinernut, akunniliulluni sullissisuunernut aamma illusisimaffinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 15-nut 10.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sermermiut Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunap eqqissisimatitap killinganiit sanaartukkanik takussaasoqassaangillaq, taamaallaat Sermermiut nassaamanertaanniit, illoqarfiup tungaanut nuisasumiit

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)

ilu1200_c12-2_kangia_isfjordsstation_kn_dk_ob.pdf (1082 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

ilu1200_c12-2_kangia_isfjordsstation_kn_dk_ob.pdf (1082 KB)

Siunnersuut

-

1200-C13

Immikkoortitap normua	C13
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu hotel-inut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami utaqqiisaasumik sanasoqaranilu, containerinik allanilluunniit inissiisoqassanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut	ilu1200_c13-2_hotel_arctic_kn_dk_ob.pdf (540 KB)

pilersaarut atuuttoq (qall.)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

ilu1200_c13-2_hotel_arctic_kn_dk_ob.pdf (540 KB)

Siunnersuut

-

1200-C14

Immikkoortitap normua	C14
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu oqaluffimmut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mathias Storchip Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-987 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat pioreersut naleqqusagaassapput. Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat

Siunnersuut

-

1200-C15

Immikkoortitap normua	C15
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inuleriviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Jørgen Sverdrupip Aqqutaa aamma Qupaloraarsuk
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Taamaallaat toqqortaateqartoqarsinnaavoq illut iluini, imaluunnit immikkut tamakkununnga atugassanngorlugit aaqqissuussani, imaluunnit nunaminertani assiaqutsersukkani
Illoqaffimmi immikkoortumut	ilu1200_c15-2_joergen_sveidrupip_kn_dk_ob.pdf (1436 KB)

pilersaarut atuuttoq (qall.)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

ilu1200_c15-2_joergen_sveidrupip_kn_dk_ob.pdf (1436 KB)

Siunnersuut

1200-C17

Immikkoortitap normua	C17
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumik ingerlatanut, soorlu pisortat allaffeqarfiinut, niuertarfinnut, allaffinnut, pisortat namminersortullu inuleriviinut, neriniartarfinnut aamma inissianut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 13 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Kussanngajaannguaq, Alanngukasik, Nuisariannguaq aamma Kaaleeraq Poulsenip Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-15, B-17, B-20. B-25, B-26, B-31, B-249, B-250, B-750, B-963 aamma B-964 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq immikkut eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§2-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngininissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat	Illulianut pioreersunut ilassutaasimasut illuliat isikkuinut ilusaannullu naleqqussarneqassapput
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_c17-2_ilulissat_bymidte_kn_dk_ob.pdf (3330 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	ilu1200_c17-2_ilulissat_bymidte_kn_dk_ob.pdf (3330 KB)

Siunnersuut

1200-C18

Immikkoortitap normua	C18
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu hotel-inut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sanaartorfimmi A-mi B-milu nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik. Sanaartorfimmi C-mi nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik tallimanik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Napparsimaviup Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami utaqqiisaasumik sanasoqaranilu, containerinik allanilluunniit inissiisoqassanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_c18-2_hotel_hvide_falk_kn_dk_ob.pdf (569 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	ilu1200_c18-2_hotel_hvide_falk_kn_dk_ob.pdf (569 KB)

Siunnersuut

1200-C19

Immikkoortitap normua	C19
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumik ingerlatsinermi siunertanut, soorlu angallatinut nuannaariartaatinut talittarfittut, nunaminertatut peqqissarfissatut, umiatsianik inissiivittut kiisalu pisortat namminersortullu sullissiviinut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 33 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertani 2-mi 3-mi 6-imilu nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik portussusilinnik. Nunaminertami 7-imi nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik pingasunik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqqut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit

	appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_c19-1_hollaenderhavnen_kn_dk_ob.pdf (1509 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	ilu1200_c19-1_hollaenderhavnen_kn_dk_ob.pdf (1509 KB)

Siunnersuut

-

1200-C20

Immikkoortitap normua	C20
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Illunik nutaanik siamasissunik ilaqutariinnut ataatsinut marlunnulluunniit inissiartalinnik quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik sanaartortoqarsinnaavoq. Aammattaaq suliffeqarfeeqqanik, pisiniarfinnik assigisaannillu sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik quleriinnik marlunnik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Alanngukasik, Nuisariannguaq, Peter Rosingip Aqq., Kaaleeraq Poulsenip Aqq. aamma Jens Olsenip Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_c20-1_aktivitetspark_kn_dk_ob.pdf (1391 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	ilu1200_c20-1_aktivitetspark_kn_dk_ob.pdf (1391 KB)

Siunnersuut

1200-C21

Immikkoortitap normua	C21
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inuleriviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik quleriiunngitsunik sanaartortoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 3.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sermermiut Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Illuaqqiorneq akuerineqarsinnaavoq, qimmit inaat, ikaat, naatsitsiviit aamma qimmiliviit
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_a28-1_qilakitsoq_dk_ob.pdf (857 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

ilu1200_a28-1_qilakitsoq_kn_ob.pdf (1048 KB)

Siunnersuut

-

1200-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sermermiut Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1200-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qimmilivittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 15 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mathias Storch'ip Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

1200-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, soorlu qimminut inissanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sisorarfik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertap Sermermiut tungaanoortup mianersorluinnartumik atorneqarnissaa pisariaqarpoq

Siunnersuut

-

1200-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mathias Storchip Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1200-D05

Immikkoortitap normua	D5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfiusimasutut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Illumiut aamma Nuisariannguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1200-D06

Immikkoortitap normua	D6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq ataatsinik quleriilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqqut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq	ilu1200_d6-2_udvidelse_af_ilulissat_kirkegaard_kn_dk_ob.pdf (814 KB)

(qall.)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

ilu1200_d6-2_udvidelse_af_ilulissat_kirkegaard_kn_dk_ob.pdf (814 KB)

Siunnersuut

-

1200-D09

Immikkoortitap normua	D9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq Sermersuup tungaanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 430 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sermermiut Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertami pineqartumi parabolantennit marluusut tamarmik immikkut eqqaasigut isikkivik asseqqusaanngitsoq sanimut 100 meterinik annertussuseqassasoq aaliangersarneqarpoq. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut

ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

sanaartortoqassanngilaq. Nunaminertami motorinik ingerlatilinnik angalaarneq inerteqqutaavoq, taamaallaat sisorarluni illiniliuutinik, aqqutit aaliangersimasut atorlugit ingerlaarfissaqartitaasumik



Siunnersuut

1200-D10

Immikkoortitap normua	D10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 165 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqqut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1200-D11

Immikkoortitap normua	D11
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1.007 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq. Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu

mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput.
Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.
Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Nunaminertaq qimmeqarfigeequsaanngilaq



Siunnersuut

1200-D12

Immikkoortitap normua	D12
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, soorlu qimminut inissanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sermermiut Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1200-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut innaallagissiornermut tunngasunut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Edvard Sivertsenip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Knud Rasmussen-ip eqqaassutissaata avannaatunganitut nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut tamaanngaanniillu isikkivik asserneqassangillat

Siunnersuut

-

1200-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Nunaminertap teknikkikkut siunertanut soorlu ungasianiit kiassaateqarfinnut atorneqarnissaa aaliangiunneqarpoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq annertussusiata missiliorpaa 1,4 ha
Sanaartorfik	Nutaamik illuliortoqarsinnaavoq annerpaamik 12 meterinik portussusilimmik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq Minnerup Aqqutaa-nit aqqusinertigut sullinneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni.
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_e2-1_kraftvarmevaerk_kn_dk_ob.pdf (1524 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq	ilu1200_e2-1_kraftvarmevaerk_kn_dk_ob.pdf (1524 KB)

(kalaall)

Siunnersuut

-

1200-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut, soorlu imeqarfimmut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Marralinnguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Umiarsualiviup Pamialluit tungaanut sivinganerit sanaartorfigeqqusaanngillat

Siunnersuut

-

1200-E06

Immikkoortitap normua	E6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu mittarfeqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 170 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq mittarfiit isumanaallisarnerannut killigititap iluaniippoq. Illuliorneq sanaartornerlu pisinnaanngilaq Mittarfeqarfiit akuersissuteqanngippata. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Mittarfiup Ilulissallu akunneranni, aamma nunaminertat illoqarfiup avannaatungaaniittut, kitaatungeqqullugit qimussinut aqquteqarnissa

qulakkeerneqassaaq

Siunnersuut

-

1200-E08

Immikkoortitap normua	E8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq mittarfeqarfinnut attaveqaatinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Tamaani pisariaqartinneqartutut portussusilinnik attaveqaatinut napparusersuisoqarsinnaavoq.Sanaartukkat attaveqaatit napparutitassaannut attuumassuteqartut sananeqarsinnaapput quleriiunngitsutut portussusilerlugit.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqanngitsumik killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqanngitsumik killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqanngitsumik killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertami tassani tele-p atortui 75,0 meterinik avaqqullugit akornusersuuteqartoqanngitsumik killigititaqarpoq. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit

appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Qeqertarsuup Tunuani Itisuarsummilu qaqqat innaat sanaartorfiussanngillat

Siunnersuut

1200-E09

Immikkoortitap normua	E9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, eqqaavissuarmut aamma qaartiterutissanut toqqorsivittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 16 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 6,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap annertussusia aaliangerneqartarpoq, qaartiterutissat paaqqutarineqartut annertunerpaamik qaartiterutissaasivimmiittarnersut apeqqutaatillugit. Qaartiterutissaasiviit iluunngarmik qaqqap iluaniippaata, taava sanaartorfiusimasut il.il., aqqusernillu tungaannut isumannaallisaanermut killigititaq affaannanngortinneqarsinnaavoq, sammiviit tamakkiisumik isumannaatsut tungaanut. Sumiiffimmi killilersuut 380,0 meterinut annertussusilerneqarpoq. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani

	killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Qaartiterutissanik toqqortaateqartoqarsinnaanngilaq Naalakeersuisoq tamakkununnga akisussaasoq akuersissuteqarsimatinnagu
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	ilu1200_e9-2_dumpen_kn_dk_ob.pdf (1123 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	ilu1200_e9-2_dumpen_kn_dk_ob.pdf (1123 KB)

Siunnersuut

1200-E10

Immikkoortitap normua	E10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu ujaqqeriveqarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 11 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 6,0 meterinik portussusilinnik, Taamaattorli sanaartornermi atortut ujaqqanik aserorteriviit, immikkoortiteriviit assigisaallu annerpaamik 20,0 meterinik portussusillit sananeqarsinnaapput.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1200-E11

Immikkoortitap normua	E11
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq tankeqarfinnut tunngasunut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 30,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Pattaaffik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1200-E12

Immikkoortitap normua	E12
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilulissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qaartiterutissanut toqqorsivittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 6,0 m-inik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfimmut Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap annertussusia aaliangerneqartarpoq, qaartiterutissat paaqqutarineqartut annertunerpaamik qaartiterutissaasivimmiittarnersut apeqqutaatillugit. Qaartiterutissaasiviit iluunngarmik qaqqap iluaniippaata, taava sanaartorfiusimasut il.il., aqqusernillu tungaannut isumannaallisaanermut killigititaq affaannanngortinneqarsinnaavoq, sammiviit tamakkiisumik isumannaatsut tungaanut. Isumallaallisaanermut killigititaq aaliangerneqarpot 380,0 meterinut. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 73,0 meteri aqqusernillu kote 67,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)

ilu1200_e12-1_spraengstofmagasin_kn_dk_ob.pdf (555 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

ilu1200_e12-1_spraengstofmagasin_kn_dk_ob.pdf (555 KB)

Siunnersuut

-

Oqaatsut
- Nunaminertat

Oqaatsut
- Delområder



1201-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Oqaatsut
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 8 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 60 -nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Illut eqqaanni naatsiiviit, aneerasaartarfiit, manisiviillu, killilimmik akuersissutigineqarsinnaapput. Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat



1201-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Oqaatsut
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu aaliangersagaliortoqartartassaaq, avatangiisimut sunniutaasinnaasut pinngitsoortinneqarnissaat qulakkeerniarlugu

Siunnersuut

-

1201-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Oqaatsut
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu annikitsukkuutaakkanik niuertunut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, inissianut, hotel-inut, neriniartarfinnut kiisalu pisortat allaffeqarfiinut sullissivinnullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-62, B-66, B-111 aamma B-122 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat nunaminertami sanartukkanut pioreersunut, inissiffissaat, ilusilersorneri sanaartukkatullu isikkui, pingaartumik illuliat eriagisariallit immikkut eqqarsaatigalugit naleqqussarneqassapput. Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat

Siunnersuut

-

1201-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Oqaatsut
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1201-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Oqaatsut
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 62 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1201-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Oqaatsut
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,05 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

Qeqertaq
- Nunaminertat

Qeqertaq
- Delområder



1202-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut kiisalu nunaqarfimmi allaffimmut aamma atuarfimmut/oqaluffinnguatut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 20-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 67,4 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Illut eqqaanni naatsiiviit, aneerasaartarfiit, manisiviillu, killilimmik akuersissutigineqarsinnaapput. Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat

Siunnersuut

-

1202-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 1.000 m2-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-40 aamma B-43 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 67,4 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat

Immikkut
aalajangersakkat

Siunnersuut

1202-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumik ingerlatanut, soorlu atuarfinnut, oqaluffimmut, illunut sullivinnut aamma ataatsimiittarfinnut allanullu assingusunut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 67,4 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat nunaminertami sanartukkanut pioreersunut, inissiffissaat, ilusilersorneri sanaartukkatullu isikkui, pingaartumik illuliat eriagisariallit immikkut eqqarsaatigalugit naleqqussarneqassapput .

Siunnersuut

-

1202-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1202-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 31 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 67,4 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1202-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,05 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 67,4 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu aaliangersagaliortoqartartassaaq, avatangiisimut sunniutaasinnaasut pinngitsoortinneqarnissaat qulakkeerniarlugu

Siunnersuut

1202-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,05 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu aaliangersagaliortoqartartassaaq, avatangiisimut sunniutaasinnaasut pinngitsoortinneqarnissaat qulakkeerniarlugu

Siunnersuut

-

Saqqaq
- Nunaminertat

Saqqaq
- Delområder



1203-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saqqaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 56,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Illut eqqaanni naatsiiviit, aneerasaartarfiit, manisiviillu, killilimmik akuersissutigineqarsinnaapput. Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat

Siunnersuut

-

1203-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saqqaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-86 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 56,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Illut eqqaanni naatsiiviit, aneerasaartarfiit, manisiviillu, killilimmik akuersissutigineqarsinnaapput. Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat

Siunnersuut

-

1203-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saqqaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Illut eqqaanni naatsiiviit, aneerasaartarfiit, manisiviillu, killilimmik akuersissutigineqarsinnaapput. Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat

1203-A04

Immikkoortitap normua	A4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saqqaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Illut eqqaanni naatsiiviit, aneerasaartarfiit, manisiviillu, killilimmik akuersissutigineqarsinnaapput. Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat

1203-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saqqaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertalinnut atorneqassasoq, soorlu tunisassiorfinnik teknikkikkullu atortulersuutinik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 1.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu aaliangersagaliortoqartartassaaq, avatangiisimut sunniutaasinnaasut pinngitsoortinneqarnissaat qulakkeerniarlugu

Siunnersuut

-

1203-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saqqaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inuleriviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-67, B-69, B-72, B-73 aamma B-143 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat nunaminertami sanartukkanut pioreersunut, inissiffissaat, ilusilersorneri sanaartukkatullu isikkui, pingaartumik illuliat eriagisariallit immikkut eqqarsaatigalugit naleqqussarneqassapput. Qaqqat qorsooqqinnersallu attorneqaratillu allangortinneqassanngillat

Siunnersuut

1203-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saqqaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1203-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saqqaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 56,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1203-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saqqaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 126 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 56,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1203-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saqqaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 56,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu aaliangersagaliortoqartartassaaq, avatangiisimut sunniutaasinnaasut pinngitsoortinneqarnissaat qulakkeerniarlugu



Siunnersuut

1203-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saqqaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu ujaraarartarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik. Taamaattorli sanaartornermi atortut ujaqqanik aserorteriviit, immikkoortiteriviit assigisaallu annerpaamik 20,0 meterinik portussusillit sananeqarsinnaapput.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu aaliangersagaliortoqartartassaaq, avatangiisimut sunniutaasinnaasut pinngitsoortinneqarnissaat qulakkeerniarlugu



Siunnersuut

1203-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saqqaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,05 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu aaliangersagaliortoqartartassaaq, avatangiisimut sunniutaasinnaasut pinngitsoortinneqarnissaat qulakkeerniarlugu

Siunnersuut

Ilimanaq
- Nunaminertat

Ilimanaq
- Delområder



1204-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilimanaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut Immikkoortup A1-ip iluani illuni, angerlarsi-maffittut atorneqartuni suliffinik angerlarsimaffim-mi ingerlanneqarsinnasunik suliffeqartoqarsinnaavoq, suliffeeqqanik nalingin-naasumik illuni najugaqarfissatut sanaasimasuni ingerlanneqarsinnaasunik, makku tunngavigalugit: illup ilusaa allanngortinneqassanngitsoq, tassunga ilanngullugit allagartalersuineq qullilersuinerlu eqqarsaatigalugit, aammalu sulliveqarnerup kingunerisaanik biilinut unittarfeqarnissamik pisariaqartitsineq pisortat aqqusiniutaanni pisassanngitsoq, suliffimmik ingerlatsinermi annerpaamik illup najugaqarfigineqartup affaa kisimi tassunga atorneqassasoq, immikkoortup inissiaqarfittut ilusaa atorun-naarsinneqassanngitsoq, suliffimmik ingerlatsisoqarnera avatangiisinut suk-kulluunniit ajoqutaassanngitsoq. Immikkoortup pilersaaruteqarfiusup iluani tekni-kikkut atortunik sumiiffimmik pilersuinermi atu-gassanik ikkussuisoqarsinnaavoq. Atortuutillu illut sanaartukkat nunaminertallu samaffigineqanngitsut eqqarsaatigalugit ikkussorneqassapput.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sanaartukkat nutaat, sanaartugaasimasunut piiarneqarsimasunut taartissatut sanaat annerpaamik pioreersimasutut portussuseqartillugit sananeqassapput. Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 6-mat missinginut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1204-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilimanaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik allanut atanngitsunut sanaartorfittut atorneqassasoq kiisalu ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu atuarfinnut, lejrskolenut aamma illu sullivinnut. Immikkoortumi A2-nu illuni angerlarsimaffittut atorneqartuni suliffeqarfeeqqanik inger-latsisoqarsinnaavoq, suliffeqarfeeraq nalingin-naasumik angerlarsimaffimmi ingeralan-neqarsinnaappat, makku tunngavigalugit: illup ilusaa allanngortinneqassanngitsoq, tassunga ilanngullugit allagartalersuineq qullilersuinerlu eqqarsaatigalugit, aammalu sulliveqarnerup kingunerisaanik biilinut unittarfeqarnissamik pisariaqartitsineq pisortat aqqusiniutaanni pisassanngitsoq, suliffimmik ingerlatsinermi annerpaamik illup najugaqarfigineqartup affaa kisimi tassunga atorneqassasoq, immikkoortup inissiaqarfittut ilusaa atorun-naarsinneqassanngitsoq, suliffimmik ingerlatsisoqarnera avatangiisinut suk-kulluunniit ajoqutaassanngitsoq. Immikkoortoqarfiup iluani aamma teknikkut ator-torissaarutinik sumiiffimmik pilersuinermi atortussanik sanasoqarsinnaavoq. Tamakku sanaartukkat nunaminertallu atorneqanngitut eqarsaatigalugit inissinneqarlutillu ilusilersorneqassapput.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 4 -nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1204-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilimanaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq. Sanaartukkat inissinneqarlutillu isikkulerneqassapput sanaartorneq nunaminertallu sanaartorfiunngitsut eqqarsaatigalugit
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-804 aamma B-827 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1204-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilimanaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu qaannanut ilitsivinnut, pisiniarfinnut toqqorsivinnullu kiisalu saqqummersitsivinnut, ataatsimeersuarnernut neriniarfinnullu. Immikkoortup immikkoortui C1.1, C1.2 aamma C1.3 tamanit atugassanut atorneqassapput. Immikkoortut inuussutissarsiutinut assigiinngitsunut sullissinernullu assigiinngitsunut imaluunniit nunaqarfiup ulluinnarni ingerlanneqarneranut pilersorneqarneranullu kiisalu nunaqarfimmut tikeraanik sullissinermut, ilaatigut soorlu pisiniarfimmut, quersuarmut, neriniartarfimmut, saqqummersitsisarfimmut, ataatsimeersuartitsinerni atugassanut, katersortarfimmut assigisaannullu, kiisalu talittarfimmut atatillugu angallatinik qaqitsisarnermut atorneqassapput. Immikkoortoq C1.3 eqqakkanik illumi katersuiffiullunilu immikkoortiteriffittut atorneqassaaq. Immikkoortup immikkoortui C1.2 aamma C1.3 illuliorfigineqarsinnaapput, ilaqutariit illuinik nalinginnaasunik/affarleriinnilluunniit (illumi ataatsimi an-erlarsimaffik ataaseq/marluk). Immikkoortup immikkoortuata iluani teknikkut atortorissaaruteqarfimmik sumiiffimmik pilersuinermut atorneqartussamik sanasoqarsinnaavoq. Taakku sanaartukkat nunaminertalli sanaffigineqarsimanngitsut avataaniittut eqqarsaatigalugit sananeqarlutillu ilusilersorneqassapput.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq 500 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-803 og B-807 er fredede, B-806 aamma B-808 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertap ilaa nunaminertatut eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq(§2-nunaminertaq)

Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat eriagisariallit ungataanni eqqannut tigooraavilortoqarsinnaavoq

Siunnersuut

-

1204-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilimanaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Sanaartukkami aqquserngit aqqusinermut pioreersunut ilaappoq, pisariaqarpallu tallineqarsinnaallutik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1204-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilimanaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Immikkoortoq atorneqartassaaq aalisakkanik panersiinermut, aalisarnermi atortunik qaqitsisarfittut, pilattarfittut assigisaattullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Immikkoortoq sanaartorfigineqassanngilaq. Immikkoortup iluani aalisakkanik, aalisarnermi atortunik assigisaannillu panersiivissanik ikaaliortoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimminik inissiisoqassanngilaq, peqqumaatissanik panersiivittut, qimminullu nerukkaatissanut il.il., atorneqartarmat.

Siunnersuut

1204-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilimanaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Sumiiffik sunngiffimmi iliuuseqarnernut atorneqartassaaq.
Pissutsit atuuttut	Området omfatter et areal på 16 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Immikkoortoq sanaartorfigineqassanngilaq. Sunngiffimmi tatsimi iliuusaasinnaasut eqqarsaatigalugit immikkoortumi mikisunik quiliortoqarsinnaavoq. Kikkulluunnit isumannaatsuunissaat angalasarnerallu eqqarsaatigalugit immikkoortumi teknikkut atortorissaarutinik mikisunik, allagartanik assigisaannillu ikkussisoqarsinnaassaaq. Sanaartukkanik mikisunik soorlu issiavinnik takisuunik, assigisaannillu soorlu eqqumiitsulianik Kommunalbestyrelsip akuersineratigut ikkussisoqarsnnaassaaq.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Sumiiffik aqqusineqareerpoq, pisariaqarpat ilan-eqarsinnaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 60,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Tatsip sinaani mikisunik quiliortoqarsinnaallunilu, tatsimi sungiffimmi ingerlatanut atasunik, isersimaffiusinnaasunik sanasoqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1204-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilimanaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 134 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-810 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 60,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1204-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilimanaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Immikkoortoq pisariaqartut saniatigut sanaartorfi-gineqassanngilaq. Eqqakkanik isumaginnittarnissaq pillugu sumiiffimmi mikisumik quiliortoqarsinaavoq. Sumiiffimmi teknikkut atortunik annikinnerusunik, allagartanik assigisaannillu inuinnaat angallanneranni isumanaatssuunissamut pisariaqartunik ikkussisoqarsinnaassaaq.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1204-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ilimanaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Immikkoortoq sanaartorfigineqassanngilaq. Immikkoortumi teknikkikkut atortunik ivertitanillu annikinnerusunik, allagartalersuinernik assingisaannillu inunnut isumannaatsaalinermut angallannermullu pisariaqartunik sanaartortoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 60,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

Ilulissat
- Nunaminertat

Ilulissat
- Delområder



1200-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Jørgen Sverdrupip Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Udsigtsforholdene for bagvedliggende områder må ikke forringes

Forslag

-

1200-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Severin Kristoffersenip Aqqutaa og Jørgen Sverdrupip Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares. Der kan etableres bådoplæg på særligt udvalgte pladser i området

Forslag

-

1200-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Pele Seblonip Aqquserna, Jørgen Petersenip Aqquserna og Mathias Steenholdtip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares. Bådoplæg kan tillades på særligt udvalgte pladser

1200-A04

Delområdenummer	A4
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Kussanngajaannguaq, Alanngukasik, Nuisariannguaq og Kaaleeraq Poulsenip Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares

Forslag

1200-A05

Delområdenummer	A5
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	I detailområde 1 og 2 kan ny bebyggelse opføres i op til 1 etage. Der må ikke opføres ny bebyggelse i detailområde 3
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mathias Storchip Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_a5-1_boligomraade_ved_mathias_storck_aqqkn_dk_ob.pdf (458 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_a5-1_boligomraade_ved_mathias_storck_aqqkn_dk_ob.pdf (458 KB)

Forslag

-

1200-A06

Delområdenummer	A6
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 12 ha
Bebyggelse	I detailområde A6.1 kan ny bebyggelse opføres i op til 1½ etage. I detailområde A6.2 kan ny bebyggelse opføres i op til 1½ etage, etageboligbebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Illumiut, Jørgen Sverdripip Aqqutaa og Qupaloraarsuk
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_a6-1_illumiut_kn_dk_ob.pdf (11142 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_a6-1_illumiut_kn_dk_ob.pdf (11142 KB)

Forslag

-

1200-A07

Delområdenummer	A7
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Hafnarfjordur-ip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_a7-2_hafnarfjordur-ip_aqq_kn_dk_ob.pdf (1427 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_a7-2_hafnarfjordur-ip_aqq_kn_dk_ob.pdf (1427 KB)

Forslag

-

1200-A08

Delområdenummer	A8
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse i byggefelt B-595 kan opføres i op til 2½ etage. Ny bebyggelse i byggefelt B-629 kan opføres i op til 3 etager. Ny åben-lav bebyggelse, tæt-lav bebyggelse og øvrig bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qupaloraarsuk, Ilumiut og Pitoqqop Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_a8-1_qupaloraarsuk__kn_dk_ob.pdf (1216 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_a8-1_qupaloraarsuk__kn_dk_ob.pdf (1216 KB)

Forslag

-

1200-A09

Delområdenummer	A9
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage. Ny bebyggelse til institutionsformål kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qingartaq, Pitoqqiup Aqquserna, Alliit Aqqutaa og Qupaloraarsuk
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_a9-2_qupaloraasuk_kn_dk_ob.pdf (1460 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_a9-2_qupaloraasuk_kn_dk_ob.pdf (1460 KB)

Forslag

-

1200-A10

Delområdenummer	A10
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Jørgen Guldagerip Aqqutaa, Edvard Sivertsenip Aqquserna, Fredericiap Aqq. og Nuisariannguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares. Ved byggeri skal der tages hensyn til bevaringsområdet om Ilulissat museum

Forslag

-

1200-A11

Delområdenummer	A11
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse i form af fritliggende énfamiliehuse. Inden for området kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Elias Jørgensenup Aqqutaa, Edvard Sivertsenip Aqquserna, Nasiffinnguaq og Oattaaffik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1200-A14

Delområdenummer	A14
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Marralinnguaq, Aaron Mathiesenip Aqquserna, Kussangajaannguaq og Lisbeth Hingaulip Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	B-18 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Det eksisterende slædespor i områdets sydligere del skal bevares
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_a14-1_aron_mathiasenip_dk_ob.pdf (591 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_a14-1_aron_mathiasenip_dk_ob.pdf (591 KB)

Forslag

-

1200-A15

Delområdenummer	A15
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Konrad Chemnitsip Aqquserna og Alanngukasiup Qaava
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_a15-1_alanngukasiup_qaava_kn_dk_ob.pdf (1920 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_a15-1_alanngukasiup_qaava_kn_dk_ob.pdf (1920 KB)

Forslag

-

1200-A16

Delområdenummer	A16
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Etageboligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	I detailområde A kan ny bebyggelse opføres i op til 3 etager. I delområde B kan ny bebyggelse opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Nammaarfik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_a16-1_attersuit_kn_dk_ob.pdf (5387 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_a16-1_attersuit_kn_dk_ob.pdf (5387 KB)

Forslag

-

1200-A17

Delområdenummer	A17
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qoorорsuup Aqquserna, Marius Sivertsenip Aqquserna og Elisabeth Thomsenip Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Delområde A skal friholdes til fælles friareal og udsigtshøjen i området skal bevares
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_a17-1_marius_sievertsen_aqq_dk_ob.pdf (2409 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_a17-1_marius_sievertsen_aqq_kn_ob.pdf (2802 KB)

Forslag

-

1200-A18

Delområdenummer	A18
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	I delområde A18.1 kan ny bebyggelse opføres i op til 3 etager. I delområde A18.2 og A18.3 kan ny bebyggelse opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qoorsuup Aqquserna og Atersuit
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_a18-1_bolig_og_institutionsomraade_kn_dk_ob.pdf (439 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_a18-1_bolig_og_institutionsomraade_kn_dk_ob.pdf (439 KB)

Forslag

-

1200-A19

Delområdenummer	A19
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	I byggefelt 19.3-1 og 19.3-2 kan ny bebyggelse opføres i op til 2 etager. I resten af området kan ny bebyggelse opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Ammukajaaq og Niels Dorph-ip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_a19-3_qilakitsoq_kn_dk_ob.pdf (335 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_a19-3_qilakitsoq_kn_dk_ob.pdf (335 KB)

Forslag

-

1200-A21

Delområdenummer	A21
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 25 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Niels Dorph-ip Aqquserna og Sisorarfik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_a21-1_ilulissat_syd_kn_dk_ob.pdf (400 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_a21-1_ilulissat_syd_kn_dk_ob.pdf (400 KB)

Forslag

-

1200-A22

Delområdenummer	A22
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sisorarfik, Qilakitsoq, Qullissat Aqquserna og Sangusariaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Hundehold er ikke tilladt i området, dog kan der gives tilladelse til enkelte hundepladser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_a22-1_qilakitsoq_dk_ob.pdf (947 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_a22-1_qilakitsoq_dk_ob.pdf (947 KB)

Forslag

-

1200-A24

Delområdenummer	A24
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qilakitsoq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_a24-1_qilaktsoq_dk_ob.pdf (2287 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_a24-1_qilaktsoq_kn_ob.pdf (2466 KB)

Forslag

-

1200-A25

Delområdenummer	A25
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 25 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Seersuit Aqquserna, Nasiffik og Qoororsuup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares. Der kan etableres bådoplægspladser i området

Forslag

-

1200-A26

Delområdenummer	A26
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	I detailområde A26.1 kan ny bebyggelse opføres i op til 1½ etage. I detailområde A26.2 og A26.3 kan ny bebyggelse opføres i op til 2½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qoorорsuup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_a26-2_qilaktisoq_kn_dk_ob.pdf (606 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_a26-2_qilaktisoq_kn_dk_ob.pdf (606 KB)

Forslag

-

1200-A27

Delområdenummer	A27
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	I detailområde A27.1 kan ny bebyggelse opføres i op til 1 etage. I detailområde A27.2 kan ny bebyggelse opføres i op til 2 etager. I detailområde A27.3 kan ny bebyggelse opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qoororsuup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_a27-1_sps_kollegie_kn_dk_ob.pdf (1284 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_a27-1_sps_kollegie_kn_dk_ob.pdf (1284 KB)

Forslag

-

1200-A29

Delområdenummer	A29
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	I detailområde A29.1 kan ny bebyggelse opføres i op til 1 etage. I detailområde A29.2 kan ny bebyggelse opføres i op til 3½ etage. I byggefelt 2.3 kan ny bebyggelse opføre i op til 3½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 20 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_a29-2_mittarfimmut_aqq_kn_dk_ob.pdf (1362 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_a29-2_mittarfimmut_aqq_kn_dk_ob.pdf (1362 KB)

Forslag

-

1200-A30

Delområdenummer	A30
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 30 ha
Bebyggelse	I detailområde A30.1-1 og A30.1-3 kan ny bebyggelse opføres i op til 1 etage. I detailområde A30.1-2 kan ny bebyggelse opføres i op til 2 etager. I detailområde A30.1-4 må der ikke opføres ny bebyggelse
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 20 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_a30-1_boligomraade_i_ilulissat_nord_kn_dk_ob.pdf (600 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_a30-1_boligomraade_i_ilulissat_nord_kn_dk_ob.pdf (600 KB)

Forslag

-

1200-A31

Delområdenummer	A31
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Etageboligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 60 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_a31-1_boligomraade_i_ilulissat_nord_kn_dk_ob.pdf (569 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_a31-1_boligomraade_i_ilulissat_nord_kn_dk_ob.pdf (569 KB)

Forslag

-

1200-A32

Delområdenummer	A32
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 8 ha
Bebyggelse	I detailområde A32.1-1 kan ny bebyggelse opføres i op til 1 etage. I detailområde A32.1-2 kan ny bebyggelse opføres i op til 2 etager. I detailområde A32.1-3 kan ny bebyggelse opføres i op til 3½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 40 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_a32-1_boligomraade_i_ilulissat_nord_kn_dk_ob.pdf (799 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_a32-1_boligomraade_i_ilulissat_nord_kn_dk_ob.pdf (799 KB)

Forslag

-

1200-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 8 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 15,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 3.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqut, Noah Mølgårdip Aqqutaa, Quikasik og Elias Jørgensenip Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Højtliggende fjeldpartier ved Mittarfimmut Aqqut skal friholdes
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_b1-1_havneomraade_dk_ob.pdf (683 KB)

Eksisterende lokalplan (GL) ilu1200_b1-1_havneomraade_dk_ob.pdf (683 KB)

Forslag

1200-B02

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 9,0 m. Skorsten, antenner m.v. må ikke overstige kote 35
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 1.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqut og Amuttivimmut Aqqut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_b2-1_erhvervsomraade_ved_havnen_kn_dk_ob.pdf (3273 KB)
Eksisterende	ilu1200_b2-1_erhvervsomraade_ved_havnen_kn_dk_ob.pdf (3273 KB)

lokalplan (GL)

Forslag

-

1200-B03

Delområdenummer	B3
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 7.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Området kan midlertidigt anvendes til containerpladser til oplag. Der må ikke udsprænges fjeld højere end cirka til kote 15. Højereliggende fjeldpartier skal bevares i naturtilstand

Forslag

-

1200-B06

Delområdenummer	B6
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhversmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 3.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Jørgen Sverdrupip Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der må ikke etableres virksomhed, som giver anledning til væsentlige støj-, luftforurenings- eller lugtgener i området
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_b6-1_oplag_ved_joergen_sveidrupip_kn_dk_ob.pdf (652 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_b6-1_oplag_ved_joergen_sveidrupip_kn_dk_ob.pdf (652 KB)

Forslag

-

1200-B07

Delområdenummer	B7
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 13 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 15.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Kuunnguarsuk og Konrad Chemnitzip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Eksisterende slædespor i området skal bevares og friholdes for bebyggelse og oplag
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_b7-2_konrad_chemnitzip_kn_dk_ob.pdf (935 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_b7-2_konrad_chemnitzip_kn_dk_ob.pdf (935 KB)

Forslag

-

1200-B08

Delområdenummer	B8
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 10 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 30.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qoororsup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Byggefelterne 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12. 2.13, 2.14 og 2.15 i detailområde B8.2 kan først ibrugtages, når vandspærrezonen er ophævet
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_b8-2_qoororsuup_aqquserna__kn_dk_ob.pdf (942 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_b8-2_qoororsuup_aqquserna__kn_dk_ob.pdf (942 KB)

Forslag

-

1200-B10

Delområdenummer	B10
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion, transport og oplag samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Der kan inden for området opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelse og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 20 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 100.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området skal vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Udnyttelse af dette område med etablering af bebyggelse og anlæg forudsætter, at den eksisterende anvendelse med fritidshytter er ophørt. Der kan ske opfyldning af de nødvendige vandarealer. Opfyldning skal efterlades i vandret plan og ske efter en samlet plan, som fastlægges i forbindelse med den detaljerede planlægning for området



Forslag

-

1200-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Marralinnguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_c2-1_sps_semimarium_kn_dk_ob.pdf (894 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_c2-1_sps_semimarium_kn_dk_ob.pdf (894 KB)

Forslag

-

1200-C03

Delområdenummer	C3
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Illumiut, Pitoqqiup Aqqutaa og Nuisariannguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_c3-1_atuarfik_mathias_storc_kn_dk_ob.pdf (781 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_c3-1_atuarfik_mathias_storc_kn_dk_ob.pdf (781 KB)

Forslag

-

1200-C04

Delområdenummer	C4
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for sygehus
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,5 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 100 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Napparsimaviup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-3 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_c4-1_ilulissat_sygehus_kn_dk_ob.pdf (1065 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_c4-1_ilulissat_sygehus_kn_dk_ob.pdf (1065 KB)

Forslag

-

1200-C05

Delområdenummer	C5
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af fritliggende enfamiliehuse, offentlige formål som anstalt og natronovation, hundehold, bådoplag samt liberalt erhverv
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres som fritliggende en- og tofamilieshuse i op til 1½ etage. Der kan endvidere opføres bebyggelse til offentlige formål i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Jørgen Sverdrupip Aqqutaa og Minnerup Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_c5-2_anstalten_kn_dk_ob.pdf (1061 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_c5-2_anstalten_kn_dk_ob.pdf (1061 KB)

Forslag

-

1200-C06

Delområdenummer	C6
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af detailhandel, offentlig og privat service, boliger, offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Illumiut og Akunnikasik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_c6-1_butik_ved_illumiut_kn_dk_ob.pdf (833 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_c6-1_butik_ved_illumiut_kn_dk_ob.pdf (833 KB)

Forslag

-

1200-C09

Delområdenummer	C9
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 200 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Konrad Chemnitsip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_c9-1_atuarfik_joergen_broenlund_kn_dk_ob.pdf (571 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_c9-1_atuarfik_joergen_broenlund_kn_dk_ob.pdf (571 KB)

Forslag

-

1200-C10

Delområdenummer	C10
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af fritliggende boliger, kirke o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 8 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Nuisariannguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	B-4, B-5, B-6, B-75, B-76, B-78, B-79, B-96, B-98 og B-99 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område). Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_c10-1_kirkebugten_kn_dk_ob.pdf (4889 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_c10-1_kirkebugten_kn_dk_ob.pdf (4889 KB)

Forslag

-

1200-C12

Delområdenummer	C12
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af isfjordsrelateret forskning, undervisning, formidling og indkvartering
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 15 boliger og 10.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sermermiut Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Bebyggelse må ikke kunne ses fra fredningsgrænsen med undtagelse af fra Sermermiut dalen, hvor der er frit indkik ind over byen
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_c12-2_kangia_isfjordsstation_kn_dk_ob.pdf (1082 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_c12-2_kangia_isfjordsstation_kn_dk_ob.pdf (1082 KB)

Forslag

-

1200-C13

Delområdenummer	C13
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for hotel
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der må ikke opstilles midlertidig bebyggelse, containere mv. i området
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_c13-2_hotel_arctic_kn_dk_ob.pdf (540 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_c13-2_hotel_arctic_kn_dk_ob.pdf (540 KB)

Forslag

-

1200-C14

Delområdenummer	C14
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af kirke
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 3½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mathias Storchip Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	B-987 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bygning. Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares

1200-C15

Delområdenummer	C15
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Jørgen Sverdrupip Aqqutaa og Qupaloraarsuk
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Oplagring må kun finde sted inden for bygninger eller særligt hertil indrettede og afskærmede arealer
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_c15-2_joergen_sveidrupip_kn_dk_ob.pdf (1436 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_c15-2_joergen_sveidrupip_kn_dk_ob.pdf (1436 KB)

Forslag

-

1200-C17

Delområdenummer	C17
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for offentlig administration, butikker, kontorer, offentlig- og privat service, institutioner, restaurationsvirksomhed og boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 13 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Kussanngajaannguaq, Alanngukasik, Nuisariannguaq og Kaaleeraq Poulsenip Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-15, B-17, B-20. B-25, B-26, B-31, B-249, B-250, B-750, B-963 og B-964 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område)
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Tilbygninger til eksisterende bygninger skal tilpasses den eksisterende bygnings udtryk og formsprog
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_c17-2_ilulissat_bymidte_kn_dk_ob.pdf (3330 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_c17-2_ilulissat_bymidte_kn_dk_ob.pdf (3330 KB)

Forslag

-

1200-C18

Delområdenummer	C18
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for hotel
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	I byggefelt A og B kan ny bebyggelse opføres i op til 3 etager. I byggefelt C kan ny bebyggelse opføres i op til 5 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Napparsimaviup Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der må ikke opstilles midlertidig bebyggelse, containere mv. i området
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_c18-2_hotel_hvide_falk_kn_dk_ob.pdf (569 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_c18-2_hotel_hvide_falk_kn_dk_ob.pdf (569 KB)

Forslag

-

1200-C19

Delområdenummer	C19
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for lystbådehavn, rekreativt område, bådeoplag samt offentlig og privat service
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 33 ha
Bebyggelse	I detailområde 2, 3 og 6 kan ny bebyggelse opføres i op til 2 etager. I detailområde 7 kan ny bebyggelse opføres i op til 3 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqut
Fredede og bevaringsværdige træk	Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_c19-1_hollaenderhavnen_kn_dk_ob.pdf (1509 KB)

Eksisterende lokalplan (GL)

ilu1200_c19-1_hollaenderhavnen_kn_dk_ob.pdf (1509 KB)

Forslag

-

1200-C20

Delområdenummer	C20
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres som fritliggende en- og tofamilieshuse i op til 1½ etage. Der må endvidere opføres liberalt erhverv, butikker o.l. i maksismalt 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Alanngukasik, Nuisariannguaq, Peter Rosingip Aqq., Kaaleeraq Poulsenip Aqq. Og Jens Olsenip Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_c20-1_aktivitetspark_kn_dk_ob.pdf (1391 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_c20-1_aktivitetspark_kn_dk_ob.pdf (1391 KB)

Forslag

-

1200-C21

Delområdenummer	C21
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 3.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sermermiut Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan tillades mindre udhuse, hundegårde, foderstativer, drivhuse samt hundepladser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_a28-1_qilakitsoq_dk_ob.pdf (857 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_a28-1_qilakitsoq_kn_ob.pdf (1048 KB)

Forslag

-

1200-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sermermiut Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1200-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af hundeplads
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 15 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mathias Storch'ip Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1200-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af hundeplads
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sisorarfik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Områdets beliggenhed mod Sermermiut kræver særlig varsom anvendelse af naturen i området

1200-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mathias Storchip Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1200-D05

Delområdenummer	D5
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af tidligere kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Illumiut og Nuisariannguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1200-D06

Delområdenummer	D6
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_d6-2_udvidelse_af_ilulissat_kirkegaard_kn_dk_ob.pdf (814 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_d6-2_udvidelse_af_ilulissat_kirkegaard_kn_dk_ob.pdf (814 KB)

Forslag

-

1200-D09

Delområdenummer	D9
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af bynær bufferzone til isfjorden
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 430 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sermermiut Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. I dette område er der fastlagt en indsigtszone omkring de to parabolantenner på 100,0 meter om hver. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der må ikke opføres bebyggelse eller anlæg i området. Motoriseret færdsel er ikke tilladt i området, dog med undtagelse af pistemaskine, der må køre i et fastlagt spor



Forslag

-

1200-D10

Delområdenummer	D10
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 165 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1200-D11

Delområdenummer	D11
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1.007 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen

Særlige bestemmelser Der må ikke være hundehold i området



Forslag

-

1200-D12

Delområdenummer	D12
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af hundeplads
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sermermiut Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1200-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af elværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Edvard Sivertsenip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Det nordfor liggende friholdte område med Knud Rasmussens byste og udsigtspunkt må ikke få udsigt og frit område sløret

Forslag

-

1200-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af kraftvarmeværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1,4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Minnerup Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_e2-1_kraftvarmevaerk_kn_dk_ob.pdf (1524 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_e2-1_kraftvarmevaerk_kn_dk_ob.pdf (1524 KB)

Forslag

-

1200-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af vandværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Marralinnguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Fjeldskråningerne mod havn og Kanelen skal friholdes for byggeri

Forslag

1200-E06

Delområdenummer	E6
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af lufthavn
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 170 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszonen for lufthavnen. Etablering af byggeri og anlæg kan ikke ske uden godkendelse fra Mittarfeqarfiit. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der skal sikres slædevej vest for lufthavnen mellem Ilulissat og områderne nord for byen

Forslag

-

1200-E08

Delområdenummer	E8
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af lufthavns- og teleformål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Der kan inden for området opstilles telemaster, som har den nødvendige højde. Bebyggelse i tilknytning til telemasten kan etableres i op til 1 etage
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. I dette område er der fastlagt en indsigtszone omkring teleanlægget på 75,0 meter. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Fjeldsiderne mod Diskobugten og Itisuarsuk må ikke bebygges

Forslag

-

1200-E09

Delområdenummer	E9
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump og sprængstofdepot
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 16 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 6,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepotet i forhold til en maksimal opbevaring af eksplosive stoffer og genstande i sprængstofdepotet. I tilfælde hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af faste fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre og veje halveres i de retninger, hvor der opnås fuld dækning. Der er fastsat en sikkerhedszone på 380,0 meter. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Opbevaring af sprængstoffer må ikke ske uden tilladelse fra det ressortansvarlige Naalakersuisoq for eksplosive sprængstoffer
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_e9-2_dumpen_kn_dk_ob.pdf (1123 KB)

Eksisterende lokalplan (GL) ilu1200_e9-2_dumpen_kn_dk_ob.pdf (1123 KB)

Forslag

-

1200-E10

Delområdenummer	E10
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af stenbrud
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 11 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 6,0 m, dog med undtagelse af anlæg til stenknusning, sortering og lignende, der kan gives en maksimal højde på 20,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1200-E11

Delområdenummer	E11
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tankanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 30,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Pattaaffik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1200-E12

Delområdenummer	E12
Lokation - by/bygd	Ilulissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af sprængsstofmagasin
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 6,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfimmut Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepotet i forhold til en maksimal opbevaring af eksplosive stoffer og genstande i sprængstofdepotet. I tilfælde hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af faste fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre og veje halveres i de retninger, hvor der opnås fuld dækning. Der er fastsat en sikkerhedszone på 380,0 meter. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 67,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	ilu1200_e12-1_spraengstofmagasin_kn_dk_ob.pdf (555 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	ilu1200_e12-1_spraengstofmagasin_kn_dk_ob.pdf (555 KB)

Forslag

-

Oqaatsut
- Nunaminertat

Oqaatsut
- Delområder



1201-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Oqaatsut
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende enfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 8 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 60 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der kan i begrænset omfang tillades haveanlæg, terasser og tørrepladser ved husene. Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares



Forslag

-

1201-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Oqaatsut
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion, transport og oplag samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der fastlægges bestemmelser, der sikrer forebyggelse af eventuelle miljøpåvirkninger

Forslag

1201-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Oqaatsut
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentligt og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-62, B-66, B-111 og B-122 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området mht. placering, udformning og bebyggelseskarakter, med særlig hensyntagen til de bevaringsværdige bygninger. Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares

Forslag

1201-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Oqaatsut
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1201-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Oqaatsut
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 62 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1201-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Oqaatsut
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,05 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

Qeqertaq
- Nunaminertat

Qeqertaq
- Delområder



1202-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Qeqertaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende enfamilieshuse samt bygdekontor og skole/kapel
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 20 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 67,4 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der kan i begrænset omfang tillades haveanlæg, terrasser og tørrepladser ved husene. Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares

Forslag

1202-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Qeqertaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion, transport og oplag samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 1.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-40 og B-43 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 67,4 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der fastlægges bestemmelser, der sikrer forebyggelse af eventuelle miljøpåvirkninger



Forslag

-

1202-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Qeqertaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål med skole, kirke, service- og mødehus o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 67,4 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området mht. placering, udformning og bebyggelseskarakter, med særlig hensyntagen til de bevaringsværdige bygninger. Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares

Forslag

-

1202-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Qeqertaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1202-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Qeqertaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 31 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 67,4 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1202-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Qeqertaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,05 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 67,4 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der fastlægges bestemmelser, der sikrer forebyggelse af eventuelle miljøpåvirkninger

Forslag

-

1202-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Qeqertaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,05 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der fastlægges bestemmelser, der sikrer forebyggelse af eventuelle miljøpåvirkninger

Forslag

-

Saqqaq
- Nunaminertat

Saqqaq
- Delområder



1203-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Saqqaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 56,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der kan i begrænset omfang tillades haveanlæg, terasser og tørrepladser ved husene. Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares

Forslag

1203-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Saqqaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-86 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 56,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der kan i begrænset omfang tillades haveanlæg, terasser og tørrepladser ved husene. Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares

Forslag

1203-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Saqqaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der kan i begrænset omfang tillades haveanlæg, terasser og tørrepladser ved husene. Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares



Forslag

1203-A04

Delområdenummer	A4
Lokation - by/bygd	Saqqaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der kan i begrænset omfang tillades haveanlæg, terasser og tørrepladser ved husene. Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares

Forslag

-

1203-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Saqqaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for produktionsanlæg og teknisk forsyningsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 1.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der fastlægges bestemmelser, der sikrer forebyggelse af eventuelle miljøpåvirkninger

Forslag

-

1203-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Saqqaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-67, B-69, B-72, B-73 og B-143 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området mht. placering, udformning og bebyggelseskarakter, med særlig hensyntagen til de bevaringsværdige bygninger. Frie fjeldpartier og grønne områder skal friholdes og bevares

Forslag

-

1203-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Saqqaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1203-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Saqqaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 56,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1203-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Saqqaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 126 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 56,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1203-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Saqqaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 56,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der fastlægges bestemmelser, der sikrer forebyggelse af eventuelle miljøpåvirkninger



Forslag

-

1203-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Saqqaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af grusgrav
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage, dog med undtagelse af anlæg til stenknusning, sortering og lignende, der må opføres med en maksimal højde på 20,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der fastlægges bestemmelser, der sikrer forebyggelse af eventuelle miljøpåvirkninger



Forslag

-

1203-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Saqqaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,05 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der fastlægges bestemmelser, der sikrer forebyggelse af eventuelle miljøpåvirkninger

Forslag

-

Ilimanaq
- Nunaminertat

Ilimanaq
- Delområder



1204-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Ilimanaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse. Inden for delområde A1 må der drives liberalt erhverv i bygninger, som benyttes til boligformål, når der drives et liberalt erhverv, som almindeligvis kan udføres i beboelsesbygninger, under forudsætning af: at bygningens karakter af beboelsesbygning ikke brydes, herunder med hensyn til skiltning og belysning, samt at det af virksomhedsdriften afledte parkeringsbehov sker i tilknytning til virksomheden og ikke på offentlig vej, at det liberale erhverv højst udnytter halvdelen af bebyggelsens samlede bruttoetageareal, at områdets karakter af boligområde ikke brydes, at erhvervet ikke medfører nogen form for gener for omgivelserne. Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse, som opføres som erstatning for eksisterende bebyggelse, der rives ned, må opføres med maksimalt samme kiphøjde. Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage.
Restrummelighed	Området har en restrummelighed cirka 6 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1204-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Ilimanaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende enfamilieshuse samt fælles formål som skole, lejrskole og servicehus. Inden for delområde A2 må der drives liberalt erhverv i bygninger, som benyttes til boligformål, når der dri-ves et liberalt erhverv, som alminde-ligvis kan udføres i beboelsesbygninger, under forudsætning af: at bygningens karakter af beboelsesbygning ikke brydes, herunder med hensyn til skiltning og belysning, samt at det af virksomhedsdriften afledte parkeringsbehov sker i tilknytning til virksomheden og ikke på offentlig vej, at det liberale erhverv højst udnytter halvdelen af bebyggelsens samlede bruttoetageareal, at områdets karakter af boligområde ikke brydes, at erhvervet ikke medfører nogen form for gener for omgivelserne. Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer er etabeleret
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 8 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 4 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1204-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Ilimanaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion, transport og oplag samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Inden for området kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-804 og B-827 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1204-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Ilimanaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål med kajanlæg, butik og lager samt udstilling, konference- og restaurationsvirksomhed Detailområderne C1.1, C1.2 og C1.3 må anvendes til fællesformål. Områderne må anvendes til forskellige former for erhverv og service som er nødvendige eller hensigts-mæssige i forhold til bygdens daglige drift og forsyning samt betjening af bygdens gæster, herunder funktioner som butik, lager, restaurant, udstilling, konferencefaciliteter, forsamlinghus og lignende samt oplag af både i forbindelse med kajanlægget. Detailområde C1.3 må anvendes til modtagestation med kildesortering af affald i en bygning. Detailområde C1.2 og C1.3 må anvendes til boligformål, som åben-lav boligbebyggelse med fritliggende enfamiliehu-se/dobbelthuse (en bolig/to boliger pr. hus). Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha Ny bebyggelse, som opføres som erstatning for eksisterende bebyggelse, der rives ned, må opføres med maksimalt samme kiphøjde.
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 500 m² erhverv afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-803 og B-807 er fredede, B-806 og B-808 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. En del af området er udpeget som bevaringsværdigt område (§2-område)
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Udenfor bevaringsområdet kan der eventuelt etableres en modtagestation til affald

Forslag

-

1204-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Ilimanaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Bebyggelsen vejbetjenes fra det eksisterende vejsystem, som eventuelt udvides
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1204-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Ilimanaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Delområdet må anvendes til fisketørring, oplag af fiskegrej, flænseplads og lignende.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Delområdet friholdes for bebyggelse. Inden for delområdet kan der opføres stativer til fisketørring, fangstredskaber og lignende.
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der må ikke anbringes hunde i området, da det anvendes til tørre- og oplagssted for proviant, hundefoder m.v.



Forslag

1204-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Ilimanaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Delområdet må anvendes til friluftsaktiviteter.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på 16 ha
Bebyggelse	Delområdet friholdes for bebyggelse. Der kan i delområdet etableres mindre skure til at facilitere fritidsaktiviteter på søen. Der kan i delområdet etableres mindre tekniske anlæg og installationer, skiltning og lignende der er nødvendige for offentlighedens sikkerhed og færdsel. Der kan i delområdet etableres mindre former for byinventar bænke og. lign. eller indgreb eksempelvis kunst efter særlig godkendelse af Kommunalbestyrelsen.
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra det eksisterende vejsystem, som eventuelt udvides
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 60,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der kan på søbreddden opføres mindre skure og konstruktioner til at facilitere fritidsaktiviteter på søen



Forslag

-

1204-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Ilimanaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 134 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	B-810 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 60,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1204-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Ilimanaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Delområdet friholdes for bebyggelse ud over det til funktionen hørende. Der kan i delområdet etableres mindre skure til at facilitere dumpfunktionen. Der kan i delområdet etableres mindre tekniske anlæg og installationer, skiltning og lignende der er nødvendige for offentlighedens sikkerhed og færdsel.
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1204-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Ilimanaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Delområdet friholdes for bebyggelse. Der kan i delområdet etableres mindre tekniske anlæg og installationer, skiltning og lignende der er nødvendige for offentlighedens sikkerhed og færdsel.
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 60,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

Kangaatsiaq
- Nunaminertat

Kangaatsiaq
- Delområder



0900-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq kujalleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

0900-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq killeq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

0900-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq killeq ilorleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

0900-A04

Immikkoortitap normua	A4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq killeq ilorleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

0900-A05

Immikkoortitap normua	A5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq killeq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 50,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

0900-A06

Immikkoortitap normua	A6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq avannarleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 50,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

0900-A07

Immikkoortitap normua	A7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq avannarleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

0900-A08

Immikkoortitap normua	A8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiornerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq avannarleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 50,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

0900-A10

Immikkoortitap normua	A10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 60-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq kangilleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



0900-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq killeq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0900-B02

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq avannarleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 50,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

0900-B03

Immikkoortitap normua	B3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq (ilitsivittut, eqqaavittut assigisaanullu atorneqassanngitsoq)
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 5.000 m²-uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq avannarleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0900-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq samt butikker
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq killeq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-55, B-36 aamma B-303 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nutaanik illuliat taamaallaat utoqqarnut sammitinneqassapput, taamaallaallu isaterisoqarneranut atasumik sananeqarsinnaallutik

Siunnersuut

-

0900-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq utoqqaat illuannik sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Området omfatter et aral på cirka 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 500 m²-uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq avannarleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nutaamik sanaartorneq taamaallat utoqqaat illuata allissutaatut ingerlanneqarsinnaavoq

Siunnersuut

0900-C04

Immikkoortitap normua	C4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq kiisalu pisiniarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq kangilleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

0900-C05

Immikkoortitap normua	C5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq sammisassaqartitsinermut innuttaasullu illuannik sananermut atorneqassaaq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq avannarleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

0900-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 184 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Taamaallaat nunaminertami kommuneplanip pilersaarutaasa suliarineqarnissaat qulakkeerniarlugu aqquserniortoqarluni allanik sanaartortoqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 50,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq ilitsivittut eqqaavittulluunniit atorneqassanngilaq

Siunnersuut

-

0900-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq killeq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Arsaattarfik pioreersoq allineqarsinnaavoq. Nunaminertaq ilitsivittut eqqaavittulluunniit atorneqassanngilaq

Siunnersuut

-

0900-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq timersornermik ingerlatanut aamma ilinniartut inaannut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq kangilleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

0900-D04 Kirkegård i Kangatsi

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq ilivernut 700-nut naapertuuppoq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq kangilleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

0900-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq avannarleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq mittarfiit isumanaallisarnerannut killigititap iluaniippoq. Illuliorneq sanaartornerlu pisinnaanngilaq Mittarfeqarfiit akuersissuteqanngippata. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 50,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu

Siunnersuut

-

0900-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq teknikkikkut atortunut inaallagissiorfeqqarfittullu atorneqassaaq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq killeq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 50,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

0900-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu anartarfinnillu eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq, immikkulli taasariaqarluni anartarfinnut eqqaavik sanaartukkallu tassunga atasut.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq killeq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu

Siunnersuut

-

0900-E04

Immikkoortitap normua	E4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq teknikkikkut atortunut imeqarfeqarfittullu atorneqassaaq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq kangilleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

0900-E05

Immikkoortitap normua	E5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, kiisalu Telep atortuutaanut annikitsumillu inissialiorfittut atorneqassaaq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertap iluani tele napparusersuisinnaavoq, portussusissaq pisariaqartinneqartoq naapertorlugu. Tele-p napparutaanut atasumik sanaartugaq ataatsimik quleriilik sananeqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq killeq ilorleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertami tassani tele-p atortui 100,0 meterinik avaqqullugit akornusersuuteqartoqannginni-ssaanut killigititaqarpoq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

0900-E06

Immikkoortitap normua	E6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangaatsiaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu inissiivittut, eqqagasanik eqqaaveqarfinnut kiisalu eqqakkanik ikuallaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq, aqqusineq pingaarneq avannarleq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Aaliangersakkat ersarissut najoqqutaralugit atortukunut aamma ulluunerani eqqakkanut kiisalu ikuallaasarfimmik pilersitsisoqassaq. Tamanna aatsaat pisinnaavoq nunaminertap eqqaaveqarfittut atorneqarneranut atatillugu. Nunaminertap pilersaarusiorfigineqarnerani malittarisassat suliarineqarsimasut malillugit, nunaminertamik kommunip atortuinut aamma silami sulinermi atortunik allanik, ilitsivissamik aaqqissuussisoqarsinnaavoq

Attu
- Nunaminertat

Attu
- Delområder



0902-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Attu
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

0902-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Attu
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 12 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

0902-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Attu
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu sanaartortoqarnissa pillugu tamaani aqqusinertut attaviliisoqarnissaa qulakkeerneqassaaq

Siunnersuut

0902-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Attu
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq kiisalu helistop-inut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, sanaartornermut atatillugu avatangiisimut eqqaanullu, sunniutigineqarsinnaasunut pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput

Siunnersuut

-

0902-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Attu
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu tamaani aqqusernit annertusineqarnissaat qulakkeerneqassaaq

Siunnersuut

0902-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Attu
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu oqaluffimmut oqaluffiullu avatangiisaanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

0902-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Attu
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 21 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

0902-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Attu
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 54,0 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

0902-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Attu
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq sunngiffimmi ornitakkatut atorneqassasoq aaliangiunneqarpoq, iliveqarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq annertussusiata missiliorpaa 13,5 ha
Sanaartorfik	Illuliat/sanaartukkat pilersinneqarsinnaapput, nunaminertap sunngiffimmi siunertanut atorneqarneranut atatillugu
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0902-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Attu
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 54,0 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput

Siunnersuut

0902-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Attu
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu anartarfinnik eqqaaveqarfimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 54,0 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput tamaanilu aqqusinernit annertusineqarnissaannut periarfissaqt qulakkeerneqarlutik

Siunnersuut

0902-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Attu
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut aamma eqqakkanut ikuallaavinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat annikitsut eqqaavissuarmut ikuallaavimmullu attuumassutillit sananeqarsinnaapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput tamaanilu aqqusinernit annertusineqarnissaannut periarfissaqt qulakkeerneqarlutik



Siunnersuut

Iginniarfik
- Nunaminertat

Iginniarfik
- Delområder



0905-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Iginniarfik
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,3 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu tamaani aqqusernit annertusineqarnissaat qulakkeerneqassaaq

Siunnersuut

-

0905-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Iginniarfik
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu tamaani aqqusernit annertusineqarnissaat qulakkeerneqassaaq

Siunnersuut

0905-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Iginniarfik
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik inuussutissarsiutinut atugassanngorlugit agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput

Siunnersuut

-

0905-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Iginniarfik
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 32 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,3 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

0905-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Iginniarfik
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

0905-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Iginniarfik
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0905-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Iginniarfik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,3 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput

Siunnersuut

0905-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Iginniarfik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq værksted
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,3 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat annikitsut iluarsaassisarfimmut attuumassutillit sananeqarsinnaapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu tamaani aqqusernit annertusineqarnissaat qulakkeerneqassaaq

Siunnersuut

-

0905-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Iginniarfik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarmut, anartarfinnik eqqaaveqarfinnut eqqakkanillu ikuallaavinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat annikitsut eqqaavissuarmut, anartarfilerinermut ikuallaavimmullu attuumassutillit sananeqarsinnaapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu tamaani aqqusernit annertusineqarnissaat qulakkeerneqassaaq

Niaqornaarsuk
- Nunaminertat

Niaqornaarsuk
- Delområder



0906-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornaarsuk
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 91,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

0906-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornaarsuk
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 15 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 20-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsrsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 91,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu tamaani aqqusernit annertusineqarnissaat qulakkeerneqassaaq

Siunnersuut

-

0906-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornaarsuk
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq qitiusumik sullissiveqarfittut pisiniarfinnut, pisortat sullissiviinut allatigullu sullissiviusunut soorlu umiarsualiveqarfinnut inuussutissarsiornermullu.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 91,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik inuussutissarsiutinut atugassanngorlugit agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput

Siunnersuut

-

0906-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornaarsuk
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq qitiusumik sullissiveqarfittut pisiniarfinnut, pisortat sullissiviinut allatigullu sullissiviusunut soorlu umiarsualiveqarfinnut inuussutissarsiornermullu.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik, immikkulli isigineqassaaq orsussaasiveqarfik 30,0 meterinik portussuseqartillugu sananeqarsinnaasoq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 91,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik inuussutissarsiutinut atugassanngorlugit agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput

Siunnersuut

-

0906-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornaarsuk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 25 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 91,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

0906-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornaarsuk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

0906-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornaarsuk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 91,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Oqaluffik aqqusineerarlu oqaluffimmut ingerlasoq nunaminertamiipput, oqaluffiup allineqarnissaanut periarfissaqarpoq

Siunnersuut

0906-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornaarsuk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0906-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornaarsuk
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqakkanik ikuallaavimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat annikitsut ikuallaavimmullu attuumassutillit sananeqarsinnaapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu tamaani aqqusernit annertusineqarnissaat qulakkeerneqassaaq

Siunnersuut

0906-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornaarsuk
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu anartarfinnik eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu tamaani aqqusernit annertusineqarnissaat qulakkeerneqassaaq

Siunnersuut

-

0906-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornaarsuk
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 91,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput

Siunnersuut

Ikerasaarsuk
- Nunaminertat

Ikerasaarsuk
- Delområder



0908-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasaarsuk
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 94,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

0908-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasaarsuk
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsrsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 94,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu tamaani aqqusernit annertusineqarnissaat qulakkeerneqassaaq

Siunnersuut

-

0908-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasaarsuk
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aalajangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorussanut atorneqassasoq soorlu pisiniarfeqarfinnut, innuttaasunik sullissivinnut, umiarsualiveqarfinnut inuussutissarsiornermullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 94,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik inuussutissarsiutinut atugassanngorlugit agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput

Siunnersuut

-

0908-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasaarsuk
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aalajangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorussanut atorneqassasoq soorlu pisiniarfeqarfinnut, innuttaasunik sullissivinnut, umiarsualiveqarfinnut inuussutissarsiornermullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 500 m²-uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 94,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu tamaani aqqusernit annertusineqarnissaat qulakkeerneqassaaq

Siunnersuut

-

0908-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasaarsuk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 15 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 94,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

0908-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasaarsuk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq sunngiffimmi ornitakkatut atorneqassasoq aaliangiunneqarpoq, iliveqarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq annertussusiata missiliorpaa 0,15 ha
Sanaartorfik	Illuliat/sanaartukkat pilersinneqarsinnaapput, nunaminertap sunngiffimmi siunertanut atorneqarneranut atatillugu
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 94,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

0908-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasaarsuk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq sunngiffimmi ornitakkatut atorneqassasoq aaliangiunneqarpoq, iliveqarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq annertussusiata missiliorpaa 3,5 ha
Sanaartorfik	Illuliat/sanaartukkat pilersinneqarsinnaapput, nunaminertap sunngiffimmi siunertanut atorneqarneranut atatillugu
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

0908-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasaarsuk
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqakkanik anartarfinnilluk eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu tamaani aqqusernit annertusineqarnissaat qulakkeerneqassaaq



Siunnersuut

-

0908-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasaarsuk
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqakkanik ikuallaavimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 94,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat annikitsut ikuallaavimmullu attuumassutillit sananeqarsinnaapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu tamaani aqqusernit annertusineqarnissaat qulakkeerneqassaaq



Siunnersuut

-

0908-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasaarsuk
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu innaallagissiorfimmut tankeqarfittalimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 94,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat annikitsut inaallagissiorfimmu tankeqarfimmullu attuumassutillit sananeqarsinnaapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput. Nunaminertanik agguaassisoqartillugu tamaani aqqusernit annertusineqarnissaat qulakkeerneqassaaq

Siunnersuut

-

0908-E04

Immikkoortitap normua	E4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasaarsuk
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 94,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanik agguaassisoqartillugu, avatangiisimik eqqaanillu mingutsitsisinnaanerup pinaveersartinnissaannut pisariaqartinneqartut, qulakkeerneqassapput

Siunnersuut

Kangaatsiaq
- Nunaminertat

Kangaatsiaq
- Delområder



0900-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den sydlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0900-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den vestlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

0900-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den inderste vestlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0900-A04

Delområdenummer	A4
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den inderste vestlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

0900-A05

Delområdenummer	A5
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den vestlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 50,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0900-A06

Delområdenummer	A6
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebygelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den nordlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 50,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0900-A07

Delområdenummer	A7
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den nordlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0900-A08

Delområdenummer	A8
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den nordlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 50,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0900-A10

Delområdenummer	A10
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 60 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den østlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0900-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den vestlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0900-B02

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den nordlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 50,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0900-B03

Delområdenummer	B3
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt oplag (ikke fyldplads, losseplads o.l.)
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 12,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den nordlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0900-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt butikker
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den vestlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	B-55, B-36 og B-303 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse kan kun opføres som ældreboliger og kun i forbindelse med sanering

Forslag

-

0900-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af alderdomshjem
Eksisterende forhold	Området omfatter et aral på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 500 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den nordlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres som udvidelse af alderdomshjem

Forslag

0900-C04

Delområdenummer	C4
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt butikker
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den østlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0900-C05

Delområdenummer	C5
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af aktivitetshus
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den nordlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0900-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af ubebygget naturområde
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 184 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 50,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Området må ikke anvendes til oplag og henkastning af affald

Forslag

-

0900-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af fodboldbane
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den vestlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Eksisterende fodboldbane kan udvides. Området må ikke anvendes til oplag og henkastning af affald

Forslag

-

0900-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af idrætsanlæg og kollegier
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den østlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0900-D04 Kirkegård i Kangatsi

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 700 grave
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den østlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0900-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den nordlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszonen for lufthavnen. Etablering af byggeri og anlæg kan ikke ske uden godkendelse fra Mittarfeqarfiit. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 50,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der kan være særligt forurendende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.

0900-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg i form af elværk og nødelværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den vestlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 50,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0900-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg i form af natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området, dog med undtagelse af ny natrenovationsrampe med hertil knyttede anlæg
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den vestlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Der kan være særligt forurendende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.

Forslag

0900-E04

Delområdenummer	E4
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg i form af vandforsyningsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den østlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0900-E05

Delområdenummer	E5
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af Teles funktioner samt begrænset beboelse i tilknytning til Teles funktioner i området
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Der kan inden for området opstilles telemaster, som har den nødvendige højde. Bebyggelse i tilknytning til telemasten kan opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den inderste vestlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. I dette område er der fastlagt en indsigtszone omkring teleanlægget på 100,0 meter
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0900-E06

Delområdenummer	E6
Lokation - by/bygd	Kangaatsiaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af deponi, dagrenovationsanstalt samt affaldsforbrændingsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra den nordlige hovedvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der kan iht. de detaljerede bestemmelser opføres skrot- og dagrenovation samt forbrændingsanlæg. Dette må kun ske i fobindelse med områdets anvendelse til renoplads. Der kan, efter retningslinjer udarbejdet i en delområdeplan, indrettes areal til henstilling af kommunalt materiel og anden entreprenørmateriel

Forslag

Attu
- Nunaminertat

Attu
- Delområder



0902-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Attu
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0902-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Attu
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 12 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0902-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Attu
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet

Forslag

-

0902-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Attu
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning samt helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkninger af omgivelserne

Forslag

0902-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Attu
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet

Forslag

-

0902-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Attu
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af kirke og kirkeomgivelser
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0902-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Attu
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af ubebygget naturområde
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 21 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0902-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Attu
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af ubebygget naturområde
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 54,0 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0902-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Attu
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 13,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0902-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Attu
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 54,0 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning

Forslag

-

0902-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Attu
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 54,0 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning og sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet

Forslag

0902-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Attu
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump og affaldsforbrændingsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres som mindre bygninger i forbindelse med dump og forbrændingsanlæg. Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning. Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet



Forslag

Iginniarfik
- Nunaminertat

Iginniarfik
- Delområder



0905-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Iginniarfik
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,3 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet

Forslag

-

0905-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Iginniarfik
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet

Forslag

-

0905-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Iginniarfik
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger til erhvervsformål skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne

Forslag

-

0905-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Iginniarfik
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af ubebygget naturområde
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 32 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,3 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

0905-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Iginniarfik
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsanlæg i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0905-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Iginniarfik
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0905-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Iginniarfik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,3 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne

Forslag

-

0905-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Iginniarfik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af værksted
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,3 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres som mindre bygninger i forbindelse med værksted. Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne. Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet

Forslag

-

0905-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Iginniarfik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump, natrenovationsanstalt og affaldsforbrændingsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres som mindre bygninger i forbindelse med dump, natrenovation og forbrændingsanlæg. Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne. Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet

Forslag

-

Niaqornaarsuk
- Nunaminertat

Niaqornaarsuk
- Delområder



0906-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Niaqornaarsuk
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 91,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0906-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Niaqornaarsuk
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 15 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 20 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 91,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet

Forslag

-

0906-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Niaqornaarsuk
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål med butik, institution og anden offentlig service samt til havne- og erhvervsformål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote91,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger til erhvervsformål skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne

Forslag

0906-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Niaqornaarsuk
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål med butik, institution og anden offentlig service samt til havne- og erhvervsformål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage, dog med undtagelse af tankanlæg, der kan opføres i op til 30,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 91,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger til erhvervsformål skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne

Forslag

-

0906-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Niaqornaarsuk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af ubebygget naturområde
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 25 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 91,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0906-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Niaqornaarsuk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0906-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Niaqornaarsuk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 91,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Kirken og sti til kirken er beliggende i området og der er mulighed for udvidelse af kirken

Forslag

-

0906-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Niaqornaarsuk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0906-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Niaqornaarsuk
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af affaldsforbrændingsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres som mindre bygninger i forbindelse med forbrændingsanlæg. Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne. Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet

Forslag

-

0906-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Niaqornaarsuk
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne. Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet

Forslag

-

0906-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Niaqornaarsuk
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 91,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne

Forslag

-

Ikerasaarsuk
- Nunaminertat

Ikerasaarsuk
- Delområder



0908-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Ikerasaarsuk
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 94,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

0908-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Ikerasaarsuk
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 94,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet

Forslag

-

0908-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Ikerasaarsuk
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål med butik, institution og anden offentlig service samt til havne- og erhvervsformål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 94,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger til erhvervsformål skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne

Forslag

-

0908-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Ikerasaarsuk
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål med butik, institution og anden offentlig service samt til havne- og erhvervsformål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 500 m² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 94,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger til erhvervsformål skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne. Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet

Forslag

0908-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Ikerasaarsuk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af ubebygget naturområde
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 15 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 94,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0908-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Ikerasaarsuk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,15 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 94,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0908-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Ikerasaarsuk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0908-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Ikerasaarsuk
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dag- og natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne. Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet



Forslag

-

0908-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Ikerasaarsuk
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af affaldsforbrændingsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 94,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres som mindre bygninger i forbindelse med forbrændingsanlæg. Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne. Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet



Forslag

0908-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Ikerasaarsuk
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af elværk med tankanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 94,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres som mindre bygninger i forbindelse med elværk med tankanlæg. Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne. Ved arealtildelinger skal der sikres mulighed for udbygning af lokalvejnettet

Forslag

-

0908-E04

Delområdenummer	E4
Lokation - by/bygd	Ikerasaarsuk
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 94,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved arealtildelinger skal det sikres, at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne

Forslag

-

Qaanaaq
- Nunaminertat

Qaanaaq
- Delområder

Qaanaaq
- Nunaminertat

Qaanaaq
- Delområder



1700-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut kiisalu utoqqarnut inissianut marloqiusanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani nunaminertami eriagisarialinnik soqarnersoq nalilersuivigineqaqqaassaaq (illut taartaasut). Sannartorfiusimanngitsut attorneqassanngillat allanngortinneqaratillu

Siunnersuut

-

1700-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani nunaminertami eriagisarialinnik soqarnersoq nalilersuivigineqaqqaassaaq (illut taartaasut). Sannartorfiusimanngitsut attorneqassanngillat allanngortinneqaratillu

Siunnersuut

1700-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut kiisalu utoqqarnut inissianut marloqiusanaut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sannartorfiusimanngitsut attorneqassanngillat allanngortinneqaratillu

Siunnersuut

1700-A04

Immikkoortitap normua	A4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sannartorfiusimanngitsut attorneqassanngillat allanngortinneqaratillu. . Sanaartukkat nutaat avataani ilutsimut sukangasuumut naleqqussarneqassapput

Siunnersuut

1700-A05

Immikkoortitap normua	A5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Sannartorfiusimanngitsut attorneqassanngillat allanngortinneqaratillu. Sanaartukkat nutaat avataani ilutsimut sukangasuumut naleqqussarneqassapput

Siunnersuut

-

1700-A06

Immikkoortitap normua	A6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sannartorfiusimanngitsut attorneqassanngillat allanngortinneqaratillu

Siunnersuut

1700-A07

Immikkoortitap normua	A7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut kiisalu utoqqarnut inissianut marloqiusanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10 -nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Sannartorfiusimanngitsut attorneqassanngillat allanngortinneqaratillu
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	qaa1700_a7-1_ny_afgraensning_af_delomraade_a7_kn_dk_ob.pdf (1650 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut	qaa1700_a7-1_ny_afgraensning_af_delomraade_a7_kn_dk_ob.pdf (1650 KB)

pilersaarut atuuttoq
(kalaall)

Siunnersuut

-

1700-A08

Immikkoortitap normua	A8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut kiisalu utoqqarnut inissianut marloqiusanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 21 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 100 -nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sannartorfiusimanngitsut attorneqassanngillat allanngortinneqaratillu. Nunaminertat atorneqanngitsut qimmilivigineqassanngillat

Siunnersuut

-

1700-A09

Immikkoortitap normua	A9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut kiisalu utoqqarnut inissianut marloqiusanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 50 -nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sannartorfiusimanngitsut attorneqassanngillat allanngortinneqaratillu
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	qaa1700_a9-1_boligomraade_i_qaanaaq_vest_kn_dk_ob.pdf (1208 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	qaa1700_a9-1_boligomraade_i_qaanaaq_vest_kn_dk_ob.pdf (1208 KB)

Siunnersuut

-

1700-A10

Immikkoortitap normua	A10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Nunaminertap illuliornermi, pukkitsunik ammasunik soorlu, illut ilaqutariit illui akuttusuut, illuliat akulikitsut ammasut soorlu affarleriiaat assigisaalluunnit kiisalu inissiat quleriinnik, illuliorfigineqarnissaa aaliangiunneqarpoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq annertussusiata missiliorpaa 0,8 ha
Sanaartorfik	Nutaamik illuliortoqarsinnaavoq quleriit 1½ tikillugu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq illunut 10-nut naapertuuppoq sanaartukkat ilusissavii apeqqutaatillugit. Sanaartornissamut periarfissaq qulaani taaneqartoq tamakkerluni atorneqareerpat, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqarsimasutut naatsorsuutigineqalissaaq, allanut inissaqarani.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut ingerlatsivinnullu aqqutit qulakkerneqassapput aqqusernit pioreersut atorlugit
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

1700-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Malingiaasiortoqassaq umiatsiaaqqanut atortulimmik. Sanaartukkat nutaat inissiatut atorneqassanngillat. Imaassinnaavoq nunaminertami suliffimmik annertuumik mingutsisiviusumik peqartoq. Suliffimmik immikkuullarissumik mingutsitsiffiusumik pilersitsisoqassatillugu avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq, Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu. Nunaminertami qimmilivinnik pileritsisoqassanngilaq.

Siunnersuut

-

1700-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq pisiniarfeqarfittut, innuttaasunik sullissiveqarfittut timersortarfiliorfittullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sannartorfiusimanngitsut attorneqassanngillat allanngortinneqaratillu

Siunnersuut

-

1700-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq oqaluffeqarfittut toqusullu inaannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sannartorfiusimanngitsut attorneqassanngillat allanngortinneqaratillu



Siunnersuut

-

1700-C03

Immikkoortitap normua	C3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq atuarfeqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sanaartukkat nutaat pioreersunut naleqquttumik suliarineqassapput

Siunnersuut

1700-C04

Immikkoortitap normua	C4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq napparsimaveqarfittut utoqqaallu illuannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Utoqqaat illutoqaanni meeqqat naapittarfiannik pilersitsisoqassaaq

Siunnersuut

-

1700-C05

Immikkoortitap normua	C5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq katersugaasiveqarnermut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-463 aamma B-252 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1700-C06

Immikkoortitap normua	C6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inuleriviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sannartorfiusimanngitsut attorneqassanngillat allanngortinneqaratillu
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	qaa1700_c6-1_ny_boerneinsitution_kn_dk_ob.pdf (771 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	qaa1700_c6-1_ny_boerneinsitution_kn_dk_ob.pdf (771 KB)

Siunnersuut

-

1700-C07

Immikkoortitap normua	C7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq atuartut angerlarsimaffiannut tassungalu tunngassuteqartunut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq ataatsinik quleriilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sannartorfiusimanngitsut attorneqassanngillat allanngortinneqaratillu
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	qaa1700_c7-1_omraade_til_nyt_skolehjem_kn_dk_ob.pdf (1449 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	qaa1700_c7-1_omraade_til_nyt_skolehjem_kn_dk_ob.pdf (1449 KB)

Siunnersuut

-

1700-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 605 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 60,5 meteri aqqusernillu kote 54,5 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut

qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni.
Nunaminertaq Nunarsuup kajungerissaanik Misissuiffiup isumannaallisaanermut killingisa iluaniippoq. Killigititap iluani misissuiffimmut attuumassusuteqanngitsunik sanaartortoqaqqusaanngilaq. Isumannaallisaanerup killinga 200 meterinut radiusilerlugu aaliangersarneqarpoq.
Området er omfattet af indsigtszone for radiofyret. Nunaminertaq radio kkut sumiissusersiutip naasitsinermut sammivianut killigititap iluaniippoq.
Radio-kkut sumissusersiutit sammiviinut killigititat sumiissusersiutip sumi inissinneqarsimanera aallaavigalugu allaanngorarput. Nunaminertap ilaa tassunga attuumassutilik sanaartorfigeqqusaanngilaq imaluunniit allatut sammivianut killigititap aaliangersagartaanut akerliusumik atorneqassanani.
Nunaminertami pineqartumi radio kkut sumiissusersiutip sammivianut killigititaq sumiissusersiut kaajallallugu 70 meterinik annertussuseqarpoq.

Immikkut aalajangersakkat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1700-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, soorlu qimmilivinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1700-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Nunaminertap sunngiffimmi siunertanut tassalu iliveqarfittut atorneqarnissaa aaliangiunneqarpoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq annertussusiata missiliorpaa 1,2 ha
Sanaartorfik	Illuliat/sanaartukkat pilersinneqarsinnaapput, nunaminertap sunngiffimmi siunertanut atorneqarneranut atatillugu
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1700-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu teknikkikkut atortulersuutinut, sannavinnut, garageanut qatserisartoqarfinnut assigisaannullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik, immikkulli isigineqartariaqarput orsussaasiviit tamakkumi annerpaamik 30,0 meterinik portussusilerlugit sanaartorneqarsinnaammata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Imaassinnaavoq nunaminertami suliffimmik annertuumik mingutsisiviusumik peqartoq. Suliffimmik immikkuullarissumik mingutsitsiffiusumik pilersitsisoqassatillugu avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq, Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu

Siunnersuut

-

1700-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 6,0 m, immikkulli isigineqassapput ujaqqanik aserorteriviit, immikkoortiteriviit assigisaallu, tamakku annerpaamik 20,0 meterimik portussusilerlugit sanaartorneqarsinnaammata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarpoq. Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il., avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu. Nunaminertami suliffeqarfinnik annertuumik mingutsitsiffiusunik allilerisoqarsinnaavoq

Siunnersuut

-

1700-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq imeqarfittullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik quleriiunngitsunik sanaartortoqarsinnaavoq, immikkulli isigineqartariaqarput orsussaasiviit teknikkikkullu atortulersuutit, tamakku annerpaamik 6,0 meterinik portussusilerlugit sanaartorneqarsinnaapput.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1700-E04

Immikkoortitap normua	E4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq sajussiiveqarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq Nunarsuup kajungerissaanik Misissuiffiup isumannaallisaanermut killingisa iluaniippoq. Killigititap iluani misissuiffimmut attuumassusuteqanngitsunik sanaartortoqaqqusaanngilaq. Isumannaallisaanerup killinga 200 meterinut radiusilerlugu aaliangersarneqarpoq.
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1700-E05

Immikkoortitap normua	E5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu telep illuutaanut sullissivittaanullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1700-E06

Immikkoortitap normua	E6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut ujaraaqqanik mittarfimmmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 36 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq mittarfiit isumanaallisarnerannut killigititap iluaniippoq. Illuliorneq sanaartornerlu pisinnaanngilaq Mittarfeqarfiit akuersissuteqanngippata. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 45,0 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 60,5 meteri aqqusernillu kote 54,5 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut

ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarpoq. Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il., avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu. Nunaminertami suliffeqarfinnik annertuumik mingutsitsiffiusunik allilerisoqarsinnaavoq. Nunaminertat atorneqanngitsut attorneqassanngillat allanngortinneqaratillu

Siunnersuut

-

1700-E07

Immikkoortitap normua	E7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq ilitsivittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 6,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Imaassinnaavoq nunaminertami suliffimmik annertuumik mingutsisiviusumik peqartoq. Suliffimmik immikkuullarissumik mingutsitsiffiusumik pilersitsisoqassatillugu avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq, Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu

Siunnersuut

-

1700-E08

Immikkoortitap normua	E8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq eqqaaveqarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 60,5 meteri aqqusernillu kote 54,5 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarpoq. Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il., avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu. Nunaminertami suliffeqarfinnik annertuumik mingutsitsiffiusunik allilerisoqarsinnaavoq. Nunaminertami eqqakkanut ikuallaavimmik pilersitsisoqarsinnaavoq

Siunnersuut

-

1700-E09

Immikkoortitap normua	E9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq råstofudvinding
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik quleriiunngitsunik sanaartortoqarsinnaavoq, immikkulli isigineqartariaqarput orsussaasiviit teknikkikkullu atortulersuutit, tamakkumi annerpaamik 6,0 meterinik portussusilerlugit sanaartorneqarsinnaammata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarpoq. Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il., avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu. Nunaminertami suliffeqarfinnik annertuumik mingutsitsiffiusunik allilerisoqarsinnaavoq



Siunnersuut

-

1700-E10

Immikkoortitap normua	E10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaanaaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq timmisartullu orsussaannik tankeqarfiliorfissatut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik, taamaattorli immikkut isigineqassapput napasuliat nakkutilliiviit, timmisartunut eqqussiviit allallu timmisartoqarfimmi teknikkikkut atortulersuutit portunerusunngorlugit sanaartorneqarsinnaammata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit illoqarfimmi nunaminertanut allanut sullissivinnullu, aqqusinernit pioreersut atorlugit attaviliisoqarnissaa, qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Imaassinnaavoq nunaminertami suliffimmik annertuumik mingutsisiviusumik peqartoq. Suliffimmik immikkuullarissumik mingutsitsiffiusumik pilersitsisoqassatillugu avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq, Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu. Tankeqarfiup isumannaallisaanermut killeqarfia kommuneplanip ilassutaatigut aaliangersarneqassaaq.

Siunnersuut

-

Savissivik
- Nunaminertat

Savissivik
- Delområder

1701-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Savissivik
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut kiisalu utoqqarnut inissianut marloqiusanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

1701-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Savissivik
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut kiisalu utoqqarnut inissianut marloqiusanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 48,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1701-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Savissivik
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, toqqorsivittut, sanaartorfittut assartuinermullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 6.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 48,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Imaassinnaavoq nunaminertami suliffimmik annertuumik mingutsisiviusumik peqartoq. Suliffimmik immikkuullarissumik mingutsitsiffiusumik pilersitsisoqassatillugu avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq, Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu

Siunnersuut

-

1701-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Savissivik
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 48,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Suliffeqarfiit annertuumik mingutsitsiffiusut, avatangiisimut sunniutaasa pinaveersaartinneqarnissaat suliniuteqarfigineqassaaq

Siunnersuut

-

1701-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Savissivik
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 48,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Suliffeqarfiit annertuumik mingutsitsiffiusut, avatangiisimut sunniutaasa pinaveersaartinneqarnissaat suliniuteqarfigineqassaaq

Siunnersuut

-

1701-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Savissivik
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1701-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Savissivik
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1701-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Savissivik
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 18 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 48,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1701-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Savissivik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 48,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Avatangiisimut sunniutit pinaveersaartinneqarnissaat suliniuteqarfigineqassaaq



Siunnersuut

-

1701-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Savissivik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavinnut aamma eqqakkanik ikuallaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 15,0 meterinik portussusilinnik, taamaattorli immikkut isigineqassapput pujoorfiit, tamakkumi portunerusunngorlugit sananeqarsinnaammata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Avatangiisimut sunniutit pinaveersaartinneqarnissaat suliniuteqarfigineqassaaq



Siunnersuut

Siorapaluk
- Nunaminertat

Siorapaluk
- Delområder



1704-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Siorapaluk
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut kiisalu utoqqarnut inissianut marloqiusanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 74,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1704-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Siorapaluk
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut kiisalu utoqqarnut inissianut marloqiusanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 74,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1704-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Siorapaluk
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 74,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Suliffeqarfiit annertuumik mingutsitsiffiusut, avatangiisimut sunniutaasa pinaveersaartinneqarnissaat suliniuteqarfigineqassaaq. Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu

Siunnersuut

-

1704-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Siorapaluk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 29 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 74,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1704-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Siorapaluk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 74,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1704-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Siorapaluk
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 74,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Avatangiisimut sunniutit pinaveersaartinneqarnissaat suliniuteqarfigineqassaaq

Siunnersuut

1704-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Siorapaluk
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavinnut eqqakkanillu ikuallaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 15,0 meterinik portussusilinnik, taamaattorli immikkut isigineqassapput pujoorfiit, tamakku portunerusunngorlugit sananeqarsinnaasarmata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 74,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Avatangiisimut sunniutit pinaveersaartinneqarnissaat suliniuteqarfigineqassaaq

Siunnersuut

Qeqertat
- Nunaminertat

Qeqertat
- Delområder



1707-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut kiisalu utoqqarnut inissianut marloqiusanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 35-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



1707-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inuleriviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 500 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Imaassinnaavoq nunaminertami suliffimmik annertuumik mingutsisiviusumik peqartoq. Suliffimmik immikkuullarissumik mingutsitsiffiusumik pilersitsisoqassatillugu avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq, Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu. Nunaminertami nutamik angallatinik amusisarfiliortoqarnissaanut nutaamillu innaallagissiorfiliortoqarnissaanut periarfissaqarpoq.



Siunnersuut

-

1707-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 49 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) x,xx meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1707-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1707-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) x,xx meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1707-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

Qaanaaq
- Nunaminertat

Qaanaaq
- Delområder



Qaanaaq
- Nunaminertat

Qaanaaq
- Delområder

1700-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse samt ældreboliger i form af dobbelthuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Forinden ny bebyggelse i området skal der foretages en vurdering af bevaringsinteresserne i området (erstatningshusene). Ubebyggede områder skal friholdes og bevares

Forslag

-

1700-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Forinden ny bebyggelse i området skal der foretages en vurdering af bevaringsinteresserne i området (erstatningshusene). Ubebyggede områder skal friholdes og bevares

Forslag

-

1700-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse samt ældreboliger i form af dobbelthuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ubebyggede områder skal friholdes og bevares

Forslag

1700-A04

Delområdenummer	A4
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ubebyggede områder skal friholdes og bevares. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende stramme struktur

Forslag

1700-A05

Delområdenummer	A5
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen
Særlige bestemmelser	Ubebyggede områder skal friholdes og bevares. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende stramme struktur

Forslag

-

1700-A06

Delområdenummer	A6
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ubebyggede områder skal friholdes og bevares

Forslag

-

1700-A07

Delområdenummer	A7
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse samt ældreboliger i form af dobbelthuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen
Særlige bestemmelser	Ubebyggede områder skal friholdes og bevares
Eksisterende lokalplan (DK)	qaa1700_a7-1_ny_afgraensning_af_delomraade_a7_kn_dk_ob.pdf (1650 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	qaa1700_a7-1_ny_afgraensning_af_delomraade_a7_kn_dk_ob.pdf (1650 KB)

Forslag

-

1700-A08

Delområdenummer	A8
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse samt ældreboliger i form af dobbelthuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 21 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 100 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ubebyggede områder skal friholdes og bevares. Der må ikke etableres hundehold i de ubebyggede arealer

Forslag

-

1700-A09

Delområdenummer	A9
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse samt ældreboliger i form af dobbelthuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 50 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ubebyggede områder skal friholdes og bevares
Eksisterende lokalplan (DK)	qaa1700_a9-1_boligomraade_i_qaanaaq_vest_kn_dk_ob.pdf (1208 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	qaa1700_a9-1_boligomraade_i_qaanaaq_vest_kn_dk_ob.pdf (1208 KB)

Forslag

-

1700-A10

Delområdenummer	A10
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,8 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1700-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	I området kan opføres moleanlæg og anlæg til joller. Ny bebyggelse må ikke anvendes til beboelse. Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Der må ikke etableres hundehold i området

Forslag

-

1700-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, institution, sportshal m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ubebyggede områder skal friholdes og bevares

Forslag

-

1700-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af kirke og kapel
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ubebyggede områder skal friholdes og bevares

Forslag

-

1700-C03

Delområdenummer	C3
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse

Forslag

1700-C04

Delområdenummer	C4
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af sygehus, alderdomshjem m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen
Særlige bestemmelser	Der kan indrettes værested til børn i det gamle alderdomshjem

Forslag

1700-C05

Delområdenummer	C5
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af museum og frilandsmuseum
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	B-463 og B-252 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1700-C06

Delområdenummer	C6
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ubebyggede områder skal friholdes og bevares
Eksisterende lokalplan (DK)	qaa1700_c6-1_ny_boerneinsitution_kn_dk_ob.pdf (771 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	qaa1700_c6-1_ny_boerneinsitution_kn_dk_ob.pdf (771 KB)

Forslag

1700-C07

Delområdenummer	C7
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fællse formål i form af skolehjem og hertil knyttede funktioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ubebyggede områder skal friholdes og bevares
Eksisterende lokalplan (DK)	qaa1700_c7-1_omraade_til_nyt_skolehjem_kn_dk_ob.pdf (1449 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	qaa1700_c7-1_omraade_til_nyt_skolehjem_kn_dk_ob.pdf (1449 KB)

Forslag

1700-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 605 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 60,5 meter og veje ikke må anlægges over kote 54,5 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen. Området er omfattet af spærrezonen omkring Magnetisk Observatorium. Inden for spærrezonen må der ikke etableres byggeri og anlæg, der ikke er relateret til observatoriet. Spærregrænsen er fastsat til cirkel med en radius på 200 meter. Området er omfattet af indsigtszone for radiofyret. Indsigtszonen er variabel og afhænger af radiofyrets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. I dette område er der fastlagt en indsigtszone omkring radiofyret på 70 meter
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1700-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af hundeplads
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1700-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1,2 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1700-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tekniske forsyningsanlæg, værksted, garage, brandstation m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 12,0 m, dog med undtagelse af tankanlæg, der kan opføres med en maksimal højde på 30,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Der kan ske udvidelser af særligt forurenende virksomhed i området

Forslag

1700-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af råstofudvinding
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 6,0 m, dog med undtagelse af anlæg til stenknusning, sortering og lignende, der kan opføres med en maksimal højde på 20,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der er særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Der kan ske udvidelser af særligt forurenende virksomhed i området

Forslag

-

1700-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af stemmeværk/vandindtag
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage, dog med undtagelse af tanke og andre tekniske anlæg, der kan opføres med en maksimal højde på 6,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1700-E04

Delområdenummer	E4
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af magnetisk observatorium
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezonen omkring Magnetisk Observatorium. Inden for spærrezonen må der ikke etableres byggeri og anlæg, der ikke er relateret til observatoriet. Spærregrænsen er fastsat til cirkel med en radius på 200 meter
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1700-E05

Delområdenummer	E5
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af telestation og nødelværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1700-E06

Delområdenummer	E6
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop og gruslandingsbane
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 36 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opførse med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszonen for lufthavnen. Etablering af byggeri og anlæg kan ikke ske uden godkendelse fra Mittarfeqarfiit. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 45,0 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 60,5 meter og veje ikke må anlægges over kote 54,5 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der er særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Der kan ske udvidelser af særligt forurenende virksomhed i området. Ubebyggede områder skal friholdes og bevares

Forslag

-

1700-E07

Delområdenummer	E7
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af oplagsplads
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 6,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.

Forslag

-

1700-E08

Delområdenummer	E8
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af renovationsplads
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 60,5 meter og veje ikke må anlægges over kote 54,5 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der er særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Der kan ske udvidelser af særligt forurenende virksomhed i området. Der kan etableres forbrændingsanlæg i området

Forslag

-

1700-E09

Delområdenummer	E9
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af råstofudvinding
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 6,0 m, dog med undtagelse af anlæg til stenknusning, sortering og lignende, der kan opføres med en maksimal højde på 20,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der er særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Der kan ske udvidelser af særligt forurenende virksomhed i området



Forslag

-

1700-E10

Delområdenummer	E10
Lokation - by/bygd	Qaanaaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af fremtidigt nyt tankanlæg til flybrændstof
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m, dog med undtagelse af kontroltårn, hangarer og andre luftfartstekniske anlæg, der kan opføres højere
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til byens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af trafikveje
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Sikkerhedszone for tankanlægget vil blive fastlagt i et tillæg til kommuneplanen

Forslag

-

Savissivik
- Nunaminertat

Savissivik
- Delområder

1701-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Savissivik
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse samt ældreboliger i form af dobbelthuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1701-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Savissivik
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse samt ældreboliger i form af dobbelthuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 48,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1701-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Savissivik
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 6.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 48,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.

Forslag

1701-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Savissivik
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 48,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved særligt forurenende virksomhed, skal der træffes foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkninger af omgivelserne

Forslag

-

1701-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Savissivik
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 48,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved særligt forurenende virksomhed, skal der træffes foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkninger af omgivelserne

Forslag

1701-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Savissivik
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1701-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Savissivik
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1701-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Savissivik
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 18 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 48,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1701-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Savissivik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 48,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der skal træffes foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne



Forslag

1701-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Savissivik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af losseplads og affaldsforbrændningsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 15,0 m, dog med undtagelse af skorstene, der kan opføres højere
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der skal træffes foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne



Forslag

Siorapaluk
- Nunaminertat

Siorapaluk
- Delområder



1704-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Siorapaluk
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse samt ældreboliger i form af dobbelthuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 74,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1704-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Siorapaluk
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse samt ældreboliger i form af dobbelthuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 74,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1704-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Siorapaluk
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 74,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved særligt forurenende virksomhed, skal der træffes foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkninger af omgivelserne. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.

Forslag

-

1704-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Siorapaluk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 29 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 74,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1704-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Siorapaluk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 74,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1704-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Siorapaluk
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 74,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der skal træffes foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne

Forslag

-

1704-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Siorapaluk
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af losseplads og affaldsforbrændningsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 15,0 m, dog med undtagelse af skorstene, der kan opføres højere
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 74,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der skal træffes foranstaltninger til forebyggelse af miljøpåvirkning af omgivelserne

Forslag

-

Qeqertat
- Nunaminertat

Qeqertat
- Delområder



1707-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Qeqertat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse samt ældreboliger i form af dobbelthuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 35 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1707-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Qeqertat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 500 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. I området er der mulighed for nyt indhalingssted og nyt elværk.



Forslag

1707-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Qeqertat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 49 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote xx,x meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1707-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Qeqertat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1707-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Qeqertat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote xx,x meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1707-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Qeqertat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

Qasigiannguit
- Nunaminertat

Qasigiannguit
- Delområder



1100-A01 Quikoq

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Nunqup Saqqaa, Quikoq aamma Nunguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1100-A02 S.M. Saxtorphsvej

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiornerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq S. M. Saxtorphsvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1100-A03 Illut-71

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiornerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Poul Hansensvej, Karl Olsvigsvej aamma Ny Kirkevej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1100-A04 Vaskebrætfjeldet

Immikkoortitap normua	A4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Juliusup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	qas1100_a4-1_boligomraade_dk_ob.pdf (2574 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	qas1100_a4-1_boligomraade_dk_ob.pdf (2574 KB)

Siunnersuut

-

1100-A05 Nyt boligområde Qaar

Immikkoortitap normua	A5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiornerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 80-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaerssorassat
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1100-A06 Rækkehuse Iminnguaq

Immikkoortitap normua	A6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiornerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Affarleq Uta
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1100-A07 Poul Hansensvej

Immikkoortitap normua	A7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaerssorassat
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut pioreersut pigiinnarneqassapput

Siunnersuut

1100-A08 Agfarlequtaa

Immikkoortitap normua	A8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Affarleq Uta
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	qas1100_a8-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (1943 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	qas1100_a8-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (1943 KB)

Siunnersuut

-

1100-A09 Poul Hansensvej - Gl

Immikkoortitap normua	A9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Gl. Kirkevej, Karl Olsvigsvej aamma Poul Hansensvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1100-A10 Skivevej - Gl. Kirke

Immikkoortitap normua	A10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 40-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Ikamiut Aqquserna, Ilimanaq Aqquserna, Qullissat Aqquserna, Akullit Aqquserna, Skivevej, O. Aqquserna aamma Gl. Kirkevej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	qas1100_a10-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (1927 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	qas1100_a10-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (1927 KB)

Siunnersuut

-

1100-A11 Iminnguaq - Industri

Immikkoortitap normua	A11
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Industrivej, Iminguaq aamma Skivevej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami D 5-mi imermik eqqakkamik tatsinut kuutsitsisoqassanngilaq

Siunnersuut

-

1100-A12 Nyt boligområde Skiv

Immikkoortitap normua	A12
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 55-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq C4-mit illoqarfiup qeqqanut aqqusineeqqiortoqarnissaa qulakkeerneqassaaq

1100-B01 Fiskerihavn og rejef

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq. Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, industri, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq kiisalu ingerlatanut umiarsualivinnut attumassuteqartunut, talittarfinnut sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut. Imartaa kisarsimaarfittut pittuttortarfittullu atorneqarsinnaavoq. Nunaminertaq aammattaaq ivitsittut atorneqarsinnaavoq (ilisaqutinuunngitsoq, eqqakkannuunngitsoq imaluunnit assungusunut). Nunaminertamut pilersaaruteqarfiup nunataani, nunaminertap pilersorneqarneranut atatillugu, teknikkikkut atortulersuisoqarsinnaavoq. Sanaartukkat inissinneqassapput ilusilersorneqarlutillu illut nunaminertallu sanaartorfiunngitsut mianeralugit
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq PH. Blicher Nielsensvej, Poul Egedesvej aamma Ludwig Olsvigvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 66,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Umiarsualiveqarfiit ungalulerneqarsinnaapput, ingerlatsinerup imaluunniit isummannaallisaanerup tamanna pisariqartippagu

Siunnersuut

-

1100-B02 Trafikhavn

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq. Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffisuarnut, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq kiisalu ingerlatanut umiarsualivinnut attumassuteqartunut, talittarfinnut sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut. Imartaa kisarsimaarfittut pittuttortarfittullu atorneqarsinnaavoq. Nunaminertaq aammattaaq ivitsittut atorneqarsinnaavoq (ilisaqutinuunngitsoq, eqqakkannuunngitsoq imaluunnit assungusunut). Nunaminertamut pilersaaruteqarfiup nunataani, nunaminertap pilersorneqarneranut atatillugu, teknikkikkut atortulersuisoqarsinnaavoq. Sanaartukkat inissinneqassapput ilusilersorneqarlutillu illut nunaminertallu sanaartorfiunngitsut mianeralugit
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 10.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Margrethevej Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu

Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq pumpeqarfiup maqitsisarfiullu isumannaallisaanermut killingisa iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigeqqusaanngilaq, allatulluunniit killigititaq pillugu aaliangersakkanut akerliusunut atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Umiarsualiviup ingerlanneqarnera pissutigalugu pisariaqarnera naapertorlugu, umiarsualivik utaqqiisaagallartumik aserneqarallartarsinnaanera, atuutilersinneqarsinnaav

Siunnersuut

1100-B03 Margrethevej

Immikkoortitap normua	B3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq aamma ilitsivittut (ilisaqutinut, eqqaavittut assigisaannulluunniit atorneqarani)
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,5 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 10.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qasina aamma Margrethevej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut inissisimassapput. Nunaminertami Qaasiinap kujataatungaani annertuumik mingutsitsiffiusumik suliffeqarfiliortoqassaaq

Siunnersuut

-

1100-B04 Mesterarealer Qaarso

Immikkoortitap normua	B4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq aamma ilitsivittut (ilisaqutinut, eqqaavittut assigisaannulluunniit atorneqarani)
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 3.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaerssorassat aamma Juliusup Avquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut inissisimassapput. Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqassanngilaq

Siunnersuut

-

1100-B05 Entreprenørpladser

Immikkoortitap normua	B5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,5 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Kantinevej aamma Poul Hansensvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqassanngilaq

Siunnersuut

1100-B06 Tømmerladen

Immikkoortitap normua	B6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq aamma ilitsivittut (ilisaqutinut, eqqaavittut assigisaannulluunniit atorneqarani)
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 15.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsrsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq H. Blicher Nielsensvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 66,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami Oqaluffitoqqap Aqqusernaniit nunaminertaq D9 aqqusaarlugu heliportemut tunisassiorfitoqqamullu aqqusineeqqiortoqarnissaa qulakkeerneqassaaq. Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut inissisimassapput. Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqassanngilaq, pujuliornermut, pujoralammut, nipiliornermut, tipiliornermullu sakkortuunik killileruuteqarnera pissutigalugu

Siunnersuut

-

1100-B07 Mesterarealer Sarqar

Immikkoortitap normua	B7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq aamma ilitsivittut (ilisaqutinut, eqqaavittut assigisaannulluunniit atorneqarani)
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,5 meterinik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 2.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sarqarssuaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut inissisimassapput. Nunaminertami nutaanik anertuumik mingutsistsiffiusunik suliffeqarfiliortoqassanngilaq

Siunnersuut

-

1100-B09 Nyt erhvervsområde Q

Immikkoortitap normua	B9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq inuussutissarsiornermi siunertanut, inuussutissarsiutitut oqinerusutut taaneqarsinnaasunut, kiammik sinneruttumik, assersuutigalugu eqqakkanut ikuallaavimmit imaluunnit, eqqakkanut ikulallaaviuutigaluni/ nunaminertamut E4-mut ungasissumiit kiassaateqarfiusumiit, atorneqassasoq aaliangiunneqarpoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,5 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 4.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaerssorassat
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq sanaartorfigineqassanngilaq nunaminertaq inuussutissarfeqarfissatut atugassiissutigineqarsimasoq, inuussutissarsiuteqarfinnit attuumassuteqarfigineqartunit tamakkiisumik atorneqalersinnagu, pissutsinik allatut ittunik takuttoqanngippat. Nunaminertat ataatsimut sanaartorfiusussaanngitsutut inissisimassapput. Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqassanngilaq

Siunnersuut

-

1100-C01 Bymidten syd

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inuleriviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Ny Kirkevej, Poul Hansensvej, S. M. Saxtorphsvej aamma Margrethevej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-356 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit pinngortitatut attorneqanngitsutut inissisimassapput. Nunaminertamiippoq efterskole ilinniartunut 80-nut inissalik
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	qas1100_c1-1_faelles_formaal_dk_ob.pdf (1539 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	qas1100_c1-1_faelles_formaal_dk_ob.pdf (1539 KB)

Siunnersuut

-

1100-C02 Bymidten nord

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq kiisalu illunut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Atuarfiup Aqquserna, Poul Hansensvej aamma Juliusup Avquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Atuarfiup kangianiit kitaaniillu, Juliusip Aqqutaaniit illoqarfiup qeqqanut aqqusineeraqalernissaa qulakkeerneqassaaq.

Siunnersuut

-

1100-C03 STI-skole og indkvar

Immikkoortitap normua	C3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut 2.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Kantinevej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Atuarfik STI-miit STI-llu ilinniartunut ineqarfianiit illoqarfiup qeqqanut aqqusineeqqiortoqassaaq. Nunaminertap qiterpasissortaani 1.500 m²-mik atugassiisoqassaaq, timersortarfissuarmut atasumik silami arsalerisarfittut aaqqissuunneqarsinnaasumik

Siunnersuut

-

1100-C04 Fremtidigt lokalcent

Immikkoortitap normua	C4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inuleriviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Skivevej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertanit A12 aamma A13-miit illoqarfiup qeqqanut aqqusineeqqiortoqassaaq

1100-D01 Kystområde syd

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu sinerissamut qanittoq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Poul Egedesvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 66,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1100-D02 Kystområde vest

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Eqqakkanik, sanaartornermiluunnit atortukunik, nunamut, imaanut sissamilu igitsisoqassanngilaq.

Siunnersuut

-

1100-D03 Friholdt område Vask

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1100-D04 Antenneområdet

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq siunertalimmik sammisassaqartitsiviulluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 11 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqquserniorfigineqassanngilaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertami tassani tele-p atortui 125,0 meterinik avaqqullugit akornusersuuteqartoqannginni-ssaanut killigititaqarpoq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1100-D05 Iminnguaq-søen

Immikkoortitap normua	D5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq siunertalimmik sammisassaqartitsiviulluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 9 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqquserniorfigineqassanngilaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1100-D06 Bevaringsområdet

Immikkoortitap normua	D6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq allanngutsaalineqarluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Gl. Kirkevej aamma Poul Egedesvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-2, B-3, B-4, B-5, B-7, B-8, B-18, B-50, B-51, B-69 aamma B-257 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq immikkut eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§2-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertap qeqqani masarsoqarfik sivinganermiittoq sunngiffimi tamanit ornittakkatut inissisimaannassaaq

Siunnersuut

1100-D07 Bytorvet

Immikkoortitap normua	D7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq ataatsimoorussamik ornittagaqarfiulluni, eqqaassutissiaqarfiulluni siunertalimmillu sammisassaqartitsiviulluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqquserniorfigineqassanngilaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami snescooterinik ingerlaarneq inerteqqutaavoq

Siunnersuut

-

1100-D08 Friholdt område ved

Immikkoortitap normua	D8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq qimussit aqqutaattut akuerisaalluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqquserniorfigineqassanngilaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1100-D09 Friholdt skrænt Tømm

Immikkoortitap normua	D9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 66,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nuaminertami ujarattartarneq aallartinneqaqqissanngilaq

Siunnersuut

1100-D11 Sletten nord

Immikkoortitap normua	D11
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu iliveqarfimmut, arsaattarfinnut, qimussit aqqutaannut il.il.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 39 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 66,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq ataatsimut isigalugu nunaminertatut sunngiffimmi ataatsimoortarfimmorlu ingerlataqarfittut inissisimassaaq. Ingerlatat pineqartut, tamaani imeqarfiusut siunissamilu sanaartugassat kiisali iliveqarfittaassaq taassumalu kujammut kimmut ilassutissaatut pilersaarutaasoq, ataqqillugit ingerlanneqartassapput.

Siunnersuut

-

1100-D12

Immikkoortitap normua	D12
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2.470 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap annertussusia aaliangerneqartarpoq, qaartiterutissat paaqqutarineqartut annertunerpaamik qaartiterutissaasivimmiittarnersut apeqqutaatillugit. Qaartiterutissaasiviit iluunngarmik qaqqap iluaniippaata, taava sanaartorfiusimasut il.il., aqqusernillu tungaannut isumannaallisaanermut killigititaq affaannanngortinneqarsinnaavoq, sammiviit tamakkiisumik isumannaatsut tungaanut. Isumallaallisaanermut killigititaq aaliangerneqarpot 250,0 meterinut kitaaniit avannamut, kujammut kangimullu aamma 500,0 meterinut kujammut kangianiit kujammut, kimmullu. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 66,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1100-D13

Immikkoortitap normua	D13
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 66,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1100-E01 Tankanlæg

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu tankeqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik. Orsussaasiviit annerpaamik 30,0 meterimik portussusilimmik sananeqarsinnaapput.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Margrethevej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Quilik-up eqqaani eqqakkanik, uuliakunik sanaartornermiluunnit atortukunik imaanut igitsisoqassanngilaq. Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqarsinnaavoq. Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il., avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu

Siunnersuut

-

1100-E02 Elværk

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu innaallagissiorfimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,5 meterinik portussusilinnik, immikkulli isigineqartariaqarput pujoorfiit allanit portuninngorlugit sananeqarsinnaammata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Margrethevej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqarsinnaavoq. Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il., avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu. Innaallagissiorfiup iluarsartuunnerani allilerneqarneraniluunnit, nunaminertami eqqaaniittumi A1-mut tunngatillugu nipiliortitsisinnaaneq immikkut sillimaffigineqassaaq

Siunnersuut

-

1100-E03 Natdump

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu anartarfinnut eqqaaveqarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq ataatsinik quleriilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qasina
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqarsinnaavoq. Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il., avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu

Siunnersuut

1100-E04 Fremtidig forbrændin

Immikkoortitap normua	E4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqakkanik ikuallaaveqarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik, immikkulli isigineqartariaqarput pujoorfiit allanit portuninngorlugit sananeqarsinnaammata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaerssorassat
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat avtangiisimi sanaartukkanut imaluunniit inaallagissamik/kiammilluunniit pilersuiveqarfiunngitsut sunngiffimmi ataatsimoortarfittut inissisimassapput. Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqarsinnaavoq. Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il., avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu

Siunnersuut

-

1100-E05 Dump og stenbrud

Immikkoortitap normua	E5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavittut aamma ujarattarfittullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 6,0 meterinik portussusilinnik, immikkulli isigineqartariaqarput ujaqqanik aserorterinermi atortut, immikkoortiteriviit assigisaallu tamakkumi 20,0 meter angullugu portussuseqartinneqarsinnaammata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaerssorassat
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertap iluani illut sanaartukkallu taamaallaat, nunaminertap eqqaavissuartut ujaqqerivittullu atorneqarneranut tunngasuussapput. Sanaartukkat anginerusut ungaluukkat illullu, nunaminertaq pillugu kommuneplanip ilassutaani aalianersakkanut malillugit pilersinneqassapput. Nunaminertami ujaqqeriveqarneq killiliussap iluani ingerlanneqassaaq, tamatumalu qulakkiissavaa, ujaqqeriviup illoqarfimmiit tarrisimasumiinnissaa. Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqarsinnaavoq. Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il., avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	qas1100_e5-1_erhvervsomraade_kn_dk_ob.pdf (1552 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

qas1100_e5-1_erhvervsomraade_kn_dk_ob.pdf (1552 KB)

Siunnersuut

-

1100-E06 Gl. vandværk

Immikkoortitap normua	E6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu imeqarfiliamut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik. Orsussaasiviit annerpaamik 30,0 meter angullugu portussusilimmik sananeqarsinnaapput.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut inissisimassapput. Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqarsinnaavoq. Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il., avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu. Nunaminertami nutaamik inaallagissiorfiliortoqarsinnaavoq/kissamik pilersuiffik, taamaaliortoqassappalli imeqarfitoqaq isaterneqartariaqarpoq



Siunnersuut

-

1100-E07 Vandværk

Immikkoortitap normua	E7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu imeqarfiliamut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,5 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq H. Blicher Nielsensvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqaqqusaanngilaq



Siunnersuut

-

1100-E08 Heliport

Immikkoortitap normua	E8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qasigiannguit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu heliport-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik quleriiunngitsunik sanaartortoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq H. Blicher Nielsensvej
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 66,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

Qasigiannguit
- Nunaminertat

Qasigiannguit
- Delområder



1100-A01 Quikoq

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Nunqup Saqqaa, Quikoq og Nunguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1100-A02 S.M. Saxtorphsvej

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra S. M. Saxtorphsvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1100-A03 Illut-71

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Poul Hansensvej, Karl Olsvigsvej og Ny Kirkevej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1100-A04 Vaskebrætfjeldet

Delområdenummer	A4
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Juliusup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	qas1100_a4-1_boligomraade_dk_ob.pdf (2574 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	qas1100_a4-1_boligomraade_dk_ob.pdf (2574 KB)

Forslag

1100-A05 Nyt boligområde Qaar

Delområdenummer	A5
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 80 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qaerssorassat
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1100-A06 Rækkehuse Iminnguaq

Delområdenummer	A6
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Affarleq Uta
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1100-A07 Poul Hansensvej

Delområdenummer	A7
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qaerssorassat
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Eksisterende friarealer i området skal bibeholdes

Forslag

-

1100-A08 Agfarlequtaa

Delområdenummer	A8
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Affarleq Uta
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	qas1100_a8-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (1943 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	qas1100_a8-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (1943 KB)

Forslag

1100-A09 Poul Hansensvej - Gl

Delområdenummer	A9
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Gl. Kirkevej, Karl Olsvigsvej og Poul Hansensvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1100-A10 Skivevej - Gl. Kirke

Delområdenummer	A10
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 40 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Ikamiut Aqquserna, Ilimanaq Aqquserna, Qullissat Aqquserna, Akullit Aqquserna, Skivevej, O. Aqquserna og Gl. Kirkevej
Fredede og bevaringsværdige træk	Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	qas1100_a10-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (1927 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	qas1100_a10-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (1927 KB)

Forslag

1100-A11 Iminnguaq - Industri

Delområdenummer	A11
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Industrivej, Iminguaq og Skivevej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der må ikke tilledes spildevand og overfladevand til delområde D5

Forslag

-

1100-A12 Nyt boligområde Skiv

Delområdenummer	A12
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 55 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der skal i området sikres stiforbindelse til bymidten via delområde C4



Forslag

-

1100-B01 Fiskerihavn og rejef

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Området kan endvidere benyttes til oplag (ikke fyldplads, losseplads o.l.). Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra PH. Blicher Nielsensvej, Poul Egedesvej og Ludwig Olsvigvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 66,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Havnearealer kan indhegnes, hvis drifts- eller sikkerhedsmæssige vilkår forudsætter det

Forslag

-

1100-B02 Trafikhavn

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Området kan endvidere benyttes til oplag (ikke fyldplads, losseplads o.l.). Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Margrethevej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for indpumpnings- og udleveringsbrohovedet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Havnearealer kan indhegnes, hvis drifts- eller sikkerhedsmæssige vilkår forudsætter det

Forslag

-

1100-B03 Margrethevej

Delområdenummer	B3
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt oplag (ikke fyldeplads, losseplads o.l.)
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,5 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qasina og Margrethevej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ikke udnyttede arealer i området skal henligge som fælles friareal. Der må etableres særligt forurenende virksomhed i området syd for Qaasiina

Forslag

-

1100-B04 Mesterarealer Qaarso

Delområdenummer	B4
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt oplag (ikke fyldeplads, losseplads o.l.)
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 3.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qaerssorassat og Juliusup Avquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ikke udnyttede arealer i området skal henligge som fælles friareal. Der må ikke etableres særligt forurenende virksomhed i området

Forslag

-

1100-B05 Entreprenørpladser

Delområdenummer	B5
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,5 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Kantinevej og Poul Hansensvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der må ikke etableres særligt forurenende virksomhed i området

Forslag

-

1100-B06 Tømmerladen

Delområdenummer	B6
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt oplag (ikke fyldeplads, losseplads o.l.)
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 15.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra H. Blicher Nielsensvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 66,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der skal i området sikres stiforbindelse til heliporten og fabriksområdet fra Gl. Kirkevej via delområde D9. Ikke udnyttede arealer i området skal henligge som fælles friareal. Der må etableres særligt forurenende virksomhed i enkelte dele af området, idet der fastsættes restriktive grænser for røg-, støv-, støj- og lugtgener

Forslag

-

1100-B07 Mesterarealer Sarqar

Delområdenummer	B7
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt oplag (ikke fyldeplads, losseplads o.l.)
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,5 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 2.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sarqarssuaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ikke udnyttede arealer i området skal henligge som fælles friareal. Der må ikke etableres ny særligt forurenende virksomhed i området

Forslag

-

1100-B09 Nyt erhvervsområde Q

Delområdenummer	B9
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål i form af lettere erhverv, der kan udnytte restvarme fra en evt. affaldsforbrænding eller evt. kombineret affaldsforbrænding og kraft-/varmeværk i delområdet E4
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,5 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 4.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qaerssorassat
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen
Særlige bestemmelser	Området må ikke udbygges før eksisterende erhvervsområder udlagt til virksomhed af den pågældende art er fuldt udnyttet, med mindre særligt hensyn taler herfor. Ikke udnyttede arealer i området skal henligge som fælles friareal. Der må ikke etableres særligt forurenende virksomhed i området

Forslag

1100-C01 Bymidten syd

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Ny Kirkevej, Poul Hansensvej, S. M. Saxtorphsvej og Margrethevej
Fredede og bevaringsværdige træk	B-356 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ikke udnyttede arealer i området skal henligge som fælles friareal. Der er i området en efterskole med plads til 80 elever
Eksisterende lokalplan (DK)	qas1100_c1-1_faelles_formaal_dk_ob.pdf (1539 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	qas1100_c1-1_faelles_formaal_dk_ob.pdf (1539 KB)

Forslag

-

1100-C02 Bymidten nord

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Atuarfiup Aqquserna, Poul Hansensvej og Juliusup Avquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der skal i området sikres stiforbindelse både øst og vest for skolen til bymidten fra Juliusip Aqq.

Forslag

-

1100-C03 STI-skole og indkvar

Delområdenummer	C3
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger og 2.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Kantinevej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der skal i området nord for STI-skolen og STI-kollegiet sikres stiforbindelse til bymidten. Centralt i området udlægges et areal på 1.500 m², der kan indrettes til udendørs boldbane i forbindelse med hallen

Forslag

-

1100-C04 Fremtidigt lokalcent

Delområdenummer	C4
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Skivevej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der skal i området sikres stiforbindelse til bymidten fra delområderne A12 og A13

Forslag

1100-D01 Kystområde syd

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kystnært friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Poul Egedesvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 66,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1100-D02 Kystområde vest

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kystnært friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Henkastning af affald og byggematerialer på terrænet og i vandet langs kysten er ikke tilladt

Forslag

-

1100-D03 Friholdt område Vask

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1100-D04 Antenneområdet

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af rekreativt område
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 11 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke etableres veje i området
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. I dette område er der fastlagt en indsigtszone omkring teleanlægget på 125,0 meter
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1100-D05 Iminnguaq-søen

Delområdenummer	D5
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af rekreativt område
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 9 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke etableres veje i området
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1100-D06 Bevaringsområdet

Delområdenummer	D6
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af bevaringsområde
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Gl. Kirkevej og Poul Egedesvej
Fredede og bevaringsværdige træk	B-2, B-3, B-4, B-5, B-7, B-8, B-18, B-50, B-51, B-69 og B-257 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område)
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Det fugtige skråningsareal i midten af området skal henligge som rekreativt fælles friareal

Forslag

1100-D07 Bytorvet

Delområdenummer	D7
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af offentlig samling, mindesmærker og rekreativt ophold
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke etableres veje i området
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Det er ikke tilladt med snescooterkørsel i området

Forslag

1100-D08 Friholdt område ved

Delområdenummer	D8
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal og slædevej
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke etableres veje i området
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1100-D09 Friholdt skrænt Tømm

Delområdenummer	D9
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 66,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der må ikke genoptages stenbrydning i området

Forslag

1100-D11 Sletten nord

Delområdenummer	D11
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård, boldbane, slædevej o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 39 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 66,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Området skal generelt henligge som fælles friareal med henblik på fritidsanlæg. Disse aktiviteter skal respektere eksisterende og fremtidige anlæg for vandindvinding samt ny kirkegård og dennes planlagte udvidelse mod sydvest.

Forslag

1100-D12

Delområdenummer	D12
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2.470 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepotet i forhold til en maksimal opbevaring af eksplosive stoffer og genstande i sprængstofdepotet. I tilfælde hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af faste fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre og veje halveres i de retninger, hvor der opnås fuld dækning. Der er fastsat en sikkerhedszone på hhv. 250,0 meter fra vest mod nord til sydøst og 500,0 meter fra sydøst over syd til vest. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 66,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1100-D13

Delområdenummer	D13
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 66,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1100-E01 Tankanlæg

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tankanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m. Tankanlæg må opføres med en maksimal højde på 30 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Margrethevej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Der må ikke henkastes affald, olieprodukter eller byggematerialer i havet omkring Quilik. Der må etableres særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.

Forslag

1100-E02 Elværk

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af elværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,5 m, dog med undtagelse af skorstene, der kan opføres højere
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Margrethevej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der må etableres særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Ved renovation eller udvidelse af elværket, skal der tages specielle støjhensyn til det nærliggende boligområde A1

Forslag

-

1100-E03 Natdump

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qasina
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der må etableres særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.

Forslag

1100-E04 Fremtidig forbrændin

Delområdenummer	E4
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af affaldsforbrændingsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i med en maksimal højde på 10,0 m, dog med undtagelse skorstene, der kan opføres højere
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qaerssorassat
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen
Særlige bestemmelser	Ikke udnyttede arealer til miljøanlæg eller kraft-/varmeproduktion, skal henligge som fælles friareal. Der må etableres særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.

Forslag

1100-E05 Dump og stenbrud

Delområdenummer	E5
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump og stenbrud
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 6,0 m, dog med undtagelse af anlæg til stenknusning, sortering og lignende, der må opføres med en maksimal højde på 20,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qaerssorassat
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres som bygninger og anlæg i forbindelse med områdets anvendelse som dump og stenbrud. Etablering af større anlæg, indhegninger og bygninger skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i et kommuneplantillæg for området. Stenbrydning i området skal ske inden for grænser, der sikrer, at stenbruddet ikke er synligt fra byen. Der må etableres særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.
Eksisterende lokalplan (DK)	qas1100_e5-1_erhvervsomraade_kn_dk_ob.pdf (1552 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	qas1100_e5-1_erhvervsomraade_kn_dk_ob.pdf (1552 KB)

Forslag

-

1100-E06 Gl. vandværk

Delområdenummer	E6
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af vandværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m. Tankanlæg må opføres med en maksimal højde på 30 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ikke udnyttede arealer i området skal henligge som fælles friareal. Der må etableres særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Der kan opføres nyt kraft-/varmeværk i området, dette forudsætter dog nedrivning af det gamle vandværk



Forslag

-

1100-E07 Vandværk

Delområdenummer	E7
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af vandværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,5 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra H. Blicher Nielsensvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der må ikke etableres særligt forurenende virksomhed i området



Forslag

-

1100-E08 Heliport

Delområdenummer	E8
Lokation - by/bygd	Qasigiannguit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af heliport
Eksisterende forhold	Området omfatter et arael på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse må opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra H. Blicher Nielsensvej
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 66,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

Qeqertarsuaq
- Nunaminertat

Qeqertarsuaq
- Delområder



1400-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 9 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Akinguit Aqquserna, Aammaruutissat Aqquserna, Dalagip Aqquserna, Paviap Aqq., Biinaiap Aqq., Isak Klestip Aqquserna, Ungaap Aqquserna, Jelimip Aqquserna aamma Qaqqannguup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-6 aamma B-276 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq
Immikkut aalajangersakkat	Illu B-6-mut 15 meterit ataallugit qanissusilimmik sanaartortoqassanngilaq

Siunnersuut

-

1400-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Inissialiornerit akulikitsut pukkitsullu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Estap Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Illut B-501 aamma B-485-p akornanni nutaanik sanaartortoqassanngilaq

Siunnersuut

-

1400-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq ataatsinik quleriilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq M. P. Porsildip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-3 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	qeq1400_a3-1_8_aeldreboliger_kn_dk_.pdf (1030 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	qeq1400_a3-1_8_aeldreboliger_kn_dk_.pdf (1030 KB)

Siunnersuut

-

1400-A04

Immikkoortitap normua	A4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Siorarsuit Aqquserna, M. P. Porsildip Aqquserna, P. H. Rosendahlip Aqquserna aamma Jaappip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat kommuneplanikkut atoneqartussaanngitsutut nalunaaqutserneqartut sanaartorfigineqassanngilat

Siunnersuut

1400-A05

Immikkoortitap normua	A5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik. Sanaartukkat atortui, pujoorfiit eqqaassanngikkaanni kote 40,0 sinnerlugu portussuseqassanngillat.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 20-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qaqqaq, Arfivik, Jensi Ajoqip Aqquserna aamma Elistbap Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-34 aamma B-69 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq immikkut eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§2-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	qeq1400_a5-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (1418 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	qeq1400_a5-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (1418 KB)

Siunnersuut

-

1400-A06

Immikkoortitap normua	A6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Upernaviup Aqquserna, Piitaaqqap Aqquserna aamma Aqqalualip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1400-A07

Immikkoortitap normua	A7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Sioraarsuit Aqquserna, Aqqusinertaaq, Alunguup Aqquserna, Jacob Danielsenip Aqquserna, Qavaap Aqquserna aamma Jaappip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Sissaq sioraannaasoq nunaminertap avannatungaaniittoq sanaartorfigineqassanngilaq

1400-A08

Immikkoortitap normua	A8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Aqqalualip Aqquserna aamma Upernaviup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1400-A09

Immikkoortitap normua	A9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 20-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Timuup Aqquserna aamma Upernaviup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1400-A10

Immikkoortitap normua	A10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 8 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik. Tamatuma saniatigut arlalinnik quleriilinnik inissialiortitertoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 80-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Arfivik, Jensi Ajoqip Aqquserna, Kart Thygesenip Aqquserna, Adam Mølgaardip Aqquserna, Aatuup Aqquserna aamma Aqqartariannguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1400-A11

Immikkoortitap normua	A11
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 15 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit. Tamatuma saniatigut arlalinnik quleriilinnik inissialiortitertoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 300-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertap atorneqalinnginnerani sanaartornissamut pilersaarummik suliaqartoqaqqaassaaq, tassani aqqusernit ledning-illu ingerlaafissaat aaliangersarneqarsimassallutik. Nunaminertaq illoqarfiup sinneranut aqqusinneeqqamik atassuserneqassaaq

Siunnersuut

-

1400-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq, suliffeqarfeqarpoq eqqaalu ilioraavittut, eqqaavittut assigisaannillu atorneqaqqusaanani
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 10 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik, nunaminertamili B1.8-mi annerpaamik 8,0 meter angullugu sanaartortoqarsinnaalluni.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 20.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Piitarsuup Aqquserna aamma Umiarssualiviup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	qeq1400_b1-1_havneomraade_dk_ob.pdf (1045 KB)
Illoqarfimmi	qeq1400_b1-1_havneomraade_dk_ob.pdf (1045 KB)

immikkoortumut
pilersaarut atuuttoq
(kalaall)

Siunnersuut

-

1400-B02

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq P. H. Rosendahlip Aqquserna, Juannguup Aqquserna, Umiarssualiviup Aqquserna aamma Johan Brobergip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-4, B-5, B-13, B-16, B-27, B-208 aamma B-233 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq immikkut eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§2-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq minngutsiterisuunngitsumik inuussutissarsiuteqarfiussaaq. Illunut B-4, B-5 aamma B-13 20 meterit, aamma B-27, B-208-lu 15 meterit ataallugit qanissusilinnik sanaartortoqassanngilaq

Siunnersuut

-

1400-B03

Immikkoortitap normua	B3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 10.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Upernaviup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1400-B04

Immikkoortitap normua	B4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq, atortunik inissiivigineqarsinnaavoq (eqqagassaanngitsunik) Teknikkikkut atortunik immikkoortortamut iluaqutaasinnaasunik pilersitsisoqarsinnaavoq. Atortut pilersinneqartut nunaminertap sanaartorfigineqarnissaanut sanaartorfigineqartussaanngitsunullu akorngutaatinneqassanngillat
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 19 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 90.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Området skal vejbetjenes fra Akinnguit Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup

iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq

Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1400-B05

Immikkoortitap normua	B5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Nunaminertap ilitsivittut atorneqarnissaa aaliangiunneqarpoq, (ilisaqutinut, eqqaavittut assigisaannulluunniit atorneqarani). Nunaminertap pilersaaruteqarfiusup iluani, nunaminertap pilersorneranut tunngatillugu, teknikkikkut sanaartortoqarsinnaavoq. Sanaartugaq inissinneqassaaq ilusilerorneqarlunilu, sanaartukkat nunaminertamiittut sulilu sanaartorfiusimanngitsut, mianeralugit
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 15 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 70.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Området skal vejbetjenes fra Høje-Taastrup-ip Aqquserna, via en ny vej over Røde Elv frem til området
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 49,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1400-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inuleriviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit, nunaminertamili C1.1-imi nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq P. H. Rosendahlip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-11 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	qeq1400_c1-1_faelles_formaal_kn_dk_ob.pdf (2654 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	qeq1400_c1-1_faelles_formaal_kn_dk_ob.pdf (2654 KB)

Siunnersuut

-

1400-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumik sullissiveqarfiussasoq, soorlu pisiniarfeqarluni, innuttaasunik sullissiveqarluni, ilaqutariit illuinik peqarluni, hoteleqarluni, neriniartarfeqarluni innuttaasunullu assigiinngitsunik sullissiveqarluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Adam Mølgaardip Aqquserna, P. H. Rosendahlip Aqquserna aamma Aqqalualip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-9, B-12, B-15 aamma B-33 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq immikkut eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§2-nunaminertaq). Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Illunut B-9, B-12, B-15 aamma B-33 15 meterit ataallugit qanissusilinnik sanaartortoqassanngilaq

Siunnersuut

-

1400-C03

Immikkoortitap normua	C3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu annikitsukkuutaakkanik niuertunut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, inissianut, hotel-inut, neriniartarfinnut kiisalu pisortat allaffeqarfiinut sullissivinnullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Jaappip Aqquserna, P. H. Rosendahlip Aqquserna aamma Oqaluffiup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

1400-C04

Immikkoortitap normua	C4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit. Sanaartukkat oqaluffiup portussusaanit portuninngorlugit sananeqassanngillat.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Pitaaqqap Aqquserna, Aqqalualip Aqquserna, Holten Møllerip Aqquserna aamma Oqaluffiup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-67, B-68, B-70, B-86, B-287 aamma B-502 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq immikkut eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§2-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Illunut B-68, B-86 amma B-502 15 meterit aamma B-67 25 meterit ataallugit, oqaluffimmut attuumassuteqanngitsunik, qanissusilimmik sanaartortoqassanngilaq. Nunaminertap kitaatungaani masarsuk attorneqassanngilaq taavalu arsalerisarfittut pinnguartarfeqarfittut immaqalu timersortarfiup allissutissaanut atugassanngortinneqassalluni

Siunnersuut

-

1400-C05

Immikkoortitap normua	C5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu annikitsukkuutaakkanik niuertunut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, inissianut, hotel-inut, neriniartarfinnut kiisalu pisortat allaffeqarfiinut sullissivinnullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Holten Møllerip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1400-C06

Immikkoortitap normua	C6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq Nunap Kajunerisaanut Sajuttarneranullu Misissuiffik imut atasunik sanaartorfigineqarsinnaasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik quleriiunngitsunik sanaartortoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Ammassavinnguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq Nunarsuup kajungerissaanik Misissuiffiup isumannaallisaanermut killingisa iluaniippoq. Killigititap iluani misissuiffimmut attuumassusuteqanngitsunik sanaartortoqaqqusaanngilaq. Palleqqusaanngitsup killinga, "Absolut-hus"-mik taaneqartartoq qiteralugu 100 m-nik radiuseqarpoq. Nunaminertaq Nunarsuup kajungerissaanik Misissuiffiup isumannaallisaanermut killingisa iluaniippoq. Killigititap iluani misissuiffimmut attuumassusuteqanngitsunik sanaartortoqaqqusaanngilaq. Palleqqusaanngitsup killinga aaliangersarneqarpoq misissuiviup illutai qiteralugit 25 m-nik radiusilerlugu.
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1400-C07

Immikkoortitap normua	C7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq Aalajangersimasumik siunertalinnut atorneqassasoq soorlu ilisimatusarnermut atatillugu sanaartornermut Naasorsiooqarfimmut attuumassuteqartunik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq M. P. Porsildip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-1, B-2 aamma B-348 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput
Immikkut aalajangersakkat	Illu B-1 nunaminertami sanaartukkani malunaateqarnerpaajuassaaq. Illunut B-1-mut 25 meterit, B-2-mut aamma B-348 15 meterit ataallugit qanissusilinnik sanaartortoqassanngilaq

Siunnersuut

-

1400-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Ammassavinnguaq aamma M. P. Porsildip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1400-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, atorneqassallunili nasiffittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1400-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 8 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami arsalerisarfinnik, pinnguartarfinnik sunngiffimmilu sammisartakkanik allanik pilersitsiviusinnaavoq, nunaminertanik annertunerusunik allanguinissanik pisariaqartitsisuunngitsunik. Nunaminertani toqqakkani killilikkanilu qimmileqarnissaq akuerisaavoq. Nunaminertamiit nunaminertanut allanut aqqusineeqqanik atassusiisoqarsinnaavoq

Siunnersuut

1400-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, illuliorfigineqarsinnaalluni, arnat illuat, kommunip sannaviutaa turistit unnuisarfiat, suliffeqarfik toqqorsiviillu ujaqqerivimmut attuumassuteqartut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 16 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Siorarsuit Aqquserna, M. P. Porsildip Aqquserna aamma Høje Tåstrup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 49,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertamiit nunaminertanut allanut aqqusineeqqanik atassusiisoqarsinnaavoq

Siunnersuut

1400-D05

Immikkoortitap normua	D5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu timersortarfimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Kuusuup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 49,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1400-D06

Immikkoortitap normua	D6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu umiatsianik amusisarfimmut assigisaanullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Akinguit Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-23 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1400-D07

Immikkoortitap normua	D7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfiussanngitsoq ataatsimoorussamik sammisassaqartitsiviulluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 635 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 49,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1400-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut aamma ujarattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 6,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Upernaviup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1400-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu tankeqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Akinguit Aqquserna aamma Aammaruutissat Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-183 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq tankeqarfinnut tamakkunanngalu allilerisoqarsinnaaneranut inniminnigaavoq

Siunnersuut

-

1400-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu tankeqarfinnut aamma anartarfinnik eqqaaveqarfimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Kaaleqqap Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1400-E04

Immikkoortitap normua	E4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu qaartiterutaasivittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 14 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 6,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap annertussusia aaliangerneqartarpoq, qaartiterutissat paaqqutarineqartut annertunerpaamik qaartiterutissaasivimmiittarnersut apeqqutaatillugit. Qaartiterutissaasiviit iluunngarmik qaqqap iluaniippaata, taava sanaartorfiusimasut il.il., aqqusernillu tungaannut isumannaallisaanermut killigititaq affaannanngortinneqarsinnaavoq, sammiviit tamakkiisumik isumannaatsut tungaanut. Isumannaallisaanerup killinga 300 meterinut aaliangersarneqarpoq. Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1400-E05

Immikkoortitap normua	E5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu pilersuinermut tunngassuteqartunik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 11 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qavaap Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 49,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq Tele-p siunertaanut imminnigaavoq. Tele-p atortui (napparutit, antennit, parabolit allallu) kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqassapput

Siunnersuut

1400-E06

Immikkoortitap normua	E6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq pilersuiveqarfiussaaq telemullu attuumassutilinnik atortulersuiffiulluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 45 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 6,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertami tassani tele-p atortui 600,0 meterinik avaqqullugit akornusersuuteqartoqannginni-ssaanut killigititaqarpoq
Immikkut aalajangersakkat	Tele-p atortui (napparutit, antennit, parabolit allallu) kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqassapput

Siunnersuut

-

1400-E07

Immikkoortitap normua	E7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qeqertarsuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu heliport-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik. Nunaminertaq 1 nunaminertarlu 2 sanaartorfigeqqusaanngillat.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Høje Tåstrupip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 49,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

Kangerluk
- Nunaminertat

Kangerluk
- Delområder

1403-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangerluk
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu annikitsukkuutaakkanik niuertunut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, inissianut, hotel-inut, neriniartarfinnut kiisalu pisortat allaffeqarfiinut sullissivinnullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 36 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq ataatsinik quleriilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 3.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1403-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangerluk
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu annikitsukkuutaakkanik niuertunut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, inissianut, hotel-inut, neriniartarfinnut kiisalu pisortat allaffeqarfiinut sullissivinnullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 10 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq ataatsinik quleriilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 15-nut 10.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq aatsaat sanaartorfiusinnaalissaaq, nunaminertaq C1 tamakkerluni sanaartorfigineqareerpat



1403-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangerluk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 61 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1403-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangerluk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1403-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangerluk
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu siunissami heliport-iliassamut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq ataatsinik quleriilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1403-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangerluk
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

Qeqertarsuaq
- Nunaminertat

Qeqertarsuaq
- Delområder



1400-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 9 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Akinguit Aqquserna, Aammaruutissat Aqquserna, Dalagip Aqquserna, Paviap Aqq., Biinaiap Aqq., Isak Klestip Aqquserna, Ungaap Aqquserna, Jelimip Aqquserna og Qaqqannguup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-6 og B-276 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet
Særlige bestemmelser	Der må ikke bygges tættere på bygning B-6 end 15 m

Forslag

1400-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Tæt-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Estap Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der må ikke placeres ny bebyggelse mellem bygning B-501 og bygning B-485

Forslag

-

1400-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra M. P. Porsildip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-3 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	qeq1400_a3-1_8_aeldreboliger_kn_dk_.pdf (1030 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	qeq1400_a3-1_8_aeldreboliger_kn_dk_.pdf (1030 KB)

Forslag

1400-A04

Delområdenummer	A4
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Siorarsuit Aqquserna, M. P. Porsildip Aqquserna, P. H. Rosendahlip Aqquserna og Jaappip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	De i kommuneplanen angivne friarealer må ikke bebygges

Forslag

-

1400-A05

Delområdenummer	A5
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage. Ingen bygningsdele, excl. skorstene, må være højere end kote 40,0
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 20 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qaqqaq, Arfivik, Jensi Ajoqip Aqquserna og Elistbap Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-34 og B-69 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område)
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	qeq1400_a5-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (1418 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	qeq1400_a5-1_boligomraade_kn_dk_ob.pdf (1418 KB)



1400-A06

Delområdenummer	A6
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Upernaviup Aqquserna, Piitaaqqap Aqquserna og Aqqalualip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1400-A07

Delområdenummer	A7
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Sioraarsuit Aqquserna, Aqqusinertaaq, Alunguup Aqquserna, Jacob Danielsenip Aqquserna, Qavaap Aqquserna og Jaappip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Sandstranden i områdets nordlige ende må ikke bebygges

Forslag

1400-A08

Delområdenummer	A8
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Aqqalualip Aqquserna og Upernaviup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1400-A09

Delområdenummer	A9
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 20 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Timuup Aqquserna og Upernaviup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1400-A10

Delområdenummer	A10
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 8 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage. Derudover kan opføres etagehusbebyggelse i flere etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 80 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Arfivik, Jensi Ajoqip Aqquserna, Kart Thygesenip Aqquserna, Adam Mølgaardip Aqquserna, Aatuup Aqquserna og Aqqartariannguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1400-A11

Delområdenummer	A11
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 15 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager. Derudover kan opføres etagehusbebyggelse i flere etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 300 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Inden området ibrugtages skal der udarbejdes en bebyggelsesplan, hvor vej- og ledningsføring fastlægges. Området skal stiforbindes med den øvrige by

Forslag

-

1400-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Der er endvidere industri samt oplag (ikke fyldplads, losseplads o.l.)
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 10 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m, dog med undtagelse af en del af detailområde B1.8, her kan ny bebyggelse opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 20.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Piitarsuup Aqquserna og Umiarssualiviup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	qeq1400_b1-1_havneomraade_dk_ob.pdf (1045 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	qeq1400_b1-1_havneomraade_dk_ob.pdf (1045 KB)

Forslag

-

1400-B02

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra P. H. Rosendahlip Aqquserna, Juannguup Aqquserna, Umiarssualiviup Aqquserna og Johan Brobergip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-4, B-5, B-13, B-16, B-27, B-208 og B-233 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område)
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Området forbeholdes ikke forurenende erhverv. Der må ikke bygges tættere på bygning B-4, B-5 og B-13 end 20 m, og på B-27 og B-208 end 15 m

Forslag

-

1400-B03

Delområdenummer	B3
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Upernaviup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1400-B04

Delområdenummer	B4
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Der er endvidere oplag (ikke fyldeplads, losseplads o.l.). Inden for området kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 19 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 90.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området skal vejbetjenes fra Akinnguit Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1400-B05

Delområdenummer	B5
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til oplag (ikke fyldplads, losseplads o.l.). Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 15 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 70.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området skal vejbetjenes fra Høje-Taastrup-ip Aqquserna, via en ny vej over Røde Elv frem til området
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 49,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



1400-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager, dog med undtagelse af detailområde C1.1, her kan ny bebyggelse opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra P. H. Rosendahlip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-11 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	qeq1400_c1-1_faelles_formaal_kn_dk_ob.pdf (2654 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	qeq1400_c1-1_faelles_formaal_kn_dk_ob.pdf (2654 KB)

Forslag

1400-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig afministration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Adam Mølgaardip Aqquserna, P. H. Rosendahlip Aqquserna og Aqqalualip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-9, B-12, B-15 og B-33 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område). Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der må ikke bygges tættere på bygning B-9, B-12, B-15 og B-33 end 15 m

Forslag

-

1400-C03

Delområdenummer	C3
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig afministration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Jaappip Aqquserna, P. H. Rosendahlip Aqquserna og Oqaluffiup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1400-C04

Delområdenummer	C4
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager. Ingen bygninger må dog overkride kirkens højde
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Pitaaqqap Aqquserna, Aqqalualip Aqquserna, Holten Møllerip Aqquserna og Oqaluffiup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-67, B-68, B-70, B-86, B-287 og B-502 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område (§2-område)
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der må ikke bygges tættere på bygning B-68, B-86 og B-502 end 15 og på B-67 end 25 m med ikke kirkelige formål. Den vestlige sumpede del af området friholdes og udlægges til boldbane og legepladser og evt. en udvidelse af idrætshallen

Forslag

1400-C05

Delområdenummer	C5
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig afministration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Holten Møllerip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1400-C06

Delområdenummer	C6
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af byggeri for Magnetisk og Seismisk Observatorium
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i 1 etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Ammassavinnguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezonen omkring Magnetisk Observatorium. Inden for spærrezonen må der ikke etableres byggeri og anlæg, der ikke er relateret til observatoriet. Spærregrænsen er fastsat til cirkel med radius 100 meter målt fra centrum i det såkaldte 'Absolut-hus". Området er omfattet af spærrezonen omkring Magnetisk Observatorium. Inden for spærrezonen må der ikke etableres byggeri og anlæg, der ikke er relateret til observatoriet. Spærregrænsen er fastsat som en cirkel med en afstand på 25 meter fra observatoriets fire bygninger
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1400-C07

Delområdenummer	C7
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af byggeri for videnskabelige formål under Arktisk Station
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra M. P. Porsildip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-1, B-2 og B-348 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen
Særlige bestemmelser	Bygning B-1 skal fortsat være den dominerende bygning i området. Der må ikke bygges tættere på bygning B-1 end 25 m, og på B-2 og B-348 end 15 m

Forslag

-

1400-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Ammassavinnguaq og M. P. Porsildip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1400-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af udkigsplads
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,4 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1400-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 8 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der kan i området etableres boldbaner, legepladser og andre rekreative anlæg, der ikke kræver større terrænreguleringer. På udpegede og afgrænsede arealer kan der tillades hundehold. Der kan etableres stier gennem området med tilslutning til de omgivende områder

Forslag

1400-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af friholdt område samt boliger, kvindehus, kommunalt værksted, vandrehjem, entreprenørplads og depot for sand og sten
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 16 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Siorarsuit Aqquserna, M. P. Porsildip Aqquserna og Høje Tåstrup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 49,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der kan etableres stier gennem området med tilslutning til de omgivende områder

Forslag

-

1400-D05

Delområdenummer	D5
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af idrætsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Kuusuup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 49,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1400-D06

Delområdenummer	D6
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af bådoplag o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Akinguit Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-23 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1400-D07

Delområdenummer	D7
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til firholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 635 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 49,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1400-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump og stenbrud
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse må opføres med en maksimal højde på 6,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Upernaviup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1400-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tankanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Akinguit Aqquserna og Aammaruutissat Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-183 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet
Særlige bestemmelser	Området er reserveret til tankanlægget og eventuelle kommende udvidelser heraf

Forslag

-

1400-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tankanlæg og natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Kaaleqqap Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1400-E04

Delområdenummer	E4
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af sprængstofdepot
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 14 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 6,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepotet i forhold til en maksimal opbevaring af eksplosive stoffer og genstande i sprængstofdepotet. I tilfælde hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af faste fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre og veje halveres i de retninger, hvor der opnås fuld dækning. Der er fastsat en sikkerhedszone på 300 meter. Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1400-E05

Delområdenummer	E5
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af forsyningsområde og værker
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 11 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qavaap Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 49,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Området er reserveret til Tele formål. Teleanlæg (master, antenner, paraboler m.v.) skal godkendes af kommunalbestyrelsen

Forslag

-

1400-E06

Delområdenummer	E6
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af forsyningsområde og værker samt teleanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 45 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 6,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. I dette område er der fastlagt en indsigtszone omkring teleanlægget på 600,0 meter
Særlige bestemmelser	Teleanlæg (master, antenner, paraboler m.v.) skal godkendes af kommunalbestyrelsen

Forslag

-

1400-E07

Delområdenummer	E7
Lokation - by/bygd	Qeqertarsuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af heliport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til med en maksimal højde på 8,0 m. Der må ikke bygges i zone I og zone II
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Høje Tåstrupip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 49,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

Kangerluk
- Nunaminertat

Kangerluk
- Delområder

1403-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Kangerluk
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentligt administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 36 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 3.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1403-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Kangerluk
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentligt administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 10 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 15 boliger og 10.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Området må først udbygges, når delområde C1 er fuldt udbygget



Forslag

1403-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Kangerluk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 61 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1403-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Kangerluk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1403-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Kangerluk
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af fremtidig heliport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1403-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Kangerluk
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

Upernavik
- Nunaminertat

Upernavik
- Delområder



Upernavik
- Nunaminertat

Upernavik
- Delområder



1600-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Stauningip Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit pinngortitatut attorneqanngitsutut inissisimassapput

Siunnersuut

-

1600-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Amutsiviup Aqquserna, Aquttup Aqquserna, Aqqusinertaaq aamma Tatsip Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-17, B-21 aamma B-28 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit pinngortitatut attorneqanngitsutut inissisimassapput

Siunnersuut

-

1600-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 10 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Ottup Aqquserna, Oqaluffiup Aqquserna, Henrik Olsenip Aqquserna aamma Qaqeqqaarfik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-10, B-96 aamma B-97 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat	Oqaluffiup avatangiisai sanaartorfigineqassanngillat, oqaluffik toqusullu inaat 15 meterinik ungaqqullugit
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	upp1600_a3-1_omraader_til_enfamilieboliger_ved_oqaluffiup_aqquserna_kn_dk_ob.pd (1546 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	upp1600_a3-1_omraader_til_enfamilieboliger_ved_oqaluffiup_aqquserna_kn_dk_ob.pd (1546 KB)

Siunnersuut

-

1600-A04

Immikkoortitap normua	A4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 13 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Telebakken, Qajaasaarfik aamma Aqqusinertaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani

killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	upp1600_a4_samlet_kn_dk_ob.pdf (5464 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	upp1600_a4_samlet_kn_dk_ob.pdf (5464 KB)

Siunnersuut

1600-A06

Immikkoortitap normua	A6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 70-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut

qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit pinngortitatut attorneqanngitsutut inissisimassapput



Siunnersuut

-

1600-A07

Immikkoortitap normua	A7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 80-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit

	appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit pinngortitatut attorneqanngitsutut inissisimassapput

Siunnersuut

1600-A08

Immikkoortitap normua	A8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 30-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit pinngortitatut attorneqanngitsutut inissisimassapput

Siunnersuut

-

1600-A09

Immikkoortitap normua	A9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 40-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit

appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1600-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Amutsiviup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-31 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut

ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqarsinnaavoq. Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu

Siunnersuut

-

1600-B02

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Orsuusiviup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-32 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami umiatsiaanik ilisisoqarsinnaavoq tarajuiaavimmillu pilersitsisoqarluni. Tamatuma pinngortitap piliaanik umiarsialiviunera attatiinnarneqassaaq. Nunaminertami annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqassanngilaq

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)

upp1600_b2-1_havneomraadet_kn_dk_ob.pdf (3001 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

upp1600_b2-1_havneomraadet_kn_dk_ob.pdf (3001 KB)

Siunnersuut

-

1600-B03

Immikkoortitap normua	B3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 3.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfiup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami killeqarfilikkamik annertuumik mingutsitsiffiusunik suliffeqarfiliortoqarsinnaavoq. Suliffeqarfimmik mingutsitsisumik pilersitsissagaanni avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq Suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu

Siunnersuut

-

1600-B04

Immikkoortitap normua	B4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 15,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	sinneruttoq 3.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Amutsiviup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut

	qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertani sanaartorfiunngitsuni containerinik assigisaannillu ilitsivissanik pilersitsoqarsinnaavoq. Nunaminertat nalimmassarneqarsinnaapput atortunik mingutsitsisuunngitsunik. Nunaminertaq annertusarneqarsinnaavoq imartaata nunniorneratigut. Nunaminertami qimmiliveqartoqarsinnaanngilaq imaluunnit biilinik normoqanngitsunik inissiissoqarsinnaanani
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	upv1600_kpt_1_b4-1_kn_dk_ob.pdf (1805 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	upv1600_kpt_1_b4-1_kn_dk_ob.pdf (1805 KB)

Siunnersuut

-

1600-B06

Immikkoortitap normua	B6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, toqqorsiveqarfiulluni, sannaveqarfiulluni, inerisaaveqarfiullunilu assartukkanut ilioraaveqarfiussasoq (eqqaaveqarfiussanngilaq). Teknikkikkut atortunik pisariaqartinneqartunik pilersitsivigineqarsinnaavoq. Pilersinneqartut sanaartugassanut illoqannginnersanullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 30.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut

sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.
Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1600-B07

Immikkoortitap normua	B7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup suliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq. Atortunik ilioqqaavigineqarsinnaavoq (eqqagassaanngitsunik) Teknikkikkut atortunik pisariaqartinneqartunik pilersitsivigineqarsinnaavoq. Sanaartorniakkat nunaminertami sanaartugassanut illoqannginnersanullu akorngutaatinneqassanngillat
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 110 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 550.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsrsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut sullinneqarsinnaavoq Akianiit Upernavimmut wirersuit atorlugit silaannakkortaatinik pilersitsinikkut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote

165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.
Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1600-B08

Immikkoortitap normua	B8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup suliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq. Atortunik ilioqqaavigineqarsinnaavoq (eqqagassaanngitsunik) Teknikkikkut atortunik pisariaqartinneqartunik pilersitsivigineqarsinnaavoq. Sanaartorniakkat nunaminertami sanaartugassanut illoqannginnersanullu akorngutaatinneqassanngillat
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 344 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 1.720.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut sullinneqarsinnaavoq Akianiit Upernavimmut wirersuit atorlugit silaannakkortaatinik pilersitsinikkut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote

165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.
Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1600-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inuleriviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Umiarsualiviup Aqquserna aamma Napparsimaviup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit pinngortitatut attorneqanngitsutut inissisimassapput

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)

upp1600_c1-1_faelles_formaal_butiksomraade_kn_dk_ob.pdf (1151 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

upp1600_c1-1_faelles_formaal_butiksomraade_kn_dk_ob.pdf (1151 KB)

Siunnersuut

-

1600-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qajaasaarfik, Aqqusinertaaq aamma Ukuarluup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1600-C03

Immikkoortitap normua	C3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorussamik illuliortiterfissatut suliffeqarfiliorfissatullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Oqaluffiup Aqquserna, Ottup Aqquserna, Itussaannguaq, Serfat Aqq., Nappartsimaviup Aqquserna aamma Ukuarluup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-4 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit pinngortitatut attorneqanngitsutut inissisimassapput
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	upp1600_c3-1_faelles_formaal_bymidten_kn_dk_ob.pdf (1839 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

upp1600_c3-1_faelles_formaal_bymidten_kn_dk_ob.pdf (1839 KB)

Siunnersuut

1600-C04

Immikkoortitap normua	C4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq pisiniarfeqarfiullunilu innuttaasunik sullissivinnut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Telebakken
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami illuliortoqassanngilaq. Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit pinngortitatut attorneqanngitsutut inissisimassapput

Siunnersuut

-

1600-C05

Immikkoortitap normua	C5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorussamik siunertalinnut atorneqassasoq soorlu katersugaasiveqarnermut, tassungalu atasumik sullissiveqarnermut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Niuertup Ottup Aqquserna aamma Iliveqarfitoqqap Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-3, B-11, B-12, B-14, B-98 aamma B-99 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngininissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit pinngortitatut attorneqanngitsutut inissisimassapput
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	upp1600_c5-1_bevaringsomraadet_den_gamle_by_kn_dk_ob.pdf (2539 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	upp1600_c5-1_bevaringsomraadet_den_gamle_by_kn_dk_ob.pdf (2539 KB)

Siunnersuut

-

1600-C06

Immikkoortitap normua	C6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq atuarfeqafittut, innuttaasunik sullissiveqarfittut kiisalu kulturikkut sammisassaqartitsivittut timersortarfeqarfittullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik affarmillu portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Ujaqqeriviup Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit pinngortitatut attorneqanngitsutut inissisimassapput

Siunnersuut

-

1600-C07

Immikkoortitap normua	C7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inuleriviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut

	ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami illuliortoqassanngilaq. Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit pinngortitatut attorneqanngitsutut inissisimassapput



Siunnersuut

1600-C08

Immikkoortitap normua	C8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Ataatsimoorussamik sullissinnut, sunngiffimmi sammisassaqartitsinermut, eqimattanik illuliortiternermut quleriinnillu illuliortiternermut atorneqassaaq. Nunaminertaq allaffeqarfinnut, suliffeqarfinnut, toqqorsiveqarfinnut, sanaartukkanut, iluarsaassisarfinnut assartuuteqarfinnullu atorneqarsinnaavoq. Teknikkikkut atortunik pisariaqartinneqartunik pilersitsisoqarsinnaavoq. Sanaartorniakkat nunaminertami sanaartugassanut illoqannginnersanullu akorngutaatinneqassanngillat
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 196 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 670-nut 25.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut sullinneqarsinnaavoq Akianiit Upernavimmut wirersuit atorlugit silaannakkortaatinik pilersitsinikkut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani

killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1600-C09

Immikkoortitap normua	C9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq qitiusumik innuttaasunik sullissivinnut atorneqassaaq kiisalu sunngiffimmi sammisassaqartitsinermut, pukkitsunik eqimattanik illuliortiternermut quleriinnillu illuliortiternermut. Nunaminertaq allaffeqarfinnut, suliffeqarfinnut, toqqorsiveqarfinnut, sanaartukkanut, iluarsaassisarfinnut assartuuteqarfinnullu atorneqarsinnaavoq. Teknikkikkut atortunik pisariaqartinneqartunik pilersitsisoqarsinnaavoq. Sanaartorniakkat nunaminertami sanaartugassanut illoqannginnersanullu akorngutaatinneqassanngillat
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 27 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 50-nut 35.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput.

Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.
Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)

upp1600_c9-1_nyt_omraade_til_faelles_formaal_dk_ob.pdf (981 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

upp1600_c9-1_nyt_omraade_til_faelles_formaal_dk_ob.pdf (981 KB)



Siunnersuut

-

1600-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1.060 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap annertussusia aaliangerneqartarpoq, qaartiterutissat paaqqutarineqartut annertunerpaamik qaartiterutissaasivimmiittarnersut apeqqutaatillugit. Qaartiterutissaasiviit iluunngarmik qaqqap iluaniippaata, taava sanaartorfiusimasut il.il., aqqusernillu tungaannut isumannaallisaanermut killigititaq affaannanngortinneqarsinnaavoq, sammiviit tamakkiisumik isumannaatsut tungaanut. Isumannaallisaanerup killinga 760,0 meterinut aaliangersarneqarpoq. Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut

narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput.
Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.
Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Nunaminertaq qaartitserutissaasiveqarfittut atorneqalersinnaanngilaq, naalakkersuisoqarfimmit qaartitserutissanut akisussaasumiit akuersissuteqartoqartinnagu

Siunnersuut

-

1600-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Iliveqarfiup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit pinngortitatut attorneqanngitsutut inissisimassapput



Siunnersuut

-

1600-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfissatut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut ataatsimoortarfittut imalunniit pinngortitatut attorneqanngitsutut inissisimassapput



Siunnersuut

-

1600-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 955 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertat aqqusinertigut sullinneqarsinnaavoq Akianiit Upernavimmut wirersuit atorlugit silaannakkortaatinik pilersitsinikkut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut

qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1600-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqakkanik ikuallaaveqarfimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Iliveqarfitoqqap Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq atorneqarnera unitsinneqarpat, nunaminertamuulu E7-mut nuunneqarluni, taava nunaminertaq C 5-mut ilaatinneqalissaaq nunaminertat sunngiffimmi ataatsimoortarfittut inissisimalerluni. Avatangiisip mingutsinneqanngitsissaa pillugu suliniutinik aallartitsisoqassaaq

Siunnersuut

-

1600-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu imeqarfiliamaut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Itussaannguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	upp1600_e2-1_omraade_til_offentlige_vaerker_ved_itusaannguaq_kn_dk_ob.pdf (1412 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut	upp1600_e2-1_omraade_til_offentlige_vaerker_ved_itusaannguaq_kn_dk_ob.pdf (1412 KB)

pilersaarut atuuttoq
(kalaall)

Siunnersuut

-

1600-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu attaveqaatit atortoqarfiinut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertap iluani tele napparusersuisinnaavoq, portussusissaq pisariaqartinneqartoq naapertorlugu. Tele-p napparutaanut atasumik sanaartugaq ataatsimik quleriilik sananeqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Telebakken
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertami tassani tele-p atortui 100,0 meterinik avaqqullugit akornusersuuteqartoqannginni-ssaanut killigititaqarpoq. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit

appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1600-E04

Immikkoortitap normua	E4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu attaveqaatit atortoqarfiinut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik, immikkulli isigisariaqarput orsussaasiviit, tamakkumi annerpaamik 30,0 meterimik portussuseqartillugit sanaartorneqarsinnaammata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Stauningip Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Avatangiisip mingutsinneqanngitsissaa pillugu suliniutinik aallartitsisoqassaaq

Siunnersuut

-

1600-E05

Immikkoortitap normua	E5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu timmisartoqarfimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 23 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Telebakken
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq illoqarfiup tunummut killinganiit 30 meterinik ungalliulluni ingerlavoq. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq mittarfiit isumanaallisarnerannut killigititap iluaniippoq. Illuliorneq sanaartornerlu pisinnaanngilaq Mittarfeqarfiit akuersissuteqanngippata. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertamik taamaallaat mittarfeqarfiuneranut attuumassutilinnik nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq. Nunaminertaq atorneqarlersinnaanngilaq, tele-p napparutai pioreersut peerneqartinnagit
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	upp1600_e5-1_ny_lufthavn_i_upernavik_dk_ob.pdf (979 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	upp1600_e5-1_ny_lufthavn_i_upernavik_dk_ob.pdf (979 KB)

Siunnersuut

-

1600-E06

Immikkoortitap normua	E6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu attaveqaatit atortoqarfiinut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertap iluani tele napparusersuisinnaavoq, portussusissaq pisariaqartinneqartoq naapertorlugu. Tele-p napparutaanut atasumik sanaartugaq ataatsimik quleriilik sananeqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfiup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertami tassani tele-p atortui 75,0 meterinik avaqqullugit akornusersuuteqartoqannginni-ssaanut killigititaqarpoq. Nunaminertaq mittarfiit isumanaallisarnerannut killigititap iluaniippoq. Illuliorneq sanaartornerlu pisinnaanngilaq Mittarfeqarfiit akuersissuteqanngippata. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani

killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1600-E07

Immikkoortitap normua	E7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqakkanik ikuallaasarfimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 15,0 meterinik portussusilinnik,immikkulli pujoorfiit isigineqartariaqarput, tamakkumi portunerusunngorlugit sananeqarsinnaammata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Avatangiisip mingutsinneqanngitsissaa pillugu suliniutinik aallartitsisoqassaaq



Siunnersuut

-

1600-E08

Immikkoortitap normua	E8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 15,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Mittarfiup Aqquserna
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	upv1600_kpt_1_e8-1_kn_dk_ob.pdf (1120 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq	upv1600_kpt_1_e8-1_kn_dk_ob.pdf (1120 KB)

(kalaall)

Siunnersuut

-

1600-E09

Immikkoortitap normua	E9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu timmisartoqarfimmut.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 58 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut sullinneqarsinnaavoq Akianiit Upernavimmut wirersuit atorlugit silaannakkortaatinik pilersitsinikkut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 171,0 meteri aqqusernillu kote 165,0 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

Upernavik Kujalleq
- Nunaminertat

Upernavik Kujalleq
- Delområder



1601-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 71,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

1601-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 30-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 71,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1601-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1601-B02

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 71,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1601-B03

Immikkoortitap normua	B3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 30.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1601-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inuleriviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-73, B-75, B-77, B-79 aamma B-80 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami nutaanik sanaartortoqassaanngilaq, taamaallaat innarluutillit utoqqaallu angerlarsimaffiinik sanaartortoqarsinnaavoq.

Siunnersuut

-

1601-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inuleriviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-120 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 71,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Oqaluffiup B-120-llu akornanni nutaanik illuliortoqassanngilaq. Oqaluffiup avatangiisai sanaartorfigineqassanngillat, oqaluffik 30 meterinik ungaqqullugit

Siunnersuut

-

1601-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 58 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 71,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1601-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-119 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Iliveqarfik matunikuuvoq atoqqinneqassananilu

Siunnersuut

1601-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 71,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1601-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1601-D05

Immikkoortitap normua	D5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 71,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Oqaluffiup eqqaani nutaanik sanaartortoqassanngilaq

Siunnersuut

1601-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu imeqarfiliornermut innaallagissiorfimmullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 71,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1601-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 71,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1601-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallassinermut atortunik siunertalinnut atorneqassasoq, soorlu nutaamik helistop-iliornermut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq helistop-ip nuunneqarfigisinnaasaatut inniminnigaavoq



Siunnersuut

1601-E04

Immikkoortitap normua	E4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqakkanik ikuallaavimmut, garage-amut, atugarissaarnermut pisariaqartitanik assigisaannullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1601-E05

Immikkoortitap normua	E5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Upernavik Kujalleq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

Kangersuatsiag
- Nunaminertat

Kangersuatsiag
- Delområder



1602-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1602-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 15-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-59 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 78,5 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1602-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 2.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1602-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq kiisalu illunut ataasiakkaanut umiarsualivimmullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-64, B-65, B-69, B-70, B-110, B-112, B-195 aamma B-427 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Oqaluffiup avatangiisai sanaartorfigineqassanngillat, oqaluffik 25 meterinik ungaqqullugit



Siunnersuut

-

1602-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorussamik sammisassaqartitsivittut atorneqassasoq soorlu atuarfeqarfittut katerisimaartarfitullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1602-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 17 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 78,5 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1602-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1602-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 78,5 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1602-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 78,5 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1602-D05

Immikkoortitap normua	D5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 10 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 78,5 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1602-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu imeqarfilianut innaallagissiorfinnullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik, immikkulli isigineqassapput teknikkikkut ingerlatsiviit tamakkumi portunerusunngorlugit sanaartorneqarsinnaammata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1602-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 78,5 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1602-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarmut, eqqakkanik ikuallaavimmut, garage-anut, atugarissaarnissamut pisariaqartinneqartunut assigisaannullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 78,5 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1602-E04

Immikkoortitap normua	E4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kangersuatsiaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 78,5 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

Aappilattoq
- Nunaminertat

Aappilattoq
- Delområder



1603-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aappilattoq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1603-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aappilattoq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1603-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aappilattoq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 60-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

1603-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aappilattoq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1603-B02

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aappilattoq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, toqqorsiveqarmerup, assassorluni sulinerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut. Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornernermut, quersuaqarfittut, sanaartukkanut, ineritataqarfittut assartukkanillu ilioraavittut (eqqagagassaanngitsunik). Teknikkikkut atortunik pisariaqartyinneqartunik pilersitsisoqarsinnaavoq. Pilersinneqartut nunaminertami sanaartugassanut illoqannginnersanullu akorngutaatinneqassanngillat
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 5.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 100,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1603-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aappilattoq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumik ingerlatanut, soorlu atuarfinnut, pisiniarfimmut, oqaluffimmut il.il. aamma illunut ataasiakkaanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-37, B-40, B-41, B-117 aamma B-132 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Tamaallaat nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq ataatsimoorluni ingerlatsivinnut pioreersunut nutaanulluunnit attuumassuteqartunik. Oqaluffiup avatangiisai sanaartorfigineqassanngillat, oqaluffik 20 meterinik ungaqqullugit. Nunaminertap avannaatungaani puttasumik pilersitsisinnaanermut periarfissat qulakkeerneqassapput

Siunnersuut

-

1603-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aappilattoq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 25 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 57,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1603-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aappilattoq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1603-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aappilattoq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 57,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1603-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aappilattoq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu anartarfinnik eqqaaveqarfinnut, eqqakkanik ikuallaaveqarnermut aamma gas-iisivinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 57,1 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Tamaani ingerlatat nunaminertamut E3-mut nuunneqarsinnaalissapput, motorilinnut illiniliortoqareerpat

Siunnersuut

1603-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aappilattoq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut, eqqakkanik ikuallaavinnut, garage-anut, atugarissaarnermut pisariaqartinneqartunut assigisaannullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

Tasiusaq
- Nunaminertat

Tasiusaq
- Delområder



1605-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Tasiusaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 14 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 150-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 100,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1605-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Tasiusaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 50-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1605-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Tasiusaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 40-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-81, B-89 aamma B-202 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 100,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1605-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Tasiusaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1605-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Tasiusaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumik ingerlatanut, soorlu atuarfinnut, pisiniarfimmut, oqaluffimmut allanullu assingusunut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-102 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 100,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Tamaallaat nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq ataatsimoorluni ingerlatsivinnut pioreersunut nutaanulluunnit attuumassuteqartunik. Oqaluffiup avatangiisai sanaartorfigineqassanngillat, oqaluffik 25 meterinik ungaqqullugit

Siunnersuut

-

1605-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Tasiusaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 43 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 100,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1605-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Tasiusaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-107 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1605-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Tasiusaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 100,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Taseq imaarsarneqarsinnaavoq nunniorneqarlunilu, atuarfimmut atasumik pinnguartarfiliorfissanngorlugu

Siunnersuut

1605-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Tasiusaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 100,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Taseq imaarsarneqarsinnaavoq nunniorneqarlunilu, arsaattarfiliorfissanngorlugu

Siunnersuut

1605-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Tasiusaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, eqqaavissuarnut, eqqakkanik ikuallaavinnut, garage-anut, atugarissaarnermut pisariaqartinneqartunut assigisaannullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1605-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Tasiusaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 100,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1605-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Tasiusaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu tankeqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1605-E04

Immikkoortitap normua	E4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Tasiusaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu tankeqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

Nuussuaq
- Nunaminertat

Nuussuaq
- Delområder



1606-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1606-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 9 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 150-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 101,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1606-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 100,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1606-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 1.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1606-B02

Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aappilattoq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq inuussutissarsiornerup iluani allaffeqarfinnut, sulisitsisut ingerlatsiviinut, iluarsaassisarfinnut, sanaartornermut assarsuinermullu, umiarsualivinni ingerlatanut talittarfinnut sissarsuarnullu, kiisalu quersualerinermut assingusumilluunnit umiarsualivimmi ingerlatsinernut atorneqassaaq. Imartaa kisarsimaarfittut pittuttornermulluunnit atorneqassaaq.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq annertussusiata missiliorpaa 0,5 ha
Sanaartorfik	Nutaamik illuliortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilimmik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 2.000 m2-uvoq sanaartukkat ilusissavii apeqqutaatillugit. Sanaartornissamut periarfissaq qulaani taaneqartoq tamakkerluni atorneqareerpat, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqarsimasutut naatsorsuutigineqalissaaq, allanut inissaqarani.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq annermik aalisarnermik inuussutissarsiutinut tunngasunut atorneqassaaq



Siunnersuut

1606-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumik ingerlatanut, soorlu atuarfinnut, qatserutaasiveeqqamut, oqaluffimmut allanullu assingusunut kiisalu illunut ataasiakkaanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-118, B-137 aamma B-199 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput
Immikkut aalajangersakkat	Tamaallaat nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq ataatsimoorluni ingerlatsivinnut pioreersunut nutaanulluunnit attuumassuteqartunik. Oqaluffiup avatangiisai sanaartorfigineqassanngillat, oqaluffik 25 meterinik ungaqqullugit



Siunnersuut

-

1606-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumik ingerlatsinermi siunertanut, soorlu atugassanik niuertarfinnut, pisortat inuinnaallu sullinneqarnerinut il.il.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-45, B-48 aamma B-49 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Tamaallaat nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq ataatsimoorluni ingerlatsivinnut pioreersunut nutaanulluunnit attuumassuteqartunik.

Siunnersuut

1606-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 11 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 101,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1606-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 101,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq arlaannik aallartitsivigineqassanngilaq, matumani qimmilivinnik, imeqarfimmik mingutsitsissutaasinnaasunik

Siunnersuut

-

1606-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1606-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 101,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1606-D05

Immikkoortitap normua	D5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 101,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1606-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 101,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1606-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, eqqaavissuarnut, eqqakkanik ikuallaavinnut, garage-anut, atugarissaarnermi pisariaqartinneqartunut assigisaannullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 101,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1606-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu tankeqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 101,2 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1606-E04

Immikkoortitap normua	E4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuussuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu innaallagissiorfimmut tankeqarfilimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

Kullorsuaq
- Nunaminertat

Kullorsuaq
- Delområder



1607-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 10 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 130-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1607-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 30-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natosrsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 89,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1607-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qimmilivinnik pilersitsisoqassanngilaq

Siunnersuut

-

1607-B02

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 3.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1607-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumik ingerlatanut, soorlu atuarfinnut, pisiniarfimmut, oqaluffimmut allanullu assingusunut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-57, B-149 aamma B-174 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Oqaluffiup avatangiisai sanaartorfigineqassanngillat, oqaluffik 25 meterinik ungaqqullugit. Nunaminertami qimmilivinnik pilersitsisoqassanngilaq

Siunnersuut

-

1607-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoortumik siunertalinnut, soorlu atuarfimmut taassumalu siunissami allineqarnissaanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1607-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 35 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1607-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1607-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1607-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, atorneqassallunili qimmilivittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 89,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1607-D05

Immikkoortitap normua	D5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, soorlu illoqannginnersatut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 89,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1607-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 89,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1607-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq eqqaavissuarnut, eqqakkanik ikuallaavinnut, garage-anut, atugarissaarnermi pisariaqartinneqartunut assigisaannullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 89,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1607-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Kullorsuaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

Naajaat
- Nunaminertat

Naajaat
- Delområder



1608-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Naajaat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1608-B02

Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Aappilattoq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq inuussutissarsiornerup iluani allaffeqarfinnut, sulisitsisut ingerlatsiviinut, iluarsaassisarfinnut, sanaartornermut assarsuinermullu, umiarsualivinni ingerlatanut talittarfinnut sissarsuarnullu, kiisalu quersualerinermut assingusumilluunnit umiarsualivimmi ingerlatsinernut atorneqassaaq. Imartaa kisarsimaarfittut pittuttornermulluunnit atorneqassaaq.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq annertussusiata missiliorpaa 0,5 ha
Sanaartorfik	Nutaamik illuliortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilimmik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 2.500 m2-uvoq sanaartukkat ilusissavii apeqqutaatillugit. Sanaartornissamut periarfissaq qulaani taaneqartoq tamakkerluni atorneqareerpat, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqarsimasutut naatsorsuutigineqalissaaq, allanut inissaqarani.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq annermik aalisarnermik inuussutissarsiutinut tunngasunut atorneqassaaq



Siunnersuut

1608-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Naajaat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 3.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1608-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Naajaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 8 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1608-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Naajaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1608-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Naajaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1608-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Naajaat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami takornarianut isersimaffissianik pilersitsisoqarsinnaavoq



Siunnersuut

1608-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Naajaat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq eqqaavissuarnut, eqqakkanik ikuallaavinnut, garage-anut, atugarissaanermut pisariaqartinneqartunut assigisaannullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1608-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Naajaat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1608-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Naajaat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

Innarsuit
- Nunaminertat

Innarsuit
- Delområder



1609-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Innaarsuit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 10 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 60-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 74,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1609-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Innaarsuit
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1609-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Innaarsuit
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlasinermi siunertanut atorneqassasoq, soorlu illu sullivinnut, immikkoortortaqarfiit allaffiinut, atuarfimmut aamma oqaluffinnguanut kiisalu inissianut ataasiakkaanut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-489 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Tamaallaat nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq ataatsimoorluni ingerlatsivinnut pioreersunut nutaanulluunnit attuumassuteqartunik.

Siunnersuut

-

1609-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Innaarsuit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 44 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 74,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1609-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Innaarsuit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,01 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 74,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1609-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Innaarsuit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1609-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Innaarsuit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,02 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 74,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1609-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Innaarsuit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut, eqqakkanik ikuallaavinnut, garage-anut, atugarissaanermut pisariaqartinneqartunut assigisaannullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 74,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

Nutaarmiut/Ikerasarssuk
- Nunaminertat

Nutaarmiut/Ikerasarssuk
- Delområder



1610-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 30 -nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1610-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 10,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 2.000 m²-uvoq sanaartukkat inaarutaasumik ilusilersorneri apeqqutaatillugit. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1610-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq kiisalu illunut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 10 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 15-nut 9.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1610-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	ike1610
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inuleriviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 20-nut 13.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik.
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1610-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 124 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1610-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-172 aamma B-480 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1610-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1610-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut, eqqakkanik ikuallaavinnut, garage-anut, atugarissaanermut pisariaqartinneqartunut assigisaannullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Eqqaavissuup eqqaani nutaanik illuliortoqassanngilaq B-818-miit qaninnerusunik

Siunnersuut

-

1610-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu innaallagissiorfimmut tankeqarfimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,02 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

Upernavik
- Nunaminertat

Upernavik
- Delområder



Upernavik
- Nunaminertat

Upernavik
- Delområder



1600-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Stauningip Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand

Forslag

-

1600-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Amutsiviup Aqquserna, Aquttup Aqquserna, Aqqusinertaaq og Tatsip Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-17, B-21 og B-28 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand

Forslag

-

1600-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 10 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Ottup Aqquserna, Oqaluffiup Aqquserna, Henrik Olsenip Aqquserna og Qaqeqqaarfik
Fredede og bevaringsværdige træk	B-10, B-96 og B-97 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Kirkens omgivelser skal friholdes for ny bebyggelse i en afstand af 15 m omkring kirken og kapellet
Eksisterende lokalplan (DK)	upp1600_a3-1_omraader_til_enfamilieboliger_ved_oqaluffiup_aqquserna_kn_dk_ob.pdf (1546 KB)
Eksisterende	upp1600_a3-1_omraader_til_enfamilieboliger_ved_oqaluffiup_aqquserna_kn_dk_ob.pdf

lokalplan (GL) (1546 KB)

Forslag

-

1600-A04

Delområdenummer	A4
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 13 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Telebakken, Qajaasaarfik og Aqqusinertaaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	upp1600_a4_samlet_kn_dk_ob.pdf (5464 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	upp1600_a4_samlet_kn_dk_ob.pdf (5464 KB)

Forslag

-

1600-A06

Delområdenummer	A6
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 70 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand



Forslag

-

1600-A07

Delområdenummer	A7
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 80 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand

Forslag

-

1600-A08

Delområdenummer	A8
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligbebyggelse med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 30 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand

Forslag

-

1600-A09

Delområdenummer	A9
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 40 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1600-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebygelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Amutsiviup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-31 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan etableres særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.

Forslag

-

1600-B02

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Orsuusiviup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-32 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der er mulighed for bådoplag og saltvandsanlæg i området. Områdets karakter af naturhavn skal fastholdes. Der må ikke etableres særligt forurendende virksomhed i området
Eksisterende lokalplan (DK)	upp1600_b2-1_havneomraadet_kn_dk_ob.pdf (3001 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	upp1600_b2-1_havneomraadet_kn_dk_ob.pdf (3001 KB)

Forslag

-

1600-B03

Delområdenummer	B3
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 3.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfiup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der kan etableres særligt forurenende virksomhed i afgrænsede dele af området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.

Forslag

-

1600-B04

Delområdenummer	B4
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 15,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 3.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Amutsiviup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	På ubebyggede arealer kan der indrettes plads for containeroplag o.l. Der kan ske terrænregulering og opfyld med ikke-forurenet materiale. Udbygning af området kan ske ved opfyldning af søterritoriet. Der må ikke placeres hundehold eller ske oplag af uindregistrerede biler inden for området
Eksisterende lokalplan (DK)	upv1600_kpt_1_b4-1_kn_dk_ob.pdf (1805 KB)

Eksisterende lokalplan (GL) upv1600_kpt_1_b4-1_kn_dk_ob.pdf (1805 KB)

Forslag

-

1600-B06

Delområdenummer	B6
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, produktion og transport samt oplag (ikke fyldeplads, losseplads o.l.). Inden for området kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 30.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1600-B07

Delområdenummer	B7
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Området kan endvidere anvendes til oplæg (ikke fyldeplads, losseplads o.l.). Inden for området kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes med hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 110 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 550.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området kan vejbetjenes ved anlæg af en svævebane fra øen Akia (Langø) til Upernavik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1600-B08

Delområdenummer	B8
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Området kan endvidere anvendes til oplæg (ikke fyldeplads, losseplads o.l.). Inden for området kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes med hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 344 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 1.720.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området kan vejbetjenes ved anlæg af en svævebane fra øen Akia (Langø) til Upernavik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1600-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Umiarsualiviup Aqquserna og Napparsimaviup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand
Eksisterende lokalplan (DK)	upp1600_c1-1_faelles_formaal_butiksomraade_kn_dk_ob.pdf (1151 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	upp1600_c1-1_faelles_formaal_butiksomraade_kn_dk_ob.pdf (1151 KB)

Forslag

-

1600-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qajaasaarfik, Aqqusinertaaq og ukuarluup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

1600-C03

Delområdenummer	C3
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af boligbebyggelse og erhverv
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Oqaluffiup Aqquserna, Ottup Aqquserna, Itussaannguaq, Serfat Aqq., Nappartsimaviup Aqquserna og Ukuarluup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	B-4 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand
Eksisterende lokalplan (DK)	upp1600_c3-1_faelles_formaal_bymidten_kn_dk_ob.pdf (1839 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	upp1600_c3-1_faelles_formaal_bymidten_kn_dk_ob.pdf (1839 KB)

Forslag

-

1600-C04

Delområdenummer	C4
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for butik, institutioner o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Telebakken
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der må ikke etableres boliger i området. Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand

Forslag

-

1600-C05

Delområdenummer	C5
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af museumsvirksomhed og hertil knyttede funktioner samt serviceformål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Niuertup Ottup Aqquserna og Iliveqarfitoqqap Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	B-3, B-11, B-12, B-14, B-98 og B-99 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand
Eksisterende lokalplan (DK)	upp1600_c5-1_bevaringsomraadet_den_gamle_by_kn_dk_ob.pdf (2539 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	upp1600_c5-1_bevaringsomraadet_den_gamle_by_kn_dk_ob.pdf (2539 KB)

Forslag

-

1600-C06

Delområdenummer	C6
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Ujaqqeriviup Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand

Forslag

-

1600-C07

Delområdenummer	C7
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der må ikke opføres boligbebyggelse i området. Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand



Forslag

-

1600-C08

Delområdenummer	C8
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål samt institutioner og fritidsformål, boligformål i form af tæt-lav og etageboligbebyggelse. Områdets anvendelse er endvidere erhvervsformål i form af kontorer, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted og transport. Inden for området kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes med hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 196 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 670 boliger og 25.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Området kan vejbetjenes ved anlæg af en svævebane fra øen Akia (Langø) til Upernavik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1600-C09

Delområdenummer	C9
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål samt institutioner og fritidsformål, boligformål i form af tæt-lav og etageboligbebyggelse. Områdets anvendelse er endvidere erhvervsformål i form af kontorer, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted og transport. Inden for området kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes med hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 27 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 50 boliger og 35.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

upp1600_c9-1_nyt_omraade_til_faelles_formaal_dk_ob.pdf (981 KB)

Eksisterende lokalplan (DK)

Eksisterende lokalplan (GL)

upp1600_c9-1_nyt_omraade_til_faelles_formaal_dk_ob.pdf (981 KB)

Forslag

1600-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1.060 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepotet i forhold til en maksimal opbevaring af eksplosive stoffer og genstande i sprængstofdepotet. I tilfælde hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af faste fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre og veje halveres i de retninger, hvor der opnås fuld dækning. Der er fastsat en sikkerhedszone på 760,0 meter. Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af

	horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Området kan ikke tages i anvendelse til sprængstofdepot før der er opnået godkendelse fra landsstyreområdet for eksplosive stoffer

Forslag

-

1600-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Iliveqarfiup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand



Forslag

-

1600-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af fremtidig kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Friarealer skal indrettes som fælles opholdsareal eller fremtræde i naturtilstand



Forslag

-

1600-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 955 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området kan vejbetjenes ved anlæg af en svævebane fra øen Akia (Langø) til Upernavik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1600-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af affaldsforbrændingsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Iliveqarfitoqqap Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Når områdets funktion ophører og overføres til delområde E7, skal området inddrages i delområde C5 og udnyttes som friholdt areal. Der skal træffes foranstaltninger til forebyggelse af forurening af omgivelserne

Forslag

-

1600-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af vandværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Itussaannguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	upp1600_e2-1_omraade_til_offentlige_vaerker_ved_itusaannguaq_kn_dk_ob.pdf (1412 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	upp1600_e2-1_omraade_til_offentlige_vaerker_ved_itusaannguaq_kn_dk_ob.pdf (1412 KB)

Forslag

-

1600-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af teleanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan inden for området opstilles telemaster, som har den nødvendige højde. Bebyggelse i tilknytning til telemasten kan opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Telebakken
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. I dette område er der fastlagt en indsigtszone omkring teleanlægget på 100,0 meter. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1600-E04

Delområdenummer	E4
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tankanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m, dog med undtagelse af tanke, der kan opføres med en maksimal højde på 30,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Stauningip Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der skal træffes foranstaltninger til forebyggelse af forurening af omgivelserne

Forslag

-

1600-E05

Delområdenummer	E5
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af lufthavn
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 23 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Telebakken
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområde. Spærrezonen forløber 30 meter udenfor oplandsgrænsen. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af sikkerhedszonen for lufthavnen. Etablering af byggeri og anlæg kan ikke ske uden godkendelse fra Mittarfeqarfiit. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres med formål der knytter sig til områdets udnyttelse til lufthavn. Området må ikke tages i brug, før eksisterende telemaster fjernes
Eksisterende lokalplan (DK)	upp1600_e5-1_ny_lufthavn_i_upernavik_dk_ob.pdf (979 KB)
Eksisterende	upp1600_e5-1_ny_lufthavn_i_upernavik_dk_ob.pdf (979 KB)

lokalplan (GL)

Forslag

-

1600-E06

Delområdenummer	E6
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af teleanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Der kan inden for området opstilles telemaster, som har den nødvendige højde. Bebyggelse i tilknytning til telemasten kan opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfiup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. I dette område er der fastlagt en indsigtszone omkring teleanlægget på 75,0 meter. Området er omfattet af sikkerhedszonen for lufthavnen. Etablering af byggeri og anlæg kan ikke ske uden godkendelse fra Mittarfeqarfiit. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1600-E07

Delområdenummer	E7
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af affaldsforbrændingsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 15,0 m, dog med undtagelse af skorstene, der kan opføres højere
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Der skal træffes foranstaltninger til forebyggelse af forurening af omgivelserne



Forslag

-

1600-E08

Delområdenummer	E8
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 15,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Mittarfiup Aqquserna
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	upv1600_kpt_1_e8-1_kn_dk_ob.pdf (1120 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	upv1600_kpt_1_e8-1_kn_dk_ob.pdf (1120 KB)

Forslag

-

1600-E09

Delområdenummer	E9
Lokation - by/bygd	Upernavik
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af lufthavn
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 58 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området kan vejbetjenes ved anlæg af en svævebane fra øen Akia (Langø) til Upernavik
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 171,0 meter og veje ikke må anlægges over kote 165,0 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

Upernavik Kujalleq
- Nunaminertat

Upernavik Kujalleq
- Delområder



1601-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 71,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1601-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 30 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 71,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1601-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1601-B02

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 71,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1601-B03

Delområdenummer	B3
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 30.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1601-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-73, B-75, B-77, B-79 og B-80 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Der må ikke opføres nye boliger i området, med undtagelse af handicap- og ældreboliger.

Forslag

1601-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-120 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 71,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der må ikke placeres ny bebyggelse mellem kirken og B-120. Kirkens omgivelser skal friholdes for ny bebyggelse i en afstand af 30 m omkring kirken

Forslag

1601-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 58 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 71,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1601-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	B-119 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Kirkegården er lukket og kan ikke tages i anvendelse

Forslag

-

1601-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 71,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1601-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1601-D05

Delområdenummer	D5
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 71,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der må ikke opføres ny bebyggelse omkring kirken

Forslag

-

1601-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af vandværk og elværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 71,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1601-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,3 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 71,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1601-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastruktuanlæg i form af ny helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,3 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Området er reserveret til eventuel flytning af helistoppet



Forslag

-

1601-E04

Delområdenummer	E4
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af affaldsforbrændingsanlæg, garage, velfærdsfaciliteter m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1601-E05

Delområdenummer	E5
Lokation - by/bygd	Upernavik Kujalleq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

Kangersuatsiag
- Nunaminertat

Kangersuatsiag
- Delområder



1602-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1602-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 15 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-59 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 78,5 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

1602-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 2.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1602-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt enkelte boliger og havn
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-64, B-65, B-69, B-70, B-110, B-112, B-195 og B-427 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Kirkens omgivelser skal friholdes for ny bebyggelse i en afstand af 25 m omkring kirken



Forslag

-

1602-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole og opholdsarealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1602-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 17 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 78,5 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1602-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af rekreativt område
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,3 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1602-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 78,5 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1602-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,3 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 78,5 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1602-D05

Delområdenummer	D5
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af rekreativt område
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 10 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 78,5 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1602-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af vandværk og elværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage, dog med undtagelse af eventuelle tekniske anlæg, der kan opføres højere
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1602-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 78,5 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1602-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump, affaldsforbrændingsanlæg, garage, velfærdsfaciliteter m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 78,5 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1602-E04

Delområdenummer	E4
Lokation - by/bygd	Kangersuatsiaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,3 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 78,5 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

Aappilattoq
- Nunaminertat

Aappilattoq
- Delområder



1603-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Aappilattoq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1603-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Aappilattoq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1603-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Aappilattoq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 60 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1603-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Aappilattoq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1603-B02

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Aappilattoq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, produktion og transport samt oplag (ikke fyldeplads, losseplads o.l.). Inden for området kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 100,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

1603-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Aappilattoq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, butik, kirke m.v. samt enkelte boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-37, B-40, B-41, B-117 og B-132 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres i tilknytning til eksisterende eller nye fælles funktioner. Kirkens omgivelser skal friholdes for ny bebyggelse i en afstand af 20 m omkring kirken. Der skal sikres mulighed for etablering af pontonbro i områdets nordlige del

Forslag

1603-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Aappilattoq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 25 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 57,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1603-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Aappilattoq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1603-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Aappilattoq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 57,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1603-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Aappilattoq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af natrenovationsanstalt, affaldsforbrændingsanlæg og gasflaskedepot
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 57,1 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Aktiviteterne i området kan flyttes til delområde E3, når der er anlagt kørespor hertil

Forslag

-

1603-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Aappilattoq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump, affaldsforbrændingsanlæg, garage, velfærdsfaciliteter m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

Tasiusaq
- Nunaminertat

Tasiusaq
- Delområder



1605-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 14 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 150 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 100,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1605-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 50 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1605-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 40 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-81, B-89 og B-202 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 100,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1605-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1605-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, butik, kirke m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-102 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 100,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres i tilknytning til eksisterende eller nye fælles funktioner. Kirkens omgivelser skal friholdes for ny bebyggelse i en afstand af 25 m omkring kirken

1605-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 43 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 100,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1605-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	B-107 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1605-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af rekreativt område
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 100,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Søen kan afvandes og opfyldes, så der kan etableres legeplads i tilknytning til skolen

Forslag

-

1605-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 100,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Søen kan afvandes og opfyldes, så der kan etableres boldbane i området

Forslag

1605-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump, affaldsforbrændingsanlæg, garage, velfærdsfaciliteter m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1605-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 100,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1605-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tankanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1605-E04

Delområdenummer	E4
Lokation - by/bygd	Tasiusaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tankanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

Nuussuaq
- Nunaminertat

Nuussuaq
- Delområder



1606-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1606-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 9 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 150 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 101,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1606-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 101,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1606-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 1.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1606-B02

Lokation - by/bygd	Aappilattoq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 2.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Området skal primært anvendes til fiskeri-relaterede erhverv



Forslag

1606-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, brandskur, kirke o.l. samt enkelte boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-118, B-137 og B-199 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres i tilknytning til eksisterende eller nye fælles funktioner. Kirkens omgivelser skal friholdes for ny bebyggelse i en afstand af 25 m omkring kirken



Forslag

1606-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-45, B-48 og B-49 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres i tilknytning til eksisterende eller nye fælles funktioner.

Forslag

-

1606-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 11 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 101,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1606-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 101,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	I området må der ikke iværksættes aktiviteter, herunder placeres hundehold, der kan medføre risiko for forurening af vandsøen

Forslag

1606-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1606-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 101,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1606-D05

Delområdenummer	D5
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 101,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1606-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 101,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1606-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump, affaldsforbrændingsanlæg, garage, velfærdsfaciliteter m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 101,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1606-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tankanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 101,2 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1606-E04

Delområdenummer	E4
Lokation - by/bygd	Nuussuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af elværk med tilhørende tankanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

Kullorsuaq
- Nunaminertat

Kullorsuaq
- Delområder



1607-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 10 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 130 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1607-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 30 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 89,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1607-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Der må ikke etableres hundehold i området

Forslag

-

1607-B02

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 3.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1607-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, butik, kirke o.l.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-57, B-149 og B-174 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Kirkens omgivelser skal friholdes for ny bebyggelse i en afstand af 25 m omkring kirken. Der må ikke etableres hundehold i området

Forslag

1607-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole og fremtidige udvidelser af denne
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1607-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 35 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1607-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,3 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1607-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1607-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af hundeplads
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 89,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1607-D05

Delområdenummer	D5
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af ubebygget naturområde
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 89,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1607-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 89,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1607-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump, affaldsforbrændingsanlæg, garage, velfærdsfaciliteter m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 89,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1607-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Kullorsuaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

Naajaat
- Nunaminertat

Naajaat
- Delområder



1608-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Naajaat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1608-B02

Lokation - by/bygd	Aappilattoq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 2.500 m² afhængig af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Området skal primært anvendes til fiskeri-relaterede erhverv



Forslag

1608-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Naajaat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål samt boligformål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 3.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1608-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Naajaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 8 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1608-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Naajaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1608-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Naajaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1608-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Naajaat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af rekreativt område
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der kan indrettes faciliteter til turister i området



Forslag

-

1608-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Naajaat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump, affaldsforbrændingsanlæg, garage, velfærdsfaciliteter m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1608-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Naajaat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1608-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Naajaat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

Innarsuit
- Nunaminertat

Innarsuit
- Delområder



1609-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Innaarsuit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 10 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 60 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 74,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1609-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Innaarsuit
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1609-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Innaarsuit
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af servicehus, filialkontor, skole og kapel samt enkelte boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-489 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ny bebyggelse må kun opføres i tilknytning til eksisterende eller nye fælles funktioner.

Forslag

1609-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Innaarsuit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 44 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 74,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1609-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Innaarsuit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,01 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 74,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1609-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Innaarsuit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1609-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Innaarsuit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,02 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 74,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1609-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Innaarsuit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump, affaldsforbrændingsanlæg, garage, velfærdsfaciliteter m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 74,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

Nutaarmiut/Ikerasarssuk
- Nunaminertat

Nutaarmiut/Ikerasarssuk
- Delområder



1610-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 30 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1610-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 10,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 2.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1610-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 10 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 15 boliger og 9.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1610-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	ike1610
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 20 boliger og 13.000 m² afhængig af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed.
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1610-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 124 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1610-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	B-172 og B-480 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1610-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af rekreativt område
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1610-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump, affaldsforbrændingsanlæg, garage, velfærdsfaciliteter m.v.
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der må ikke opføres bygninger tættere på dumpen end B-818 er placeret

Forslag

-

1610-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Nutaarmiut/Ikerasarssuk
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af elværk med tilhørende tankanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,02 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

Uummannaq
- Nunaminertat

Uummannaq
- Delområder



1500-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriiunngitsunik, Nyvejilli eqqaani pisiniarfinnik marlunnik quleriilittut portussusilinnik utoqqaallu illuata ilassutissaanik marlunnik quleriilimmik sanasoqarsinnaalluni.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Elisipannguup Aqqutaa, Sanatoriamut, Aqqusinertaaq, Kussangajaannguaq, Atuarfimmut aamma Anorisiorfinnguaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-12 aamma B-112 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	uum1500_a1_nord_lp_tillaeg_ob_kn_dk.pdf (390 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	uum1500_a1_nord_lp_tillaeg_ob_kn_dk.pdf (390 KB)

Siunnersuut

-

1500-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sanaartorfimmi 1-26-mi nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik. Sanaartorfimmi 21-mi nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Nasiffissuaq og Aqqusinertaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	uum1500_a3_samlet_dk-kn.pdf (4448 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	uum1500_a3_samlet_dk-kn.pdf (4448 KB)

Siunnersuut

-

1500-A04

Immikkoortitap normua	A4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Trollep Aqqutaa, Qisuttarissat Aqq., Qaqqarsuaq aamma Aqqusinertaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	uum1500_a4_lokalplan.pdf (900 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	uum1500_a4_lokalplan.pdf (900 KB)

Siunnersuut

-

1500-A06

Immikkoortitap normua	A6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Timiusaq Qulaa, Nuunnguaq, Frederik Frederiksenip Aqq. aamma Edvard Krusep Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	uum1500_a6_lokalplan.pdf (1061 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	uum1500_a6_lokalplan.pdf (1061 KB)



Siunnersuut

-

1500-A07

Immikkoortitap normua	A7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik, sanaartorfimmili 60-61-imi quleriinnik marlunnik portussusilinnik sanaartortoqarsinnaalluni.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Maniillat Qaqqaat, Igaasarissat Aqqutaat aamma Juuarsip Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	uum1500_a7_samlet_kn_dk.pdf (5296 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut	uum1500_a7_samlet_kn_dk.pdf (5296 KB)

pilersaarut atuuttoq
(kalaall)

Siunnersuut

-

1500-A08

Immikkoortitap normua	A8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sanaartorfinni 1-3 aamma 24-53-imi nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik. Sanaartorfimmi 4-23-mi nutaanik quleriiunngitsunik sanaartortoqarsinnaavoq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 25-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Tatsip Akuanut aamma Thomas Pjetturssonip Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	uum1500_a3_samlet_dk-kn.pdf (4448 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	uum1500_a3_samlet_dk-kn.pdf (4448 KB)

Siunnersuut

-

1500-A09

Immikkoortitap normua	A9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Tittus Johansenip Aqqutaa, Aqqusinertaaq aamma Kunuutip Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Pinnguartarfik pioreersoq B-547-p inissiallu quleriit akornanniittoq pigiinnarneqassaaq allineqarnissaalu akuersissutigineqarluni
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	uum1500_a9_lokalplan.pdf (1715 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	uum1500_a9_lokalplan.pdf (1715 KB)

Siunnersuut

-

1500-A10

Immikkoortitap normua	A10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuleriinnik inissiaqarfik
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut, pukkitsunik akulikitsunik affarleriiaanik assigisaannilluunnit sanaartorfittut aamma inissianik quleriaanik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriiunngitsunik, sanaartorfiulli avannamut kangiatungaani quleriinnik marlunnik portussusilinnik sanaartortoqarsinnaalluni.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 60-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	uum1500_a11-a10_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1798 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	uum1500_a11-a10_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1798 KB)

Siunnersuut

-

1500-A11

Immikkoortitap normua	A11
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illuliorfissatut atorneqassasoq, ilaqutariit illuinik akuttusuunik, pukkitsunik illulioriaaseq atorlugu sanaartorfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriiunngitsunik portunersamikkulli 11,0 meterinik portussuseqartunik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 80-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	uum1500_a11-a10_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1798 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	uum1500_a11-a10_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1798 KB)



Siunnersuut

-

1500-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik sanaartorfiup kujataa tungaani, sanaartorfiulli kangiata tungaani 20,0 meterimik portussusilinnik sanasoqarsinnaalluni.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 4.000 m2-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Pilaffimmut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qanorluunnit ilusilinnik, pujoralammik, putsumik, nipiliornermik, arlaatigulluunniit avatangiisimut nunaminertamilluunnit atuisunut, annertuumik iluaalliortitsissutaasinnaasunik ingerlatsisoqassanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut	uum1500_b1_samlet_lokalplan_kn_dk.pdf (2820 KB)

pilersaarut atuuttoq (qall.)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

uum1500_b1_samlet_lokalplan_kn_dk.pdf (2820 KB)

Siunnersuut

1500-B03

Immikkoortitap normua	B3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 4.000 m²-uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq fredeerik Frederiksenip Aqqutaa, Piitakassap Aqqutaa aamma Aqqusinersuaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq qaartiternerlukut atorlugit nalimmassarneqassaaq, qaarsortallu qaartinneqarnissaat akuerissutaavoq matumani ilaavoq "Neqilik"-up nunaminertatut akuersissutigineqareeruni nalimassarneqarnissaa

Siunnersuut

-

1500-B04

Immikkoortitap normua	B4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 8.000 m² illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Arsaaffimmut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq atorneqassappat aqqusineeqqanik pilersitsisoqassaaq, kikkulluunniit sissamit ingerlaffissaqarnissaat qulakkeerniarlugu
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	uum1500_e4_nord_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (2018 KB)

Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)

uum1500_e4_nord_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (2018 KB)

Siunnersuut

1500-B05

Immikkoortitap normua	B5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 10.000 m²-uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut priarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qimminut, Maarmoriliup Aqq., Nanumut aamma Siaqqissoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qanorluunnit ilusilinnik, pujoralammik, putsumik, nipiliornermik, arlaatigulluunniit avatangiisimut nunaminertamilluunnit atuisunut, annertuumik iluaalliortitsissutaasinnaasunik ingerlatsisoqassanngilaq

Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	uum1500_b5_nord_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1208 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	uum1500_b5_nord_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1208 KB)

Siunnersuut

-

1500-B06

Immikkoortitap normua	B6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 5.000 m²-uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Siaqqissoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq qaartiternerlukut atorlugit nalimmassarneqassaaq. Nunaminertap kitaatungaata atorneqarnerani iliveqarfik mianerineqassaaq, eqqakkanik mingutsinneqannginnissaa, aamma atortussat isikkivimmik kusanaallisaataannginnissaat eqqarsaatigalugit.

Imaassinnaavoq nunaminertami suliffimmik annertuumik mingutsisiviusumik peqartoq. Suliffimmik immikkuullarissumik mingutsitsiffiusumik pilersitsisoqassatillugu avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq, Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu, tunngavigalugu

Siunnersuut

-

1500-B07

Immikkoortitap normua	B7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 5.000 m²-uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Siaqqissoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq qaartiternerlukut atorlugit nalimmassarneqassaaq, qaarsortallu qaartinneqarnissaat akuerissutaavoq. Nunaminertap kujataatungaa atorneqassappat iliveqarfik mianerineqassaaq, eqqakkat eqqarsaatigalugit aamma sanaartukkat kusanaallisaataannginnissaat pillugu. Imaassinnaavoq nunaminertami suliffimmik annertuumik mingutsisiviusumik peqartoq. Suliffimmik immikkuullarissumik mingutsitsiffiusumik pilersitsisoqassatillugu avatangiisimut akuersissummik qinnuteqaateqartoqassaaq, Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 11, 20. august 2004-meersoq suliffeqarfiit mingutsitsivallaartut il.il. avatangiisinut tunngatillugu akuersissuteqarfigineqartarnerat pillugu,

tunngavigalugu



Siunnersuut

-

1500-B08

Immikkoortitap normua	B8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 4.000 m2-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Aqqusinertaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq qaartiternerlukut atorlugit allilerneqarsinnaavoq, qaarsortallu qaartinneqarnissaat akuerissutaavoq. Nunaminertaq atorneqassappat aqqusineeqqanik pilersitsisoqassaaq, kikkulluunniit sissamit ingerlaffissaqarnissaat qulakkeerniarlugu

Siunnersuut

-

1500-B09

Immikkoortitap normua	B9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, sulisitsisup sulliffiutaanut, quersuarnut, assassornermut, iluarsaassisarfinnut, tunisassiornermut, assartuinerullu iluini ingerlatanut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 1.000 m2-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Tatsip Akuanut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertat inuussutissarsitinut atorneqartut kranimik ataatsimik, tummeraasanilluunnit, toqqaannartumik neqinik aalisakkaniilluunniit tunisassianik imaaniit/umiarsualivimmiit usilersorfiullutillu/usingiarfiusinnaasunik ikkussuisinnaapput
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	uum1500_b9_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1088 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	uum1500_b9_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1088 KB)

Siunnersuut

-

1500-B10

Immikkoortitap normua	B10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 12,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 17.000 m²-voq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq qaartiternerlukut atorlugit allilerneqarsinnaavoq, qaarsortallu qaartinneqarnissaat akuerissutaavoq



Siunnersuut

-

1500-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq marlunnik affarmillu quleriilittut portussuseqartunik, tamaani oqaluffik immikkut isigineqartariaqarpoq portunerpaaffimmigut 20,0 meterimik portussuseqarsinnaagami.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Trollep Aqqutaa, Aqqusinersuaq, Piitarsuup Aqqutaa, Frederinnguup Aqq., Otto Mathiessenip Aqq., Sisorarfinnguaq, Sanatoriamut, Alfred Berthelsenip Aqq. aamma Atuarfimmut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-2, B-5, B-9, B-11, B-14, B-15, B-16, B-17, B-19A, B-23, B-25, B-28, B-29, B-30, B-33, B-34, B-116, B-117, B-110, B-300, B-803 aamma B-807 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Nunaminertaq eriagisarialittut toqqagaanikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1500-C03

Immikkoortitap normua	C3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq kiisalu illulianut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik, sanaartorfimmili 3-mi 4-milu timersortarfiup portussusaa qummut qaangerlugu sanasoqassanngilaq.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Aqqusinertaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qanorluunnit ilusilinnik, pujoralammik, putsumik, nipiliornermik, arlaatigulluunniit avatangiisimut, nunaminertamik atuisunut, imaluunniit imeqarfimmik mingutsitsissutaasinnaasunik ingerlatsisoqassanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	uum1500_c3_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (2750 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	uum1500_c3_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (2750 KB)

Siunnersuut

-

1500-C04

Immikkoortitap normua	C4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inuleriviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Piitakassap Aqqutaa, Trollep Aqqutaa, Qisuttarissat Aqq., Radioqaefiup Aqq. aamma Edvard Krusep Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-8 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qanorluunnit ilusilinnik, pujoralammik, putsumik, nipiliornermik, arlaatigulluunniit avatangiisimut, nunaminertamik atuisunut, imaluunniit umiarsualiviup imartaanik mingutsitsissutaasinnaasunik ingerlatsisoqassanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	uum1500_c4_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1846 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	uum1500_c4_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1846 KB)

Siunnersuut

-

1500-C05

Immikkoortitap normua	C5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inuleriviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Radioqarfiup Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami meeqqat pinnguarfigisinnaasaannik sanaartorfiusussaanngitsunik pilersitsisoqassaaq. Nunaminertami qanorluunnit ilusilinnik, pujoralammik, putsumik, nipiliornermik, arlaatigulluunniit avatangiisimut, nunaminertamik atuisunut, imaluunniit umiarsualiviup imartaanik mingutsitsissutaasinnaasunik ingerlatsisoqassanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	uum1500_c5_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (2272 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	uum1500_c5_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (2272 KB)

Siunnersuut

-

1500-C06

Immikkoortitap normua	C6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inuleriviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 2.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Nalluffimmut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	uum1500_c6_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1654 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	uum1500_c6_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1654 KB)

Siunnersuut

-

1500-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1500-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1500-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1500-D04

Immikkoortitap normua	D4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, soorlu iliveqarfitoqqanut kiisalu katersugaasiveqarfinnut saqqummersitsisarfinnullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Maniillat Qaqqaat aamma Frederik Frederiksenip Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1500-D06 LPB5nord

Immikkoortitap normua	D6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq, arsaattarfinnut, sisorartarfinnut iliveqarfimmullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 8 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Siaqqissoq aamma Arsaffimmut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Qaarsortaq aappaluttoq arsaattarfiup kujataatungaaniittoq, tamaani innuttaasunit, sanalulluni kusanartuliornermi atorneqarsinnaavoq

Siunnersuut

1500-D07

Immikkoortitap normua	D7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput
Immikkut aalajangersakkat	Eqqaata imaarsartarnera allanngortinneqassanngilaq, imeqarfiup tungaanut kuuttunngortillugu. Nunaminertaq qatsinnerusumiimmat, antenne-nik parabolantennenillu ledningitalersukkanik, ataatsimoortunut pisortanulluunnit iluaqutaasunik ikkussuivigineqarsinnaanera, akuerisaavoq. Illuaqqanik ilisimatuussutsikkut misissuinermi atugassanik, eqqaassutissanilluunniit inissiineq, akuerisaavoq

Siunnersuut

-

1500-D08

Immikkoortitap normua	D8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	umm1500
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1.163 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq sanaartorfigeqqusaanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq. Nunaminertaq Sinerissami angallatit radioisigut nassitsisarfiup isumannaallisaanermut killingisa iluaniippoq. Killigititap iluani illuliortoqaqqusaananilu sanaartukkanik innaallagisap aqqutaanut, imaluunniit atortunik innallagissamik atuisunik ikkussuisoqaqqusaanngilaq, Tele-mi oqartussaasut akuersiteqqaarnagit. Killigititaq annertussusilerneqarpoq nassitsiviup napparutaa qiteralugu 55,0 meterinik radius-ilerlugu. Nunaminertaq Sinerissami angallatit radioisigut tigooraviup isumannaallisaanermut killingisa iluaniippoq. Killigititap iluani illuliortoqaqqusaananilu sanaartukkanik innaallagisap aqqutaanut, imaluunniit atortunik innallagissamik atuisunik ikkussuisoqaqqusaanngilaq, Tele-mi oqartussaasut akuersiteqqaarnagit. Killigititaq annertussusilerneqarpoq tigooraviup antenne-a tumaajusaaq B-294-p eqqaaniittoq qiteralugu 400,0 meterinik radius-ilerlugu

Nunaminertaq Sumiissusersiornermut nassitsissutip isumannaallisaanermut killingisa iluaniippoq. Killigititap iluani illuliortoqaqqusaananilu sanaartukkanik innaallagisap aqqutaanut, imaluunniit atortunik innallagissamik atuisunik ikkussuisoqaqqusaanngilaq, Tele-mi oqartussaasut akuersiteqqaarnagi. Killigititaq annertussusilerneqarpoq nassitsiviup napparutaa, B-432-p eqqaaniittoq, qiteralugu 100,0 meterinik radius-ilerlugu. Nunaminertaq Radiukkut nassitsissutip isumannaallisaanermut killingisa iluaniippoq. Killigititap iluani illuliortoqaqqusaananilu sanaartukkanik innaallagisap aqqutaanut, imaluunniit atortunik innallagissamik atuisunik ikkussuisoqaqqusaanngilaq, Tele-mi oqartussaasut akuersiteqqaarnagi. Killigititaq annertussusilerneqarpoq radiukkut nassitsissutit mellembølgekoortut illutai B-750 aamma B-749 qiteralugit 200,0 meterinik radius-ilerlugu

Immikkut aalajangersakkat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1500-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu innaallagissiorfimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik marlunnik portussusilinnik tassani pujoorfiit portussusaat ilanngunneqanngillat, pujoorfiit annerpaamik 35,0 meter angullugu portussuseqarsinnaammata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Radioqarfiup Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami qanorluunnit ilusilinnik, pujoralammik, putsumik, nipiliornermik, arlaatigulluunniit avatangiisimut, nunaminertamik atuisunut, imaluunniit umiarsualiviup imartaanik mingutsitsissutaasinnaasunik ingerlatsisoqassanngilaq
Illoqaffimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (qall.)	uum1500_e1_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (941 KB)
Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarut atuuttoq (kalaall)	uum1500_e1_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (941 KB)

Siunnersuut

-

1500-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu tankeqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik, immikkut isigineqassaaq orsussaasiveqarfik portunerpaaffimmigut 30,0 meterinik portussuseqarsinnaagami.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Otto Mathiessenip Aqq.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 50 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq qaartiternerlukut atorlugit allilerneqarsinnaavoq, qaarsortallu qaartinneqarnissaat akuerissutaavoq



Siunnersuut

1500-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu heliport-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq quleriinnik ataatsimik affarmillu portussusilinnik.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Frederik Frederiksenip Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq qaartiternerlukut atorlugit nalimmassarneqassaaq, qaarsortallu qaartinneqarnissaat akuerissutaavoq

Siunnersuut

1500-E05

Immikkoortitap normua	E5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu pilersuiveqarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Frederik Frederiksenip Aqqutaa
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1500-E06

Immikkoortitap normua	E6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq sakkortusaavinnut qaartartuusivinnullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Qimminut
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Qaartiterutissaavimmut isumannaallisaanermut killigititaq aaliangersarneqarpoq qaartiterutissaat annerpaamik 5.000 kg uninngasuutigineqarsinnaasut iluaniittullu allat aallaavigalugit. Qaartiterutissaasiviit iluunngarmik qaqqap iluaniippaata, taava sanaartorfiusimasut il.il., aqqusernillu tungaannut isumannaallisaanermut killigititaq affaannanngortinneqarsinnaavoq, sammiviit tamakkiisumik isumannaatsut tungaanut. Isumannaallisaanermut killigititaq 100,0 meterinut aaliangersarneqarpoq. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1500-E07

Immikkoortitap normua	E7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq pilersuiveqarfittut aammalu qaartiterutinik toqqorsivittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Siaqqissoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Qaartiterutissaavimmut isumannaallisaanermut killigititaq aaliangersarneqarpoq qaartiterutissaat annerpaamik 5.000 kg uninngasuutigineqarsinnaasut iluaniittullu allat aallaavigalugit. Qaartiterutissaasiviit iluunngarmik qaqqap iluaniippaata, taava sanaartorfiusimasut il.il., aqqusernillu tungaannut isumannaallisaanermut killigititaq affaannanngortinneqarsinnaavoq, sammiviit tamakkiisumik isumannaatsut tungaanut. Isumannaallisaanermut killigititaq 100,0 meterinut aaliangersarneqarpoq. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq siunissami qaartiterutissaasivittut atorneqassaaq. Nunaminertaq qaartiternerlukut atorlugit nalimmassarneqassaaq, qaarsortallu qaartinneqarnissaat akuerissutaavoq

Siunnersuut

-

1500-E08

Immikkoortitap normua	E8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqagasanik eqqaaveqarfinnut anartarfinnillu eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Siaqqissoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq qaartiterutissaasivinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Qaartiterutissaasiviit eqqaani angalanermi isumannaallisaanermut killigititaq ataqqineqassaaq, taamaattorli ungaluukkanik assiaqutserneqarsimanngitsup iluani angalaartoqarsinnaajuaannassaaq. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 59,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq qaartiternerlukut atorlugit nalimmassarneqassaaq, qaarsortallu qaartinneqarnissaat akuerissutaavoq

Siunnersuut

-

1500-E09

Immikkoortitap normua	E9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertaq aqqusinertigut maanngaanniit sullinneqarpoq Siaqqissoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1500-E10

Immikkoortitap normua	E10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Nunaminertap atorneqarnissaa pilersuinissamut tunngatinneqarpoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 8,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertaq qaartiternerlukut atorlugit nalimmassarneqassaaq, qaarsortallu qaartinneqarnissaat akuerissutaavoq



Siunnersuut

1500-E11

Immikkoortitap normua	E11
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Uummannaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu qaartiterutinut toqqorsivittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,05 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 6,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Qaartiterutissaavimmut isumannaallisaanermut killigititaq aaliangersarneqarpoq qaartiterutissaat annerpaamik 700 kg uninngasuutigineqarsinnaasut iluaniittullu allat aallaavigalugit. Qaartiterutissaasiviit iluunngarmik qaqqap iluaniippaata, taava sanaartorfiusimasut il.il., aqqusernillu tungaannut isumannaallisaanermut killigititaq affaannanngortinneqarsinnaavoq, sammiviit tamakkiisumik isumannaatsut tungaanut. Isumannaallisaanermut killigititaq 400,0 meterinut aaliangersarneqarpoq.
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

Niaqornat
- Nunaminertat

Niaqornat
- Delområder



1501-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 47,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1501-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, siunissami illuliorfissatut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 40-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1501-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-73, B-75, B-77 aamma B-81 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 47,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1501-B02

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1501-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq samt boliger
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-82 eriagisarialiuvoq. Illu taanna ingutserneqassanngilaq silatimigulluunniit allanngortinneqassanani kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 47,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Illut pioreersut iluarsartunneqarnissaat akuersissutigineqarsinnaavoq

Siunnersuut

1501-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Nunaminertap atorneqarnissaa iliveqarfimmut napparuteqarfinnullu atugassaritinneqarpoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertami tassani tele-p atortui 100,0 meterinik avaqqullugit akornusersuuteqartoqannginni-ssaanut killigititaqarpoq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1501-C03

Immikkoortitap normua	C3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Nunaminertap atorneqarnissaa pilersuinissamut tunngatinneqarpoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1501-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 113 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 47,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1501-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq timersornermik ingerlatanut aamma arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1501-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq sunngiffimmi ornitakkatut atorneqassasoq aaliangiunneqarpoq, iliveqarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq annertussusiata missiliorpaa 0,5 ha
Sanaartorfik	Illuliat/sanaartukkat pilersinneqarsinnaapput, nunaminertap sunngiffimmi siunertanut atorneqarneranut atatillugu
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1501-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqagasanik eqqaaveqarfinnut anartarfinnillu eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1501-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Niaqornat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 47,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

Qaarsut
- Nunaminertat

Qaarsut
- Delområder

1502-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaarsut
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 45-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 134,1 meteri aqqusernillu kote 128,1 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1502-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaarsut
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 134,1 meteri aqqusernillu kote 128,1 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1502-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaarsut
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq. Nunaminertaq aamma ilitsivittut atorneqarsinnaavoq (eqqagassaanngitsunut). Teknikkikkut atortunik pisariaqartinneqartunik pilersitsisoqarsinnaavoq. Pilersinneqartut nunaminertami sanaartugassanut illoqannginnersanullu akorngutaatinneqassanngillat
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 24 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqalinnginnerani, nunaminertaq tamarmi pilersaarusiorfigineqareersimassaaq, sanaartukkat ilusissaannik, annertussusissaannik inissinneqarfissaannillu aaliangiiffiusumik, kiisalu nunaminertap ineriartornissaanut sukumiisunik malittarisassaliortoqarsimassalluni
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 80.000 m²-uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Området skal vejbetjenes fra Lufthavnsvejen, der forbinder bygden og lufthavnen
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 40 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani.

Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqannginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput.
Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 134,1 meteri aqqusernillu kote 128,1 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi.
Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat

Nunaminertamik inuuaautissarsiutinut umiarsualiveqarnermilu ingerlatanut atugassanngortitsineq, Nunatta Katersugaasivissuanit Toqqorsivimmiillu (NKA) immikkut akuerineqarnermik tunngaveqassaaq

Siunnersuut

1502-B02

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaarsut
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1502-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaarsut
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inuleriviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-62, B-67, B-69 aamma B-71 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertami tassani tele-p atortui 25,0 meterinik avaqqullugit akornusersuuteqartoqannginni-ssaanut killigititaqarpoq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1502-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaarsut
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, soorlu hotel-inut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 2.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanginnissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 134,1 meteri aqqusernillu kote 128,1 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut
aalajangersakkat



Siunnersuut

-

1502-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaarsut
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1.473 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngininissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 134,1 meteri aqqusernillu kote 128,1 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni. Nunaminertaq radio kkut sumiissusersiutip naasitsinermut sammivianut killigititap iluaniippoq. Radio-kkut sumissusersiutit sammiviinut killigititat

sumiissusersiutip sumi inissinneqarsimanera aallaavigalugu allaanngorarput. Nunaminertap ilaa tassunga attuumassutilik sanaartorfigeqqusaanngilaq imaluunniit allatut sammivianut killigititap aaliangersagartaanut akerliusumik atorneqassanani. Nunaminertami pineqartumi radio kkut sumiissusersiutip sammivianut killigititaq sumiissusersiut kaajallallugu 70 meterinik annertussuseqarpoq.

Immikkut aalajangersakkat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1502-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaarsut
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq timersornermik ingerlatanut aamma arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 8 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 134,1 meteri aqqusernillu kote 128,1 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1502-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaarsut
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqagasanik eqqaaveqarfinnut anartarfinnillu eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 134,1 meteri aqqusernillu kote 128,1 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1502-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaarsut
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsissamut tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 134,1 meteri aqqusernillu kote 128,1 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1502-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Qaarsut
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu timmisartoqarfimmut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 26 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik, immikkulli isigineqassapput napasuliaq aqutsisoqarfik, timmisartunut eqqussisarfiit timmisartoqarfimmilu teknikkikkut atortut taaneqartumit portuninngorlugit sananeqarsinnaammata.
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq mittarfiit isumanaallisarnerannut killigititap iluaniippoq. Illuliorneq sanaartornerlu pisinnaanngilaq Mittarfeqarfiit akuersissuteqanngippata. Mittarfiit eqqaat piumasaqaatitalinnik killeqarfeqarput, akornusersorneqanngitsumik tunngasunik, ilaatigut narsaamanermut narlusuunut aamma tumaajusannut, ilaatigullu mittarfiup sammiviata nangissutaatut mikkiartortarnermut qangattarsartarnermullu tunngatillugit. Nunaminertaq akornusersuuteqarfiunngitsussap iluaniippoq, taamaalillunilu mikkiartortarfimmut qangattarsartarfimmullu ilaalluni. Illuliat sanaartukkallu portunerpaaffissaat aamma aqqusernit portunerpaaffissaat (kipkote), mittarfimmit qanoq unngasissuseqarnerannut, Ilulissallu qeqqanniit sanimorluinnaq titarlugu ungasissusiannut attumassuteqarput. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu narlusuumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat portunerpaaffissaq (kote) 134,1 meteri aqqusernillu kote 128,1 qaangerlugu pilersitsivigeqqusaanngitsumi. Nunaminertaq mittarfimmut akornusersuuteqarfiunngitsummit appasinnerusumiippoq, narsaamanermullu tumaajusamik taaneqartartumut ilaalluni, illut sanaartukkallu allat, narsaamanerup narlusuup avasinnersaani killilersutiniit ilorrap tungaanut sivinganerisa, portussutsimikkut qaffasinnerpaaffissaasa (kipkote) assigiinngisitaarfigisaanni

Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

Ikerasak
- Nunaminertat

Ikerasak
- Delområder



1503-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasak
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 10 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 30-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 64,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1503-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasak
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 12 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 70-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 64,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1503-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasak
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-49 aamma B-60 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 64,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersakkat

Siunnersuut

-

1503-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasak
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inuleriviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 8 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 3.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-55, B-57 aamma B-120 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 64,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1503-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasak
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 64 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 64,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1503-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasak
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1503-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasak
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqagasanik eqqaaveqarfinnut anartarfinnillu eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 64,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1503-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ikerasak
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 64,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

Saattut
- Nunaminertat

Saattut
- Delområder



1504-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saattut
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 9 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 50-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1504-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saattut
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 14 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 20-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1504-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saattut
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 8 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 5.000 m²-uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 85,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1504-B02

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saattut
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq umiarsualiveqarnermik siunertanut, talittarfinnut, sissarsuarnut, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 4.000 m²-uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 85,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1504-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saattut
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit qitiusoqarfiit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq qitiusumi ingerlatanut pisiniarfinnut, pisortat namminersortullu sullissiviinut, illunut, hotel-inut, neriniartarfinnut aamma pisortat allaffeqarfiinut inuleriviinullu atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-90, B-94, B-101A, B-101B aamma B-131 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1504-C02

Immikkoortitap normua	C2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saattut
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq kiisalu illunik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 7 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut 8.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertami tassani tele-p atortui 100,0 meterinik avaqqullugit akornusersuuteqartoqannginni-ssaanut killigititaqarpoq. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 85,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1504-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saattut
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1.567 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 85,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1504-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saattut
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq dagrenovationsanstalt
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1504-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saattut
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 85,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1504-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saattut
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu anartarfinnik eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 85,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1504-E04

Immikkoortitap normua	E4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Saattut
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq ujaqqerivittullu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 85,6 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

Ukkusissat
- Nunaminertat

Ukkusissat
- Delområder



1505-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ukkusissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 113,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1505-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ukkusissat
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 30-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 113,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1505-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ukkusissat
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 12.000 m²-uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-104 aamma B-111 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1505-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ukkusissat
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq samt boliger
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 6 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 113,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Illut pioreersut iluarsartunneqarnissaat akuersissutigineqarsinnaavoq, nutaanilli sanaartornerit nunaminertanut A1 aamma A2-nut innersuunneqarpoq



Siunnersuut

-

1505-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ukkusissat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 89 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 113,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

1505-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ukkusissat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1505-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ukkusissat
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq sunngiffimmi sammisassaqartitsivittut arsaattarfeqarfittullu atorneqassaaq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1505-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ukkusissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqagasanik eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 113,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1505-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ukkusissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 113,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1505-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ukkusissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu anartarfinnik eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1505-E04

Immikkoortitap normua	E4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ukkusissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq stenbrud aamma ujaraarartarfittut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 113,9 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1505-E05

Immikkoortitap normua	E5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ukkusissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqagasanik eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1505-E06

Immikkoortitap normua	E6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Ukkusissat
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu anartarfinnik eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

Illorsuit
- Nunaminertat

Illorsuit
- Delområder

1506-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Illorsuit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 40-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 89,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Kussernit nunaminertamiittut kuukkunnaarsinneqarsinnaapput ujaqqanillu immerlugit nalimmassarneqarlutik

Siunnersuut

-

1506-A02

Immikkoortitap normua	A2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Illorsuit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 10-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertap kitaatungaani illuliortoqassatillugu, aputip sisoorsinnaanera eqqarsaatigineqassaaq

Siunnersuut

-

1506-A03

Immikkoortitap normua	A3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Illorsuit
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertap kujataatungaani illuliortoqassatillugu, aputip sisoorsinnaanera eqqarsaatigineqassaaq

Siunnersuut

1506-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Illorsuit
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11, 0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 6.000 m²-uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-40 aamma B-43 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1506-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Illorsuit
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq samt boliger
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 5-nut 1.000 m2-nillu inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-37, B-42, B-48 aamma B-118 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu. Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1506-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Illorsuit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq, ataatsimoorfissiaq sanaartorfiunngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 153 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq imeqarfimmut killigititaqarpoq. Killigititaq aaliangerneqartarpoq sumiiffimmi taseqarfiit apeqqutaatillugit. Killigititap iluani illuliorneq, sanaartorneq, qimmiliveqarnerluunniit inerteqqutaapput. Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertami tassani tele-p atortui 100,0 meterinik avaqqullugit akornusersuuteqartoqannginni-ssaanut killigititaqarpoq. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 89,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1506-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Illorsuit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 89,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1506-D03

Immikkoortitap normua	D3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Illorsuit
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq sunngiffimmi siunertanut atorneqassasoq timersornermik ingerlatanut aamma arsaattarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 4 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1506-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Illorsuit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqagasanik eqqaaveqarfinnut anartarfinnillu eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nunaminertaq nutaamik sanaartorfigineqassanngilaq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

1506-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Illorsuit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq,soorlu helistop-inut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 89,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1506-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Illorsuit
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqaavissuarnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,2 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 89,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

Nuugaatsiaq
- Nunaminertat

Nuugaatsiaq
- Delområder



1507-A01

Immikkoortitap normua	A1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuugaatsiaq
Siunertaq	Najugaqarfiit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Akuttunerusunik pukkitsunik inissialiornerit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq illunik pukkitsunik akuttusuunik, soorlu ilaqutariinnut ataatsinut illulianut allanut atanngitsunut, sanaartorfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 15 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq illunut 70-nut inissaqarpoq, illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 61,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1507-B01

Immikkoortitap normua	B1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuugaatsiaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 5.000 m²-uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-84 aamma B-87 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tankeqarfinnut isumannaallisaanermut killigititap iluaniippoq. Isumannaallisaanermut killigititaq tankeqarfiup avammut killinganiit, 20 meterinik radius-eqarpoq. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit isumannaallisaanermut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 61,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu Illut pioreersut iluarsartunneqarnissaat akuersissutigineqarsinnaavoq

Immikkut
aalajangersakkat

Siunnersuut

-

1507-B02

Immikkoortitap normua	B2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuugaatsiaq
Siunertaq	Inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Sumiiffiit inuussutissarsiornermut atorneqartut umiarsualiveqarfiillu
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq inuussutissarsiutinik ingerlataqarnissamik siunertanut, allaffissornerup, suliffissuaqarnerup, toqqorsiveqarnerup, assassorluni sulinerup, iluarsaassisarfeqarnerup, nioqqutissiornerup, assartuinerup inissititeriffeqarnerullu iluini ingerlatanut kiisalu umiarsualiveqarnermi siunertanut, soorlu talittarfinnut sissarsuarnullu, quersuarnut umiarsualivimmilu ingerlatanut allanut assingusunut atorneqassasoq. Imartaa kisarsimaarfittut pituttortarfittulluunniit atorneqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertami inissaq sinneruttoq 7.000 m²-uvoq illuliat inaarutaasumik ilusilersorneqarnissaat apeqqutaatillugu. Sanaartorfissatut periarfissat qulaaniittut tamakkerneqareerpata, nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfiusimasutut natsorsuutigineqalissaaq, inissamik sinneqarfiunngitsumik
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Itsarnitsat nalunaarsorneqarsimasut minnerpaamik 20 meterinik ungaqqullugit illuliortoqaranilu sanaartortoqassanngilaq, takuuk Eqqisisimatitsinermut inatsimmi § 5. Kalaallut-Nunaata Katersugaasivissua immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 61,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut

ungasissuseq apeqqutaatillugu

Immikkut aalajangersakkat

Illut pioreersut iluarsartunneqarnissaat akuersissutigineqarsinnaavoq

Siunnersuut

-

1507-C01

Immikkoortitap normua	C1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuugaatsiaq
Siunertaq	Qitiusumik ingerlatsiveqarfiit ataatsimoorussamillu pisoqarfiusartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Ataatsimoorfissatut siunertallit
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq ataatsimoorluni ingerlatsinermi siunertanut, atuarfiit, meeqqeriviit, kulturikkut timersornermilu ingerlatsiviit aamma assingusunik pisortat ingerlataannut atorneqassasoq kiisalu illunik
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq init quleriit marluk angullugit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamakkerluni sanaartorfigineqareerpoq inissamik sinneruttoqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-83 aamma B-86 eriagisarialiupput. Illut taakkua ingutserneqassanngillat silatimikkulluunniit allanngortinneqassanatik kommunalbestyrelsi akuersiteqqaarnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani. Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 61,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1507-D01

Immikkoortitap normua	D1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuugaatsiaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sanaartorfiunngitsut
Atorneqarnissaa	Aalajangiunneqarpoq nunaminertaq sanaartorfigineqassanngitsoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 181 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Eqqissisimaarfiusartuni taamaallaat, pingaaruteqanngitsunik annikitsuaqqanik nutaanik sanaartortoqarlunilu, suliarinnittoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq tele-p atortuinut tunngatillugu, akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititap iluaniippoq. Akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititaq allanngersimasuunngilaq, apeqqutaatillugu tele-p atortui sumi inissinneqarsimanersut. Nunaminertap ilaa tamanna sanaartorfigineqassanngilaq, allatulluunniit akornusersuuteqartoqannginnissaanut killigititanut aaliangersakkanut akerliusumik, atorneqassanani
Immikkut aalajangersakkat	Nunaminertami iliveqarfiliorsinnaanermut periarfissaqarpoq

Siunnersuut

-

1507-D02

Immikkoortitap normua	D2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuugaatsiaq
Siunertaq	Sanaartorfigeqqusaanngitsut sunngiffimmilu sammisassaqartitsiviit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaminertat sunngiffimmi qasuersaarnermilu atorneqartartut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq nunaminertaq iliveqarfittut atorneqassasoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,5 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Sungiffimmi siunertanut atugassanik sanaartukkanik/sulianik pilersitsisoqarsinnaavoq
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertami taamaallaat aqquserniortoqarlunilu allanik pilersitsisoqarsinnaavoq, kommuneplanip pilersaarutaasa ingerlanneqarnissaannik qulakkeerinnissutaasunik
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

1507-E01

Immikkoortitap normua	E1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuugaatsiaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq affaldsforbrændingsanlæg
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 3 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 61,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1507-E02

Immikkoortitap normua	E2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuugaatsiaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqarnernut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq angallannermi periarfissanut atorneqassasoq, soorlu helistop-imut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 0,1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 61,8 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

1507-E03

Immikkoortitap normua	E3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nuugaatsiaq
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit attaveqaatillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkimut atortut
Atorneqarnissaa	Aaliangiunneqarpoq nunaminertaq siunertanut teknikkimut tunngasunut atorneqassasoq, soorlu eqqagasanik eqqaaveqarfinnut anartarfinnillu eqqaaveqarfinnut
Pissutsit atuuttut	Nunaminertap annertussusiata 1 ha missiliorpaa
Sanaartorfik	Nutaanik sanaartortoqarsinnaavoq annerpaamik 11,0 meterinik portussusilinnik
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Nunaminertamiit nunaqarfiup immikkoortuinut ingerlatsivinnullu allanut aqqutit, illernit, aqqusineeqqallu atorlugit qulakkeerneqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

Uummannaq
- Nunaminertat

Uummannaq
- Delområder



1500-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage, med undtagelse af butikker ved Nyvej og en forlængelse af alderdomshjemmet mod syd, der kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Elisipannguup Aqqutaa, Sanatoriamut, Aqqusinertaaq, Kussangajaannguaq, Atuarfimmut og Anorisiorfinnguaq
Fredede og bevaringsværdige træk	B-12 og B-112 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	uum1500_a1_nord_lp_tillaeg_ob_kn_dk.pdf (390 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	uum1500_a1_nord_lp_tillaeg_ob_kn_dk.pdf (390 KB)

Forslag

1500-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	I byggefelt 1-26 kan ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage. I byggefelt 21 kan ny bebyggelse opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Nasiffissuaq og Aqqusinertaaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	uum1500_a3_samlet_dk-kn.pdf (4448 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	uum1500_a3_samlet_dk-kn.pdf (4448 KB)

1500-A04

Delområdenummer	A4
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Trollep Aqqutaa, Qisuttarissat Aqq., Qaqqarsuaq og Aqqusinertaaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	uum1500_a4_lokalplan.pdf (900 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	uum1500_a4_lokalplan.pdf (900 KB)

Forslag

-

1500-A06

Delområdenummer	A6
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Timiusaq Qulaa, Nuunnguaq, Frederik Frederiksenip Aqq. og Edvard Krusep Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	uum1500_a6_lokalplan.pdf (1061 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	uum1500_a6_lokalplan.pdf (1061 KB)



Forslag

-

1500-A07

Delområdenummer	A7
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage, dog med undtagelse af byggefelt 60-61 hvor ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Maniillat Qaqqaat, Igaasarissat Aqqutaat og Juuarsip Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	uum1500_a7_samlet_kn_dk.pdf (5296 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	uum1500_a7_samlet_kn_dk.pdf (5296 KB)

Forslag

-

1500-A08

Delområdenummer	A8
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	I byggefelt 1-3 og 24-53 kan ny bebyggelse opføres i op til 1½ etage. I byggefelt 4-23 kan ny bebyggelse opføres i op til 1 etage
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 25 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Tatsip Akuanut og Thomas Pjetturssonip Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	uum1500_a3_samlet_dk-kn.pdf (4448 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	uum1500_a3_samlet_dk-kn.pdf (4448 KB)

1500-A09

Delområdenummer	A9
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Tittus Johansenip Aqqutaa, Aqqusinertaaq og Kunuutip Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Den eksisterende legeplads ved bygning B-547 mellem boligblokkene skal bevares og tillades udbygget
Eksisterende lokalplan (DK)	uum1500_a9_lokalplan.pdf (1715 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	uum1500_a9_lokalplan.pdf (1715 KB)

Forslag

1500-A10

Delområdenummer	A10
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Blandet bolig
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage, dog med undtagelse af områdets nordøstlige del, hvor enkelte 2-etages boligblokke kan tillades
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 60 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	uum1500_a11-a10_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1798 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	uum1500_a11-a10_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1798 KB)

1500-A11

Delområdenummer	A11
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1 etage og med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 80 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	uum1500_a11-a10_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1798 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	uum1500_a11-a10_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1798 KB)



Forslag

1500-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørviksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m i områdets sydlige del og med en maksimal højde på 20,0 m i områdets østlige del
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 4.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Pilaffimmut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som med støv, røg, lugt, støj eller på anden måde er til væsentlig ulempe for omgivelserne eller områdets brugere
Eksisterende lokalplan (DK)	uum1500_b1_samlet_lokalplan_kn_dk.pdf (2820 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	uum1500_b1_samlet_lokalplan_kn_dk.pdf (2820 KB)

Forslag

-

1500-B03

Delområdenummer	B3
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 4.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra fredeerik Frederiksenip Aqqutaa, Piitakassap Aqqutaa og Aqqusinersuaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Området tillades opfyldt med sprængsten og fjeldknolde herunder 'Kødøen' tillades reguleret efter godkendt delområdeplan

Forslag

1500-B04

Delområdenummer	B4
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 8.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Arsaaffimmut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ved udnyttelse af området skal der etableres stier, så offentligheden har adgangsmulighed til kysten
Eksisterende lokalplan (DK)	uum1500_e4_nord_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (2018 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	uum1500_e4_nord_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (2018 KB)

Forslag

-

1500-B05

Delområdenummer	B5
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qimminut, Maarmoriliup Aqq., Nanumut og Siaqqissoq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som med støv, røg, lugt, støj eller på anden måde er til væsentlig ulempe for omgivelserne eller områdets brugere
Eksisterende lokalplan (DK)	uum1500_b5_nord_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1208 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	uum1500_b5_nord_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1208 KB)

Forslag

-

1500-B06

Delområdenummer	B6
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Siaqqissoq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Området tillades reguleret med sprængsten. Ved brug af den vestlige del af området skal der udvises hensyn over for kirkegården, både så den ikke forurenes med affald, og således af materialeoplag ikke virker skæmmende. Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.

Forslag

-

1500-B07

Delområdenummer	B7
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Siaqqissoq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Området tillades reguleret med sprængsten, og fjeldknolde tillades nedsprængt. Ved brug af den sydlige del af området skal der udvises hensyn over for kirkegården, både så den ikke forurenes med affald, og så byggeri ikke virker skæmmende. Der kan være særligt forurenende virksomhed i området. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.



Forslag

-

1500-B08

Delområdenummer	B8
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 4.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Aqqusinertaaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Området tillades udvidet ved opfyldning med sprængsten, og fjeldknolde tillades nedsprængt. Ved udnyttelse af området skal der etableres stier, så det sikres at offentligheden har adgang til kysten

Forslag

-

1500-B09

Delområdenummer	B9
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervsområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 1.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Tatsip Akuanut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Hvert erhvervsareal kan opsætte 1 kran eller læsserampe for direkte losning/læsning af kød- og fiskeprodukter fra havet/havnen
Eksisterende lokalplan (DK)	uum1500_b9_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1088 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	uum1500_b9_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1088 KB)

Forslag

1500-B10

Delområdenummer	B10
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 12,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 17.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Området tillades udvidet ved opfyldning med sprængsten, og fjeldknolde tillades nedsprængt



Forslag

-

1500-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2½ etage, dog med undtagelse af kirken, der kan opføres med en maksimal højde på 20,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Trollep Aqqutaa, Aqqusinersuaq, Piitarsuup Aqqutaa, Frederinnguup Aqq., Otto Mathiessenip Aqq., Sisorarfinnguaq, Sanatoriamut, Alfred Berthelsenip Aqq. og Atuarfimmut
Fredede og bevaringsværdige træk	B-2, B-5, B-9, B-11, B-14, B-15, B-16, B-17, B-19A, B-23, B-25, B-28, B-29, B-30, B-33, B-34, B-116, B-117, B-110, B-300, B-803 og B-807 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Området er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1500-C03

Delområdenummer	C3
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m, i byggefelt 3 og 4 må ny bebyggelse dog ikke overstige hallens højde
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Aqqusinertaaq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som med støv, røg, lugt, støj eller på anden måde er til væsentlig ulempe for omgivelserne, områdets brugere eller frembyder forureningsfare for vandsøen
Eksisterende lokalplan (DK)	uum1500_c3_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (2750 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	uum1500_c3_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (2750 KB)

Forslag

1500-C04

Delområdenummer	C4
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Piitakassap Aqqutaa, Trollep Aqqutaa, Qisuttarissat Aqq., Radioqaefiup Aqq. og Edvard Krusep Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	B-8 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som med støv, røg, lugt, støj eller på anden måde er til væsentlig ulempe for omgivelserne, områdets brugere eller frembyder forureningsfare for havnebassinet
Eksisterende lokalplan (DK)	uum1500_c4_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1846 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	uum1500_c4_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1846 KB)

Forslag

1500-C05

Delområdenummer	C5
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Radioqarfiup Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen
Særlige bestemmelser	Der skal i området bevares mindre friarealer til børns leg. Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som med støv, røg, lugt, støj eller på anden måde er til væsentlig ulempe for omgivelserne, områdets brugere, telestationens virke eller frembyder forureningsfare for vandsøen
Eksisterende lokalplan (DK)	uum1500_c5_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (2272 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	uum1500_c5_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (2272 KB)

Forslag

-

1500-C06

Delområdenummer	C6
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 2.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Nalluffimmut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser
Eksisterende lokalplan (DK)	uum1500_c6_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1654 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	uum1500_c6_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (1654 KB)

Forslag

1500-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,3 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1500-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1500-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,4 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1500-D04

Delområdenummer	D4
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af gammel kirkegård samt museums- og udstillingsområde
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Maniillat Qaqqaat og Frederik Frederiksenip Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1500-D06 LPB5nord

Delområdenummer	D6
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af idrætsanlæg, boldbaner, skisportsanlæg og kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 8 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Siaqqissoq og Arsaffimmut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Den røde granit i fjeldet syd for fodboldbanen tillades udnyttet til lokalbefolkningens husflidsproduktion

Forslag

-

1500-D07

Delområdenummer	D7
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen
Særlige bestemmelser	Terrænafvanding må ikke ændres, så vand ledes ind i vandsøområdet. Da området er højtliggende, tillades opstilling af antenner og parabolantenner med tilhørende ledningsforbindelser til fælles eller offentlig benyttelse. Observationshytter til videnskabelige formål og mindesmærker kan tillades opsat

Forslag

-

1500-D08

Delområdenummer	D8
Lokation - by/bygd	umm1500
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1.163 ha
Bebyggelse	Området kan ikke bebygges
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Området er omfattet af spærrezone for kystradiosender. Inden for spærrezonen må der ikke ske byggeri, anlæg af elektriske ledninger eller opstilling af elektrisk udstyr uden Telemyndighedens godkendelse. Spærrezonen er fastlagt med en radius på 55 meter fra centrum af sendemasten Området er omfattet af spærrezonen for skibsradiomodtager. Inden for spærrezonen må der ikke ske byggeri, anlæg af elektriske ledninger eller opstilling af elektrisk udstyr uden Telemyndighedens godkendelse. Spærrezonen er fastlagt med en radius på 400 meter fra centrum af den kegleformede modtagerantenne ved B-294 Området er omfattet af spærrezonen for locatorsender. Inden for spærrezonen må der ikke ske byggeri, anlæg af elektriske ledninger eller opstilling af elektrisk udstyr uden Telemyndighedens godkendelse. Spærrezonen er fastlagt med en radius på 100 meter fra centrum af sendemasten ved B-432. Området er omfattet af spærrezonen for radiofonisender. Inden for spærrezonen må der ikke ske byggeri, anlæg af elektriske ledninger eller opstilling af elektrisk udstyr uden Telemyndighedens godkendelse. Spærrezonen er fastlagt med en radius på 200 meter fra centrum af sendebygningerne B-750 og B-749 for radioudsendelse på mellembølgebåndet

Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1500-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af elværk
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager, dog med undtagelse af skorstene, der kan opføres med en maksimal højde på 35,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Radioqarfiup Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som med støv, røg, lugt, støj eller på anden måde er til væsentlig ulempe for omgivelserne, områdets brugere eller frembyder forureningsfare for havnebassinet
Eksisterende lokalplan (DK)	uum1500_e1_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (941 KB)
Eksisterende lokalplan (GL)	uum1500_e1_lokalplan_ob_kn_dk.pdf (941 KB)

Forslag

1500-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af tankanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m, dog med undtagelse af tankanlæg, der kan opføres med en maksimal højde på 30,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Otto Mathiessenip Aqq.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 50 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Området tillades reguleret med sprængsten, og fjeld tillades nedsprængt

Forslag

1500-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af heliport
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 1½ etage
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Frederik Frederiksenip Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Området tillades reguleret med sprængsten, og fjeld tillades nedsprængt

Forslag

1500-E05

Delområdenummer	E5
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af forsyningsområde
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Frederik Frederiksenip Aqqutaa
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1500-E06

Delområdenummer	E6
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af forsyningsområde og sprængstofdepot
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Qimminut
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepotet i forhold til en maksimal opbevaring af 5.000 kg eksplosive stoffer og genstande i sprængstofdepotet. I tilfælde hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af faste fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre og veje halveres i de retninger, hvor der opnås fuld dækning. Der er fastsat en sikkerhedszone på 100,0 meter. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

1500-E07

Delområdenummer	E7
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af forsyningsområde og sprængstofdepot
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Siaqqissoq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepotet i forhold til en maksimal opbevaring af 5.000 kg eksplosive stoffer og genstande i sprængstofdepotet. I tilfælde hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af faste fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre og veje halveres i de retninger, hvor der opnås fuld dækning. Der er fastsat en sikkerhedszone på 100,0 meter. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Området kan fremtidigt benyttes til sprængstofdepot. Området tillades reguleret med sprængsten og fjeld tillades nedsprængt

Forslag

-

1500-E08

Delområdenummer	E8
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dag- og natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Siaqqissoq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for sprængstopdepotet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, dog vil der fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 59,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Området tillades reguleret med sprængsten og fjeld tillades nedsprængt

1500-E09

Delområdenummer	E9
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Området vejbetjenes fra Siaqqissoq
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1500-E10

Delområdenummer	E10
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til forsyningsområde
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 8,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Området tillades reguleret med sprængsten, og fjeld tillades nedsprængt



Forslag

-

1500-E11

Delområdenummer	E11
Lokation - by/bygd	Uummannaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af sprængstofdepot
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,05 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 6,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepotet i forhold til en maksimal opbevaring af 700 kg eksplosive stoffer og genstande i sprængstofdepotet. I tilfælde hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af faste fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre og veje halveres i de retninger, hvor der opnås fuld dækning. Der er fastsat en sikkerhedszone på 400,0 meter
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

Niaqornat
- Nunaminertat

Niaqornat
- Delområder



1501-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Niaqornat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægge til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 47,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1501-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Niaqornat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fremtidig boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 40 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1501-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Niaqornat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-73, B-75, B-77 og B-81 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 47,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1501-B02

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Niaqornat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1501-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Niaqornat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-82 er bevaringsværdig. Denne bygning må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 47,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Eksisterende boliger kan tillades renoveret

Forslag

-

1501-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Niaqornat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af kirkegård og telemast
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 3.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. I dette område er der fastlagt en indsigtszone omkring teleanlægget på 100,0 meter
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1501-C03

Delområdenummer	C3
Lokation - by/bygd	Niaqornat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af forsynings- og serviceområde
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1501-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Niaqornat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 113 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 47,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1501-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Niaqornat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af idrætsanlæg og boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1501-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Niaqornat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1501-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Niaqornat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg i form af dag- og natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1501-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Niaqornat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 47,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

Qaarsut
- Nunaminertat

Qaarsut
- Delområder

1502-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Qaarsut
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægge til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 45 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 134,1 meter og veje ikke må anlægges over kote 128,1 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1502-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Qaarsut
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægge til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 134,1 meter og veje ikke må anlægges over kote 128,1 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

1502-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Qaarsut
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæ, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning. Området kan endvidere anvendes til oplag (ikke fyldplads, losseplads o.l.). Inden for området kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 24 ha
Bebyggelse	Før ny bebyggelse kan opføres, skal der udarbejdes en samlet plan for hele området, som fastlægger bebyggelsens art, omfang og placering samt detaljerede bestemmelser for områdets udvikling
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 80.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Området skal vejbetjenes fra Lufthavnsvejen, der forbinder bygden og lufthavnen
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 40 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 134,1 meter og veje ikke må anlægges over kote 128,1 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel

	med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Inddragelse af området til erhvervs- og havneformål er afhængig af særskilt tilladelse fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv (NKA)

Forslag

-

1502-B02

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Qaarsut
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1502-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Qaarsut
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-62, B-67, B-69 og B-71 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. I dette område er der fastlagt en indsigtszone omkring teleanlægget på 25,0 meter
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1502-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Qaarsut
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål i form af hotel
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 2.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 134,1 meter og veje ikke må anlægges over kote 128,1 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1502-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Qaarsut
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1.473 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 134,1 meter og veje ikke må anlægges over kote 128,1 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen. Området er omfattet af indsigtszone for radiofyret. Indsigtszonen er variabel og afhænger af radiofyrets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. I dette område er der fastlagt en indsigtszone omkring radiofyret på 70 meter
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1502-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Qaarsut
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af idrætsanlæg og boldbane
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 8 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 134,1 meter og veje ikke må anlægges over kote 128,1 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1502-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Qaarsut
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dag- og natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 134,1 meter og veje ikke må anlægges over kote 128,1 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

1502-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Qaarsut
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 134,1 meter og veje ikke må anlægges over kote 128,1 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1502-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Qaarsut
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af lufthavn
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 26 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m, dog med undtagelse af kontroltårn, hangarer og andre luftfartstekniske anlæg, der kan opføres højere
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszonen for lufthavnen. Etablering af byggeri og anlæg kan ikke ske uden godkendelse fra Mittarfeqarfiit. Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse. Området er beliggende inden for det hindringsfri plan ved lufthavnen og er omfattet af ind- og udflyvningsflader. Den maksimale kipkote for bygninger og anlæg og anlægskote for veje er variabel og afhænger af afstand til landingsbanen og en vinkelret afstand fra centerlinjen. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 134,1 meter og veje ikke må anlægges over kote 128,1 meter. Området er beliggende under det hindringsfrie plan for lufthavnen og er omfattet af den koniske flade, hvor maksimal kipkote for bebyggelse og anlæg er variabel med en positiv hældning bort fra den ydre begrænsning af horisontalfladen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

Ikerasak
- Nunaminertat

Ikerasak
- Delområder



1503-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Ikerasak
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægge til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 10 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 30 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 64,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1503-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Ikerasak
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægge til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 12 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 70 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 64,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1503-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Ikerasak
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-49 og B-60 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 64,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1503-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Ikerasak
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 8 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 3.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-55, B-57 og B-120 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 64,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1503-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Ikerasak
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 64 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 64,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1503-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Ikerasak
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1503-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Ikerasak
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dag- og natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 64,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1503-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Ikerasak
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 64,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

Saattut
- Nunaminertat

Saattut
- Delområder



1504-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Saattut
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægge til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 9 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 50 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1504-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Saattut
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægge til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 14 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 20 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1504-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Saattut
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 8 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 85,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1504-B02

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Saattut
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 4.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 85,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1504-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Saattut
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Centerområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til centerformål inden for detailhandel, offentlig og privat service, boliger, hotel, restauranter samt offentlig administration og institutioner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-90, B-94, B-101A, B-101B og B-131 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1504-C02

Delområdenummer	C2
Lokation - by/bygd	Saattut
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 7 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger og 8.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. I dette område er der fastlagt en indsigtszone omkring teleanlægget på 100,0 meter. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 85,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1504-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Saattut
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1.567 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 85,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1504-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Saattut
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dagrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1504-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Saattut
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 85,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1504-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Saattut
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 85,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1504-E04

Delområdenummer	E4
Lokation - by/bygd	Saattut
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af stenbrud
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 85,6 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

Ukkusissat
- Nunaminertat

Ukkusissat
- Delområder



1505-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Ukkusissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægge til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 113,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1505-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Ukkusissat
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægge til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 30 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 113,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1505-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Ukkusissat
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 12.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-104 og B-111 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



1505-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Ukkusissat
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 6 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 113,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Eksisterende boliger kan tillades renoveret, mens nyopførsler henvises til delområde A1 og A2



Forslag

1505-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Ukkusissat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 89 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 113,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

1505-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Ukkusissat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1505-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Ukkusissat
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægge til fritidsformål i form af boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1505-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Ukkusissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dagrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 113,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1505-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Ukkusissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 113,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1505-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Ukkusissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1505-E04

Delområdenummer	E4
Lokation - by/bygd	Ukkusissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af stenbrud og grusgrav
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 113,9 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1505-E05

Delområdenummer	E5
Lokation - by/bygd	Ukkusissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dagrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1505-E06

Delområdenummer	E6
Lokation - by/bygd	Ukkusissat
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

Illorsuit
- Nunaminertat

Illorsuit
- Delområder

1506-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Illorsuit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægge til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 5 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 40 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 89,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	De vandlidende dele af området tillades afgrøftet og reguleret med stenfyld

Forslag

-

1506-A02

Delområdenummer	A2
Lokation - by/bygd	Illorsuit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægge til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 10 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ved opførelse af bygninger i den vestlige del af området, skal der tages højde for risiko for sneskred

Forslag

-

1506-A03

Delområdenummer	A3
Lokation - by/bygd	Illorsuit
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægge til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ved opførelse af bygninger i den sydlige del af området, skal der tages højde for risiko for sneskred

Forslag

1506-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Illorsuit
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11, 0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 6.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-40 og B-43 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1506-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Illorsuit
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5 boliger og 1.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-37, B-42, B-48 og B-118 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1506-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Illorsuit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholdt område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 153 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af spærrezone for vandindvindingsområdet. Spærrezonen er fastlagt i forhold til de lokale afstrømningsforhold. Det er ikke tilladt at opføre bygninger og anlæg eller have hundehold mv. inden for spærrezonen. Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. I dette område er der fastlagt en indsigtszone omkring teleanlægget på 100,0 meter. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 89,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1506-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Illorsuit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 2 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 89,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1506-D03

Delområdenummer	D3
Lokation - by/bygd	Illorsuit
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af idrætsanlæg og boldbaner
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 4 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1506-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Illorsuit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dag- og natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Der må ikke opføres ny bebyggelse i området
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

1506-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Illorsuit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 89,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1506-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Illorsuit
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dump
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,2 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 89,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

Nuugaatsiaq
- Nunaminertat

Nuugaatsiaq
- Delområder



1507-A01

Delområdenummer	A1
Lokation - by/bygd	Nuugaatsiaq
Formål	Boligområder
Anvendelse specifik	Åben-lav boligbebyggelse
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægge til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 15 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 70 boliger afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 61,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1507-B01

Delområdenummer	B1
Lokation - by/bygd	Nuugaatsiaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 5.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-84 og B-87 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af sikkerhedszone for tankanlægget. Sikkerhedszonen har en radius på 20 meter fra tankanlæggets ydre begrænsninger. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for zonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 61,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Eksisterende boliger kan tillades renoveret

Forslag

-

1507-B02

Delområdenummer	B2
Lokation - by/bygd	Nuugaatsiaq
Formål	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse specifik	Erhvervs- og havneområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion og transport samt havneformål med kaj- og pieranlæg, samt terminalfunktioner og lignende havnefaciliteter. Søområdet kan anvendes til opankring og fortøjning
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Området har en restrummelighed på 7.000 m² afhængigt af bebyggelsens endelige udforming. Når ovenstående byggemuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Registrerede fortidsminder skal i en afstand af minimum 20 meter friholdes for bebyggelse og anlæg, jf. Fredningslovens § 5. Grønlands National Museum kan dispensere fra bestemmelserne
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 61,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Eksisterende boliger kan tillades renoveret

Forslag

-

1507-C01

Delområdenummer	C1
Lokation - by/bygd	Nuugaatsiaq
Formål	Centerområder
Anvendelse specifik	Fælles formål
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål i form af skole, institutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og lignende offentlige formål samt boliger
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager
Restrummelighed	Området er fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	B-83 og B-86 er bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden kommunalbestyrelsens tilladelse
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen. Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 61,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1507-D01

Delområdenummer	D1
Lokation - by/bygd	Nuugaatsiaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Friholdt område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til friholds område i form af fælles friareal
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 181 ha
Bebyggelse	Der kan kun i ubetydeligt omfang etableres nye bebyggelser og anlæg som led i den rekreative benyttelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området er omfattet af indsigtszone for teleanlægget. Indsigtszonen er variabel og afhænger af teleanlæggets placering på terrænet. Denne del af området må ikke bebygges eller på anden måde anvendes i strid med bestemmelserne for indsigtszonen
Særlige bestemmelser	Der er mulighed for at anlægge kirkegård i området



Forslag

1507-D02

Delområdenummer	D2
Lokation - by/bygd	Nuugaatsiaq
Formål	Friholdte områder og fritidsanlæg
Anvendelse specifik	Fritidsanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål i form af kirkegård
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,5 ha
Bebyggelse	Der kan etableres bebyggelse/anlæg, som led i områdets anvendelse til fritidsformål
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan alene anlægges veje og øvrige anlæg i området, som sikrer gennemførelsen af kommuneplanens projekter
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1507-E01

Delområdenummer	E1
Lokation - by/bygd	Nuugaatsiaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af affaldsforbrændingsanlæg
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 3 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 61,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

1507-E02

Delområdenummer	E2
Lokation - by/bygd	Nuugaatsiaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Infrastrukturanlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til infrastrukturanlæg i form af helistop
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 0,1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 61,8 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

1507-E03

Delområdenummer	E3
Lokation - by/bygd	Nuugaatsiaq
Formål	Tekniske anlæg og infrastruktur
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål i form af dag- og natrenovationsanstalt
Eksisterende forhold	Området omfatter et areal på cirka 1 ha
Bebyggelse	Ny bebyggelse kan opføres med en maksimal højde på 11,0 m
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Fra området sikres adgang til bygdens øvrige områder og funktioner via det eksisterende system af kørespor og stier
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

Asi
- Nunaminertat
Det åbne land
- Delområder

Kangaatsiaq

1
Kangaatsiaq
Qeqertarsuatsiaq
0003-K45
0003-K47
0003-K44
0003-K50
0003-K53
0003-K54
0003-K55
0003-K56
0003-K59
0003-K60
Tunorsuaq
0003-K49
0003-K48
Niaqornaarsuk
Ikerasaarsuk
0003-K33
Iginniarfik
0003-K34
Tununngasoq


2
Ikerasaarsuk
Niaqornaarsuk
0003-K33
Iginniarfik
0003-K34
Tununngasoq
0003-K39
0003-K38
0003-K35
Uummannaq
Rifkol
Attu
0003-K36
Ataarngup Nunaa
0003-K40
0003-K42
0003-K41
Atarnup Nunaa
0003-K37
Kangeq
EqalussiutTasiat
Nordre Strømfjord
Qeqertaasaq
0003-K43
Nassuttooq
Nassuttuutaata Tasia

Aasiaat
Qasiqiannguit




3
Kitsissuarsuit
Hunde Ejlande
Aasiaat
Egedesminde
0003-M01
Akunnaaq
Killiit
Vester Ejland
0003-K03
0003-K07
Saqqarliip Nunaa
0003-M15
0003-L04
0003-K62
Ikamiut
0003-K61
0003-K63
Qeqertarsuatsiaq
0003-K51
0003-K59
0003-K19
Kangaatsiaq
0003-K45
0003-K53
0003-K54
0003-K60
0003-K47
0003-K44
0003-K55
0003-K56
Tunorsuaq
Naternaq
Lersletten
0003-K48
Niaqornaarsuk
Ikerasaarsuk
0003-K33


4
Ilimanaq
Claushavn
Kangia
0003-K30
0003-K13
0003-M03
Isua
0003-K09
Akunnaaq
Kangilinaaq
Qasigiannguit
Christianshåb
0003-K07
0003-L06
0003-K62
Ikamiut
Akulliit
0003-K08
Orpissuup Nunaa
0003-N04
0003-K61
0003-K10
0003-O01
0003-K63
Qeqertasussuk
0003-K19
Appannguit
Naternaq
Lersletten

Ilulissat


Hall Land
Warming Land
Washington Land
Nares Strøde
Inglefield Land
Melville Bugt
5
6


5
0003-M11
Saqqaq
Qeqertaq
0003-M10
Isortoq
Torsukattak
Sermeq Kujalleq
Anap Nunaa
Arfiusaq
Appat
0003-M14
Ritenbenk
0003-L02
Aqajarua
Mudderbugten
Alluttoq
0003-L03
Ataa sund
Arveprinsen Ejland
0003-L01
Flakkerhuk
0003-K16
0003-K17
0003-K18
0003-K14
Oqaatsut
Rodebay
0003-K11
0003-N01
Paakitsup Nunaa
0003-K02
6
0003-K17
0003-K18
0003-K14
Oqaatsut
Rodebay
0003-K11
0003-N01
Paakitsup Nunaa
0003-K02
0003-K01
Ilulissat
Jakobshavn
0003-M02
0003-K12
Nunatarsuaq
Ilimanaq
Claushavn
Kangia
Sermeq Kujalleq
Jakobshavn Isbræ
0003-K30
0003-K13
0003-M03
Isua
0003-O04
0003-K09
Kangilinaaq
Kristianshåb
0003-L06
Akulliit
0003-K08
Orpissuup Nunaa
0003-N04
0003-K10
0003-O01
Qeqertasussuk

Qeqertarsuaq



7
Qullissat
0003-K04
0003-M11
Saqqaq
Qeqertarsuaq
Disko
Sermersuaq
Storbræen
Sullorsuaq
Kvandalen
Diskofjord
Kangerluk
0003-M16
Nipisa
0003-L05
Aqajarua
Mudderbugten
Flakkerhuk
0003-K26
0003-N03
0003-K27
Qeqertarsuaq
Godhavn
Arktisk Station

Uummannaq


Hall Land
Warming Land
Washington Land
Nares Strøde
Inglefield Land
Melville Bugt
8
9


8
Akuliarusinnguaq
Umiammakku Nunaa
Kangilliup Sermia
Rink Isbræ
Qeqertarsuaq
0003-K25
Nuugaatsiaq
Nuugaatsiaap Imaa
Akuliaruseq
Karrats Fjord
Kangerlussuaq
Illorsuit
Upernivik
Qiioqi
Illorsuit
bekendt Ejland
Inukassaat
Kangerluarsuk
Alfred Wegener Halvø
Ukkusissat
0003-N02
0003-N05
0003-K24
Uummannaq Fjord

9
Alfred Wegener Halvø
Ukkusissat
0003-N02
0003-N05
0003-K24
Uummannaq Fjord
Niaqornat
Appat
Qaarsut
Saattut
Uummannaq
0003-L07
Nuussuaq
Uummannatsiaq
0003-L08
Sermersuaq
Ikerasak
Drygalski Halvø
Ikerasaap Sullua
Store Gletscher
Vaigat
Nunatarsuaq
Rensdyrnunatak

Upernavik


Hall Land
Warming Land
Washington Land
Nares Strædet
Inglefield Land
Melville Bugt
12
11

10
Appalersalik
Horse Head
Kuuk
Kangerlussuaq
Giesecke Isfjord
Giesecke Bræer
Ikerasarssuk
Nutaarmiut
Tasiusaq Bugt
Tasiusaq
Innaarsuit
Naajaat
Tussaaq
0003-K22
Qassersuaq
Ikeq
Aappilattoq
0003-K66


11
Ikeq
Aappilattoq
0003-K66
Upernavik
Upernavik Isfjord
0003-K65
Sermeq
Upernavik Isstrøm
Nutaarmiut
Naku
0003-K64
Ammaqqiit
J. P. Koch Land
Kangeq
Kangersuatsiaq
Prøven
Saattoq
Store Fladø
Nunatarsuit
Qeqertaq
Upernavik Kujalleq
Søndre Upernavik
Sullua

Upernavik


13
Washington Land
Inglefield Land
Hall Land
Warming Land
Nares Strøde
Melville Bugt

13

Sermersuaq
Steenstrup Gletscher
Niaqorsuaq
Red Head
Kjer Gletscher
J.A.D. Jensen Øer
Tuttulikassaak
Lille Renland
Hayes
Gletscher
Kiataasaq
Amdrup Ø
0003 K20
Kullorsuaq
Kiatassuaq
Holm Ø
Nunatakassaap Sermia

Qaanaaq


14
15
Washington Land
Inglefield Land
Nares Strøde
Melville Bugt

14
Siorapaluk
Siorapaluup Kangerlua
Robertson Fjord
Qeqertarsuaq
0003-K05
Ikerssuaq
Hvalsund
Qaanaaq
Thule
Itilleq
Kangerlussuaq
Inglefield Bredning
Itillersuaq
Politiken Bræ
Olrik Fjord
Qeqertat
Killiit
Nunatarsuaq


15
Tasersuaq
Moriusaq
0003-K21
Appat
Saunders Ø
Tasersuaq
Qeqertarsuaq
Wolstenholme Ø
Uummannap Kangerlua
Wolstenholme Fjord
Pituffik
Thule Air Base
0003-K23
Kangaarsuk
Kap Atholl
Moltke Sø
Paakitsup Sermersua
Pituffik Gletscher

0003-K01 Paakitsup Nunaa

Immikkoortitap normua	K1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 180 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 100 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata.
Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq.
Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K02 Paakitsup Nunaa

Immikkoortitap normua	K2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 530 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 150 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata.
Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq.
Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersaaffigisat Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersakkat Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K03 Saqqarliip Nunaa

Immikkoortitap normua	K3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 2.600 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 500 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K04 Qullissat

Immikkoortitap normua	K4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 680 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 100 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K05 Qeqertarsuaq

Immikkoortitap normua	K5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaqarfiit inuerussimasut
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaIuamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq nunaqarfiuvoq inuerunneq illoqarfimmitut illulik. Biilerfiusinnaasunik aqqusiorfiusimavoq teknikkimullu atortunik pilersugaalluni
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 30 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, , illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Lejrskolet annerpaamik marlunnik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqarsinnaapput, , illup qaavani qaliat naapiffii 8,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 146 ha-t missattut angissuseqarpoq Området har en restrummelighed på op til 5 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq

Angallanneq pilersuinerlu	Aqquserngit, bilinut aqqusiat, aqqusineeqqat talittarfiillu aserfalllatsaaliorneqarsinnaapput ilaneqarsinnaallutillu. Teknikkikkut atortorissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut. Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

0003-K07 Saqqarliip Nunaa

Immikkoortitap normua	K7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 180 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 50 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K08 Akulliit

Immikkoortitap normua	K8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 14 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 30 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K09 Eqaluit Nuuat

Immikkoortitap normua	K9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 1.000 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 90 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata.
Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq.
Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersaaffigisat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersakkat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K10 Tunutta Imaa

Immikkoortitap normua	K10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 1.000 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 125 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K11 Kangersuneq

Immikkoortitap normua	K11
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 500 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 180 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K12

Immikkoortitap normua	K12
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 85 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 40 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K13 Itilliup Ilua

Immikkoortitap normua	K13
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 275 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 75 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K14 Qaamavik-Niaqornaq

Immikkoortitap normua	K14
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 1.275 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 140 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K15 Ataa

Immikkoortitap normua	K15
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 6.700 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 150 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K16 Ataa

Immikkoortitap normua	K16
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 260 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 50 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K17

Immikkoortitap normua	K17
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 880 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 125 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K18 Paakitsoq

Immikkoortitap normua	K18
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 1.000 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 125 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

0003-K19 Qeqertasussuk

Immikkoortitap normua	K19
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 1.900 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 200 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K20 Kiataasaq

Immikkoortitap normua	K20
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 100 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 50 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata.
Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq.
Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersaaffigisat Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersakkat Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K21 Moriusaq

Immikkoortitap normua	K21
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaqarfiit inuerussimasut
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaIuamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq nunaqarfiuvoq inuerunneq illoqarfimmitut illulik. Biilerfiusinnaasunik aqqusiorfiusimavoq teknikkimullu atortunik pilersugaalluni
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 30 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, , illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Lejrskolet annerpaamik marlunnik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqarsinnaapput, , illup qaavani qaliat naapiffii 8,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 55 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 10 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq

Angallanneq pilersuinerlu	Aqquserngit, bilinut aqqusiat, aqqusineeqqat talittarfiillu aserfalllatsaaliorneqarsinnaapput ilaneqarsinnaallutillu. Teknikkikkut atortorissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut. Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K22 Tussaaq

Immikkoortitap normua	K22
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaqarfiit inuerussimasut
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaIuamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq nunaqarfiuvoq inuerunneq illoqarfimmitut illulik. Biilerfiusinnaasunik aqqusiorfiusimavoq teknikkimullu atortunik pilersugaalluni
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 30 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, , illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Lejrskolet annerpaamik marlunnik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqarsinnaapput, , illup qaavani qaliat naapiffii 8,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 10 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 10 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq

Angallanneq pilersuinerlu	Aqquserngit, bilinut aqqusiat, aqqusineeqqat talittarfiillu aserfalllatsaaliorneqarsinnaapput ilaneqarsinnaallutillu. Teknikkikkut atortorissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut. Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K23 Dundas

Immikkoortitap normua	K23
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaqarfiit inuerussimasut
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaIuamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq nunaqarfiuvoq inuerunneq illoqarfimmitut illulik. Biilerfiusinnaasunik aqqusiorfiusimavoq teknikkimullu atortunik pilersugaalluni
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 30 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, , illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Lejrskolet annerpaamik marlunnik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqarsinnaapput, , illup qaavani qaliat naapiffii 8,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 48 ha-t missattut angissuseqarpoq Området har en restrummelighed på op til 20 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Ny bebyggelse skal placeres ved den nordlige kyst, nord for kolonibebyggelsen. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq

Angallanneq pilersuinerlu	Aqquserngit, bilinut aqqusiat, aqqusineeqqat talittarfiillu aserfalllatsaaliorneqarsinnaapput ilaneqarsinnaallutillu. Teknikkikkut atortorissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut. Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Nunaminertaq niuertoqarfiusimasut eqqaaniittoq nunaminertatut eriagisarialittut toqqarneqarnikuuvoq (§3-nunaminertaq)
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

0003-K24 Qeqertat

Immikkoortitap normua	K24
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaIuamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 340 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 100 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K25 Svartenhuk Halvø

Immikkoortitap normua	K25
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 2.900 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 200 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K26 Skansen

Immikkoortitap normua	K26
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunaqarfiit inuerussimasut
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaIuamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq nunaqarfiuvoq inuerunneq illoqarfimmitut illulik. Biilerfiusinnaasunik aqqusiorfiusimavoq teknikkimullu atortunik pilersugaalluni
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 30 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, , illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Lejrskolet annerpaamik marlunnik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqarsinnaapput, , illup qaavani qaliat naapiffii 8,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 97 ha-t missattut angissuseqarpoq Området har en restrummelighed på op til 50 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq

Angallanneq pilersuinerlu	Aqquserngit, bilinut aqqusiat, aqqusineeqqat talittarfiillu aserfalllatsaaliorneqarsinnaapput ilaneqarsinnaallutillu. Teknikkikkut atortorissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut. Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K27

Immikkoortitap normua	K27
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 64 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 25 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K28

Immikkoortitap normua	K28
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 53 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 20 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K33 Anarmiut

Immikkoortitap normua	K33
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 400 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 50 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

0003-K34 Sarfata Qeqerta

Immikkoortitap normua	K34
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 210 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 30 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K35 Tulugkat

Immikkoortitap normua	K35
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 120 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 50 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K36 Kaniorqat

Immikkoortitap normua	K36
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 430 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 130 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K37 Itvedlerssuaq

Immikkoortitap normua	K37
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 950 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 110 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K38 Ikerasak

Immikkoortitap normua	K38
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 430 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 50 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata.
Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq.
Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersaaffigisat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersakkat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K39 Tugtulik

Immikkoortitap normua	K39
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaIuamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 360 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 40 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K40 Aaigsserniaq

Immikkoortitap normua	K40
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 250 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 150 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K41 Sangmissoq

Immikkoortitap normua	K41
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 66 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 60 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K42

Immikkoortitap normua	K42
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 82 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 30 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K43 Gamle Egedesminde

Immikkoortitap normua	K43
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 165 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 50 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K44 Inugsulik

Immikkoortitap normua	K44
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 290 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 130 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K45 Qamusivik

Immikkoortitap normua	K45
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 395 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 200 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K46 Ipernat Nunat

Immikkoortitap normua	K46
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 145 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 50 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K47 Kitdliat

Immikkoortitap normua	K47
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 138 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 80 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K48 Akugdlinguaq

Immikkoortitap normua	K48
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 52 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 50 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K49 Ivnaligssuaq

Immikkoortitap normua	K49
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 88 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 60 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K50 Kangaatsiaq Nuna

Immikkoortitap normua	K50
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 850 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 150 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

0003-K51 Akugdlit

Immikkoortitap normua	K51
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 115 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 40 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata.
Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq.
Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersaaffigisat Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersakkat Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

0003-K52 Qeqertarssuatsiaq

Immikkoortitap normua	K52
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 190 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 50 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K53 Tunugdliup Nuna

Immikkoortitap normua	K53
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 88 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 50 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K54 Qeqertarssuatsiaq

Immikkoortitap normua	K54
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 230 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 100 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K55 Qarsorsat

Immikkoortitap normua	K55
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 230 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 100 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K56 Qipingassup Nuna

Immikkoortitap normua	K56
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 330 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 100 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

0003-K57 Qipingassup Nuna

Immikkoortitap normua	K57
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 140 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 50 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K58 Qipingassup Nuna

Immikkoortitap normua	K58
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 120 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 50 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K59 Tornarssorqortoq

Immikkoortitap normua	K59
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 390 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 80 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

0003-K60 Kangerdluluk

Immikkoortitap normua	K60
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 830 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 200 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K61 Nangissat

Immikkoortitap normua	K61
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 1.490 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 200 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K62

Immikkoortitap normua	K62
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 64 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 20 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K63 Nalingap Suvdlua

Immikkoortitap normua	K63
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 1.090 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 200 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

0003-K64 Qallunaarsuaq

Immikkoortitap normua	K64
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 3.875 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 300 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K65 Niaqulissuaq

Immikkoortitap normua	K65
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 1.143 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 200 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K66 Karrat

Immikkoortitap normua	K66
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Illuaqqat, sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit assigisaallu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Illuaqqat, illut aasarsiortarfiit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunullu aasarsiortarfinnut, tassa ukioq kaajallallugu najugaqarfissianngitsunut. Nunaminertaq tamanna aamma annertunngikkaluamik turistit illuaraannik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsivigineqarsinnaavoq, sunngiffimmi illuaraateqarfittut illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaaneranut akorngutaanngitsumik. Atortussanik pilersitsivigineqarsinnaavoq annertunngikkaluamik inuussutissarsiornermut atorneqarsinnaasunik, soorlu ikaanik, pujoorivinnik, naatitsivinnik assigisaannillu, tassa nammineq atugassaannarnut atortussanik. Atortussiat illuaqqamut qanittumiitinneqassapput
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat illuaqqamut sanilimut qaninnerpaamut minnerpaamik 60 meterinik ungasissuseqassapput. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit illullu aasarsiortarfiit annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilinngorlugit sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqat annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Toqqaviit annerpaamik pukkinnerpaaffimmikkut 1 meterimik portussuseqassapput. Illuliaq asiunaveersartuarneqassaaq sumiiffimmini takussunarsaataaleqqunagu
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 1.460 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 200 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinniornissaq, bilerfiusinnaasunik aqqusiornissaq, aqqusineeraliornissaq, talittarfiliornissaq ataatsimoorussamilluunniit teknikkikkut pilersuiviliornissaq inerteqqutaavoq. Teknikkikkut atortugissaarusersornerit taamaallat illuaqqanut ataasiakkanut atatinneqartut pilersinneqarsinnaapput. Tassaasinnaallutik innaallagissiuutit generatorit seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu innaallagissamik pilersuutaasinnaasut.

	Innaallagissamik pilersitsissutaasinnaasut minnerit suulluunniit aatsaat pilersinneqarsinnaapput qanittumi illuaraatilinnut nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit akorngusersuutaanngippata. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-L01 Eqi

Immikkoortitap normua	L1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Sammisassaqartitsivissatut pingaaruteqartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	L
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq najugaqarfiliornermut atortussanullu sunngiffimmi sammisassaqartitsivinnut nunaminertami immikkut sammisassaqartitsivissatut piukkunnassusilinni. Nunaminertaq takornariat illuaraannut atorneqarpoq. Annertunngikkaluamik suliffeqarfinnik allanik pilersitsivigineqarsinnaavoq, tamakkua nunaminertap sumut atorneqarnissaatut siunertaasumut akorngusiissanngippata. Piffimmi tamaani annertunngitsumik sunngiffimmi illuaqqanik, illunik aasarsiortarfinnik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsisoqarsinaavoq. Aqqusinniortoqarsinnaavoq aqqusineeraliortoqarsinnaalluni, ataatsimoorussanillu teknikkikkut atortulersuisoqarsinnaalluni.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Sanaartortoqarsinnaacoq illuaqqamut sanilimut allatulluunniit sanaartukkamut minnerpaamik 30 meterinik ungasissusilinnik. Sanaartugaq annerpaamik ataatsimik quleriilittut sananeqassaaq, , illup qaavani qaliat naapiffii 5,5 meterinik portunerussanngilaq. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Illuliat atortullu sanaartorneqartut tamarmik asiunaveersartuarneqassapput sumiiffimminni takussunarsaataaleqqunagit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 300 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 20 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqquserngit, bilinut aqqusiat aqqusineeqqallu sanartukkanut illulianullu atatillugit sanaartorneqarsinnaapput. Sumiiffiit innaallagissamik, imermik pilersorneqarnissaannut aammalu igitassanik kuuffilersornerinut teknikkikkut atortorissaarusersornerit pisinnaapput. Imermik pilersuinermi aqqusersuinermut imermillu igitassamik aqqusersuinermi annertunerusumillu nukissiorfiliornermik pilersitsiniaraanni

Naalakkersuisunit akuersissummik pissarseqqaarsimasariaqarpoq. Illuaqqanut ataasiakkaartut qanittuini teknikkikkut pilersuiviliortoqarsinnaavoq, soorlu innaallagissiuutit generatorit, seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu.
Nukissiuutit allat immikkoortortami ataatsimoorussamik nukissiuuteqarnermut attuumassuteqanngitsut, atorneqarnerminni nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit eqaamiunut akorngusiisinnaasut pilersinneqaqqusaanngillat.
Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq.
Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersaaffigisat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersakkat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-L02 Appat

Immikkoortitap normua	L2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Sammisassaqartitsivissatut pingaaruteqartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	L
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq najugaqarfiliornermut atortussanullu sunngiffimmi sammisassaqartitsivinnut nunaminertami immikkut sammisassaqartitsivissatut piukkunnassusilinni. Nunaminertaq lejrskolenut atorneqarpoq Annertunngikkaluamik suliffeqarfinnik allanik pilersitsivigineqarsinnaavoq, tamakkua nunaminertap sumut atorneqarnissaatut siunertaasumut akorngusiissanngippata. Piffimmi tamaani annertunngitsumik sunngiffimmi illuaqqanik, illunik aasarsiortarfinnik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsisoqarsinaavoq. Aqqusinniortoqarsinnaavoq aqqusineeraliortoqarsinnaalluni, ataatsimoorussanillu teknikkikkut atortulersuisoqarsinnaalluni.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Sanaartortoqarsinnaacoq illuaqqamut sanilimut allatulluunniit sanaartukkamut minnerpaamik 30 meterinik ungasissusilinnik. Sanaartugaq annerpaamik ataatsimik quleriilittut sananeqassaaq, , illup qaavani qaliat naapiffii 5,5 meterinik portunerussanngilaq. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Illuliat atortullu sanaartorneqartut tamarmik asiunaveersartuarneqassapput sumiiffimminni takussunarsaataaleqqunagit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 189 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 20 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqquserngit, bilinut aqqusiat aqqusineeqqallu sanartukkanut illulianullu atatillugit sanaartorneqarsinnaapput. Sumiiffiit innaallagissamik, imermik pilersorneqarnissaannut aammalu igitassanik kuuffilersornerinut teknikkikkut atortorissaarusersornerit pisinnaapput. Imermik pilersuinermi aqqusersuinermut imermillu igitassamik aqqusersuinermi annertunerusumillu nukissiorfiliornermik pilersitsiniaraanni Naalakkersuisunit akuersissummik pissarseqqaarsimasariaqarpoq. Illuaqqanut

	ataasiakkaartut qanittuini teknikkikkut pilersuiviliortoqarsinnaavoq, soorlu innaallagissiuutit generatorit, seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu. Nukissiuutit allat immikkoortortami ataatsimoorussamik nukissiuuteqarnermut attuumassuteqanngitsut, atorneqarnerminni nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit eqaamiunut akorngusiisinnaasut pilersinneqaqqusaanngillat. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	B-46 amma B-58 eqqissisimatitaavoq. Illu isaterneqaqqusaanngilaq allatulluunniit silataata isikkua allanngorteqqusaanani Nunatta Katersugaasivianiit akuersisimasoqartinnagu
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

0003-L03 Ataa

Immikkoortitap normua	L3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Sammisassaqartitsivissatut pingaaruteqartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	L
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq najugaqarfiliornermut atortussanullu sunngiffimmi sammisassaqartitsivinnut nunaminertami immikkut sammisassaqartitsivissatut piukkunnassusilinni. Nunaminertaq sunngiffimmi illuqqanut, aasarsiortarfinnut kiisali takornarialerinermut atorneqarpoq Annertunngikkaluamik suliffeqarfinnik allanik pilersitsivigineqarsinnaavoq, tamakkua nunaminertap sumut atorneqarnissaatut siunertaasumut akorngusiissanngippata. Piffimmi tamaani annertunngitsumik sunngiffimmi illuaqqanik, illunik aasarsiortarfinnik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsisoqarsinaavoq. Aqqusinniortoqarsinnaavoq aqqusineeraliortoqarsinnaalluni, ataatsimoorussanillu teknikkikkut atortulersuisoqarsinnaalluni.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Sanaartortoqarsinnaacoq illuaqqamut sanilimut allatulluunniit sanaartukkamut minnerpaamik 30 meterinik ungasissusilinnik. Sanaartugaq annerpaamik ataatsimik quleriilittut sananeqassaaq, , illup qaavani qaliat naapiffii 5,5 meterinik portunerussanngilaq. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Illuliat atortullu sanaartorneqartut tamarmik asiunaveersartuarneqassapput sumiiffimminni takussunarsaataaleqqunagit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 325 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 20 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqquserngit, bilinut aqqusiat aqqusineeqqallu sanartukkanut illulianullu atatillugit sanaartorneqarsinnaapput. Sumiiffiit innaallagissamik, imermik pilersorneqarnissaannut aammalu igitassanik kuuffilersornerinut teknikkikkut atortorissaarusersornerit pisinnaapput. Imermik pilersuinermi aqqusersuinermut imermillu igitassamik aqqusersuinermi annertunerusumillu nukissiorfiliornermik pilersitsiniaraanni

Naalakkersuisunit akuersissummik pissarseqqaarsimasariaqarpoq. Illuaqqanut ataasiakkaartut qanittuini teknikkikkut pilersuiviliortoqarsinnaavoq, soorlu innaallagissiuutit generatorit, seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu.
Nukissiuutit allat immikkoortortami ataatsimoorussamik nukissiuuteqarnermut attuumassuteqanngitsut, atorneqarnerminni nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit eqaamiunut akorngusiisinnaasut pilersinneqaqqusaanngillat.
Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq.
Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersaaffigisat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersakkat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-L04 Manermiut

Immikkoortitap normua	L4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Sammisassaqartitsivissatut pingaaruteqartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	L
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq najugaqarfiliornermut atortussanullu sunngiffimmi sammisassaqartitsivinnut nunaminertami immikkut sammisassaqartitsivissatut piukkunnassusilinni. Nunaminertaq lejrskolenut atorneqarpoq Annertunngikkaluamik suliffeqarfinnik allanik pilersitsivigineqarsinnaavoq, tamakkua nunaminertap sumut atorneqarnissaatut siunertaasumut akorngusiissanngippata. Piffimmi tamaani annertunngitsumik sunngiffimmi illuaqqanik, illunik aasarsiortarfinnik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsisoqarsinaavoq. Aqqusinniortoqarsinnaavoq aqqusineeraliortoqarsinnaalluni, ataatsimoorussanillu teknikkikkut atortulersuisoqarsinnaalluni.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Sanaartortoqarsinnaacoq illuaqqamut sanilimut allatulluunniit sanaartukkamut minnerpaamik 30 meterinik ungasissusilinnik. Sanaartugaq annerpaamik ataatsimik quleriilittut sananeqassaaq, , illup qaavani qaliat naapiffii 5,5 meterinik portunerussanngilaq. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Illuliat atortullu sanaartorneqartut tamarmik asiunaveersartuarneqassapput sumiiffimminni takussunarsaataaleqqunagit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 65 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 20 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqquserngit, bilinut aqqusiat aqqusineeqqallu sanartukkanut illulianullu atatillugit sanaartorneqarsinnaapput. Sumiiffiit innaallagissamik, imermik pilersorneqarnissaannut aammalu igitassanik kuuffilersornerinut teknikkikkut atortorissaarusersornerit pisinnaapput. Imermik pilersuinermi aqqusersuinermut imermillu igitassamik aqqusersuinermi annertunerusumillu nukissiorfiliornermik pilersitsiniaraanni Naalakkersuisunit akuersissummik pissarseqqaarsimasariaqarpoq. Illuaqqanut ataasiakkaartut qanittuini teknikkikkut pilersuiviliortoqarsinnaavoq, soorlu

	innaallagissiuutit generatorit, seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu. Nukissiuutit allat immikkoortortami ataatsimoorussamik nukissiuuteqarnermut attuumassuteqanngitsut, atorneqarnerminni nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit eqaamiunut akorngusiisinnaasut pilersinneqaqqusaanngillat. Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq. Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

0003-L05 Nipisat

Immikkoortitap normua	L5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Sammisassaqartitsivissatut pingaaruteqartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	L
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq najugaqarfiliornermut atortussanullu sunngiffimmi sammisassaqartitsivinnut nunaminertami immikkut sammisassaqartitsivissatut piukkunnassusilinni. Nunaminertaq lejrskolenut atorneqarpoq Annertunngikkaluamik suliffeqarfinnik allanik pilersitsivigineqarsinnaavoq, tamakkua nunaminertap sumut atorneqarnissaatut siunertaasumut akorngusiissanngippata. Piffimmi tamaani annertunngitsumik sunngiffimmi illuaqqanik, illunik aasarsiortarfinnik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsisoqarsinaavoq. Aqqusinniortoqarsinnaavoq aqqusineeraliortoqarsinnaalluni, ataatsimoorussanillu teknikkikkut atortulersuisoqarsinnaalluni.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Sanaartortoqarsinnaacoq illuaqqamut sanilimut allatulluunniit sanaartukkamut minnerpaamik 30 meterinik ungasissusilinnik. Sanaartugaq annerpaamik ataatsimik quleriilittut sananeqassaaq, , illup qaavani qaliat naapiffii 5,5 meterinik portunerussanngilaq. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Illuliat atortullu sanaartorneqartut tamarmik asiunaveersartuarneqassapput sumiiffimminni takussunarsaataaleqqunagit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 750 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 100 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqquserngit, bilinut aqqusiat aqqusineeqqallu sanartukkanut illulianullu atatillugit sanaartorneqarsinnaapput. Sumiiffiit innaallagissamik, imermik pilersorneqarnissaannut aammalu igitassanik kuuffilersornerinut teknikkikkut atortorissaarusersornerit pisinnaapput. Imermik pilersuinermi aqqusersuinermut imermillu igitassamik aqqusersuinermi annertunerusumillu nukissiorfiliornermik pilersitsiniaraanni Naalakkersuisunit akuersissummik pissarseqqaarsimasariaqarpoq. Illuaqqanut ataasiakkaartut qanittuini teknikkikkut pilersuiviliortoqarsinnaavoq, soorlu

innaallagissiuutit generatorit, seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu.
Nukissiuutit allat immikkoortortami ataatsimoorussamik nukissiuuteqarnermut attuumassuteqanngitsut, atorneqarnerminni nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit eqaamiunut akorngusiisinnaasut pilersinneqaqqusaanngillat.
Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq.
Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersaaffigisat Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersakkat Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

0003-L06 Frilandsplan Kangerluk

Immikkoortitap normua	L6
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Sammisassaqartitsivissatut pingaaruteqartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	L
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq najugaqarfiliornermut atortussanullu sunngiffimmi sammisassaqartitsivinnut nunaminertami immikkut sammisassaqartitsivissatut piukkunnassusilinni. Nunaminertaq katersugaasiveqarnermut siunertanut atorneqarpoq Annertunngikkaluamik suliffeqarfinnik allanik pilersitsivigineqarsinnaavoq, tamakkua nunaminertap sumut atorneqarnissaatut siunertaasumut akorngusiissanngippata. Piffimmi tamaani annertunngitsumik sunngiffimmi illuaqqanik, illunik aasarsiortarfinnik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsisoqarsinaavoq. Aqqusinniortoqarsinnaavoq aqqusineeraliortoqarsinnaalluni, ataatsimoorussanillu teknikkikkut atortulersuisoqarsinnaalluni.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Sanaartortoqarsinnaacoq illuaqqamut sanilimut allatulluunniit sanaartukkamut minnerpaamik 30 meterinik ungasissusilinnik. Sanaartugaq annerpaamik ataatsimik quleriilittut sananeqassaaq, , illup qaavani qaliat naapiffii 5,5 meterinik portunerussanngilaq. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Illuliat atortullu sanaartorneqartut tamarmik asiunaveersartuarneqassapput sumiiffimminni takussunarsaataaleqqunagit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 33 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 15 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqquserngit, bilinut aqqusiat aqqusineeqqallu sanartukkanut illulianullu atatillugit sanaartorneqarsinnaapput. Sumiiffiit innaallagissamik, imermik pilersorneqarnissaannut aammalu igitassanik kuuffilersornerinut teknikkikkut atortorissaarusersornerit pisinnaapput. Imermik pilersuinermi aqqusersuinermut imermillu igitassamik aqqusersuinermi annertunerusumillu nukissiorfiliornermik pilersitsiniaraanni Naalakkersuisunit akuersissummik pissarseqqaarsimasariaqarpoq. Illuaqqanut ataasiakkaartut qanittuini teknikkikkut pilersuiviliortoqarsinnaavoq, soorlu

innaallagissiuutit generatorit, seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu.
Nukissiuutit allat immikkoortortami ataatsimoorussamik nukissiuuteqarnermut attuumassuteqanngitsut, atorneqarnerminni nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit eqaamiunut akorngusiisinnaasut pilersinneqaqqusaanngillat.
Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq.
Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

0003-L07 Aput

Immikkoortitap normua	L7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Sammisassaqartitsivissatut pingaaruteqartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	L
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq najugaqarfiliornermut atortussanullu sunngiffimmi sammisassaqartitsivinnut nunaminertami immikkut sammisassaqartitsivissatut piukkunnassusilinni. Nunaminertaq sunngiffimmi illuqqanut, aasarsiortarfinnut kiisali takornarialerinermut atorneqarpoq Annertunngikkaluamik suliffeqarfinnik allanik pilersitsivigineqarsinnaavoq, tamakkua nunaminertap sumut atorneqarnissaatut siunertaasumut akorngusiissanngippata. Piffimmi tamaani annertunngitsumik sunngiffimmi illuaqqanik, illunik aasarsiortarfinnik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsisoqarsinaavoq. Aqqusinniortoqarsinnaavoq aqqusineeraliortoqarsinnaalluni, ataatsimoorussanillu teknikkikkut atortulersuisoqarsinnaalluni.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Sanaartortoqarsinnaacoq illuaqqamut sanilimut allatulluunniit sanaartukkamut minnerpaamik 30 meterinik ungasissusilinnik. Sanaartugaq annerpaamik ataatsimik quleriilittut sananeqassaaq, , illup qaavani qaliat naapiffii 5,5 meterinik portunerussanngilaq. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Illuliat atortullu sanaartorneqartut tamarmik asiunaveersartuarneqassapput sumiiffimminni takussunarsaataaleqqunagit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 720 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 150 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqquserngit, bilinut aqqusiat aqqusineeqqallu sanartukkanut illulianullu atatillugit sanaartorneqarsinnaapput. Sumiiffiit innaallagissamik, imermik pilersorneqarnissaannut aammalu igitassanik kuuffilersornerinut teknikkikkut atortorissaarusersornerit pisinnaapput. Imermik pilersuinermi aqqusersuinermut imermillu igitassamik aqqusersuinermi annertunerusumillu nukissiorfiliornermik pilersitsiniaraanni Naalakkersuisunit akuersissummik pissarseqqaarsimasariaqarpoq. Illuaqqanut

ataasiakkaartut qanittuini teknikkikkut pilersuiviliortoqarsinnaavoq, soorlu innaallagissiuutit generatorit, seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu.
Nukissiuutit allat immikkoortortami ataatsimoorussamik nukissiuuteqarnermut attuumassuteqanngitsut, atorneqarnerminni nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit eqaamiunut akorngusiisinnaasut pilersinneqaqqusaanngillat.
Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq.
Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersaaffigisat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersakkat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

0003-L08 Uummannatsiaq

Immikkoortitap normua	L8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Sammisassaqartitsivissatut pingaaruteqartut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	L
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq najugaqarfiliornermut atortussanullu sunngiffimmi sammisassaqartitsivinnut nunaminertami immikkut sammisassaqartitsivissatut piukkunnassusilinni. Nunaminertaq lejrskolenut atorneqarpoq. Annertunngikkaluamik suliffeqarfinnik allanik pilersitsivigineqarsinnaavoq, tamakkua nunaminertap sumut atorneqarnissaatut siunertaasumut akorngusiissanngippata. Piffimmi tamaani annertunngitsumik sunngiffimmi illuaqqanik, illunik aasarsiortarfinnik, piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffiusinnaasunik pilersitsisoqarsinaavoq. Aqqusinniortoqarsinnaavoq aqqusineeraliortoqarsinnaalluni, ataatsimoorussanillu teknikkikkut atortulersuisoqarsinnaalluni.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Sanaartortoqarsinnaacoq illuaqqamut sanilimut allatulluunniit sanaartukkamut minnerpaamik 30 meterinik ungasissusilinnik. Sanaartugaq annerpaamik ataatsimik quleriilittut sananeqassaaq, , illup qaavani qaliat naapiffii 5,5 meterinik portunerussanngilaq. Illuaqqat sunngiffimmi sammisassaqartitsiviit annerpaamik 20 m²-inik initussuseqassapput. Illut aasarsiortarfiit annerpaamik 100 m²-inik initussuseqassapput. Turistinut illuaqqiat annerpaamik 60 m²-inik initussuseqassapput. Illuliat atortullu sanaartorneqartut tamarmik asiunaveersartuarneqassapput sumiiffimminni takussunarsaataaleqqunagit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 160 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 50 -it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqquserngit, bilinut aqqusiat aqqusineeqqallu sanartukkanut illulianullu atatillugit sanaartorneqarsinnaapput. Sumiiffiit innaallagissamik, imermik pilersorneqarnissaannut aammalu igitassanik kuuffilersornerinut teknikkikkut atortorissaarusersornerit pisinnaapput. Imermik pilersuinermi aqqusersuinermut imermillu igitassamik aqqusersuinermi annertunerusumillu nukissiorfiliornermik pilersitsiniaraanni Naalakkersuisunit akuersissummik pissarseqqaarsimasariaqarpoq. Illuaqqanut ataasiakkaartut qanittuini teknikkikkut pilersuiviliortoqarsinnaavoq, soorlu

innaallagissiuutit generatorit, seqerngup qinngorneri atorlugit innaallagissiuutit assigisaallu.
Nukissiuutit allat immikkoortortami ataatsimoorussamik nukissiuuteqarnermut attuumassuteqanngitsut, atorneqarnerminni nipiliornermikkut, pujuliornermikkut, tipiliornermikkut sajuppilutsitsinermikkulluunniit eqaamiunut akorngusiisinnaasut pilersinneqaqqusaanngillat.
Eqqagassat angerlaanneqassapput ikuallanneqassallutilluunniit. Ikuallaanerup sanaartukkanut allanut pinngortitamullu navianartorsiortitsiviunnginnissaa allanullu akorngutaannginnissaa nakkutigineqassaaq.
Qattat anartarfissiat anartarfittut atorneqassapput, imaannik imaanut eqqaanermi, nungujartortitsinermi allanut akorngusiinnginnissaq pinngortitamillu mingutsitsinnginnissaq sianigineqassaaq. Illuni pioreersuni kuutsittakkanik anartarfilinni kuutsitap taamatuttaaq iginneqarnissaa isumagineqassaaq

Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersaaffigisat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Immikkut aalajangersakkat

Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

0003-L09 Ilimanaq

Immikkoortitap normua	L09
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Sammisassaqartitsivissatut pingaaruteqartut
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq najugaqarfiliornermut atortussanullu sunngiffimmi sammisassaqartitsivinnut nunaminertami immikkut sammisassaqartitsivissatut piukkunnassusilinni. Immikkoortup L9-ip iluaniissapput: L09.1 aamma L09.2. Nunaminertaq atorneqassaaq najugaqarfiliornermut atortussanullu sunngiffimmi sammisassaqartitsivinnut nunaminertami immikkut sammisassaqartitsivissatut piukkunnassusilinni. Immikkoortoq L9.1 asiartarfittut atorneqassaaq. Toqqavigeriigaa takornarissat illuaraannik ingerlatsinermi ataatsimoortarfittut/aneersuartarfittut atorneqarsinnaavoq. Immikkoortoq L9.2 takornarissat illuaraannut atorneqassaaq. Ilaatigullu aamma illuaqqanik ingerlatsinermi ataatsimoorluni ingerlatassanut atorneqarsinnaalluni. Immikkoortoq L9.2 iluanni sumiiffiup nutaamik tulattarfiliortoqarsinnaavoq. Immikkoortunut pilersaarusiat iluanni sumiiffiup pilersorneqarnerani atugassanik teknikikkut atortuliisoqarsinnaavoq. Atortussat sanaartukkat nunaminertallu atorneqanngitsut eqqarsaatigalugit inissinneqarlutillu ilusilerneqassapput.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq pissuseqqaamisut isikkoqarpoq sulilu sanaartorfiunani
Sanaartorfik	Immikkoortoq L9.1 sanaartorfigineqassanngilaq. Immikkoortoq L9.2-mi sanaartugassat pilersaarusiuunneqarsimapput, takornarissat illuaraat 15-iussallutik. Immikkoortup L9.2-ip iluani nutaamik illuaqqanik imaluunniit uigulukuttunik/tulleriiaartunik sanaartortoqarsinnaavoq. Immikkoortup L9.2-p iluani illuaqqap sanilerisap qaninnerup minnerpaamik 15 meterinerik ungasitsigisumik illuaqqamik sanaartortoqarsinnaavoq imaluunniit sanaartornermut malittarisassat naapertorlugit allamik sanaartortoqarsinnaavoq. Immikkoortup L9.2-ip iluani sanaartugassat 1 etagenik angissuseqassapput. Qaliat qimerluinut nunamiit annerpaamik 5,5 m-inik portussuseqassapput. Immikkoortoq L9.2-mi sanaartugassat angissutsimikkut ilutsimikkullu nunaqarfimmi sanaartugaareersunut naleqqussarneqassapput illut ataasiakkaat isikkivii ataqqillugit. Immikkoortoq L9.2-mi sanaartugassat atortussat avatangiisinut ajoqutaanngitsut atorlugit sananeqassapput illullu innaallagissamik kiassarnermillu atuivallaannginnissaat pillugu atortulersugaassallutik.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 4 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap

	sinnerani illuaraqarpoq 15 it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinioreersut allineqarlutillu pitsanngorsineqartut atorneqassapput.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Nunaminertaq heliportimut tunngatillugu akornusersuuteqarfiunngitsup iluaniippoq (qulaanneqartartut aamma apparsartarfiit). Qulaanneqartartumi illuliat sanaartukkallu portussusissaq (kote) 60,7 meterit qulaassimassanngilaat. Apparsartarfinni portussutsit (kipkote) assigiinngisitaarput qulanneqartartumut ungasissuseq apeqqutaatillugu
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-L10 Ilimanaq

Immikkoortitap normua	L10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Sammisassaqartitsivissatut pingaaruteqartut
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq najugaqarfiliornermut atortussanullu sunngiffimmi sammisassaqartitsivinnut nunaminertami immikkut sammisassaqartitsivissatut piukkunnassusilinni. Immikkoortoq L10 takornarissat illuaraannut atorneqassaaq. Illuaqqanik atuinermut atatillugu pisariaqartillugu ataatsimut atugassat tungaasigut annertunngitsumik naleqqussaasoqartarsinnaavoq. Immikkoortup iluani sumiiffiup pilersorneqarnerani atugassanik teknikkut atortuusersuisoqassaaq. Atortuutissat sanaartukkat nunaminertallu atorneqanngitsut eqqarsaatigalugit ilusinersorneqarlutillu inissinneqassapput.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq pissuseqqaamisut isikkoqarpoq sulilu sanaartorfiunani
Sanaartorfik	Nunaminertami L10-mi nutaanik sanaartortoqarsinnaalerpoq sanaartorfissat minnerpaamik 30 meterinik imminnut akunnilerlugit, tamanna takuneqarsinnaavoq takussutissaq aalajangersakkat erseqqinnerusut mi. Nunaminertamiissinnaapput takornariat illuaraat 10-t. Immikkoortup L10-ip iluani nutaanik illuaraliortitertoqassaaq 1-inik etagelinnik. Illup qimerluanut nunamiit 5,5-mik portussusilinnik. Immikkoortup L10-ip iluani sanaartugassat nunaqarfimmi sanaartukkanut allanut naleqqussarneqassapput illut ataasiakkaat isikkivii ataqqillugit.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 2 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 10 it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinioreersut allineqarlutillu pitsanngorsineqartut atorneqassapput.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-L11 Ilimanaq

Immikkoortitap normua	L11
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Sammisassaqartitsivissatut pingaaruteqartut
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq najugaqarfiliornermut atortussanullu sunngiffimmi sammisassaqartitsivinnut nunaminertami immikkut sammisassaqartitsivissatut piukkunnassusilinni. Immikkoortoq L11 takornarissat illuaraannut atorneqassaaq. Illuaqqanik atuinermut atatillugu pisariaqartillugu ataatsimut atugassat tungaasigut annertunngitsumik naleqqussaasoqartarsinnaavoq. Immikkoortup iluani sumiiffiup pilersorneqarnerani atugassanik teknikkut atortuusersuisoqassaaq. Atortuutissat sanaartukkat nunaminertallu atorneqanngitsut eqqarsaatigalugit ilusinersorneqarlutillu inissinneqassapput.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq pissuseqqaamisut isikkoqarpoq sulilu sanaartorfiunani
Sanaartorfik	Nunaminertami L11-mi nutaanik sanaartortoqarsinnaalerpoq sanaartorfissat minnerpaamik 30 meterinik imminnut akunnilerlugit, tamanna takuneqarsinnaavoq takussutissaq aalajangersakkat erseqqinnerusut mi. Nunaminertamiissinnaapput takornariat illuaraat 10-t. Immikkoortup L11-ip iluani nutaanik illuaraliortitertoqassaaq 1-inik etagelinnik. Illup qimerluanut nunamiit 5,5-mik portussusilinnik. Immikkoortup L11-ip iluani sanaartugassat nunaqarfimmi sanaartukkanut allanut naleqqussarneqassapput illut ataasiakkaat isikkivii ataqqillugit.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 2 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 10 it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinioreersut allineqarlutillu pitsanngorsineqartut atorneqassapput.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-L12 Ilimanaq

Immikkoortitap normua	L12
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Sammisassaqartitsivissatut pingaaruteqartut
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq najugaqarfiliornermut atortussanullu sunngiffimmi sammisassaqartitsivinnut nunaminertami immikkut sammisassaqartitsivissatut piukkunnassusilinni. Immikkoortoq L12 takornarissat illuaraannut atorneqassaaq. Illuaqqanik atuinermut atatillugu pisariaqartillugu ataatsimut atugassat tungaasigut annertunngitsumik naleqqussaasoqartarsinnaavoq. Immikkoortup iluani sumiiffiup pilersorneqarnerani atugassanik teknikkut atortuusersuisoqassaaq. Atortuutissat sanaartukkat nunaminertallu atorneqanngitsut eqqarsaatigalugit ilusinersorneqarlutillu inissinneqassapput.
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq pissuseqqaamisut isikkoqarpoq sulilu sanaartorfiunani
Sanaartorfik	Nunaminertami L12-mi nutaanik sanaartortoqarsinnaalerpoq sanaartorfissat minnerpaamik 30 meterinik imminnut akunnilerlugit, tamanna takuneqarsinnaavoq takussutissaq aalajangersakkat erseqqinnerusut mi. Nunaminertamiissinnaapput takornariat illuaraat 10-t. Immikkoortup L12-ip iluani nutaanik illuaraliortitertoqassaaq 1-inik etagelinnik. Illup qimerluanut nunamiit 5,5-mik portussusilinnik. Immikkoortup L12-ip iluani sanaartugassat nunaqarfimmi sanaartukkanut allanut naleqqussarneqassapput illut ataasiakkaat isikkivii ataqqillugit.
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 2 ha-t missattut angissuseqarpoq Sanaartukkat naammassineqarnerminni isikkuat apeqqutaalluni nunaminertap sinnerani illuaraqarpoq 10 it missaannik. Sanaartorfissat qulaani taaneqartut atorneqareerpata tamakkiisumik sanaartorfiusimasutut sanaartorfissaaruttutullu isigineqassaaq
Angallanneq pilersuinerlu	Aqqusinioreersut allineqarlutillu pitsanngorsineqartut atorneqassapput.
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-M01 Hundeøer ved Aasiaat

Immikkoortitap normua	M1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Nersutaateqarfiit naatitsiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Qeqertat qimmiliviit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq qimmilivissatut atorneqassaaq. Tamaani taamaallat peqqumaasivinnik qimmit isumaginissaannut pisariaqartinneqartuinnarnik sanasoqarsinnaavoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq pissuseqqaamisut isikkoqarpoq
Sanaartorfik	Qimmeqarnermut atatillugu sanaartukkanik mikinerusunik taamaallaat sanasoqarsinnaavoq, soorlu quit
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 81 ha-t missattut angissuseqarpoq Nunaminertaq tamakkiisumik sanaartorfiuvoq sanaartorfissaarullunilu
Angallanneq pilersuinerlu	Tamaani talittarfiit, aqquserngit, aqqutit bilerfigineqarsinnaasut pisuinnaallu aqqutaat suliffeqarfiup illuutaasa najugaqarfiillu akorngini immikkoortortani sananeqarsinnaapput. Tamaani teknikkikkut atortulersuiviit pilersinneqarsinnaapput, ilaatigut innaallagiaqarnermut, imeqarniarnermut, nalunaarasuartaateqarnermut atserinermilu atortulersuinermut atorneqartussanik. Annertuumik imermik pilersuinermut atortulersuinissamut, erngup iginneqartussap kuuffilersorneqarnissaanut nukissiuuteqarfiliornissamullu Naalakkersuisut akuersiseqqaarlugit aatsaat sanaartortoqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-M02

Immikkoortitap normua	M2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Nersutaateqarfiit naatitsiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Aalisakkanik pisanillu suliareqqiineq
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq aalisakkeriviliornermut neqinillu nioqqutissiornermut. Sanaartorfiusinnaavoq pujoorivinnik, aalisakkanut panersiivinnik, neqinik suliareqqiivinnik annertunngikkaluamillu inuussutissarsiorneq siunertaralugu ammeriviliortoqarsinnaalluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq aalisakkanik, neqinik il.il. panertulinissamut suliarinniffiuvoq Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilittut sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqiorneq pisinnaavoq nunaminertamit inuussutissarsiummut atatillugu sanaartukkaniit illuaqqamut pioreersumut minnerpaamik 60 meterimik ungasissuseqartillugit. Illuaqqat minnerpaamik 60 meterimik akuttussusilerlugit sananeqarsinnaapput
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 0,9 ha-t missattut angissuseqarpoq Nunaminertaq tamakkiisumik sanaartorfiuvoq sanaartorfissaarullunilu
Angallanneq pilersuinerlu	Tamaani talittarfiit, aqquserngit, aqqutit bilerfigineqarsinnaasut pisuinnaallu aqqutaat suliffeqarfiup illuutaasa najugaqarfiillu akorngini immikkoortortani sananeqarsinnaapput. Tamaani teknikkikkut atortulersuiviit pilersinneqarsinnaapput, ilaatigut innaallagiaqarnermut, imeqarniarnermut, nalunaarasuartaateqarnermut atserinermilu atortulersuinermut atorneqartussanik. Annertuumik imermik pilersuinermut atortulersuinissamut, erngup iginneqartussap kuuffilersorneqarnissaanut nukissiuuteqarfiliornissamullu Naalakkersuisut akuersiseqqaarlugit aatsaat sanaartortoqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-M03 Qilángalik

Immikkoortitap normua	M3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Nersutaateqarfiit naatitsiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Aalisakkanik pisanillu suliareqqiineq
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq aalisakkeriviliornermut neqinillu nioqqutissiornermut. Sanaartorfiusinnaavoq pujoorivinnik, aalisakkanut panersiivinnik, neqinik suliareqqiivinnik annertunngikkaluamillu inuussutissarsiorneq siunertaralugu ammeriviliortoqarsinnaalluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq aalisakkanik, neqinik il.il. panertulinissamut suliarinniffiuvoq Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilittut sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqiorneq pisinnaavoq nunaminertamit inuussutissarsiummut atatillugu sanaartukkaniit illuaqqamut pioreersumut minnerpaamik 60 meterimik ungasissuseqartillugit. Illuaqqat minnerpaamik 60 meterimik akuttussusilerlugit sananeqarsinnaapput
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 5 ha-t missattut angissuseqarpoq Nunaminertaq tamakkiisumik sanaartorfiuvoq sanaartorfissaarullunilu
Angallanneq pilersuinerlu	Tamaani talittarfiit, aqquserngit, aqqutit bilerfigineqarsinnaasut pisuinnaallu aqqutaat suliffeqarfiup illuutaasa najugaqarfiillu akorngini immikkoortortani sananeqarsinnaapput. Tamaani teknikkikkut atortulersuiviit pilersinneqarsinnaapput, ilaatigut innaallagiaqarnermut, imeqarniarnermut, nalunaarasuartaateqarnermut atserinermilu atortulersuinermut atorneqartussanik. Annertuumik imermik pilersuinermut atortulersuinissamut, erngup iginneqartussap kuuffilersorneqarnissaanut nukissiuuteqarfiliornissamullu Naalakkersuisut akuersiseqqaarlugit aatsaat sanaartortoqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-M04 Kigtorsalik

Immikkoortitap normua	M4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Nersutaateqarfiit naatitsiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Aalisakkanik pisanillu suliareqqiineq
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq aalisakkeriviliornermut neqinillu nioqqutissiornermut. Sanaartorfiusinnaavoq pujoorivinnik, aalisakkanut panersiivinnik, neqinik suliareqqiivinnik annertunngikkaluamillu inuussutissarsiorneq siunertaralugu ammeriviliortoqarsinnaalluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq aalisakkanik, neqinik il.il. panertulinissamut suliarinniffiuvoq Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilittut sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqiorneq pisinnaavoq nunaminertamit inuussutissarsiummut atatillugu sanaartukkaniit illuaqqamut pioreersumut minnerpaamik 60 meterimik ungasissuseqartillugit. Illuaqqat minnerpaamik 60 meterimik akuttussusilerlugit sananeqarsinnaapput
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 9 ha-t missattut angissuseqarpoq Nunaminertaq tamakkiisumik sanaartorfiuvoq sanaartorfissaarullunilu
Angallanneq pilersuinerlu	Tamaani talittarfiit, aqquserngit, aqqutit bilerfigineqarsinnaasut pisuinnaallu aqqutaat suliffeqarfiup illuutaasa najugaqarfiillu akorngini immikkoortortani sananeqarsinnaapput. Tamaani teknikkikkut atortulersuiviit pilersinneqarsinnaapput, ilaatigut innaallagiaqarnermut, imeqarniarnermut, nalunaarasuartaateqarnermut atserinermilu atortulersuinermut atorneqartussanik. Annertuumik imermik pilersuinermut atortulersuinissamut, erngup iginneqartussap kuuffilersorneqarnissaanut nukissiuuteqarfiliornissamullu Naalakkersuisut akuersiseqqaarlugit aatsaat sanaartortoqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-M05 Ivissuartooq

Immikkoortitap normua	M5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Nersutaateqarfiit naatitsiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Aalisakkanik pisanillu suliareqqiineq
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq aalisakkeriviliornermut neqinillu nioqqutissiornermut. Sanaartorfiusinnaavoq pujoorivinnik, aalisakkanut panersiivinnik, neqinik suliareqqiivinnik annertunngikkaluamillu inuussutissarsiorneq siunertaralugu ammeriviliortoqarsinnaalluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq aalisakkanik, neqinik il.il. panertulinissamut suliarinniffiuvoq Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilittut sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqiorneq pisinnaavoq nunaminertamit inuussutissarsiummut atatillugu sanaartukkaniit illuaqqamut pioreersumut minnerpaamik 60 meterimik ungasissuseqartillugit. Illuaqqat minnerpaamik 60 meterimik akuttussusilerlugit sananeqarsinnaapput
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 7 ha-t missattut angissuseqarpoq Nunaminertaq tamakkiisumik sanaartorfiuvoq sanaartorfissaarullunilu
Angallanneq pilersuinerlu	Tamaani talittarfiit, aqquserngit, aqqutit bilerfigineqarsinnaasut pisuinnaallu aqqutaat suliffeqarfiup illuutaasa najugaqarfiillu akorngini immikkoortortani sananeqarsinnaapput. Tamaani teknikkikkut atortulersuiviit pilersinneqarsinnaapput, ilaatigut innaallagiaqarnermut, imeqarniarnermut, nalunaarasuartaateqarnermut atserinermilu atortulersuinermut atorneqartussanik. Annertuumik imermik pilersuinermut atortulersuinissamut, erngup iginneqartussap kuuffilersorneqarnissaanut nukissiuuteqarfiliornissamullu Naalakkersuisut akuersiseqqaarlugit aatsaat sanaartortoqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-M07 Agpat

Immikkoortitap normua	M7
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Nersutaateqarfiit naatitsiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Aalisakkanik pisanillu suliareqqiineq
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq aalisakkeriviliornermut neqinillu nioqqutissiornermut. Sanaartorfiusinnaavoq pujoorivinnik, aalisakkanut panersiivinnik, neqinik suliareqqiivinnik annertunngikkaluamillu inuussutissarsiorneq siunertaralugu ammeriviliortoqarsinnaalluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq aalisakkanik, neqinik il.il. panertulinissamut suliarinniffiuvoq Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilittut sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqiorneq pisinnaavoq nunaminertamit inuussutissarsiummut atatillugu sanaartukkaniit illuaqqamut pioreersumut minnerpaamik 60 meterimik ungasissuseqartillugit. Illuaqqat minnerpaamik 60 meterimik akuttussusilerlugit sananeqarsinnaapput
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 121 ha-t missattut angissuseqarpoq Nunaminertaq tamakkiisumik sanaartorfiuvoq sanaartorfissaarullunilu
Angallanneq pilersuinerlu	Tamaani talittarfiit, aqquserngit, aqqutit bilerfigineqarsinnaasut pisuinnaallu aqqutaat suliffeqarfiup illuutaasa najugaqarfiillu akorngini immikkoortortani sananeqarsinnaapput. Tamaani teknikkikkut atortulersuiviit pilersinneqarsinnaapput, ilaatigut innaallagiaqarnermut, imeqarniarnermut, nalunaarasuartaateqarnermut atserinermilu atortulersuinermut atorneqartussanik. Annertuumik imermik pilersuinermut atortulersuinissamut, erngup iginneqartussap kuuffilersorneqarnissaanut nukissiuuteqarfiliornissamullu Naalakkersuisut akuersiseqqaarlugit aatsaat sanaartortoqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-M08 Oqaatsut Qeqertaa

Immikkoortitap normua	M8
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Nersutaateqarfiit naatitsiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Aalisakkanik pisanillu suliareqqiineq
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq aalisakkeriviliornermut neqinillu nioqqutissiornermut. Sanaartorfiusinnaavoq pujoorivinnik, aalisakkanut panersiivinnik, neqinik suliareqqiivinnik annertunngikkaluamillu inuussutissarsiorneq siunertaralugu ammeriviliortoqarsinnaalluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq aalisakkanik, neqinik il.il. panertulinissamut suliarinniffiuvoq Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilittut sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqiorneq pisinnaavoq nunaminertamit inuussutissarsiummut atatillugu sanaartukkaniit illuaqqamut pioreersumut minnerpaamik 60 meterimik ungasissuseqartillugit. Illuaqqat minnerpaamik 60 meterimik akuttussusilerlugit sananeqarsinnaapput
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 218 ha-t missattut angissuseqarpoq Nunaminertaq tamakkiisumik sanaartorfiuvoq sanaartorfissaarullunilu
Angallanneq pilersuinerlu	Tamaani talittarfiit, aqquserngit, aqqutit bilerfigineqarsinnaasut pisuinnaallu aqqutaat suliffeqarfiup illuutaasa najugaqarfiillu akorngini immikkoortortani sananeqarsinnaapput. Tamaani teknikkikkut atortulersuiviit pilersinneqarsinnaapput, ilaatigut innaallagiaqarnermut, imeqarniarnermut, nalunaarasuartaateqarnermut atserinermilu atortulersuinermut atorneqartussanik. Annertuumik imermik pilersuinermut atortulersuinissamut, erngup iginneqartussap kuuffilersorneqarnissaanut nukissiuuteqarfiliornissamullu Naalakkersuisut akuersiseqqaarlugit aatsaat sanaartortoqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-M09 Saverneq og Kuanneri

Immikkoortitap normua	M9
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Nersutaateqarfiit naatitsiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Aalisakkanik pisanillu suliareqqiineq
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq aalisakkeriviliornermut neqinillu nioqqutissiornermut. Sanaartorfiusinnaavoq pujoorivinnik, aalisakkanut panersiivinnik, neqinik suliareqqiivinnik annertunngikkaluamillu inuussutissarsiorneq siunertaralugu ammeriviliortoqarsinnaalluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq aalisakkanik, neqinik il.il. panertulinissamut suliarinniffiuvoq Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilittut sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqiorneq pisinnaavoq nunaminertamit inuussutissarsiummut atatillugu sanaartukkaniit illuaqqamut pioreersumut minnerpaamik 60 meterimik ungasissuseqartillugit. Illuaqqat minnerpaamik 60 meterimik akuttussusilerlugit sananeqarsinnaapput
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 60 ha-t missattut angissuseqarpoq Nunaminertaq tamakkiisumik sanaartorfiuvoq sanaartorfissaarullunilu
Angallanneq pilersuinerlu	Tamaani talittarfiit, aqquserngit, aqqutit bilerfigineqarsinnaasut pisuinnaallu aqqutaat suliffeqarfiup illuutaasa najugaqarfiillu akorngini immikkoortortani sananeqarsinnaapput. Tamaani teknikkikkut atortulersuiviit pilersinneqarsinnaapput, ilaatigut innaallagiaqarnermut, imeqarniarnermut, nalunaarasuartaateqarnermut atserinermilu atortulersuinermut atorneqartussanik. Annertuumik imermik pilersuinermut atortulersuinissamut, erngup iginneqartussap kuuffilersorneqarnissaanut nukissiuuteqarfiliornissamullu Naalakkersuisut akuersiseqqaarlugit aatsaat sanaartortoqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-M10 Qeqertaarsunnguit

Immikkoortitap normua	M10
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Nersutaateqarfiit naatitsiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Aalisakkanik pisanillu suliareqqiineq
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq aalisakkeriviliornermut neqinillu nioqqutissiornermut. Sanaartorfiusinnaavoq pujoorivinnik, aalisakkanut panersiivinnik, neqinik suliareqqiivinnik annertunngikkaluamillu inuussutissarsiorneq siunertaralugu ammeriviliortoqarsinnaalluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq aalisakkanik, neqinik il.il. panertulinissamut suliarinniffiuvoq Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilittut sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqiorneq pisinnaavoq nunaminertamit inuussutissarsiummut atatillugu sanaartukkaniit illuaqqamut pioreersumut minnerpaamik 60 meterimik ungasissuseqartillugit. Illuaqqat minnerpaamik 60 meterimik akuttussusilerlugit sananeqarsinnaapput
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 5 ha-t missattut angissuseqarpoq Nunaminertaq tamakkiisumik sanaartorfiuvoq sanaartorfissaarullunilu
Angallanneq pilersuinerlu	Tamaani talittarfiit, aqquserngit, aqqutit bilerfigineqarsinnaasut pisuinnaallu aqqutaat suliffeqarfiup illuutaasa najugaqarfiillu akorngini immikkoortortani sananeqarsinnaapput. Tamaani teknikkikkut atortulersuiviit pilersinneqarsinnaapput, ilaatigut innaallagiaqarnermut, imeqarniarnermut, nalunaarasuartaateqarnermut atserinermilu atortulersuinermut atorneqartussanik. Annertuumik imermik pilersuinermut atortulersuinissamut, erngup iginneqartussap kuuffilersorneqarnissaanut nukissiuuteqarfiliornissamullu Naalakkersuisut akuersiseqqaarlugit aatsaat sanaartortoqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-M11 Tartunap Qeqertai

Immikkoortitap normua	M11
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Nersutaateqarfiit naatitsiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Aalisakkanik pisanillu suliareqqiineq
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq aalisakkeriviliornermut neqinillu nioqqutissiornermut. Sanaartorfiusinnaavoq pujoorivinnik, aalisakkanut panersiivinnik, neqinik suliareqqiivinnik annertunngikkaluamillu inuussutissarsiorneq siunertaralugu ammeriviliortoqarsinnaalluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq aalisakkanik, neqinik il.il. panertulinissamut suliarinniffiuvoq Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilittut sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqiorneq pisinnaavoq nunaminertamit inuussutissarsiummut atatillugu sanaartukkaniit illuaqqamut pioreersumut minnerpaamik 60 meterimik ungasissuseqartillugit. Illuaqqat minnerpaamik 60 meterimik akuttussusilerlugit sananeqarsinnaapput
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 3 ha-t missattut angissuseqarpoq Nunaminertaq tamakkiisumik sanaartorfiuvoq sanaartorfissaarullunilu
Angallanneq pilersuinerlu	Tamaani talittarfiit, aqquserngit, aqqutit bilerfigineqarsinnaasut pisuinnaallu aqqutaat suliffeqarfiup illuutaasa najugaqarfiillu akorngini immikkoortortani sananeqarsinnaapput. Tamaani teknikkikkut atortulersuiviit pilersinneqarsinnaapput, ilaatigut innaallagiaqarnermut, imeqarniarnermut, nalunaarasuartaateqarnermut atserinermilu atortulersuinermut atorneqartussanik. Annertuumik imermik pilersuinermut atortulersuinissamut, erngup iginneqartussap kuuffilersorneqarnissaanut nukissiuuteqarfiliornissamullu Naalakkersuisut akuersiseqqaarlugit aatsaat sanaartortoqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-M12 Qeqertannguaq

Immikkoortitap normua	M12
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Nersutaateqarfiit naatitsiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Aalisakkanik pisanillu suliareqqiineq
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq aalisakkeriviliornermut neqinillu nioqqutissiornermut. Sanaartorfiusinnaavoq pujoorivinnik, aalisakkanut panersiivinnik, neqinik suliareqqiivinnik annertunngikkaluamillu inuussutissarsiorneq siunertaralugu ammeriviliortoqarsinnaalluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq aalisakkanik, neqinik il.il. panertulinissamut suliarinniffiuvoq Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilittut sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqiorneq pisinnaavoq nunaminertamit inuussutissarsiummut atatillugu sanaartukkaniit illuaqqamut pioreersumut minnerpaamik 60 meterimik ungasissuseqartillugit. Illuaqqat minnerpaamik 60 meterimik akuttussusilerlugit sananeqarsinnaapput
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 6 ha-t missattut angissuseqarpoq Nunaminertaq tamakkiisumik sanaartorfiuvoq sanaartorfissaarullunilu
Angallanneq pilersuinerlu	Tamaani talittarfiit, aqquserngit, aqqutit bilerfigineqarsinnaasut pisuinnaallu aqqutaat suliffeqarfiup illuutaasa najugaqarfiillu akorngini immikkoortortani sananeqarsinnaapput. Tamaani teknikkikkut atortulersuiviit pilersinneqarsinnaapput, ilaatigut innaallagiaqarnermut, imeqarniarnermut, nalunaarasuartaateqarnermut atserinermilu atortulersuinermut atorneqartussanik. Annertuumik imermik pilersuinermut atortulersuinissamut, erngup iginneqartussap kuuffilersorneqarnissaanut nukissiuuteqarfiliornissamullu Naalakkersuisut akuersiseqqaarlugit aatsaat sanaartortoqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-M13 Uigordleq

Immikkoortitap normua	M13
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Nersutaateqarfiit naatitsiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Aalisakkanik pisanillu suliareqqiineq
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq aalisakkeriviliornermut neqinillu nioqqutissiornermut. Sanaartorfiusinnaavoq pujoorivinnik, aalisakkanut panersiivinnik, neqinik suliareqqiivinnik annertunngikkaluamillu inuussutissarsiorneq siunertaralugu ammeriviliortoqarsinnaalluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq aalisakkanik, neqinik il.il. panertulinissamut suliarinniffiuvoq Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilittut sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqiorneq pisinnaavoq nunaminertamit inuussutissarsiummut atatillugu sanaartukkaniit illuaqqamut pioreersumut minnerpaamik 60 meterimik ungasissuseqartillugit. Illuaqqat minnerpaamik 60 meterimik akuttussusilerlugit sananeqarsinnaapput
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 80 ha-t missattut angissuseqarpoq Nunaminertaq tamakkiisumik sanaartorfiuvoq sanaartorfissaarullunilu
Angallanneq pilersuinerlu	Tamaani talittarfiit, aqquserngit, aqqutit bilerfigineqarsinnaasut pisuinnaallu aqqutaat suliffeqarfiup illuutaasa najugaqarfiillu akorngini immikkoortortani sananeqarsinnaapput. Tamaani teknikkikkut atortulersuiviit pilersinneqarsinnaapput, ilaatigut innaallagiaqarnermut, imeqarniarnermut, nalunaarasuartaateqarnermut atserinermilu atortulersuinermut atorneqartussanik. Annertuumik imermik pilersuinermut atortulersuinissamut, erngup iginneqartussap kuuffilersorneqarnissaanut nukissiuuteqarfiliornissamullu Naalakkersuisut akuersiseqqaarlugit aatsaat sanaartortoqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-M14 Avangnardleq

Immikkoortitap normua	M14
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Nersutaateqarfiit naatitsiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Aalisakkanik pisanillu suliareqqiineq
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq aalisakkeriviliornermut neqinillu nioqqutissiornermut. Sanaartorfiusinnaavoq pujoorivinnik, aalisakkanut panersiivinnik, neqinik suliareqqiivinnik annertunngikkaluamillu inuussutissarsiorneq siunertaralugu ammeriviliortoqarsinnaalluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq aalisakkanik, neqinik il.il. panertulinissamut suliarinniffiuvoq Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilittut sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqiorneq pisinnaavoq nunaminertamit inuussutissarsiummut atatillugu sanaartukkaniit illuaqqamut pioreersumut minnerpaamik 60 meterimik ungasissuseqartillugit. Illuaqqat minnerpaamik 60 meterimik akuttussusilerlugit sananeqarsinnaapput
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 190 ha-t missattut angissuseqarpoq Nunaminertaq tamakkiisumik sanaartorfiuvoq sanaartorfissaarullunilu
Angallanneq pilersuinerlu	Tamaani talittarfiit, aqquserngit, aqqutit bilerfigineqarsinnaasut pisuinnaallu aqqutaat suliffeqarfiup illuutaasa najugaqarfiillu akorngini immikkoortortani sananeqarsinnaapput. Tamaani teknikkikkut atortulersuiviit pilersinneqarsinnaapput, ilaatigut innaallagiaqarnermut, imeqarniarnermut, nalunaarasuartaateqarnermut atserinermilu atortulersuinermut atorneqartussanik. Annertuumik imermik pilersuinermut atortulersuinissamut, erngup iginneqartussap kuuffilersorneqarnissaanut nukissiuuteqarfiliornissamullu Naalakkersuisut akuersiseqqaarlugit aatsaat sanaartortoqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

0003-M15 Siorarlia

Immikkoortitap normua	M15
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Nersutaateqarfiit naatitsiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Aalisakkanik pisanillu suliareqqiineq
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq aalisakkeriviliornermut neqinillu nioqqutissiornermut. Sanaartorfiusinnaavoq pujoorivinnik, aalisakkanut panersiivinnik, neqinik suliareqqiivinnik annertunngikkaluamillu inuussutissarsiorneq siunertaralugu ammeriviliortoqarsinnaalluni
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq aalisakkanik, neqinik il.il. panertulinissamut suliarinniffiuvoq Nunaminertaq ilaatigut sanaartorfiuvoq
Sanaartorfik	Illuaqqat annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilittut sananeqassapput, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 7,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqiorneq pisinnaavoq nunaminertamit inuussutissarsiummut atatillugu sanaartukkaniit illuaqqamut pioreersumut minnerpaamik 60 meterimik ungasissuseqartillugit. Illuaqqat minnerpaamik 60 meterimik akuttussusilerlugit sananeqarsinnaapput
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 16 ha-t missattut angissuseqarpoq Nunaminertaq tamakkiisumik sanaartorfiuvoq sanaartorfissaarullunilu
Angallanneq pilersuinerlu	Tamaani talittarfiit, aqquserngit, aqqutit bilerfigineqarsinnaasut pisuinnaallu aqqutaat suliffeqarfiup illuutaasa najugaqarfiillu akorngini immikkoortortani sananeqarsinnaapput. Tamaani teknikkikkut atortulersuiviit pilersinneqarsinnaapput, ilaatigut innaallagiaqarnermut, imeqarniarnermut, nalunaarasuartaateqarnermut atserinermilu atortulersuinermut atorneqartussanik. Annertuumik imermik pilersuinermut atortulersuinissamut, erngup iginneqartussap kuuffilersorneqarnissaanut nukissiuuteqarfiliornissamullu Naalakkersuisut akuersiseqqaarlugit aatsaat sanaartortoqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-M16 Forsøgslandbrug Kangerluk

Immikkoortitap normua	M16
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Nersutaateqarfiit naatitsiveqarfiillu
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nunalerineq
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq nunalerinermut atorneqassaaq, naatitanut naatitsiviliorfiusinnaalluni nersutaatillu nerisassaannik naatitsivigineqarsinnaalluni. Nunalerinermi pisariaqartinneqartunik sanaartortoqarsinnaavoq, soorlu illunik naatitsivinnik, maskiinanut eqqussivinnik assigisaannillu
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq pissuseqqaamisut isikkoqarpoq
Sanaartorfik	Sanaartugaq annerpaamik ataatsimik affarmillu quleriilittut sananeqassaaq, tassa qaliaasaatigut ineerartaqartinneqarsinnaallutik, illup qaavani qaliat naapiffii 8,5 meterinik portunerussanngillat. Illuaqqiorneq pisinnaavoq nunaminertamit inuussutissarsiummut atatillugu sanaartukkaniit illuaqqamut pioreersumut minnerpaamik 60 meterimik ungasissuseqartillugit. Illuaqqat minnerpaamik 60 meterimik akuttussusilerlugit sananeqarsinnaapput
Inissaq sinneruttoq	Nunaminertaq tamarmi 15 ha-t missattut angissuseqarpoq Nødvendig landbrugsbebyggelse kan opføres.
Angallanneq pilersuinerlu	Tamaani talittarfiit, aqquserngit, aqqutit bilerfigineqarsinnaasut pisuinnaallu aqqutaat suliffeqarfiup illuutaasa najugaqarfiillu akorngini immikkoortortani sananeqarsinnaapput. Tamaani teknikkikkut atortulersuiviit pilersinneqarsinnaapput, ilaatigut innaallagiaqarnermut, imeqarniarnermut, nalunaarasuartaateqarnermut atserinermilu atortulersuinermut atorneqartussanik. Annertuumik imermik pilersuinermut atortulersuinissamut, erngup iginneqartussap kuuffilersorneqarnissaanut nukissiuuteqarfiliornissamullu Naalakkersuisut akuersiseqqaarlugit aatsaat sanaartortoqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

0003-N01 Vandkraftanlæg ved Paakitsoq

Immikkoortitap normua	N1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkikkut atortulersuinerit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq teknikkikkut sanaartukkanut annertuunut soorlu erngup nukinga atorlugu innaallagissiorfiliornermut imeqarfiliornermulluunniit. Ukioq naallugu ineqarfigineqarsinnaasunik inissialiortoqarsinnaavoq, stationeqarfiliortoqarsinnaalluni, tammaarsimaffiliortoqarluni assigisaannillu pilersitsisoqarsinnaalluni immikkoortoqarfimmi suliffeqarfimmut sanaartukkanullu pisariaqartinneqartunik. Sunngiffimmi illuaqqanik illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaanngilaq, nunaminertaq suliffeqarfinnut qulaani taaneqareersunut immikkoortinneqarsimammat. Piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffigineqarsinnaasunik pilersitsisoqarsinnaavoq tasersuup erngup nukinganik innaallagissiorfiliorfissap eqqaani, tamannali aatsaat pisinnaavoq teknikkikkut sanaartorfiup qanitarinngisaani
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq erngup nukinga atorlugu innaallagissiorfimmut erngullu aqqutaanut atorpoq. Nunaminertaq tamarmi 5.964 ha-t missattut angissuseqarpoq
Sanaartorfik	Ukioq naallugu inigineqarsinnaasunik inissialiortoqarsinnaavoq, stationeqarfiliortoqarluni, tammaarsimaffiliortoqarluni assigisaannillu pilersitsiortortoqarluni nunaminertami suliffeqarfimmut sanaartukkanullu pisariaqartinneqartunik. Piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffigineqarsinnaasunik amerlanngitsunik pilersitsisoqarsinnaavoq tasersuup erngup nukinganik innaallagissiorfiliorfissap eqqaani, tamannali aatsaat pisinnaavoq illuaqqat amerlassusaasa nunap tamatuma sumut atorneqarnissaaanik allannguinngippat
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Talittarfiit taliffiusinnaasulluunniit allatut ittut kiisalu helistoppit sananeqarsinnaapput tamaani teknikkimut attaveqarnermullu il.il. pisariaqartinneqarsinnaammata. Tamaani aqqusserngit, aqqutit bilerfigineqarsinnaasut pisuinnaallu aqqutaat suliffeqarfiup illuutaasa najugaqarfiillu akorngini immikkoortortani sananeqarsinnaapput. Tamaani teknikkikkut atortulersuiviit pilersinneqarsinnaapput, ilaatigut

	innaallagiaqarnermut, imeqarniarnermut, nalunaarasuartaateqarnermut atserinermilu atortulersuinermut atorneqartussanik. Annertuumik imermik pilersuinermut atortulersuinissamut, erngup iginneqartussap kuuffilersorneqarnissaanut nukissiuuteqarfiliornissamullu Naalakkersuisut akuersiseqqaarlugit aatsaat sanaartortoqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

0003-N02 Maarmorilik Mine

Immikkoortitap normua	N2
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkikkut atortulersuinerit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq teknikkikkut sanaartukkanut annertuunut soorlu erngup nukinga atorlugu innaallagissiorfiliornermut imeqarfiliornermulluunniit. Ukioq naallugu ineqarfigineqarsinnaasunik inissialiortoqarsinnaavoq, stationeqarfiliortoqarsinnaalluni, tammaarsimaffiliortoqarluni assigisaannillu pilersitsisoqarsinnaalluni immikkoortoqarfimmi suliffeqarfimmut sanaartukkanullu pisariaqartinneqartunik. Sunngiffimmi illuaqqanik illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaanngilaq, nunaminertaq suliffeqarfinnut qulaani taaneqareersunut immikkoortinneqarsimammat. Piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffigineqarsinnaasunik pilersitsisoqarsinnaavoq tasersuup erngup nukinganik innaallagissiorfiliorfissap eqqaani, tamannali aatsaat pisinnaavoq teknikkikkut sanaartorfiup qanitarinngisaani
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq qaartiteriffiuvoq. Nunaminertaq tamarmi 5.712 ha-t missattut angissuseqarpoq
Sanaartorfik	Ukioq naallugu inigineqarsinnaasunik inissialiortoqarsinnaavoq, stationeqarfiliortoqarluni, tammaarsimaffiliortoqarluni assigisaannillu pilersitsiortortoqarluni nunaminertami suliffeqarfimmut sanaartukkanullu pisariaqartinneqartunik. Piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffigineqarsinnaasunik amerlanngitsunik pilersitsisoqarsinnaavoq tasersuup erngup nukinganik innaallagissiorfiliorfissap eqqaani, tamannali aatsaat pisinnaavoq illuaqqat amerlassusaasa nunap tamatuma sumut atorneqarnissaaanik allannguinngippat
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Talittarfiit taliffiusinnaasulluunniit allatut ittut kiisalu helistoppit sananeqarsinnaapput tamaani teknikkimut attaveqarnermullu il.il. pisariaqartinneqarsinnaammata. Tamaani aqquserngit, aqqutit bilerfigineqarsinnaasut pisuinnaallu aqqutaat suliffeqarfiup illuutaasa najugaqarfiillu akorngini immikkoortortani sananeqarsinnaapput. Tamaani teknikkikkut atortulersuiviit pilersinneqarsinnaapput, ilaatigut innaallagiaqarnermut, imeqarniarnermut, nalunaarasuartaateqarnermut

	atserinermilu atortulersuinermut atorneqartussanik. Annertuumik imermik pilersuinermut atortulersuinissamut, erngup iginneqartussap kuuffilersorneqarnissaanut nukissiuuteqarfiliornissamullu Naalakkersuisut akuersiseqqaarlugit aatsaat sanaartortoqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

0003-N03 Vandreserver på Disk

Immikkoortitap normua	N3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkikkut atortulersuinerit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq teknikkikkut sanaartukkanut annertuunut soorlu erngup nukinga atorlugu innaallagissiorfiliornermut imeqarfiliornermulluunniit. Ukioq naallugu ineqarfigineqarsinnaasunik inissialiortoqarsinnaavoq, stationeqarfiliortoqarsinnaalluni, tammaarsimaffiliortoqarluni assigisaannillu pilersitsisoqarsinnaalluni immikkoortoqarfimmi suliffeqarfimmut sanaartukkanullu pisariaqartinneqartunik. Sunngiffimmi illuaqqanik illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaanngilaq, nunaminertaq suliffeqarfinnut qulaani taaneqareersunut immikkoortinneqarsimammat. Piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffigineqarsinnaasunik pilersitsisoqarsinnaavoq tasersuup erngup nukinganik innaallagissiorfiliorfissap eqqaani, tamannali aatsaat pisinnaavoq teknikkikkut sanaartorfiup qanitarinngisaani
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq pissuseqqaamisut isikkoqarpoq sulilu sanaartorfiunani. Nunaminertaq tamarmi 25.500 ha-t missattut angissuseqarpoq
Sanaartorfik	Ukioq naallugu inigineqarsinnaasunik inissialiortoqarsinnaavoq, stationeqarfiliortoqarluni, tammaarsimaffiliortoqarluni assigisaannillu pilersitsiortortoqarluni nunaminertami suliffeqarfimmut sanaartukkanullu pisariaqartinneqartunik. Piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffigineqarsinnaasunik amerlanngitsunik pilersitsisoqarsinnaavoq tasersuup erngup nukinganik innaallagissiorfiliorfissap eqqaani, tamannali aatsaat pisinnaavoq illuaqqat amerlassusaasa nunap tamatuma sumut atorneqarnissaaanik allannguinngippat
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Talittarfiit taliffiusinnaasulluunniit allatut ittut kiisalu helistoppit sananeqarsinnaapput tamaani teknikkimut attaveqarnermullu il.il. pisariaqartinneqarsinnaammata. Tamaani aqquserngit, aqqutit bilerfigineqarsinnaasut pisuinnaallu aqqutaat suliffeqarfiup illuutaasa najugaqarfiillu akorngini immikkoortortani sananeqarsinnaapput. Tamaani teknikkikkut atortulersuiviit pilersinneqarsinnaapput, ilaatigut innaallagiaqarnermut, imeqarniarnermut, nalunaarasuartaateqarnermut

	atserinermilu atortulersuinermut atorneqartussanik. Annertuumik imermik pilersuinermut atortulersuinissamut, erngup iginneqartussap kuuffilersorneqarnissaanut nukissiuuteqarfiliornissamullu Naalakkersuisut akuersiseqqaarlugit aatsaat sanaartortoqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

0003-N04 Kuussuup Tasia

Immikkoortitap normua	N4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Teknikkikkut atortulersuinerit
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atorneqassaaq teknikkikkut sanaartukkanut annertuunut soorlu erngup nukinga atorlugu innaallagissiorfiliornermut imeqarfiliornermulluunniit. Ukioq naallugu ineqarfigineqarsinnaasunik inissialiortoqarsinnaavoq, stationeqarfiliortoqarsinnaalluni, tammaarsimaffiliortoqarluni assigisaannillu pilersitsisoqarsinnaalluni immikkoortoqarfimmi suliffeqarfimmut sanaartukkanullu pisariaqartinneqartunik. Sunngiffimmi illuaqqanik illunillu aasarsiortarfinnik sanaartorfigineqarsinnaanngilaq, nunaminertaq suliffeqarfinnut qulaani taaneqareersunut immikkoortinneqarsimammat. Piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffigineqarsinnaasunik pilersitsisoqarsinnaavoq tasersuup erngup nukinganik innaallagissiorfiliorfissap eqqaani, tamannali aatsaat pisinnaavoq teknikkikkut sanaartorfiup qanitarinngisaani
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq pissuseqqaamisut isikkoqarpoq sulilu sanaartorfiunani. Nunaminertaq tamarmi 13.140 ha-t missattut angissuseqarpoq
Sanaartorfik	Ukioq naallugu inigineqarsinnaasunik inissialiortoqarsinnaavoq, stationeqarfiliortoqarluni, tammaarsimaffiliortoqarluni assigisaannillu pilersitsiortortoqarluni nunaminertami suliffeqarfimmut sanaartukkanullu pisariaqartinneqartunik. Piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffigineqarsinnaasunik amerlanngitsunik pilersitsisoqarsinnaavoq tasersuup erngup nukinganik innaallagissiorfiliorfissap eqqaani, tamannali aatsaat pisinnaavoq illuaqqat amerlassusaasa nunap tamatuma sumut atorneqarnissaaanik allannguinngippat
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Talittarfiit taliffiusinnaasulluunniit allatut ittut kiisalu helistoppit sananeqarsinnaapput tamaani teknikkimut attaveqarnermullu il.il. pisariaqartinneqarsinnaammata. Tamaani aqquserngit, aqqutit bilerfigineqarsinnaasut pisuinnaallu aqqutaat suliffeqarfiup illuutaasa najugaqarfiillu akorngini immikkoortortani sananeqarsinnaapput. Tamaani teknikkikkut atortulersuiviit pilersinneqarsinnaapput, ilaatigut innaallagiaqarnermut, imeqarniarnermut, nalunaarasuartaateqarnermut

	atserinermilu atortulersuinermut atorneqartussanik. Annertuumik imermik pilersuinermut atortulersuinissamut, erngup iginneqartussap kuuffilersorneqarnissaanut nukissiuuteqarfiliornissamullu Naalakkersuisut akuersiseqqaarlugit aatsaat sanaartortoqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

0003-N05 Kørselskorridor

Immikkoortitap normua	N5
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Teknikkimut atortulersuutit
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Attaveqaateqarneq
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq atortunik nunap timaani angalllassissutinut motorilinnut angallassinermi angallassivissiaavoq biilerfissiaallunilu. Angallassissutit motoorillit tassaatinneqarput angallassissutit motorillit suulluunniit, soorlu remmersuallit assakaasullilluunniit, sikukkut, aputikkut, qaqqatigut narsaannartigulluunniit ingerlasinnaasussatut sananeqarsimasut. Aqquserngit tamakku suliffeqarfimmut atatillugu angallassivissiaapput, atorneqarnissaannullu kommunep ileqqoreqqusaliorneratigut aalajangersarneqartarpoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq annermik pissuseqqaamisut isikkoqarpoq. Nunaminertaq tamarmi 5.000 ha-t missattut angissuseqarpoq
Sanaartorfik	Sunngiffimmi illuaraatinik, illunik aasarsiortarfinnik, turistinut illuaqqanik kiisalu suliffeqarfiit illuutaannik atortuinillu sanasoqarsinnaanngilaq. Piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffigineqarsinnaasunik amerlanngitsunik pilersitsisoqarsinnaavoq, illuaqqat amerlassusaasa nunap tamatuma sumut atorneqarnissaanik allannguinngippat
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Angallatinut motorilinnut aqqutissiat eqqaassanngikkaanni angallannermut pilersuinermullu atortulersuutinik sanasoqarsinnaanngilaq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-O01 Udisponeret område

Immikkoortitap normua	O1
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Immikkoortut sanaartorfigeqqusaanngitsut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nuna allanngutsaalineqartoq
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq tamanna allanngutsaalisaavoq sanaartornermi eqqugaasimanngitsoq tikinneqanngisaannangajattoq atortussianillu sanaartorfigineqarsimanngitsoq. Ilisarnaatigigajuppaa 5 km. angullugu ungasissusilimmut allaat sumilluunniit sanaartorfiusimanngikkaangami
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq annermik pissuseqqaamisut isikkoqarpoq. Nunaminertaq ataatsimut katillugit 6465 km² missiliorlugit angissuseqarpoq
Sanaartorfik	Nunaminertaq illuliorfiussanngilaq atortunillu sanaartorfiusimassanani. Taamaattoq piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffigineqarsinnaasunik amerlanngitsunik pilersitsisoqarsinnaavoq, illuaqqat amerlassusaasa nunap tamatuma sumut atorneqarnissaanik allannguinngippat
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Angallanngermut pilersuinermullu atortulersuutinik sanasoqarsinnaanngilaq. Nunaminertani pisuttuartunut sumiiffinni aqqusersuisoqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-O03 Vildmark

Immikkoortitap normua	O3
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Immikkoortut sanaartorfigeqqusaanngitsut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Pinngortitamiittoq
Atorneqarnissaa	Nunaminertaq pinngortitatut allanngortinneqartussaanngitsutut aalajangigaavoq minnerpaamik minnerpaamik kilometerinik tallimanik sanaartorfiusumut ungasitsigisoq
Pissutsit atuuttut	Nunaminertaq annermik pissuseqqaamisut isikkoqarpoq. Nunaminertaq ataatsimut isigalugu 193.100 km² missiliorlugit angissuseqarpoq
Sanaartorfik	Nunaminertaq illuliorfiussanngilaq atortunillu sanaartorfiusimassanani. Taamaattoq piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffigineqarsinnaasunik amerlanngitsunik pilersitsisoqarsinnaavoq, illuaqqat amerlassusaasa nunap tamatuma sumut atorneqarnissaanik allannguinngippat
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Angallanngermut pilersuinermullu atortulersuutinik sanasoqarsinnaanngilaq. Nunaminertani pisuttuartunut sumiiffinni aqqusersuisoqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq

Siunnersuut

-

0003-O04 Landskabelig bufferzone

Immikkoortitap normua	O4
Sumiiffik - illoqarfik / nunaqarfik	Nunaannaq (Det aabne land)
Siunertaq	Immikkoortut sanaartorfigeqqusaanngitsut
Atorneqarnissaa immikkut ittumik	Nuna allanngutsaalineqartoq
Atorneqarnissaa	Nunaminertap Ilulissat Kangerluata (Kangia) eqqaataa illersorneqarnissaanut atorneqarnissaa aaliangiunneqassaaq
Pissutsit atuuttut	Nnaminertaq eqqissisimatitsiviup killeqarfianiit 2 kilometerit iluanni inissisimavoq, apeqqutaatinnagu nuna, siku imarluunniit pineqarnersoq. Killiliussaq taanna, naliliiffigineqarpoq naapertuuttumik naliliisinnaaneq tunngavigalugu, eqqissisimatitsiviup iluaniitsutut naatsorsuunneqarsinnaasoq. Nunaminertaq ataatsimut katillugit 645 km² missiliorlugit angissuseqarpoq
Sanaartorfik	Nunaminertaq illuliorfiussanngilaq atortunillu sanaartorfiusimassanani. Taamaattoq piniartut illuaraannik illuaqqanillu ajornartorsiulernermi oqquiffigineqarsinnaasunik amerlanngitsunik pilersitsisoqarsinnaavoq, illuaqqat amerlassusaasa nunap tamatuma sumut atorneqarnissaanik allannguinngippat
Inissaq sinneruttoq	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Angallanneq pilersuinerlu	Angallanngermut pilersuinermullu atortulersuutinik sanasoqarsinnaanngilaq. Nunaminertani pisuttuartunut sumiiffinni aqqusersuisoqarsinnaavoq
Eqqissisimatitat allanngutsaaliukkallu	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersaaffigisat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq
Immikkut aalajangersakkat	Immikkut aaliangersagartaqanngilaq



Siunnersuut

-

0003-K01 Paakitsup Nunaa

Delområdenummer	K1
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 180 ha Området har en restrummelighed på ca. 100 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K02 Paakitsup Nunaa

Delområdenummer	K2
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 530 ha Området har en restrummelighed på ca. 150 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K03 Saqqarliip Nunaa

Delområdenummer	K3
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 2600 ha Området har en restrummelighed på ca. 500 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K04 Qullissat

Delområdenummer	K4
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 680 ha Området har en restrummelighed på ca. 100 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K05 Qeqertarsuaq

Delområdenummer	K5
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Nedlagte bygder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der i også begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området har som nedlagt bygd karakter af bymæssig bebyggelse. Der er etableret kørespor og tekniske anlæg
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 30 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Lejrskoler kan opføres i maksimum 2½ etage, og må ikke gives en større højde end 8,5 meter til kip. Fritidshytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m²Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.146 ha Området har en restrummelighed på op til 5 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	De eksisterende systemer af veje, kørespor, stier og anløbsbroer kan vedligeholdes og udbygges. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis. Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko

	for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K07 Saqqarliip Nunaa

Delområdenummer	K7
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.180 ha Området har en restrummelighed på ca. 50 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K08 Akulliit

Delområdenummer	K8
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.14 ha Området har en restrummelighed på ca. 30 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K09 Eqaluit Nuuat

Delområdenummer	K9
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.1000 ha Området har en restrummelighed på ca. 90 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K10 Tunutta Imaa

Delområdenummer	K10
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 1000 ha Området har en restrummelighed på ca. 125 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K11 Kangersuneq

Delområdenummer	K11
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 500 ha Området har en restrummelighed på ca. 180 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K12

Delområdenummer	K12
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 85 ha Området har en restrummelighed på ca. 40 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K13 Itilliup Ilua

Delområdenummer	K13
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 275 ha Området har en restrummelighed på ca. 75 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K14 Qaamavik-Niaqornaq

Delområdenummer	K14
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 1.275 ha Området har en restrummelighed på ca. 140 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K15 Ataa

Delområdenummer	K15
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 6.700 ha Området har en restrummelighed på ca. 150 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K16 Ataa

Delområdenummer	K16
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 260 ha Området har en restrummelighed på ca. 50 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K17

Delområdenummer	K17
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 880 ha Området har en restrummelighed på ca. 125 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K18 Paakitsoq

Delområdenummer	K18
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 1000 ha Området har en restrummelighed på ca. 125 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

0003-K19 Qeqertasussuk

Delområdenummer	K19
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 1900 ha Området har en restrummelighed på ca. 200 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K20 Kiataasaq

Delområdenummer	K20
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 100 ha Området har en restrummelighed på ca. 50 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K21 Moriusaq

Delområdenummer	K21
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Nedlagte bygder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der i også begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området har som nedlagt bygd karakter af bymæssig bebyggelse. Der er etableret kørespor og tekniske anlæg
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 30 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Lejrskoler kan opføres i maksimum 2½ etage, og må ikke gives en større højde end 8,5 meter til kip. Fritidshytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m²Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.55 ha Området har en restrummelighed på op til 10 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	De eksisterende systemer af veje, kørespor, stier og anløbsbroer kan vedligeholdes og udbygges. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis. Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko

for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre.
Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre eller det omgivende miljø,
For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.

Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-K22 Tussaaq

Delområdenummer	K22
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Nedlagte bygder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der i også begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området har som nedlagt bygd karakter af bymæssig bebyggelse. Der er etableret kørespor og tekniske anlæg
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 30 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Lejrskoler kan opføres i maksimum 2½ etage, og må ikke gives en større højde end 8,5 meter til kip. Fritidshytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m²Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.10 ha Området har en restrummelighed på op til 10 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	De eksisterende systemer af veje, kørespor, stier og anløbsbroer kan vedligeholdes og udbygges. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis. Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko

	for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-K23 Dundas

Delområdenummer	K23
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Nedlagte bygder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der i også begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området har som nedlagt bygd karakter af bymæssig bebyggelse. Der er etableret kørespor og tekniske anlæg
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 30 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Lejrskoler kan opføres i maksimum 2½ etage, og må ikke gives en større højde end 8,5 meter til kip. Fritidshytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m²Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.48 ha Området har en restrummelighed på op til 20 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Ny bebyggelse skal placeres ved den nordlige kyst, nord for kolonibebyggelsen. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	De eksisterende systemer af veje, kørespor, stier og anløbsbroer kan vedligeholdes og udbygges. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.

	Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Området omkring kolonibebyggelsen er udpeget som bevaringsværdigt område (§3-område)
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K24 Qeqertat

Delområdenummer	K24
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 340 ha Området har en restrummelighed på ca. 100 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K25 Svartenhuk Halvø

Delområdenummer	K25
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 2900 ha Området har en restrummelighed på ca. 200 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K26 Skansen

Delområdenummer	K26
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Nedlagte bygder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der i også begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området har som nedlagt bygd karakter af bymæssig bebyggelse. Der er etableret kørespor og tekniske anlæg
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 30 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Lejrskoler kan opføres i maksimum 2½ etage, og må ikke gives en større højde end 8,5 meter til kip. Fritidshytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m²Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.97 ha Området har en restrummelighed på op til 50 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	De eksisterende systemer af veje, kørespor, stier og anløbsbroer kan vedligeholdes og udbygges. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis. Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko

	for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-K27

Delområdenummer	K27
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 64 ha Området har en restrummelighed på ca. 25 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K28

Delområdenummer	K28
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 53 ha Området har en restrummelighed på ca. 20 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K33 Anarmiut

Delområdenummer	K33
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 400 ha Området har en restrummelighed på ca. 50 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K34 Sarfata Qeqerta

Delområdenummer	K34
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 210 ha Området har en restrummelighed på ca. 30 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K35 Tulugkat

Delområdenummer	K35
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 120 ha Området har en restrummelighed på ca. 50 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K36 Kaniorqat

Delområdenummer	K36
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 430ha Området har en restrummelighed på ca. 130 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K37 Itvedlerssuaq

Delområdenummer	K37
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 950ha Området har en restrummelighed på ca. 110 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K38 Ikerasak

Delområdenummer	K38
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 430 ha Området har en restrummelighed på ca. 50 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K39 Tugtulik

Delområdenummer	K39
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 360 ha Området har en restrummelighed på ca. 40 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K40 Aaigsserniaq

Delområdenummer	K40
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.250 ha Området har en restrummelighed på ca. 150 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K41 Sangmissoq

Delområdenummer	K41
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.66 ha Området har en restrummelighed på ca. 60 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K42

Delområdenummer	K42
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.82 ha Området har en restrummelighed på ca. 30 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K43 Gamle Egedesminde

Delområdenummer	K43
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.165 ha Området har en restrummelighed på ca. 50 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K44 Inugsulik

Delområdenummer	K44
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.290 ha Området har en restrummelighed på ca. 130 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K45 Qamusivik

Delområdenummer	K45
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.395 ha Området har en restrummelighed på ca. 200 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K46 Ipernat Nunat

Delområdenummer	K46
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.145 ha Området har en restrummelighed på ca. 50 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K47 Kitdliat

Delområdenummer	K47
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.138 ha Området har en restrummelighed på ca. 80 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K48 Akugdlinguaq

Delområdenummer	K48
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.52 ha Området har en restrummelighed på ca. 50 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K49 Ivnaligssuaq

Delområdenummer	K49
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.88 ha Området har en restrummelighed på ca. 60 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K50 Kangaatsiaq Nuna

Delområdenummer	K50
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.850 ha Området har en restrummelighed på ca. 150 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

0003-K51 Akugdlit

Delområdenummer	K51
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.115 ha Området har en restrummelighed på ca. 40 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K52 Qeqertarssuatsiaq

Delområdenummer	K52
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.190 ha Området har en restrummelighed på ca. 50 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K53 Tunugdliup Nuna

Delområdenummer	K53
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.88 ha Området har en restrummelighed på ca. 50 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K54 Qeqertarssuatsiaq

Delområdenummer	K54
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.230 ha Området har en restrummelighed på ca. 100 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K55 Qarsorsat

Delområdenummer	K55
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.230 ha Området har en restrummelighed på ca. 100 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K56 Qipingassup Nuna

Delområdenummer	K56
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.330 ha Området har en restrummelighed på ca. 100 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

0003-K57 Qipingassup Nuna

Delområdenummer	K57
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.140 ha Området har en restrummelighed på ca. 50 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K58 Qipingassup Nuna

Delområdenummer	K58
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.120 ha Området har en restrummelighed på ca. 50 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K59 Tornarssorqortoq

Delområdenummer	K59
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.390 ha Området har en restrummelighed på ca. 80 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K60 Kangerdluluk

Delområdenummer	K60
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.830 ha Området har en restrummelighed på ca. 200 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K61 Nangissat

Delområdenummer	K61
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.1490 ha Området har en restrummelighed på ca. 200 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K62

Delområdenummer	K62
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.64 ha Området har en restrummelighed på ca. 20 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K63 Nalingap Suvdlua

Delområdenummer	K63
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.1090 ha Området har en restrummelighed på ca. 200 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

0003-K64 Qallunaarsuaq

Delområdenummer	K64
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.3875 ha Området har en restrummelighed på ca. 300 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K65 Niaqulissuaq

Delområdenummer	K65
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.1143 ha Området har en restrummelighed på ca. 200 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-K66 Karrat

Delområdenummer	K66
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Hytter, fritidshuse mv.
Anvendelse specifik	Hytte- og sommerhusområder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til fritidshytter og sommerhuse, der ikke har status af helårsbeboelse. I området kan der også i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af mindre erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende, så længe dette er til eget brug. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter skal opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte. Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Fundamenter må maksimum have en højde på 1 meter ved laveste sokkeldel. Bebyggelsen skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.1460 ha Området har en restrummelighed på ca. 200 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der må ikke anlægges veje, kørespor, stier, anløbsbroer eller fælles tekniske forsyningsanlæg. Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Alle mindre anlæg må kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for

	andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-L01 Eqi

Delområdenummer	L1
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Særligt rekreative områder
Anvendelse specifik	L
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter. Området anvendes til turisthytter. I mindre omfang er der mulighed for etablering af andre typer erhverv, så længe det ikke ændrer på områdernes overordnede karakter som områder af særlig rekreativ karakter. Der kan hertil i begrænset omfang etableres fritidshytter og sommerhuse til privat brug samt fangsthytter og overlevelseshytter. Der kan etableres veje/kørespor, fælles tekniske forsyningsanlæg.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Bebyggelse kan opføres med en afstand på minimum 30 meter til nærmeste nabohytte eller anden form for bebyggelse. Bebyggelse må opføres i maksimum 1 etage, og må ikke gives en større højde end 5,5 meter til kip Fritidshytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Al bebyggelse og anlæg skal løbende vedligeholdes, så det ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.300 ha Området har en restrummelighed på ca. 20 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan anlægges veje, kørespor og stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg til henholdsvis el, vand og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut. Dertil kan der etableres tekniske forsyningsanlæg, som eksempelvis generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til enkelte hytter. Forskellige typer anlæg, der ikke er direkte tilknyttet områdets anlæg til rekreative formål, må ikke etableres, så de ved anvendelse kan være til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis. Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i

	havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-L02 Appat

Delområdenummer	L2
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Særligt rekreative områder
Anvendelse specifik	L
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter. Området anvendes til lejrskoler I mindre omfang er der mulighed for etablering af andre typer erhverv, så længe det ikke ændrer på områdernes overordnede karakter som områder af særlig rekreativ karakter. Der kan hertil i begrænset omfang etableres fritidshytter og sommerhuse til privat brug samt fangsthytter og overlevelseshytter. Der kan etableres veje/kørespor, fælles tekniske forsyningsanlæg.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Bebyggelse kan opføres med en afstand på minimum 30 meter til nærmeste nabohytte eller anden form for bebyggelse. Bebyggelse må opføres i maksimum 1 etage, og må ikke gives en større højde end 5,5 meter til kip Fritidshytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Al bebyggelse og anlæg skal løbende vedligeholdes, så det ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.189 ha Området har en restrummelighed på ca. 20 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan anlægges veje, kørespor og stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg til henholdsvis el, vand og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut. Dertil kan der etableres tekniske forsyningsanlæg, som eksempelvis generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til enkelte hytter. Forskellige typer anlæg, der ikke er direkte tilknyttet områdets anlæg til rekreative formål, må ikke etableres, så de ved anvendelse kan være til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis. Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i

	havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	B-46 og B-58 er fredet. Disse bygninger må ikke nedrives eller på anden måde gives et ændret ydre uden tilladelse fra Grønlands National Museum
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-L03 Ataa

Delområdenummer	L3
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Særligt rekreative områder
Anvendelse specifik	L
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter. Området anvendes til fritidshytter, sommerhuse samt turismeaktiviteter I mindre omfang er der mulighed for etablering af andre typer erhverv, så længe det ikke ændrer på områdernes overordnede karakter som områder af særlig rekreativ karakter. Der kan hertil i begrænset omfang etableres fritidshytter og sommerhuse til privat brug samt fangsthytter og overlevelseshytter. Der kan etableres veje/kørespor, fælles tekniske forsyningsanlæg.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Bebyggelse kan opføres med en afstand på minimum 30 meter til nærmeste nabohytte eller anden form for bebyggelse. Bebyggelse må opføres i maksimum 1 etage, og må ikke gives en større højde end 5,5 meter til kip Fritidshytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Al bebyggelse og anlæg skal løbende vedligeholdes, så det ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.325 ha Området har en restrummelighed på ca. 20 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan anlægges veje, kørespor og stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg til henholdsvis el, vand og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut. Dertil kan der etableres tekniske forsyningsanlæg, som eksempelvis generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til enkelte hytter. Forskellige typer anlæg, der ikke er direkte tilknyttet områdets anlæg til rekreative formål, må ikke etableres, så de ved anvendelse kan være til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis. Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i

	havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-L04 Manermiut

Delområdenummer	L4
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Særligt rekreative områder
Anvendelse specifik	L
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter. Området anvendes til lejrskoler I mindre omfang er der mulighed for etablering af andre typer erhverv, så længe det ikke ændrer på områdernes overordnede karakter som områder af særlig rekreativ karakter. Der kan hertil i begrænset omfang etableres fritidshytter og sommerhuse til privat brug samt fangsthytter og overlevelseshytter. Der kan etableres veje/kørespor, fælles tekniske forsyningsanlæg.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Bebyggelse kan opføres med en afstand på minimum 30 meter til nærmeste nabohytte eller anden form for bebyggelse. Bebyggelse må opføres i maksimum 1 etage, og må ikke gives en større højde end 5,5 meter til kip Fritidshytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Al bebyggelse og anlæg skal løbende vedligeholdes, så det ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.65 ha Området har en restrummelighed på ca. 20 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan anlægges veje, kørespor og stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg til henholdsvis el, vand og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut. Dertil kan der etableres tekniske forsyningsanlæg, som eksempelvis generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til enkelte hytter. Forskellige typer anlæg, der ikke er direkte tilknyttet områdets anlæg til rekreative formål, må ikke etableres, så de ved anvendelse kan være til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis. Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i

	havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-L05 Nipisat

Delområdenummer	L5
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Særligt rekreative områder
Anvendelse specifik	L
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter. Området anvendes til lejrskoler I mindre omfang er der mulighed for etablering af andre typer erhverv, så længe det ikke ændrer på områdernes overordnede karakter som områder af særlig rekreativ karakter. Der kan hertil i begrænset omfang etableres fritidshytter og sommerhuse til privat brug samt fangsthytter og overlevelseshytter. Der kan etableres veje/kørespor, fælles tekniske forsyningsanlæg.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Bebyggelse kan opføres med en afstand på minimum 30 meter til nærmeste nabohytte eller anden form for bebyggelse. Bebyggelse må opføres i maksimum 1 etage, og må ikke gives en større højde end 5,5 meter til kip Fritidshytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Al bebyggelse og anlæg skal løbende vedligeholdes, så det ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.750 ha Området har en restrummelighed på ca. 100 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan anlægges veje, kørespor og stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg til henholdsvis el, vand og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut. Dertil kan der etableres tekniske forsyningsanlæg, som eksempelvis generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til enkelte hytter. Forskellige typer anlæg, der ikke er direkte tilknyttet områdets anlæg til rekreative formål, må ikke etableres, så de ved anvendelse kan være til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis. Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i

	havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-L06 Frilandsplan Kangerluk

Delområdenummer	L6
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Særligt rekreative områder
Anvendelse specifik	L
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter. Området anvendes til museumsformål I mindre omfang er der mulighed for etablering af andre typer erhverv, så længe det ikke ændrer på områdernes overordnede karakter som områder af særlig rekreativ karakter. Der kan hertil i begrænset omfang etableres fritidshytter og sommerhuse til privat brug samt fangsthytter og overlevelseshytter. Der kan etableres veje/kørespor, fælles tekniske forsyningsanlæg.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Bebyggelse kan opføres med en afstand på minimum 30 meter til nærmeste nabohytte eller anden form for bebyggelse. Bebyggelse må opføres i maksimum 1 etage, og må ikke gives en større højde end 5,5 meter til kip Fritidshytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Al bebyggelse og anlæg skal løbende vedligeholdes, så det ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.33 ha Området har en restrummelighed på ca. 15 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan anlægges veje, kørespor og stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg til henholdsvis el, vand og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut. Dertil kan der etableres tekniske forsyningsanlæg, som eksempelvis generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til enkelte hytter. Forskellige typer anlæg, der ikke er direkte tilknyttet områdets anlæg til rekreative formål, må ikke etableres, så de ved anvendelse kan være til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis. Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i

	havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-L07 Aput

Delområdenummer	L7
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Særligt rekreative områder
Anvendelse specifik	L
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter. Området anvendes til fritidshytter, sommerhuse samt turismeaktiviteter I mindre omfang er der mulighed for etablering af andre typer erhverv, så længe det ikke ændrer på områdernes overordnede karakter som områder af særlig rekreativ karakter. Der kan hertil i begrænset omfang etableres fritidshytter og sommerhuse til privat brug samt fangsthytter og overlevelseshytter. Der kan etableres veje/kørespor, fælles tekniske forsyningsanlæg.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Bebyggelse kan opføres med en afstand på minimum 30 meter til nærmeste nabohytte eller anden form for bebyggelse. Bebyggelse må opføres i maksimum 1 etage, og må ikke gives en større højde end 5,5 meter til kip Fritidshytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Al bebyggelse og anlæg skal løbende vedligeholdes, så det ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.720 ha Området har en restrummelighed på ca. 150 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan anlægges veje, kørespor og stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg til henholdsvis el, vand og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut. Dertil kan der etableres tekniske forsyningsanlæg, som eksempelvis generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til enkelte hytter. Forskellige typer anlæg, der ikke er direkte tilknyttet områdets anlæg til rekreative formål, må ikke etableres, så de ved anvendelse kan være til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis. Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i

	havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0003-L08 Uummannatsiaq

Delområdenummer	L8
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Særligt rekreative områder
Anvendelse specifik	L
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter. Området anvendes til lejrskoler. I mindre omfang er der mulighed for etablering af andre typer erhverv, så længe det ikke ændrer på områdernes overordnede karakter som områder af særlig rekreativ karakter. Der kan hertil i begrænset omfang etableres fritidshytter og sommerhuse til privat brug samt fangsthytter og overlevelseshytter. Der kan etableres veje/kørespor, fælles tekniske forsyningsanlæg.
Eksisterende forhold	Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Bebyggelse kan opføres med en afstand på minimum 30 meter til nærmeste nabohytte eller anden form for bebyggelse. Bebyggelse må opføres i maksimum 1 etage, og må ikke gives en større højde end 5,5 meter til kip Fritidshytter må have et areal på maks. 20 m² Sommerhuse må have et areal på maks. 100 m² Turisthytter må have et areal på maks. 60 m² Al bebyggelse og anlæg skal løbende vedligeholdes, så det ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca.160 ha Området har en restrummelighed på ca. 50 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan anlægges veje, kørespor og stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg til henholdsvis el, vand og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut. Dertil kan der etableres tekniske forsyningsanlæg, som eksempelvis generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til enkelte hytter. Forskellige typer anlæg, der ikke er direkte tilknyttet områdets anlæg til rekreative formål, må ikke etableres, så de ved anvendelse kan være til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis. Fast affald skal enten forbrændes eller tages med. Afbrændingen skal foretages på en sådan måde, at den ikke indebærer risiko for omkringliggende bygninger eller natur eller er til gene for andre. Til natrenovation kan anvendes toiletspande, hvor indholdet tømmes direkte i

	havet, komposteres eller bortledes på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre eller det omgivende miljø, For eksisterende huse, der er forsynet med kloset, skal spildevandet bortskaffe tilsvarende.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-L09 Ilimanaq

Delområdenummer	L09
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Særligt rekreative områder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter. Inden for delområde L9 afgrænses detailområderne: L09.1 og L09.2. Områdets anvendelse fastlægges til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter. Detailområde L09.1 må anvendes til rekreative formål. Det eksisterende fundament må anvendes som mødeplads/terrasse i forbindelse med driften af turisthytterne. Detailområde L9.2 må anvendes til turisthytter. Der kan i begrænset omfang indpasses funktioner til fælles formål i forbindelse med driften af hytterne. Indenfor detailområde L9.2 kan anlægges en ny anløbsbro. Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer.
Eksisterende forhold	Området henligger i naturtilstand og er endnu ikke bebygget
Bebyggelse	Detailområde L9.1 friholdes for byggeri. Inden for detailområde L9.2 skal ny bebyggelse opføres med en samlet bebyggelsesplan, der rummer 15 turisthytter. Inden for detailområde L9.2 kan ny bebyggelse opføres som fritliggende hytter eller som klynge-/ rækkebebyggelse. Inden for detailområde L9.2 kan hytter opføres med minimum 15 meter til nærmeste nabohytte eller anden form for bebyggelse i henhold til Bygningsreglementet. Inden for detailområde L9.2 må ny bebyggelse opføres i en etage. Kiphøjden må maksimalt være 5,5 m over terræn. Inden for detailområde L9.2 skal ny bebyggelse tilpasses størrelser og proportioner i bygdens øvrige bebyggelse og respektere udsigtsforhold for hver enkel bygning. Inden for detailområde L9.2 skal ny bebyggelse anvende miljøvenlige materialer og teknikker samt energineutrale installationer til bygningernes el- og varmeforbrug.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 4 ha Området har en restrummelighed på ca. 15 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Bebyggelsen vejbetjenes fra det eksisterende vejsystem, som udvides og forbedres.
	Ingen særlige bestemmelser

Fredede og bevaringsværdige træk

Klausulerede zoner Området ligger under den hindringsfrie plan ved heliporten (overflyvningsområde og overgangsflade). I overflyvningsområdet må bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote 60,7 meter. Under overgangsfladen er den maksimale kipkote variabel og afhænger af afstanden til overflyvningsområdet

Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-L10 Ilimanaq

Delområdenummer	L10
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Særligt rekreative områder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter. Delområde L10 må anvendes til turisthytter. Der kan i begrænset omfang indpasses funktioner til fælles formål i forbindelse med driften af hytterne. Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer.
Eksisterende forhold	Området henligger i naturtilstand og er endnu ikke bebygget
Bebyggelse	Inden for delområde L10 kan ny bebyggelse opføres med en mindste afstand på 30 meter mellem de byggefelter, der fremgår af detaljerede bestemmelser. Delområdet kan rumme 10 turisthytter. Inden for delområde L10 må ny bebyggelse opføres i en etage. Kiphøjden må maksimalt være 5,5 m over terræn. Inden for delområde L10 skal ny bebyggelse tilpasses skalaen for bygdens øvrige bebyggelse og respektere udsigtsforhold for hver enkel bygning.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 2 ha Området har en restrummelighed på ca. 10 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Bebyggelsen vejbetjenes fra det eksisterende vejsystem, som udvides og forbedres.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-L11 Ilimanaq

Delområdenummer	L11
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Særligt rekreative områder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter. Delområde L11 må anvendes til turisthytter. Der kan i begrænset omfang indpasses funktioner til fælles formål i forbindelse med driften af hytterne. Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer.
Eksisterende forhold	Området henligger i naturtilstand og er endnu ikke bebygget
Bebyggelse	Inden for delområde L11 kan ny bebyggelse opføres med en mindste afstand på 30 meter mellem de byggefelter, der fremgår af detaljerede bestemmelser. Delområdet kan rumme 10 turisthytter. Inden for delområde L11 må ny bebyggelse opføres i en etage. Kiphøjden må maksimalt være 5,5 m over terræn. Inden for delområde L11 skal ny bebyggelse tilpasses skalaen for bygdens øvrige bebyggelse og respektere udsigtsforhold for hver enkel bygning.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 2 ha Området har en restrummelighed på ca. 10 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Bebyggelsen vejbetjenes fra det eksisterende vejsystem, som udvides og forbedres.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-L12 Ilimanaq

Delområdenummer	L12
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Særligt rekreative områder
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til bebyggelse og anlæg i tilknytning til fritidsformål i områder af særlig rekreativ karakter. Delområde L12 må anvendes til turisthytter. Der kan i begrænset omfang indpasses funktioner til fælles formål i forbindelse med driften af hytterne. Inden for delområdeplanens område kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer.
Eksisterende forhold	Området henligger i naturtilstand og er endnu ikke bebygget
Bebyggelse	Inden for delområde L12 kan ny bebyggelse opføres med en mindste afstand på 30 meter mellem de byggefelter, der fremgår af detaljerede bestemmelser. Delområdet kan rumme 10 turisthytter. Inden for delområde L12 må ny bebyggelse opføres i en etage. Kiphøjden må maksimalt være 5,5 m over terræn. Inden for delområde L12 skal ny bebyggelse tilpasses skalaen for bygdens øvrige bebyggelse og respektere udsigtsforhold for hver enkel bygning.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 2 ha Området har en restrummelighed på ca. 10 hytter afhængigt af bebyggelsens endelige udformning. Når ovenstående bygningsmuligheder er udnyttet regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Bebyggelsen vejbetjenes fra det eksisterende vejsystem, som udvides og forbedres.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-M01 Hundeøer ved Aasiaat

Delområdenummer	M1
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Dyrehold og jordbrug
Anvendelse specifik	Hundeøer
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til hundeø. I området må der kun opføres mindre bebyggelse til oplag, der relaterer sig til pleje/forsyning af hundene.
Eksisterende forhold	Området henligger i naturtilstand
Bebyggelse	Der kan alene opføre mindre bebyggelse i form af skure og lignende i tilknytning til hundehold.
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 81 ha Området har ingen restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan anlægges anløbsbroer, veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-M02

Delområdenummer	M2
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Dyrehold og jordbrug
Anvendelse specifik	Forarbejdning af fangst- og fiskeriprodukter
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til forarbejdning af fiskeri- og fangstprodukter. I området kan der etableres byggeri og anlæg til rygning og tørring af fisk og kødprodukter samt forarbejdning af skindprodukter, med erhvervsmæssig karakter, men i mindre skala.
Eksisterende forhold	Området benyttes som forarbejdningssted for tørring af fisk, kød mv. Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter skal placeres i en afstand af mindst 60 meter fra områdets erhvervsmæssige bebyggelse. Hytter skal placeres med en indbyrdes afstand på minimum 60 meter
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 0,9 ha Området har ingen restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan anlægges anløbsbroer, veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-M03 Qilángalik

Delområdenummer	M3
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Dyrehold og jordbrug
Anvendelse specifik	Forarbejdning af fangst- og fiskeriprodukter
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til forarbejdning af fiskeri- og fangstprodukter. I området kan der etableres byggeri og anlæg til rygning og tørring af fisk og kødprodukter samt forarbejdning af skindprodukter, med erhvervsmæssig karakter, men i mindre skala.
Eksisterende forhold	Området benyttes som forarbejdningssted for tørring af fisk, kød mv. Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter skal placeres i en afstand af mindst 60 meter fra områdets erhvervsmæssige bebyggelse. Hytter skal placeres med en indbyrdes afstand på minimum 60 meter
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 5 ha Området har ingen restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan anlægges anløbsbroer, veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-M04 Kigtorsalik

Delområdenummer	M4
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Dyrehold og jordbrug
Anvendelse specifik	Forarbejdning af fangst- og fiskeriprodukter
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til forarbejdning af fiskeri- og fangstprodukter. I området kan der etableres byggeri og anlæg til rygning og tørring af fisk og kødprodukter samt forarbejdning af skindprodukter, med erhvervsmæssig karakter, men i mindre skala.
Eksisterende forhold	Området benyttes som forarbejdningssted for tørring af fisk, kød mv. Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter skal placeres i en afstand af mindst 60 meter fra områdets erhvervsmæssige bebyggelse. Hytter skal placeres med en indbyrdes afstand på minimum 60 meter
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 9 ha Området har ingen restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan anlægges anløbsbroer, veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-M05 Ivissuartooq

Delområdenummer	M5
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Dyrehold og jordbrug
Anvendelse specifik	Forarbejdning af fangst- og fiskeriprodukter
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til forarbejdning af fiskeri- og fangstprodukter. I området kan der etableres byggeri og anlæg til rygning og tørring af fisk og kødprodukter samt forarbejdning af skindprodukter, med erhvervsmæssig karakter, men i mindre skala.
Eksisterende forhold	Området benyttes som forarbejdningssted for tørring af fisk, kød mv. Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter skal placeres i en afstand af mindst 60 meter fra områdets erhvervsmæssige bebyggelse. Hytter skal placeres med en indbyrdes afstand på minimum 60 meter
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 7 ha Området har ingen restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan anlægges anløbsbroer, veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-M07 Agpat

Delområdenummer	M7
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Dyrehold og jordbrug
Anvendelse specifik	Forarbejdning af fangst- og fiskeriprodukter
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til forarbejdning af fiskeri- og fangstprodukter. I området kan der etableres byggeri og anlæg til rygning og tørring af fisk og kødprodukter samt forarbejdning af skindprodukter, med erhvervsmæssig karakter, men i mindre skala.
Eksisterende forhold	Området benyttes som forarbejdningssted for tørring af fisk, kød mv. Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter skal placeres i en afstand af mindst 60 meter fra områdets erhvervsmæssige bebyggelse. Hytter skal placeres med en indbyrdes afstand på minimum 60 meter
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 121 ha Området har ingen restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan anlægges anløbsbroer, veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-M08 Oqaatsut Qeqertaa

Delområdenummer	M8
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Dyrehold og jordbrug
Anvendelse specifik	Forarbejdning af fangst- og fiskeriprodukter
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til forarbejdning af fiskeri- og fangstprodukter. I området kan der etableres byggeri og anlæg til rygning og tørring af fisk og kødprodukter samt forarbejdning af skindprodukter, med erhvervsmæssig karakter, men i mindre skala.
Eksisterende forhold	Området benyttes som forarbejdningssted for tørring af fisk, kød mv. Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter skal placeres i en afstand af mindst 60 meter fra områdets erhvervsmæssige bebyggelse. Hytter skal placeres med en indbyrdes afstand på minimum 60 meter
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 218 ha Området har ingen restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan anlægges anløbsbroer, veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-M09 Saverneq og Kuanneri

Delområdenummer	M9
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Dyrehold og jordbrug
Anvendelse specifik	Forarbejdning af fangst- og fiskeriprodukter
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til forarbejdning af fiskeri- og fangstprodukter. I området kan der etableres byggeri og anlæg til rygning og tørring af fisk og kødprodukter samt forarbejdning af skindprodukter, med erhvervsmæssig karakter, men i mindre skala.
Eksisterende forhold	Området benyttes som forarbejdningssted for tørring af fisk, kød mv. Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter skal placeres i en afstand af mindst 60 meter fra områdets erhvervsmæssige bebyggelse. Hytter skal placeres med en indbyrdes afstand på minimum 60 meter
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 60 ha Området har ingen restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan anlægges anløbsbroer, veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0003-M10 Qeqertaarsunnguit

Delområdenummer	M10
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Dyrehold og jordbrug
Anvendelse specifik	Forarbejdning af fangst- og fiskeriprodukter
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til forarbejdning af fiskeri- og fangstprodukter. I området kan der etableres byggeri og anlæg til rygning og tørring af fisk og kødprodukter samt forarbejdning af skindprodukter, med erhvervsmæssig karakter, men i mindre skala.
Eksisterende forhold	Området benyttes som forarbejdningssted for tørring af fisk, kød mv. Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter skal placeres i en afstand af mindst 60 meter fra områdets erhvervsmæssige bebyggelse. Hytter skal placeres med en indbyrdes afstand på minimum 60 meter
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 5 ha Området har ingen restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan anlægges anløbsbroer, veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-M11 Tartunap Qeqertai

Delområdenummer	M11
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Dyrehold og jordbrug
Anvendelse specifik	Forarbejdning af fangst- og fiskeriprodukter
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til forarbejdning af fiskeri- og fangstprodukter. I området kan der etableres byggeri og anlæg til rygning og tørring af fisk og kødprodukter samt forarbejdning af skindprodukter, med erhvervsmæssig karakter, men i mindre skala.
Eksisterende forhold	Området benyttes som forarbejdningssted for tørring af fisk, kød mv. Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter skal placeres i en afstand af mindst 60 meter fra områdets erhvervsmæssige bebyggelse. Hytter skal placeres med en indbyrdes afstand på minimum 60 meter
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 3 ha Området har ingen restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan anlægges anløbsbroer, veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-M12 Qeqertannguaq

Delområdenummer	M12
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Dyrehold og jordbrug
Anvendelse specifik	Forarbejdning af fangst- og fiskeriprodukter
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til forarbejdning af fiskeri- og fangstprodukter. I området kan der etableres byggeri og anlæg til rygning og tørring af fisk og kødprodukter samt forarbejdning af skindprodukter, med erhvervsmæssig karakter, men i mindre skala.
Eksisterende forhold	Området benyttes som forarbejdningssted for tørring af fisk, kød mv. Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter skal placeres i en afstand af mindst 60 meter fra områdets erhvervsmæssige bebyggelse. Hytter skal placeres med en indbyrdes afstand på minimum 60 meter
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 6 ha Området har ingen restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan anlægges anløbsbroer, veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-M13 Uigordleq

Delområdenummer	M13
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Dyrehold og jordbrug
Anvendelse specifik	Forarbejdning af fangst- og fiskeriprodukter
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til forarbejdning af fiskeri- og fangstprodukter. I området kan der etableres byggeri og anlæg til rygning og tørring af fisk og kødprodukter samt forarbejdning af skindprodukter, med erhvervsmæssig karakter, men i mindre skala.
Eksisterende forhold	Området benyttes som forarbejdningssted for tørring af fisk, kød mv. Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter skal placeres i en afstand af mindst 60 meter fra områdets erhvervsmæssige bebyggelse. Hytter skal placeres med en indbyrdes afstand på minimum 60 meter
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 80 ha Området har ingen restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan anlægges anløbsbroer, veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-M14 Avangnardleq

Delområdenummer	M14
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Dyrehold og jordbrug
Anvendelse specifik	Forarbejdning af fangst- og fiskeriprodukter
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til forarbejdning af fiskeri- og fangstprodukter. I området kan der etableres byggeri og anlæg til rygning og tørring af fisk og kødprodukter samt forarbejdning af skindprodukter, med erhvervsmæssig karakter, men i mindre skala.
Eksisterende forhold	Området benyttes som forarbejdningssted for tørring af fisk, kød mv. Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter skal placeres i en afstand af mindst 60 meter fra områdets erhvervsmæssige bebyggelse. Hytter skal placeres med en indbyrdes afstand på minimum 60 meter
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 190 ha Området har ingen restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan anlægges anløbsbroer, veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0003-M15 Siorarlia

Delområdenummer	M15
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Dyrehold og jordbrug
Anvendelse specifik	Forarbejdning af fangst- og fiskeriprodukter
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til forarbejdning af fiskeri- og fangstprodukter. I området kan der etableres byggeri og anlæg til rygning og tørring af fisk og kødprodukter samt forarbejdning af skindprodukter, med erhvervsmæssig karakter, men i mindre skala.
Eksisterende forhold	Området benyttes som forarbejdningssted for tørring af fisk, kød mv. Området er delvis bebygget
Bebyggelse	Hytter må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter skal placeres i en afstand af mindst 60 meter fra områdets erhvervsmæssige bebyggelse. Hytter skal placeres med en indbyrdes afstand på minimum 60 meter
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 16 ha Området har ingen restrummelighed
Trafikbetjening og forsyning	Der kan anlægges anløbsbroer, veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-M16 Forsøgslandbrug Kangerluk

Delområdenummer	M16
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Dyrehold og jordbrug
Anvendelse specifik	Landbrug
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til landbrug, med mulighed for at dyrke grøntsager og afgrøder. Det er i begrænset omfang tilladt at opføre bebyggelse der relaterer sig til landbrugserhvervet, som eksempelvis drivhuse, maskinbygninger og lignende.
Eksisterende forhold	Området henligger i naturtilstand
Bebyggelse	Bebyggelse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 8,5 meter til kip Hytter skal placeres i en afstand af mindst 60 meter fra områdets erhvervsmæssige bebyggelse. Hytter skal placeres med en indbyrdes afstand på minimum 60 meter
Restrummelighed	Området har et samlet areal på ca. 15 ha Nødvendig landbrugsbebyggelse kan opføres.
Trafikbetjening og forsyning	Der kan anlægges anløbsbroer, veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0003-N01 Vandkraftanlæg ved Paakitsoq

Delområdenummer	N1
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Tekniske anlæg
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Området er udlagt til store tekniske anlæg som vandkraftanlæg og vandsøer. Der kan etableres helårsboliger, stationer, camps og lignende i tilknytning til områdets virksomheder og anlæg. Disse virksomheder vil være naturligt afhængige af lokal infrastruktur og teknisk forsyning. Der må ikke etableres fritidshytter og sommerhuse i disse områder, da områderne er forbeholdt ovennævnte virksomheder og anlæg. Der kan etableres enkelte fangst- og overlevelseshytter i oplandet til vandsøer for vandkraftanlæg, så længe hytterne ikke har beliggenhed i nærheden af et teknisk anlæg.
Eksisterende forhold	Området består af det eksisterende vandkraftanlæg og vandkraftledninger Området har et samlet areal på ca. 5964 ha
Bebyggelse	Der kan etableres helårsboliger, stationer, camps og lignende i tilknytning til områdets virksomheder og anlæg. Der kan i begrænset omfang etableres enkelte fangsthytter og overlevelseshytter i oplandet til vandsøer for vandkraftanlæg, så længe antallet af disse ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan etableres anløbsbro eller anden form for havneanlæg samt helistop, da det kan være nødvendigt for områder til teknik og infrastruktur m.v. Der kan etableres veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder. Der kan etableres yderligere tekniske forsyningsanlæg, som for eksempel anlæg til el, vand, tele og kloakering til områdets lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsvandindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0003-N02 Maarmorilik Mine

Delområdenummer	N2
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Tekniske anlæg
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Området er udlagt til store tekniske anlæg som vandkraftanlæg og vandsøer. Der kan etableres helårsboliger, stationer, camps og lignende i tilknytning til områdets virksomheder og anlæg. Disse virksomheder vil være naturligt afhængige af lokal infrastruktur og teknisk forsyning. Der må ikke etableres fritidshytter og sommerhuse i disse områder, da områderne er forbeholdt ovennævnte virksomheder og anlæg. Der kan etableres enkelte fangst- og overlevelseshytter i oplandet til vandsøer for vandkraftanlæg, så længe hytterne ikke har beliggenhed i nærheden af et teknisk anlæg.
Eksisterende forhold	Området består af mineområdet Området har et samlet areal på ca. 5712 ha
Bebyggelse	Der kan etableres helårsboliger, stationer, camps og lignende i tilknytning til områdets virksomheder og anlæg. Der kan i begrænset omfang etableres enkelte fangsthytter og overlevelseshytter i oplandet til vandsøer for vandkraftanlæg, så længe antallet af disse ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan etableres anløbsbro eller anden form for havneanlæg samt helistop, da det kan være nødvendigt for områder til teknik og infrastruktur m.v. Der kan etableres veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder. Der kan etableres yderligere tekniske forsyningsanlæg, som for eksempel anlæg til el, vand, tele og kloakering til områdets lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsvandindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-N03 Vandreserver på Disk

Delområdenummer	N3
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Tekniske anlæg
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Området er udlagt til store tekniske anlæg som vandkraftanlæg og vandsøer. Der kan etableres helårsboliger, stationer, camps og lignende i tilknytning til områdets virksomheder og anlæg. Disse virksomheder vil være naturligt afhængige af lokal infrastruktur og teknisk forsyning. Der må ikke etableres fritidshytter og sommerhuse i disse områder, da områderne er forbeholdt ovennævnte virksomheder og anlæg. Der kan etableres enkelte fangst- og overlevelseshytter i oplandet til vandsøer for vandkraftanlæg, så længe hytterne ikke har beliggenhed i nærheden af et teknisk anlæg.
Eksisterende forhold	Området henligger i naturtilstand og er endnu ikke bebygget Området har et samlet areal på ca. 25500 ha
Bebyggelse	Der kan etableres helårsboliger, stationer, camps og lignende i tilknytning til områdets virksomheder og anlæg. Der kan i begrænset omfang etableres enkelte fangsthytter og overlevelseshytter i oplandet til vandsøer for vandkraftanlæg, så længe antallet af disse ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan etableres anløbsbro eller anden form for havneanlæg samt helistop, da det kan være nødvendigt for områder til teknik og infrastruktur m.v. Der kan etableres veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder. Der kan etableres yderligere tekniske forsyningsanlæg, som for eksempel anlæg til el, vand, tele og kloakering til områdets lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsvandindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-N04 Kuussuup Tasia

Delområdenummer	N4
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Tekniske anlæg
Anvendelse specifik	Tekniske anlæg
Anvendelse	Området er udlagt til store tekniske anlæg som vandkraftanlæg og vandsøer. Der kan etableres helårsboliger, stationer, camps og lignende i tilknytning til områdets virksomheder og anlæg. Disse virksomheder vil være naturligt afhængige af lokal infrastruktur og teknisk forsyning. Der må ikke etableres fritidshytter og sommerhuse i disse områder, da områderne er forbeholdt ovennævnte virksomheder og anlæg. Der kan etableres enkelte fangst- og overlevelseshytter i oplandet til vandsøer for vandkraftanlæg, så længe hytterne ikke har beliggenhed i nærheden af et teknisk anlæg.
Eksisterende forhold	Området henligger i naturtilstand og er endnu ikke bebygget Området har et samlet areal på ca. 13140 ha
Bebyggelse	Der kan etableres helårsboliger, stationer, camps og lignende i tilknytning til områdets virksomheder og anlæg. Der kan i begrænset omfang etableres enkelte fangsthytter og overlevelseshytter i oplandet til vandsøer for vandkraftanlæg, så længe antallet af disse ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan etableres anløbsbro eller anden form for havneanlæg samt helistop, da det kan være nødvendigt for områder til teknik og infrastruktur m.v. Der kan etableres veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder. Der kan etableres yderligere tekniske forsyningsanlæg, som for eksempel anlæg til el, vand, tele og kloakering til områdets lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsvandindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0003-N05 Kørselskorridor

Delområdenummer	N5
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Tekniske anlæg
Anvendelse specifik	Infrastruktur
Anvendelse	Området er udlagt til transportkorridor og kørezone i det åbne land med færdsel til motoriserede køretøjer. Ved motoriserede køretøjer forstås ethvert motoriseret bælte- eller hjuldrevet køretøj, der er konstrueret til eller anvendes til kørsel på is, sne, fjeld og andre naturlige landskabstyper. Anvendelse af de udlagte korridorer og kørezoner er begrænset til erhvervsmæssig kørsel for nærmere fastsatte erhvervstyper, der fastsættes i kommunale vedtægter.
Eksisterende forhold	Området henligger hovedsageligt i naturtilstand Området har et samlet areal på ca. 5000 ha
Bebyggelse	Der kan ikke etableres fritidshytter, sommerhuse, turisthytter samt erhvervsmæssig bebyggelse eller anlæg. Der kan i begrænset omfang etableres enkelte fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet af disse ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse.
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan ikke etableres trafik-og forsyningsanlæg, udover de udlagte kørespor til motoriserede køretøjer.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-

0003-O01 Udisponeret område

Delområdenummer	O1
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Friholdte områder
Anvendelse specifik	Udisponeret område
Anvendelse	Området er udlagt som udisponerede områder, som karakteriseres ved uberørte eller næsten uberørte uden bebyggelse og anlæg. Området omfatter som hovedregel en 5 km bufferzone om alle indgreb i det åbne land.
Eksisterende forhold	Området henligger hovedsageligt i naturtilstand Området har et samlet areal på ca. 6465 km²
Bebyggelse	Området skal friholde for bebyggelse og anlæg. Der kan dog i begrænset omfang etableres enkelte fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet af disse ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse.
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan ikke etableres trafik-og forsyningsanlæg. Der kan afmærkes vandreruter gennem områderne.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

0003-O03 Vildmark

Delområdenummer	O3
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Friholdte områder
Anvendelse specifik	Vildmark
Anvendelse	Området er udlagt til uberørte naturområder med minimum fem kilometer fra et indgreb
Eksisterende forhold	Området henligger hovedsageligt i naturtilstand Området har et samlet areal på ca. 193100 km²
Bebyggelse	Området skal friholde for bebyggelse og anlæg. Der kan dog i begrænset omfang etableres enkelte fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet af disse ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse.
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan ikke etableres trafik-og forsyningsanlæg. Der kan afmærkes vandreruter gennem områderne.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser

Forslag

-

0003-O04 Landskabelig bufferzone

Delområdenummer	O4
Lokation - by/bygd	Nunaannaq (Det aabne land)
Formål	Friholdte områder
Anvendelse specifik	Udisponeret område
Anvendelse	Områdets anvendelse fastlægges til Landskabelig bufferzone omkring Ilulissat Isfjord (Kangia)
Eksisterende forhold	Områder der befinder sig inden for en 2-kilometers grænse fra fredningsgrænsen, uasnet om der er tale om land, is eller hav. Denne grænse vurderes til hvad man med rimelighed kan skønne ligger inden for synsmæssig nærhed af det fredede område Området har et samlet areal på ca. 645 km²
Bebyggelse	Området skal friholde for bebyggelse og anlæg. Der kan dog i begrænset omfang etableres enkelte fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet af disse ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse.
Restrummelighed	Ingen særlige bestemmelser
Trafikbetjening og forsyning	Der kan ikke etableres trafik-og forsyningsanlæg. Der kan afmærkes vandreruter gennem områderne.
Fredede og bevaringsværdige træk	Ingen særlige bestemmelser
Klausulerede zoner	Ingen særlige bestemmelser
Særlige bestemmelser	Ingen særlige bestemmelser



Forslag

-