



Tusarniaanermi ataatsimiinnerit Kitsissuarsuit:

Kitsissuarsunni tusarniaanermi imaqarniliaq.

Tusarniaanermi innuttaasut sisamat, Mina Larsen sulisoq ilanngullugu,
peqataapput.

Innuttaasut pakatsissutigaa, siusinnerusukkut kissaatigisat nassinneqarsimasut
kommunimiit suli timitalerneqarsimanngimmata. Akerlianik misigisimaneqarpoq
sipaarniarnissamut siunnersuutit uteqattaartut. Taamaattumik
siunnersuutigineqarpoq, qinersinerup qiterpaarnerani nutaamik
tusarniaasoqassasoq, taamaalilluni innuttaasut suliat sumut killinneri pillugit
paasitinneqarsinnaaqqullugit.

Aqutsisut nassuiaapput suliassat pillugit massakkut isumaginninneq qanoq
ingerlanersoq sulianullu ataqatigiisaaresup nassuiaatigaa, suliat nalinginnaasumik
qanoq ingerlasarnersut. Pilersaarutit ataatsimoortumik saqqummiunneqassapput.

Nunaqarfimmiut takorluugaat kissaatigisaallu:

- Aqqusinigissaaneq: Tuniniaaviup tungaanut aqquernup
pitsanngorsarnissaa kissaatigineqarpoq nunaqarfimmut pingaaruteqarmat.
- Imerk pilersuineq: Imerk pilersuinerup pioreersup
annertusineqarnissaa kissaatigineqarpoq.
- Nunaminertamik atugassinneqarumaneq: Tunisassiorfiup ”Tunisassiorfik”
kissaatigaa nunaminertamik atugassinneqarnissi pigisinnaasaminik.
- Puttasut: Puttasut kimit akisussaaffigineqarnersut apequtigineqarpoq.
Kitsissuarsunni puttasunut Kommune Qeqertalik akisussaasuvoq.
Kommuni akisussaasumik toqqaasinnaangippat innuttaasut
akisussaaffimmik namminneq tiguserusupput.



- Puttasuni isumannaallisaaneq: Betoni attaveqaataasoq sisusarpoq aalajangerfialu patajaatsuunani. Tamanna isumannaallisaanermut ulorianarpoq piaartumillu iluarsineqartariaqarluni.
- Umiatsianut qaqitsivik kranilu: Umiatsianut amutsivik kissaatigineqarpoq. Sannavik iluarsaanneqartariarpoq, umiatsianulluunniit sannaviup eqqaani kraniliisoqartariaqarluni, ullumikkut pissutsit ulorianarmata.
- Nalinginnaasumik iluarsaatassat: Nunaqarfimmi sorpaalussuit iluarsaanneqartariaqarput. Nunaqarfiup ilaa silamit pissuteqartumik marullunngorsimavoq, ikaartarfiit tummeqqallu pisoqalisimapput aallutillu.
- Eqqagassalerineq: Ikuallaavik nanertuutaavoq. Nutaamik ikuallaavimmik pilersitsisoqarnissaa kissaatigineqarpoq imaluunniit eqqaavimmik containerimik pitsaasumik.
- Illut: Kommuni kaammattorneqarpoq illunik atugasseeqqullugu. Inoqarpoq nunaqarfimmut uteqqikkusuttunik inissaaleqinermillu aporfeqartunik. Illut ilaqutariinnut angissutsimikkut tulluurtut kissaatigineqarput.

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta | Med venlig hilsen

Arrutaq Kujaukitsoq

Suliassaqarfimmi pisortaq

Oq. | Tlf. (+299) 38 70 52

arru@qeqertalik.gl



Tusarniaanermi ataatsimiinnerit Kitsissuarsuit:

Referat fra Kitsissuarsuit høring i bygden

Fire borgere deltog i høringen, herunder medarbejderen Mina Larsen.

Borgerne udtrykte frustration over, at tidligere indsendte ønsker endnu ikke har ført til konkrete resultater fra kommunen. I stedet opleves der nu gentagne forslag om besparelser. Det blev derfor foreslået, at der afholdes en ny høring midt i valgperioden, så borgerne kan få indsigt i, hvor langt arbejdet er nået.

Ledelsen gav en redegørelse for den nuværende håndtering af opgaver, og fagkoordinatoren forklarede, hvordan arbejdet normalt udføres. Planerne vil blive fremlagt samlet.

Visioner og ønsker for bygden:

- Vejforbedring: Vejen til salgsstedet ønskes forbedret, da den har stor betydning for bygden.
- Vandforsyning: Der ønskes en udvidelse af den eksisterende vandforsyning.
- Tildeling af område: Produktionsstedet Tunisassiorfik ønsker at få tildelt et område, som de kan eje.
- Pontoner: Der blev spurgt, hvem der har ansvaret for pontonerne. Kommunen Qeqertalik i Aasiaat har ansvaret for pontonerne i Kitsissuarsuit. Hvis kommunen ikke kan udpege en ansvarlig, er borgerne villige til selv at tage ansvar.
- Sikkerhed ved pontonerne: Betonforbindelserne glider udad, og den indvendige fastgørelse er ustabil. Det udgør en alvorlig sikkerhedsrisiko og kræver hurtig udbedring.



- Bådophalerampe og kran: Der ønskes en bådophalerampe. Værkstedet ønskes forbedret, eller der ønskes installation af en kran ved bådværftet, da den nuværende situation kan være livsfarlig.
- Generelle reparationer: Der er behov for reparationer rundt om i bygden. Vejret har gjort området mudret, og broer samt trapper er gamle og rådne.
- Affaldshåndtering: Forbrændingsanlægget er belastende. Der ønskes enten et nyt anlæg eller en ordentlig affaldscontainer.
- Boliger: Kommunen opfordres til at stille boliger til rådighed. Der er personer, som ønsker at flytte tilbage til bygden, men manglen på boliger forhindrer dette. Der ønskes boliger, der er store nok til familier.

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta | Med venlig hilsen

Arrutaq Kujaukitsoq

Områdeleder i Inoqarfik Aasiaat


Oq. | Tlf. (+299) 38 70 52

arru@qeqertalik.gl

Kitsissuarsuit

Innuttaasunut
siunnersuut
Borgerforslag

Oktober 2025





Tusarniaanermi ataatsimiinnerit Ikamiut:

Peqataasut: Ataatsimiinnermi innuttaasut marluk, Tupaarnaq Johansen sulisoq ilanngullugu peqataapput.

Siunertaq: Ataatsimiinnermi suliap ingerlanneqarnissaa nunaqarfimmilu qanoq aaqqissuunneqarnissaa ilisimatitsissutigineqarput.

Innuttaasut saqqummiussaasut kissaataallu:

- Sannavik: Erseqqissumik saqqummiunneqarpoq sannavimmik atorluarsinnaasumik amigaateqarneq, najukkami sammisanut aserfallatsaaliinermullu iluaqutaasinnaasumik.
- Inissianik sanaartorneq: Inuusuttut arlallit nunaqarfimmut uterusupput, inissaaleqinerli pissutigalugu taamaaliorinnaanatik. Kissaatigineqarpoq nutaanik illuliortoqassasoq, ingammik ilaqtariinnut naleqquttunik.
- Puttasut: Puttasut iluarsaatassaapput, ullumikkut inissaq amigarmat, umiatsiat alliartormata. Erseqqissarneqarpoq tamanna aalisarnermut isumannaallisaanermullu pingaaruteqarmat.
- Aalisakkerivik Nunaqarfimmi aalisakkeriveqarpoq, annerusumik saarullinnik tunitsiviinnaasumik. Tamanna najukkamut pingaarutilittut isumalluutaavoq tapersorneqartariaqartoq.
- Eqqiluisaarnermut tunngasut: Ikamiuni kuutsiinnartakkanik anartarfeqanngilaq, anartarfiillu puussiartaasa isumagineqarnissaannut aaqqiissutinik peqarani. Erseqqissarneqarpoq tamanna ajornartorsiut annertusingaluttuinnartoq.
- Kiffartuussinermi atortulersuutit: Kiffartuussinermi illu uffarfeqarnerlu aserfallassimapput iluarsineqartariaqarlutillu innuttaasunut pissutsit torersut pitsaasut qulakkeerniarlugit.
- Imeqarniarneq: Ukiuunerani imeq Aasianniit Qasigiannguaniilluunniit pineqartarpoq, uffa najukkap qanittuani nammineq imeqarfeqarnissamut



periarfissaqaraluartoq. Aasaanerani eqqiluitsunik imissaaleqisoqartarpoq, erngup aqqutai slangit bakterissanik mingutsinneqarsimammata atorsinnaajunnaarlutillu.

- Attaveqaasersuutit upalungaarsimanerlu: Makku pisariaqartinneqartut oqaatigineqarput:
 - a) Silami aqqusinermi qulliit amerlanerit.
 - b) Qatserinermi atortuutit.
 - c) Qatserisartunut imiisiviit (imertartarfiit).
 - d) Aqqusinernik aserfallatsaaliineq pitsaanerusoq.
 - e) Nunaminertaq manissagaq, sulinermut oqilisaallunilu isumannaallisaatitsisoq.
 - f) Puttasunik ikaartarfiinillu iluarsaassineq.
- Illunik aserfallatsaaliineq: Makku kissaatigineqarput:
 - a) Tummeqqanik illunillu eriagisassanik iluarsaassineq.
 - b) Illulianik naammassineqanngitsunik naammassinninneq ingutserinerluunniit.
- Umiatsianut sannavik: Umiatsianut sannavimmik amusiffiusinnaasup pilersinneqarnissaa kissaatigineqarpoq, ullumikkut kramerinik umiatsiat amusariaqartarmata.
- Unnuissamut periarfissat: Unnuisarfirmik pilersitsisoqarnissaa kissaatigineqarpoq, tamanna nunaqarfimmut iluaqutaassammat takornariaqarneq suliartortullu eqqarsaatigalugit.
- Sunngiffimmi eqqaaveqarnikkullu atortut: Makku annertuumik kissaatigineqarput:
 - a) Ineeraq timersornermut qasujaallisarnermut atorineqarsinnaasoq.
 - b) Eqqakkanik naqittaavik.
 - c) Ammerivik najukkami inuussutissarsiuteqarnermut assut iluaqutaassagalarpoq.



Kommune
Qeqertalik

- Takornariaqarneq: Aalisarneq qangatut naammattumik pissarsiffiusinnaanngimmat, takornariaqarnerup siuarsarneqarnissaa kissaatigineqarpoq. Siunnersuut aalajangersimasooq siunnersuutigineqarpoq sumiiffinni aalajangersimasuni unnuisarfiit ullaakkorsiornissamut periarfissallit pilersinneqarnissaat.

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta | Med venlig hilsen

Arrutaq Kujaukitsoq

suliassaqarfimmi pisortaq Inoqarfik Aasiaat

Oq. | Tlf. (+299) 38 70 52

arru@qeqertalik.gl



Tusarniaanermi ataatsimiinnerit Ikamiut:

Deltagere: To borgere deltog i mødet, sammen med medarbejderen Tupaarnaq Johansen.

Formål: På mødet blev der orienteret om den fremtidige proces og hvordan arbejdet i bygden skal organiseres.

Borgernes input og ønsker:

- Værksted: Der blev udtrykt et klart behov for et funktionelt værksted, som kan understøtte lokale aktiviteter og vedligeholdelse.
- Boligbyggeri: Flere unge ønsker at vende tilbage til bygden, men manglen på boliger forhindrer dem i at flytte hjem. Der blev fremsat ønske om opførelse af nye boliger, særligt familievenlige boliger.
- Pontonbroer: Der er behov for reparation af pontonbroerne, da den nuværende plads er utilstrækkelig i takt med, at bådene bliver større. Det blev understreget, at dette er vigtigt for fiskeriet og sikkerheden.
- Fiskefabrik: Bygden har et fiskefabrik, hvor der primært opkøbes torsk. Det blev nævnt som en vigtig lokal ressource, der bør understøttes.
- Sanitetsforhold: Ikamiut har ikke kloakering, og der mangler en løsning til håndtering af toiletposer. Det blev fremhævet, at dette er en presserende udfordring.
- Servicefaciliteter: Servicestationen og badefaciliteterne er nedslidte og bør bringes i orden for at sikre ordentlige forhold for beboerne.
- Drikkevandsforsyning: Om vinteren leveres drikkevand fra Aasiaat eller Qasigianniguit, selvom området har potentiale for egen vandforsyning. Om sommeren er der mangel på rent drikkevand, da slangerne tidligere har været bakterieforurenede og ikke længere anvendes.



- Infrastruktur og beredskab: Der blev udtrykt behov for:
 - g) Flere vejlygter.
 - h) Brandslukningsudstyr.
 - i) Vandtanke til beredskabet (taphuse).
 - j) Bedre vedligeholdelse af veje.
 - k) Et planeret område, som vil lette og sikre arbejdet.
 - l) Reparation af broer og gangbroer.
- Bygningsrenovering: Der blev fremsat ønske om:
 - c) Istandsættelse af trapper og bevaringsværdige huse.
 - d) Færdiggørelse eller fjernelse af ufuldendte huse.
- Bådeværksted: Der ønskes etablering af et bådeværksted (amutsivik), da det i dag er nødvendigt at bruge kramere for at få bådene op. En kran vil forbedre sikkerheden betydeligt.
- Overnatningsmuligheder: Der blev udtrykt ønske om etablering af overnatningsfaciliteter, hvilket vil være en stor fordel for bygden, især i forbindelse med turisme og gæstearbejde.
- Fritids- og affaldsfaciliteter: Der er et stort ønske om:
 - d) Et lille idrætslokale eller motionsrum.
 - e) En affaldskomprimator.
 - f) Et garveri (ammerivik), som vil være til stor gavn for lokale erhverv.
- Turisme: Da fiskeriet ikke længere giver tilstrækkeligt udbytte, blev der udtrykt ønske om at fremme turismen. Et konkret forslag var etablering af Bed & Breakfast på udvalgte steder.

Inussiarnersumik inuulluaqquilluta | Med venlig hilsen

Arrutaq Kujaukitsoq

Områdeleder i Inoqarfik Aasiaat

Oq. | Tlf. (+299) 38 70 52


arru@qeqertalik.gl

Ikamiut

Innuttaasunut
siunnersuut
Borgerforslag
Oktober 2025

1. Anartarfinnut hueraavik
2. Qullit
3. Umiatsialikik sannavik
4. Ikaartarfik
5. Puttasut
6. Tummerarsuit
7. Unnuisarfik
8. Imertarfimmut illu

1. Depot/rum til toiletter (latriner)
2. Belysning
3. Bådeværksted
4. Gangbro
5. Pontonbro
6. Trappe
7. Overnatningssted
8. Taphuset





Tusarniaanermi ataatsimiinnerit Akunnaaq:

Akunnaami tusarniaanermi imaqarniliaq

Peqataasut: Tusarniaanermi innuttaasut sisamat peqataapput, Anna Larsen Nielsen sulisoq ilanngullugu.

Innuttaasut ernumassutaat kissaatigisaallu:

- Kommunip malitseqartitsisannginnera: Innuttaasut pakatsissutigaat, siusinnerusukkut kissaatigisat piumasaqaatillu saqqummiunneqarsimasut suli piviusunngortinneqarsimanngimmata. Paarlattuanik misigisimanarpoq sipaarniarpoqarnissaanik siunnersuutit uteqattaarneqartut, tamannalu toqqissisimannginnermik naammagittaalliornermillu pilersitsipput.
- Imeqarniarnerup tungaatigut ajornartorsiuteqarneq: Imeqarfiuvoq taseq ikkattoq qanittumiittoq, bakterianikulasooq. Aalajangersimasumik kissaateqartoqarpoq imeqarfiup tulluarnerusumut isumannaannerusumullu nuunneqarnissaa.
- Tunitsivimmik matusineq: Tunitsivik matusariaqarsimavoq tatsimit imeqarfiusup bakterissanik mingutsinneqarnera pissutigalugu. Tamanna aalisartunut sulisunullu toqqaannartumik kinguneqarpoq, suliassammi Qasigiannguanut assartorneqartariaqalermata, suliassat Akunnaami suliarineqarsinnaajunnaarmata.
- Inissaaleqineq: Innuttaasimasut nunaqarfimmut uteqqikkusukkaluarput, inissaqannginnertilli pillugu angerlarlutik nuussinnaanatik. Inissianik nutaanik pisariaqartitsineq oqaatigineqarpoq, illut ilaqtariinnut naatsorsuussat naammattumik inissallit.
- Attaveqaasersuutit atortulersuutillu:
Amigaatit pisariaqartitallu arlallit tikkuarneqarput,
 - a) Sissami silami qullersuit.
 - b) Imerkik maqitsivik, krani kivitsissullu.



- c) Illut tunineqarsinnaasut toqqarneqarnissaat illullu inoqanngitsut misissorneqarnissaat.
- d) Qamusiorfiup eqqaani eqqaavimmik nutaamik containeriliisoqarnissaa kissaatigineqarpoq.
- Illumik iluarsaassineq aamma atuarfik: Illu B-217-p igutserneqarnissaa kissaatigineqarpoq. Nutaamik atuarfiliortoqarnissaa kissaatigineqarpoq, nalitsinnut naleqquttumik pisariaqartitanullu tulluurtumik. Tamatuma saniatigut illut pisoqqat aserfallassimasut peeqquneqarput.

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta | Med venlig hilsen

Arrutaq Kujaukitsoq

Suliassaqarfimmi pisortaq

Oq. | Tlf. (+299) 38 70 52

arru@qeqertalik.gl



Referat fra høring i Akunnaaq

Deltagere: Fire borgere fra Akunnaaq deltog i høringen, herunder medarbejderen Anna Larsen Nielsen.

Borgernes bekymringer og ønsker:

- Manglende opfølgning fra kommunen: Borgerne udtrykte frustration over, at tidligere fremsatte ønsker og krav stadig ikke er blevet imødekommet. I stedet opleves der gentagne forslag om besparelser, hvilket skaber usikkerhed og utilfredshed.
- Drikkevandsproblemer: Drikkevandet hentes fra en nærliggende lavvandet sø, som ofte bliver forurenet med bakterier. Der blev fremsat et konkret ønske om at flytte vandforsyningen til et mere egnet og sikkert sted.
- Lukning af produktionsanlæg: Produktionsanlægget er lukket som følge af bakterieforurening i søen. Dette har haft direkte konsekvenser for både fiskere og ansatte, da arbejdsopgaver nu må transporteres til Qasigiannnguit, fordi de ikke længere kan udføres lokalt i Akunnaaq.
- Boligmangel: Tidligere beboere ønsker at vende tilbage til bygden, men manglen på boliger forhindrer dem i at flytte hjem. Der blev udtrykt behov for nye boliger, herunder familievenlige boliger med tilstrækkelig plads.
- Infrastruktur og faciliteter:
Der blev påpeget flere mangler og behov,
 - e) Belysning ved stranden.
 - f) Installation af en vandhane, en kran og et løfteanlæg.
 - g) Udvælgelse af huse til salg og undersøgelse af tomme huse.
 - h) Ønske om en affaldscontainer ved slædehuset.



- Bygningsrenovering og skole: Bygning B-217 ønskes nedrevet. Der blev fremsat ønske om opførelse af en ny skole, der lever op til nutidens standarder og behov. Derudover bør gamle og nedslidte bygninger fjernes.

Oktober 2025

1. Inissisimaffimmit siunnersuutit.
2. Eqqaavik nutaaq Iluarsaallugu Piorsarneqarnissaq.
3. Sisami qullersuit isumannaallisaaneq eqqarsaatigamugu.
4. Sannavik nutaaq umiatsianut angissuunnut naleqqussagaq. Kranerlu umiatsianut qaqitsissutaasinnaasoq.
5. Tuninagassaq.
6. inoganngittoq.
7. Atuarfik maannaittoq ingutsinneqarnissaa kissaatigineqarpoq, toqqaviani atuarfik nutaaq pilersinneqarnissaa siunertaralugu.

1. Ny deponeringsplads med fokus på forbedring og videreudvikling.
2. Borgerne ønsker øget sikkerhed ved fire udsatte kyststrækninger.
3. Etablering af ny værkstedsplads til større fartøjer, med tilhørende kran til bådoptagning.
4. Fremlæggelsespunkt.
5. Et sted, der er forladt eller ikke længere i brug.
6. Der ønskes nedrivning af den eksisterende skolebygning, med henblik på etablering af en ny skole på den udvalgte placering.

